

taurus

ALPATEC 

Ventilación Ventilação 2018



taurus
ALPATEC 

Nuevos Novos Boreal

*Los Boreal este año
destacan por su minimalismo
y su bonito azul inspirado en el mar.*

*O Boreal deste ano destaca-se
pelo seu minimalismo e pelo
seu lindo azul inspirado no mar.*



New!

BOREAL ELEGANCE 12 ▶

40W

Ø 30 cm



Código: 944645
Ean 13: 8414234446459
Unid. embalaje: 1

Producto: 40 x 27,5 x 49 cm / 2.15 Kg
Embalaje: 44.5 x 16 x 41.5 cm / 2.61 Kg
Caja individual: 44.5 x 16 x 41.5 cm

VENTILADORES COLUMNA / SOBREMESA

- ▶ Selector de 3 velocidades
- ▶ 5 Hélices de color azul transparente
- ▶ Función oscilante "Push&Pull system"
- ▶ Inclinación vertical orientable para dirigir el caudal de aire
- ▶ Silenciosos
- ▶ Caudal de aire:
22.92 m³/min (sobremesa) 40.67 m³/min (columna)
- ▶ Rejilla extraíble, fácil de limpiar
- ▶ Regulables en inclinación
- ▶ Altura Boreal columna: 132 cm
- ▶ Asa de transporte
- ▶ Base redonda antideslizante

VENTILADORES DE COLUNA / SECRETARÍA

- ▶ Seletor de 3 velocidades
- ▶ 5 Hélices de cor azul transparente
- ▶ Seletor de 3 velocidades
- ▶ Função oscilante "Push&Pull system"
- ▶ Silenciosos
- ▶ Caudal de ar:
22.92 m³/min (secretária) 40.67 m³/min (coluna)
- ▶ Grelha desmontável
- ▶ Reguláveis em altura e inclinação
- ▶ Altura Boreal coluna: 132 cm
- ▶ Pega de transporte
- ▶ Base redonda antiderrapante

New!

BOREAL ELEGANCE 16C ▼

60W

Ø 40 cm



Código: 944646
Ean 13: 8414234446466
Unid. embalaje: 1

Producto: 45 x 42 x 132 cm / 4.9 Kg
Embalaje: 61 x 16.5 x 47.5 cm / 5.4 Kg
Caja individual: 61 x 16.5 x 47.5 cm

Boreal

3 hélices transparentes

VENTILADORES BOREAL

- ▶ Selector de 3 velocidades
- ▶ Temporizador de 60 minutos
- ▶ Función oscilante Push&Pull system
- ▶ Silenciosos
- ▶ Caudal de aire: 39.5 m³/min
- ▶ Rejilla extraíble, fácil de limpiar
- ▶ Regulables en altura e inclinación
- ▶ Altura 125 cm
- ▶ Asa de transporte

VENTILADORES BOREAL

- ▶ Seletor de 3 velocidades
- ▶ Cronometro 60 min.
- ▶ Função oscilante sistema Push&Pull
- ▶ Silenciosos
- ▶ Caudal de ar: 39.5 m³/min
- ▶ Grelha desmontável
- ▶ Reguláveis em altura e inclinação
- ▶ Altura 125 cm
- ▶ Pega de transporte

BOREAL 16C ▶

45W

Ø 40 cm

* Pie en cruz

Código: 944628
Ean 13: 8414234446282
Unid. embalaje: 1

Embalaje: 51 x 12 x 50 cm

BOREAL 16CR ▶

45W

Ø 40 cm

* Pie redondo

Código: 944635
Ean 13: 8414234446350
Unid. embalaje: 1

Embalaje: 51 x 13.5 x 51 cm



Ponent

CARACTERÍSTICAS GENERALES PONENT

- ▶ Selector de 3 velocidades
- ▶ Función oscilante Push&Pull system
- ▶ Silenciosos
- ▶ Caudal de aire: 39.5 m³/min
- ▶ Rejilla extraíble, fácil de limpiar
- ▶ Regulables en altura e inclinación (mod. sobremesa solo inclinación)
- ▶ Altura columna 125 cm
- ▶ Asa de transporte
- ▶ Bases antiderrapantes

CARACTERÍSTICAS GERAIS PONENT

- ▶ Seletor de 3 velocidades
- ▶ Função oscilante sistema Push&Pull
- ▶ Silenciosos
- ▶ Caudal de ar: 39.5 m³/min
- ▶ Grelha desmontável
- ▶ Reguláveis em altura e inclinação
- ▶ Altura 125 cm
- ▶ Pega de transporte
- ▶ Pés antiderrapantes



5 hélices semitransparentes

PONENT 16C ELEGANCE 5B ▶

41W

Ø 40 cm

Código: 944641
Ean 13: 8414234446411
Unid. embalaje: 1

Producto: 25 x 19 x 31 cm / 4.8 Kg
Embalaje: 51 x 14 x 51 cm / 5.5 Kg
Caja individual: 51 x 14 x 51 cm



▲ **PONENT ELEGANCE 16C**

41W

Ø 40 cm

Código: 944630
Ean 13: 8414234446305
Unid. embalaje: 1

Producto: 60.5 x 60.5 x 137 / 2.9 Kg
Embalaje: 55.5 x 13.7 x 43.5 / 3.5 Kg

▲ **PONENT ELEGANCE 16
sobremesa**

41W

Ø 40 cm

Código: 944629
Ean 13: 8414234446299
Unid. embalaje: 1

Producto: 45 x 29 x 60 cm / 1.7 Kg
Embalaje: 43.5 x 20 x 43.5 cm / 2.2 Kg



VENTILADOR DE PARED PONENT

- ▶ Selector de 3 velocidades
- ▶ Función oscilante Push&Pull system
- ▶ Posición mural (incluye tornillos para la pared)
- ▶ Conmutador de tirador
- ▶ Inclinación orientable para dirigir el caudal de aire
- ▶ Asa de transporte
- ▶ Longitud del cable 160 cm

VENTILADOR DE PAREDE PONENT

- ▶ Seletor de 3 velocidade
- ▶ Função oscilante sistema Push&Pull
- ▶ Posição de parede (Inclui parafusos de parede)
- ▶ Comando manual
- ▶ Inclinação ajustável para orientar o fluxo de ar
- ▶ Pega de transporte
- ▶ Comprimento de cabo 160 cm



PONENT 16 WALL ▶

40W

40 cm

Código: 944644
Ean 13: 8414234446442
Unid. embalaje: 1

Producto: 4 Kg
Embalaje: 44 x 17,8 x 44 cm / 5 Kg
Caja individual: 44 x 17,8 x 44 cm

PONENT 16C ▶

41W

Ø 40 cm

Código: 944636
Ean 13: 8414234446367
Unid. embalaje: 1

Producto: 60,5 x 60,5 x 137 / 2,9 Kg
Embalaje: 55,5 x 13,7 x 43,5 / 3,5 Kg

**PONENT 16
sobremesa** ▶

41W

Ø 40 cm

Código: 944637
Ean 13: 8414234446374
Unid. embalaje: 1

Producto: 45 x 29 x 60 cm / 1,7 Kg
Embalaje: 43,5 x 20 x 43,5 cm / 2,2 Kg





BABEL RC

45W

* Alojamiento del control remoto en la parte superior de los botones

Compartimento para o controlo remoto na parte superior dos botões

Código: 947245
Ean 13: 8414234472458
Unid. embalaje: 1

Producto: 28.1 x 28.1 x 93 cm / 2.8 Kg
Embalaje: 78 x 20.5 x 18.5 / 3.2 Kg

BABEL

45W

Código: 947244
Ean 13: 8414234472441
Unid. embalaje: 1

Producto: 28.1 x 28.1 x 81 cm / 2.7 Kg
Embalaje: 78 x 20.5 x 18.5 / 3.2 Kg

VENTILADORES DE TORRE

- ▶ Selector de 3 velocidades
- ▶ 3 Modos: normal, brisa y noche
- ▶ Temporizador de 7.5 h
- ▶ Función oscilación
- ▶ Silenciosos
- ▶ Asa de transporte

TORRES DE VENTILAÇÃO

- ▶ Seletor de 3 velocidades
- ▶ 3 Modos: normal, brisa e noite
- ▶ Cronometro de 7.5 h
- ▶ Função oscilante
- ▶ Silenciosos
- ▶ Pega de transporte

Climatizadores evaporativos

VENTILADORES HUMIDIFICADORES

- ▶ 3 velocidades de ventilación
- ▶ Salida del aire con alerones oscilantes
- ▶ Filtros lavables
- ▶ 4 ruedas y asas para llevarlos donde quieras
- ▶ Depósitos de agua visibles y extraíbles que incluyen 2 contenedores de hielo, para introducir en el depósito de agua y enfriar

VENTILADORES HUMIDIFICADORES

- ▶ 3 velocidades de ventilação
- ▶ Função "modo noturno". Função ionização
- ▶ Saída de ar com lâminas oscilantes
- ▶ Filtros laváveis
- ▶ 4 rodas e e alças para levar em qualquer lugar
- ▶ Depósitos de água, visíveis e amovíveis. Inclui 2 recipientes de gelo para colocar no interior do depósito de água



R 500 ▲

5L

80W

Caudal de aire: 270 m³/h

2 Funciones: refresca y humidifica

Código: 956302
Ean 13: 8414234563026
Unid. embalaje: 1

Producto: 4 Kg
Embalaje: 30 x 27 x 60 cm / 5,5 Kg



R 750 ▲

6L

65W

Caudal de aire: 550 m³/h
Temporizador de 7.5 horas

4 Funciones: refresca, ventila, purifica y humidifica el aire

* Función "modo nocturno"

* Función iónica

Código: F95740050
Ean 13: 3364330019932
Unid. embalaje: 1

Producto: 28 x 61 x 29.5 cm
Embalaje: 31.4 x 62 x 32.4 cm

taurus
ALPATEC 

Circuladores de aire Ventoinhas **Sirocco**

*Un generoso renovador de aire
para el hogar o el trabajo.*

*Um potente renovador de ar para a sua
casa e o seu local de trabalho.*



CIRCULADORES DE AIRE

- ▶ Selector de 3 velocidades
- ▶ 3 Hélices de diseño especial para una ventilación más potente
- ▶ Elegante acabado cromado
- ▶ Inclinación vertical orientable para dirigir el caudal de aire
- ▶ En el modelo "Sirocco Oscillating" sólo las hélices interiores se mueven en horizontal
- ▶ Asa de transporte
- ▶ Pies antideslizantes
- ▶ Alojamiento para el cable
- ▶ Longitud del cable 160 cm
- ▶ Asa trasera para transportar
- ▶ Rejilla extraíble para una fácil limpieza del interior


VENTOINHAS

- ▶ Seletor de 3 velocidades
- ▶ 3 Hélices especialmente concebidas para a ventilação mais potente
- ▶ Acabamento em cromado
- ▶ Inclinación vertical ajustável para dirigir o fluxo de ar
- ▶ No modelo "Sirocco Oscillating", apenas as hélices internas se movem horizontalmente
- ▶ Pega de transporte
- ▶ Pés antiderrapantes
- ▶ Alojamento do cabo
- ▶ Comprimento de cabo de 160 cm
- ▶ Pega traseira para transporte
- ▶ Grelha amovível para fácil limpeza do interior

SIROCCO 18 ▶

120W

Ø 45 cm



Código: 944639
Ean 13: 8414234446398
Unid. embalaje: 1

Producto: 52 x 20 x 52 cm / 4.73 Kg
Embalaje: 55.5 x 17 x 52 / 5.51 Kg
Caja individual: 55.5 x 17 x 52 cm

SIROCCO 14 ▶

60W

Ø 35 cm



Código: 944638
Ean 13: 8414234446381
Unid. embalaje: 1

Producto: 43 x 17 x 42 cm / 3.5 Kg
Embalaje: 46 x 18 x 46 cm / 4 Kg
Caja individual: 46 x 18 x 46 cm

SIROCCO 16 OSCILLANTING ▼

60W

Ø 40 cm

* Mueve las hélices en horizontal



Código: 944643
Ean 13: 8414234446435
Unid. embalaje: 1

Producto: 50 x 30 x 47 cm / 4 Kg
Embalaje: 52 x 29 x 50 cm / 4.7 Kg

taurus
ALPATEC 

Nebulizadores

Millones de microgotas hacen que este tipo de ventilación sea un placer.

Milhões de microgotas fazem com que este tipo de ventilação se torne um prazer.

COMPLETO NEBULIZADOR VB 02

- ▶ **Multifunción:** normal, brisa, noche, nebulizador, antimosquito y ionizador
- ▶ 3 velocidades de ventilación
- ▶ Control por **pantalla táctil LED**
El display informa de la temperatura ambiente
- ▶ Temporizador de 12 horas
- ▶ Ventilador oscilante 70°
- ▶ Función **antimosquito** (alojamiento para pastillas antimosquitos)
- ▶ Función ionizador y difusor de fragancias
- ▶ Depósito de agua de 3.1 L, visible y extraíble
- ▶ Ruedas y asas para llevarlo donde quieras
- ▶ **Accesorios:** incluye 2 contenedores de hielo, para enfriar el agua del depósito

COMPLETO NEBULIZADOR VB 02

- ▶ Multifuncionais: normal, natural, noite, caça insectos, ionização
- ▶ 3 velocidades de ventilação
- ▶ Ecrã táctil LED. Temperatura ambiente no visor.
- ▶ Capacidade do depósito: 3.1 L
- ▶ Temporizador: 12h. Oscilação: 70°
- ▶ Difusor de essências
- ▶ Controle remoto. Grelha desmontável
- ▶ Rodas e e pegas de transporte.
- ▶ **Acessórios:** Inclui 2 recipientes de gelo para colocar no interior do depósito de água

NEBULIZADOR MF 3000

- ▶ 3 velocidades de ventilación
- ▶ Temporizador de 2 horas
- ▶ Ventilador oscilante 70°
- ▶ Inclinación regulable
- ▶ Led azul de funcionamiento
- ▶ Depósito de agua de 3L extraíble
- ▶ Ruedas y asa trasera para llevarlo donde quieras

FAN NEBULIZER MF3000

- ▶ 3 velocidades do ventilador
- ▶ Temporizador 2 horas
- ▶ 70° fã giratória
- ▶ Inclinação ajustável
- ▶ LED azul operacional
- ▶ 3L removível do tanque de água
- ▶ Rodas e pega traseira para transportar em qualquer lugar



VB 02 ▶

90W

3.1L

Ø 40 cm

* Con control remoto
* Com control remoto



Código: F95720060
Ean 13: 3364330014784
Unid. embalaje: 1

Producto: 43 x 140 x 38 cm
Embalaje: 66 x 45.5 x 33.5 cm



◀ **MF 3000**

90W

Ø 40 cm

3.1L

Código: 944642
Ean 13: 8414234446428
Unid. embalaje: 1

Producto: 44,5 x 38,5 x 122 cm / 5,3 Kg
Embalaje: 66,5 x 28 x 45 / 6,4 Kg



Aires acondicionados portátiles

Ares-condicionados portáteis

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ▶ Panel de control táctil
- ▶ Temporizador de 24h
- ▶ 3 velocidades de ventilación
- ▶ Filtro anti polvo
- ▶ Control remoto
- ▶ Salida del aire con alerones oscilantes
- ▶ Ruedas y asa de transporte
- ▶ Diámetro de la manguera: 150 mm
- ▶ Longitud de la manguera: 1.5 m
- ▶ Gas refrigerante: R410A

CARACTERÍSTICAS GERAIS


- ▶ Painel de controlo táctil
- ▶ Temporizador: 24h
- ▶ 3 velocidades de ventilação
- ▶ Filtro anti pó
- ▶ Controlo remoto
- ▶ Movimento dos detetores de direção do ar
- ▶ Rodas e pega de transporte
- ▶ Diâmetro da mangueira: 150 mm
- ▶ Comprimento da mangueira: 1.5 m
- ▶ Gás de refrigeração: R410A

Accesorios incluidos:

Kit ventana para dar salida al aire caliente, para ventanas en guillotina y correderas

Acessórios incluídos:

Kit janela para ventilar o ar quente, para janelas em guilhotina e de correr




AC 350 KT

A 3000 Fg / 12000 Btu
3.5 Kw

- ▶ 3 Funciones: frío, deshumidificación y ventilación
- ▶ Frío máx: 3000 frigorías (12000 Btu/h)
- ▶ Caudal de aire (max): 435 m³/h
- ▶ Presión sonora (min-max): 53-65 dB(A)
- ▶ Capacidad modo deshumidificador: 33.6L/24h
- ▶ Para habitación hasta 35 m²
- ▶ 4 Funções: noite, frio, desumidificação e ventilação
- ▶ Max frío: 2500 frigorías (12000 Btu/h)
- ▶ Caudal de ar (max): 435 m³/h
- ▶ Pressão sonora (no máximo) a 52-65 dB(A)
- ▶ Capacidade modo desumidificador: 33.6L/24h
- ▶ Para divisões até 35 m²

Código: F95700320
Ean 13: 3364330014968
Unid. embalaje: 1

Producto: 33 x 84.5 x 47 cm
Embalaje: 38.5 X 87.4 x 53 cm




AC 293 KT

A⁺ 2500 Fg / 10000 Btu
2.9 Kw

- ▶ 4 Funciones: noche, frío, deshumidificación y ventilación
- ▶ Frío máx: 2500 frigorías (10000 Btu/h)
- ▶ Caudal de aire (max): 400m³/h
- ▶ Presión sonora (min-max) 52-63 dB(A)
- ▶ Capacidad modo deshumidificador: 28.8L/24h
- ▶ Para habitación hasta 29 m²
- ▶ 4 Funções: noite, frio, desumidificação e ventilação
- ▶ Max frío: 2500 frigorías (10000 Btu/h)
- ▶ Caudal de ar (max): 400m³/h
- ▶ Pressão sonora (no máximo) a 52-63 dB(A)
- ▶ Capacidade modo desumidificador: 28.8L/24h
- ▶ Para divisões até 29 m²

Código: F95700310
Ean 13: 3364330014951
Unid. embalaje: 1

Producto: 32 x 62.1 x 45.5 cm
Embalaje: 39.8 x 67 x 54.5 cm





Versátiles, los AC portátiles trabajan también como deshumidificadores


Versáteis, os AC portáteis também funcionam como desumidificadores

AC 260 KT ▶

A 2250 Fg / 9000 Btu
2.6 Kw

- ▶ 4 Funciones: noche, frío, deshumidificación y ventilación
- ▶ Frío máx: 2250 frigorías (9000 Btu/h)
- ▶ Caudal de aire (max): 400 m3/h
- ▶ Presión sonora (min-max) 52-62 dB(A)
- ▶ Capacidad modo deshumidificador: 19.2 L/24h
- ▶ Para habitación hasta 26 m2
- ▶ Consumo: 1000W

- ▶ 4 Funções: noite, frio, desumidificação e ventilação
- ▶ Max frio: 2250 frigorías (9000 Btu/h)
- ▶ Caudal de ar (max): 400m3/h
- ▶ Pressão sonora (no máximo) a 52-62 dB(A)
- ▶ Capacidade modo desumidificador: 19.2 L/24h
- ▶ Para divisões até 26 m2
- ▶ Consumo: 1000W



TAURUS ALPATEC AC 260 KT	
EER	
2,65 kW	2,65 EER
62 dB	1 kWh/60min*
<small>ENERGIA • ENERGIJA • ENERGIJA • ENERGIJA • ENERGIJA • ENERGIJA • ENERGIJA • ENERGIJA • ENERGIJA • ENERGIJA</small> <small>* Maksimalna - priprema - kapaciteta</small> <small>626/2011</small>	

Código: F95700270
Ean 13: 3364330014937
Unid. embalaje: 1

Producto: 44.3 x 83 x 34 cm
Embalaje: 48 x 88.5 x 43 cm

AC 280 KT ▶


A 2250 Fg / 9000 Btu
2.6 Kw

- ▶ 4 Funciones: noche, frío, deshumidificación y ventilación
- ▶ Frío máx: 2250 frigorías (9000 Btu/h)
- ▶ Caudal de aire (max): 400 m³/h
- ▶ Presión sonora (min-max) 52-65 dB(A)
- ▶ Capacidad modo deshumidificador: 30L/24h
- ▶ Para habitación hasta 28 m²
- ▶ Consumo: 1010W

- ▶ 4 Funções: noite, frio, desumidificação e ventilação
- ▶ Max frio: 2250 frigorías (9000 Btu/h)
- ▶ Caudal de ar (max): 400m³/h
- ▶ Pressão sonora (no máximo) a 52-65 dB(A)
- ▶ Capacidade modo desumidificador: 30 L/24h
- ▶ Para divisões até 28 m²
- ▶ Consumo: 1010W

Código: 956301
Ean 13: 8414234563019
Unid. embalaje: 1

Producto: 40 x 80 x 37 cm
Embalaje: 42.5 x 88.5 x 43 cm



AC 201 KT ▶


A 1750 Fg / 7000 Btu
2.1 Kw

- ▶ 3 Funciones: frío, deshumidificación y ventilación
- ▶ Frío máx: 1750 frigorías (7000 Btu/h)
- ▶ Caudal de aire (max): 320 m³/h
- ▶ Presión sonora (max) 65 dB(A)
- ▶ Capacidad modo deshumidificador: 20L/24h
- ▶ Para habitación hasta 20 m²
- ▶ Ajuste de temperatura de 16 a 31 °C
- ▶ Consumo: 780W

- ▶ 3 Funções: noite, frio, desumidificação e ventilação
- ▶ Max frio: 1750 frigorías (7000 Btu/h)
- ▶ Caudal de ar (max): 320 m³/h
- ▶ Pressão sonora (no máximo) a 52-62 dB(A)
- ▶ Capacidade modo desumidificador: 20 L/24h
- ▶ Para divisões até 20 m²
- ▶ Temperatura regulável entre 16 e 31°C
- ▶ Consumo: 780W

Código: 956303
Ean 13: 8414234563033
Unid. embalaje: 1

Producto: 33 x 28 x 68 cm / 21 Kg
Embalaje: 37 x 32 x 88 cm / 23 Kg



Aires acondicionados portátiles **con calor**

Ares-condicionados portáteis **com calor**

Los AC con función calor también incluyen el kit ventana

Os AC com função de calor também trazem o kit de janela



CARACTERISTICAS GENERALES

- ▶ Panel de control táctil
- ▶ Temporizador de 24h
- ▶ 3 velocidades de ventilación
- ▶ Filtro anti polvo
- ▶ Control remoto
- ▶ Salida del aire con alerones oscilantes
- ▶ Ruedas y asa de transporte
- ▶ Diámetro de la manguera: 150 mm
- ▶ Longitud de la manguera: 1.5 m
- ▶ Gas refrigerante: i290

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- ▶ Painel de controlo tátil
- ▶ Temporizador: 24h
- ▶ 3 velocidades de ventilação
- ▶ Filtro anti pó
- ▶ Controlo remoto
- ▶ Movimento dos detetores de direção do ar
- ▶ Rodas e pega de transporte
- ▶ Diâmetro da mangueira: 150 mm
- ▶ Comprimento da mangueira: 1.5 m
- ▶ Gás de refrigeração: i290

Dispensadores de agua y máquinas de cubitos

Dispensadores de água e máquinas de gelo

taurus
ALPATEC 

Disfruta al momento de cubitos recién hechos, agua fría para días calurosos o agua caliente para saborear un buen té.

Desfrute no momento de cubos de gelo acabados de fazer, água fria para os dias quentes ou água quente para saborear um bom chá.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ▶ Cubitos listos casi al momento
- ▶ Hasta 15 Kg de cubitos en 24h (aprox. 1 h - 35 cubitos)
- ▶ Pantalla de control LCD (excepto mod. MG12)
- ▶ Aviso por falta de agua en depósito
- ▶ Gas refrigerante R600
- ▶ Dispensador de agua fría (modelos MG17 / MG10)
- ▶ Dispensador de agua caliente (modelo MG10)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- ▶ Cubos prontos quase imediatamente
- ▶ Até 15 kg de gelo em 24 horas (aprox. 1 h / 35 cubos)
- ▶ Fonte de água fria
- ▶ Ecrã de controlo LCD
- ▶ Alarme de falta de água no depósito
- ▶ Gás refrigerador R600
- ▶ Dispensador de água fria (modelos MG17 / MG10)
- ▶ Dispensador de água quente (modelo MG10)



**CARACTERISTICAS
ESPECIALES *New* MG 10**

3 temperaturas de agua: fría, ambiente y caliente
Uso con la mayoría de botellas de agua del mercado
a partir de 7.5L hasta 18L
Conectable a circuito de agua corriente
Depósito refrigerante de 2L
Depósito de agua caliente de 3.5L
Pantalla digital
Función bloqueo de botones para niños
Avisador acústico por falta de agua
Bandeja antigoteo de aluminio

MG 10



New!

700W

*** Dispensador de agua caliente,
agua fría y cubitos**

*** Dispensador de agua quente,
água fria e gelo**

Código: 997103
Ean 13: 8414234971036
Unid. embalaje: 1

Producto: 33 x 45 x 55 cm / 15 Kg
Embalaje/Caja individual:
52.6 x 39.8 x 59.3 / 15.5 Kg



MG 17

ELEGANCE



150W 1.8L

*** Dispensador de agua fría
y cubitos**

*** Dispensador de água fria e gelo**

Código: 921001
Ean 13: 8414234210012
Unid. embalaje: 1

Producto: 37 x 31 x 35 cm / 13 Kg
Embalaje: 44 x 38 x 43 cm / 14
Caja individual: 43.2 x 37.2 x 41.8 cm



MG 15

DIGITAL



150W 1.6L

*** Pantalla digital y temporizador**

Código: 921000
Ean 13: 8414234210005
Unid. embalaje: 1

Producto: 34.5 x 30 x 30 cm / 11 Kg
Embalaje: 38.2 x 32.5 x 32.7 cm / 12 Kg
Caja individual: 37.4 x 31.8 x 31.5 cm



MG 12

LEGEND



150W 1.7L

*** Acabado metálico**

Código: 921002
Ean 13: 8414234210029
Unid. embalaje: 1

Producto: 24.2 x 32.8 x 35.8 cm / 10 Kg
Embalaje: 29 x 38.3 x 40 cm / 11 Kg
Caja individual: 28 x 36.8 x 39 cm





www.taurus-home.com

Taurus Group

Av. Barcelona s/n · 25790 Oliana · Lleida

Taurus Portugal

Av. Rainha D. Amélia, 12 B · 1600-677 · Lisboa

Servitaurus +34 902 117 678

Servitaurus cliente +34 902 118 050

TaurusGroup se reserva el derecho de cambiar o modificar prestaciones, dimensiones, especificaciones y accesorios así como los colores de los productos presentados en este catálogo sin previo aviso.