BIG WHITE®

SLV LIGHTING CATALOGUE 2024

SLV

EXPERIENCE LIGHT

BEM INFORMADO

Digitalize o código QR, selecione o país e receba os nossos preços atualizados.
Visite-nos em **slv.com**

FAMÍLIAS QUE SE DESTACAM

NUMINOS® 82
NEW TRIA® 122
MEDO® 148
LALU® 176
ONE® 186

INTERIOR

Luminárias para encastrar 202
Luminárias salientes para teto 248
Luminárias suspensas 278
Luminárias salientes para parede 320
Luminárias para parede e teto 390
Luminárias de mesa e de pé 434

Sistema de 48 V 454
Sistema de cabos de tensão reduzida 480
Calha eletrificada de 1 circuito 230VAC (monofásica) 492
Calha eletrificada de 3 circuitos 230VAC (trifásica) 524
Soluções de perfil e tiras de LED 564

EXTERIOR

Luminárias móveis e luminárias de pé 594
Projetores 686
Luminárias salientes para parede 704
Luminárias salientes para teto 786
Luminárias salientes para parede e teto 802
Luminárias de encastrar na parede e teto 818
Luminárias para encastrar no pavimento 828

ACESSÓRIOS

Lâmpadas 858
 Componentes 866

NAVEGAÇÃO

Editorial e referências 4
Índice de aplicações 14
Índice de famílias 46
Índice numérico 882
Índice alfabético 892

NOVA NAVEGAÇÃO

VISÃO GERAL DAS CATEGORIAS

Uma visão geral. Encontre a luminária correta com base na sua categoria.



VISÃO GERAL DA FAMÍLIA

Descubra todas as luminárias de uma família para um design homogéneo.

CATEGORIAS DE PRODUTOS

Saiba a durabilidade. Os novos ícones e cores permitem uma navegação simples e rápida para as respetivas categorias de produtos.

RECOMENDAÇÕES

Rápido e fácil. Descubra os acessórios e lâmpadas adequados aos produtos escolhidos por si.



ATENÇÃO

Todas as dimensões são indicadas em **cm**.

EXPLICAÇÃO CLARA

Na nossa nova secção de conselhos, encontrará todas as informações importantes sobre o tema da luz e dos nossos produtos SLV explicadas de forma clara e concisa.

Desde guias de planeamento, representações dos sistemas e conhecimentos de iluminação, aprenderá tudo neste BIG WHITE®. Assim, esteja atento aos conselhos nas nossas páginas amarelas.

CRIE O SEU PERFIL LED

Recomendamos-lhe uma nova instalação elétrica nos dois lados, com um comprimento a partir de 3 e 5 m

Dê o seu toque pessoal ou ilumine salas inteiras – Possibilidade de 700 a 4280 lm/m.

Adicione cor – Tiras de led nas versões: branco, regulação de brancos (tunable white) ou RGBW.



Difusores foscos, leitosos ou tran
reduzida ou elevada – Escolha en
difusors para uma maior personal

Para interiores, exteriores ou zon
Equipado para todas as aplicaçõe
e IP54.

Quer seja perfil reduzido ou eleva
ou de canto – Temos o perfil ade
projeto.

Comprimentos entre 5 m e 80 m,
proposta não conhece limites – a
reduza totalmente a seu gosto. G
tecnologia de 24V, abranja longas
com menos pontos de alimentaç

Crie o seu perfil – Encontra uma visão geral das nossas tiras de LED flexíveis nas páginas 592–593. Para tal, apresentamos-lhe controladores adequados nas páginas de acessórios 866–881.

580

TODOS OS ARTIGOS DISPONÍVEIS ONLINE

Em **slv.com** encontra a gama completa da SLV com todos os dados dos produtos, descrições, disponibilidade e muito mais. Ficheiros de planeamento úteis, 3D, configuradores e ferramentas de cálculo como o FastCalc by DIAL apoiam-no ao projetar a sua iluminação.

VILLA WALDFEUCHT
UMA CASA RECHEADA DE LUMINÁRIAS DA SLV

Um canal no Instagram que acompanha a aventura de construção da casa de um jovem casal.

Explicam diariamente no seu canal o motivo porque escolheram luminárias da SLV e os obstáculos que tiveram de ultrapassar.

PLANEAMENTO CUIDADOSO DE ILUMINAÇÃO
Ao planear a iluminação, era importante para os dois proprietários estabelecer um estilo uniforme em toda a casa. Além disso, a iluminação deve adaptar-se permanentemente à utilização subsequente – por outras palavras, garantir a máxima flexibilidade.

As lâmpadas inteligentes GU10 devem adaptar-se às luminárias. Além disso, a Susanna e o Marc pretendiam uma mistura de iluminação direta e indireta que também colocasse a luz perfeita nas obras de arte. Por todos estes motivos, a Susanna e o Marc optaram pela calha eletrificada da SLV. Dificilmente algum tipo de iluminação oferece mais flexibilidade: com calhas, todas as luminárias podem ser trocadas, adicionadas ou alinhadas de forma diferente.

E no que toca a eficiência energética, isto também se repercute nas calhas eletrificadas. Com a iluminação indireta e o controlo inteligente, é possível poupar energia.

A Susanna e o Marc Mevißen têm partilhado os seus progressos com os seus seguidores desde a cerimónia de colocação da primeira pedra, em 2020, até à sua conclusão este ano.

É importante realçar o facto de, à exceção da estrutura da casa, terem feito tudo sozinhos. Apesar das obras na casa terem sido realizadas depois dos seus próprios trabalhos, prestaram especial atenção à construção sustentável, à eficiência energética e ao design sofisticado.
Resultado: em apenas 22 meses, a casa já estava pronta para ser ocupada.

«DESDE O INÍCIO QUE DECIDIMOS ESCOLHER A SLV E ISSO SIMPLIFICOU-NOS MUITO O PLANEAMENTO DA ILUMINAÇÃO.»

Marc Mevißen, Arquiteto

SERVIÇO E QUALIDADE DA SLVS

Há uma razão para Susanna e Marc escolherem as luminárias da SLV: Marc Mevißen já conhecia a SLV do curso de arquitetura, quando esteve envolvido na encenação com luz e sombra no showroom.
Ao planear a iluminação para a sua própria casa de sonho, os dois influenciadores ficaram particularmente impressionados com o design e a atraente relação preço/desempenho das calhas eletrificadas. Além disso, destacam o excelente apoio e o serviço rápido da SLV.

LUZ COMO OBRA DE ARTE

A sala de jantar da casa de Susanna e do Marc tem um grande espaço vertical com 5,65 m de altura. Os dois quiseram criar uma espécie de escultura a partir de luminárias sobre a mesa de jantar. Como construção básica, as calhas eletrificadas foram integradas de forma invisível no teto acústico, de modo a manter a maior flexibilidade possível também aqui. Para encontrar ideias, a equipa da SLV trabalhou em conjunto com os proprietários da casa no local para obter inspiração e apresentou muitas luminárias novas. «Gostámos mais do PANTILO da SLV em termos de design e cor para preencher esteticamente o espaço aéreo sem ofuscar», explica Susanna Mevißen. «Gostamos muito deste reflexo nas luminárias e estas completam o nosso conceito.»

A luminária suspensa PANTILO impressiona com a sua aparência extraordinária: o abajur em vidro cromado pode ser facilmente combinado num elegante grupo de luminárias através da configuração individual. As sete luminárias PANTILO por cima da grande mesa de jantar combinam na perfeição com o teto alto de madeira, as paredes em tons claros, o chão cinzento e os caixilhos pretos das janelas da casa de Susanna e Marc.

«AS LUMINÁRIAS NÃO SÃO APENAS FUNCIONAIS – TAMBÉM PODEM DAR A UMA DIVISÃO UMA IDENTIDADE COMO UMA OBRA DE ARTE.»

Susanna Mevißen

LUZ INDIRETA PARA UM AMBIENTE AGRADÁVEL

A casa não está apenas equipada com iluminação da SLV nos tetos: as luminárias estão também integradas no chão, onde as cores podem ser definidas individualmente. Os dois proprietários apostam na iluminação indireta e no controlo inteligente para todas as soluções de iluminação na sua casa de sonho: dependendo da intensidade da luz na divisão, algumas luminárias indiretas iluminam o ambiente/sala à noite e mergulham a casa no ambiente desejado. Assim quase nenhuma luz tem de ser ativamente ligada, o que poupa energia.

CONSTRUÇÃO E ILUMINAÇÃO ECOLÓGICAS

Graças a um isolamento ponderado, a um telhado plano com um sistema fotovoltaico e a materiais selecionados como betão, madeira, vidro e pedra natural, a casa passiva dos dois influenciadores Susanna e Marc cumpre a norma KfW40+ e é um edifício energia plus. Com o sistema fotovoltaico, produzem muito mais energia do que a que consomem. A casa dispõe ainda de um sistema de armazenamento de energia e de uma wallbox para utilizar a eletricidade de forma ainda mais eficaz.

Esta abordagem também se enquadra na nossa estratégia de sustentabilidade: porque também tentamos confiar na utilização de matérias-primas secundárias na produção de soluções de luz e iluminação, e reduzimos consistentemente os resíduos de embalagens e as emissões de transporte.

PROJETO FORTE. PARCEIRO FORTE
Proprietários: Susanna e Marc Mevißen

Local: Waldfeucht, Alemanha
E-mail: mevissen.haus@gmail.com

Lighting design: os proprietários em cooperação com o serviço externo da SLV

A iluminação para a villa em Waldfeucht não é a única colaboração que os nossos especialistas apoiaram ativamente. Temos parceiros em toda a Europa com projetos de todos os tamanhos. Quer saber mais? Faça uma leitura deste QR code!

CONCEITOS SLV

LÚMEN

O fluxo luminoso ou luminância (expresso em lúmenes) descreve a quantidade de luz emitida por uma fonte de luz em todas as direções. É considerada a luminosidade total percecionada pelo olho humano. A eficiência de uma luminária também é frequentemente indicada em lúmenes por watt. Quanto maior for o fluxo luminoso emitido (em lúmens) por potência utilizada (em watts), mais eficiente é a fonte de luz.

IRC

O índice de reprodução cromática é o efeito de uma fonte de luz na impressão de cor que uma pessoa tem de um objeto, em comparação com uma fonte de luz natural (por exemplo, a luz solar). De acordo com a norma EN 12464-1, os espaços interiores onde as pessoas passam muito tempo ou trabalham devem ter um índice de reprodução cromática (IRC) >80.

TEMPERATURA DE COR

A temperatura de cor de uma fonte de luz é expressa em K (Kelvin). Quanto mais elevada for a temperatura de cor, mais fria e ativadora será a luz (por exemplo: luz do dia = 5500K). Quanto mais baixo for o número Kelvin, mais quente e relaxante é a luz. A temperatura de cor da lâmpada de 2700 K é hoje recomendada como a luz perfeita para a habitação. A temperatura de cor de uma luminária pode ser selecionada através do interrutor CCT.

DIM-TO-WARM (DTW)

Com a função Dim-to-Warm é possível regular a temperatura de cor com a intensidade de luz das luminárias. Assim, ao reduzir a quantidade de luz emitida, esta paraa de uma luz brilhante e fria para uma luz suave e quente.

TUNEABLE WHITE (TW)

A função Tuneable White permite ajustar separadamente a quantidade de luz e a temperatura da cor das luminárias LED. A luz pde ser ajustada para estar de acordo com diferentes ambientes e diferentes alturas do dia.

RGB RGB+W

Uma luminária com capacidade RGB pode cobrir todo o espetro de cores a partir das cores vermelho, verde e azul, passando o branco para segundo plano. Com o complemento de RGB+W, a luz branca é também otimizada e representada com alta qualidade.

CLASSE DE PROTEÇÃO

Os índices de proteção indicam as medidas de segurança que um dispositivo possui para evitar choques elétricos. Há três classes de proteção, cada uma representada pelos símbolos abaixo.

IK

O índice de proteção IK é uma classificação de materiais de construção e superfícies que determina a sua resistência a efeitos mecânicos, como impactos, choques ou pressão.

IP

A abreviatura IP significa Ingress Protection (grau de proteção). O código IP padronizado, por exemplo, usa o primeiro dígito para indicar proteção contra corpos estranhos e contacto, enquanto o segundo descreve a impermeabilidade à água e à humidade.

ÂNGULO DE MEIA DISPERSÃO

O ângulo de meia dispersão ou ângulo de abertura, descreve a emissão de luz tendo em consideração a estrutura da luminária, fonte de luz e a distância a um objeto. Quanto mais pequeno o ângulo de meia dispersão, mais estreito o feixe de luz.

UGR

UGR (Unified Glare Rating) classifica o encadeamento causado pelas luminárias de modo a aliviar a visão. Quanto mais baixo o UGR, mais agradável é a luz para os olhos. Por conseguinte, recomenda-se um UGR<19 para os locais de trabalho.

SMART LIGHTING

Smart Lighting é o termo utilizado para descrever o controlo automatizado da iluminação. Com DALI, ZIGBEE, Casambi e BLUETOOTH, as luminárias inteligentes podem ser controladas através de aplicações (apps) ou outros elementos de controlo.

LALU®
1007519+1007522

LALU®
1007520+1007532

Encontre a família NUMINOS® nas páginas 82–93

NEW

Encontre a família NEW TRIA® nas páginas 122–147

Encontre a família MEDO® nas páginas 168–171

NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 205

NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 207

NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 208

NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 209

NEW

KADUX | 213

NEW

KADUX | 213

NEW

KADUX | 213

SOCKET

KADUX | 214

SOCKET

KADUX | 214

SOCKET

KADUX | 214

SOCKET

KADUX | 215

SOCKET

KADUX | 215

MILANDOS 4 | 217

MILANDOS 6 | 217

MILANDOS 8 | 217

HORN MINI | 218

SOCKET

HORN | 219

SOCKET

HORN | 219

SOCKET

HORN | 219

SOCKET

HORN | 220

SOCKET

HORN | 220

SOCKET

HORN-T | 221

HORN MAGNA | 221

SENSER 12 | 223

SENSER 18 | 223

SENSER 24 | 223

SENSER 12 | 225

SENSER 18 | 225

SENSER 24 | 225

VERLUX | 227

VERLUX | 227

DL 126 | 227

SOCKET

PIKA | 228

SOCKET

PIKA | 228

OCULUS | 229

OCCULDAS 14 | 230

OCCULDAS 23 | 230

CONTONE® | 231

CONTONE® | 231

H-LIGHT | 232

KARPO 30 | 232

SOCKET

PLASTRA | 233

SOCKET

PLASTRA | 233

DEKLED | 234

SOCKET

VARU | 234

SOCKET

DOLIX OUT | 235

SOCKET

DOLIX OUT | 235

KAMUELA ECO | 236

KAMUELA ECO | 237

KINI | 237

AKALO D83 | 237

FRAME BASIC SET | 238

FRAME BASIC | 238

FRAME BASIC | 238

FRAME CURVE | 239

FRAME CURVE | 239

QUAD FRAME 9 | 240

NOTAPO S | 241

NOTAPO L | 241

DOWNUNDER PUR 80 | 242

DOWNUNDER PUR 150 | 242

MOBALA | 243

WORO | 243

LED PANEL | 243

PATTA-I | 244

PATTA-I | 244

PATTA-I | 245

PATTA-I | 245

PATTA-F | 246

PATTA-F | 247

INTERIOR | LUMINÁRIAS PARA ENCASTRAR NA PAREDE

SOCKET

CONCRETO | 821

CONCRETO | 821

ADI | 822

DOWNUNDER
OUT S | 823

DOWNUNDER
OUT M | 823

DOWNUNDER
OUT L | 823

BRICK MESH | 825

BRICK | 825

BRICK | 825

SOCKET

BRICK
DOWNUNDER | 827

BRICK
DOWNUNDER | 827

EXTERIOR | LUMINÁRIAS PARA ENCASTRAR NO PAVIMENTO

DASAR® 600 | 831

DASAR® 1200 | 831

DASAR® S | 833

DASAR® S | 833

DASAR® L | 835

DASAR® L | 835

DASAR® XL | 837

DASAR® XL | 837

DASAR®
FLAT 80 | 839

DASAR®
FLAT 120 | 839

DASAR® 255 | 839

DASAR® 920 | 840

DASAR® 920 | 840

DASAR® 270 | 841

DASAR® 270 | 841

SOCKET

DASAR® 115 | 843

SOCKET

DASAR® 115 | 843

SOCKET

DASAR® 115 | 843

SOCKET

DASAR®
EXACT 116 | 845

SOCKET

DASAR®
EXACT 116 | 845

SOCKET

DASAR® 215 | 846

SOCKET

DASAR® 215 | 846

SOCKET

DASAR® 215 | 847

DASAR® 215 | 847

TRAIL-LITE® 60 | 848

POWER
TRAIL-LITE® | 849

POWER
TRAIL-LITE® | 849

GIMBLE OUT | 849

SMALL PLOT | 851

SMALL PLOT | 851

SMALL PLOT | 851

SMALL PLOT | 851

BIG PLOT | 853

BIG PLOT | 853

BIG PLOT | 853

BIG PLOT | 853

ROCCI | 854

ROCCI | 854

ROCCI 200 | 855

ROCCI 200 | 855

SOLASTO | 857

SOLASTO | 857



Encontre a família NUMINOS® nas páginas 102–105

Encontre a família MEDO® nas páginas 164–165

SOCKET

VARYT | 251

Q-LINE® | 253

Q-LINE® | 253

SOCKET

TRILEDO | 255

SOCKET

TRILEDO | 255

SOCKET

TRILEDO | 255

TRILEDO | 257

TRILEDO | 257

TRILEDO | 257

OCULUS | 258

SOCKET

ENOLA B | 259

ENOLA C | 259

SOCKET

ASTINA | 261

SOCKET

NAGY 75 | 261

ANELA | 261

OCCULDAS 13 | 262

OCCULDAS 23 | 262

SOCKET

ALTRA DICE | 263

SOCKET

ALTRA DICE | 263

SOCKET

KARDAMOD | 265

SOCKET

KARDAMOD | 265

SOCKET

FENDA | 266

FENDA | 267

FENDA | 267

FENDA | 267

SOCKET

TENORA | 268

SOCKET

SOPRANA | 269

SOCKET

PLASTRA | 270

PLASTRA | 271

SOCKET

PLASTRA 105 | 271

SOCKET

PLASTRA 104 | 271

FERA 25 | 272

FERA 25 | 272

MARONA | 273

PANEL 60 | 274

PANEL | 275

PANEL 60 | 275

PANEL | 275

EXTERIOR | LUMINÁRIAS SALIENTES PARA TETO



SOCKET

PHOTONI | 789

S-CUBE | 791

ESKINA FRAME | 791

ENOLA
OCULUS | 792

ENOLA
ROUND S | 793

ENOLA
ROUND M | 793

ENOLA
ROUND L | 793

ENOLA
SQUARE S | 795

ENOLA
SQUARE M | 795

ENOLA
SQUARE L | 795

BIG THEO | 797

SOCKET

BIG THEO | 797

OVALISK | 797

SOCKET

PHOTONIA | 799

SOCKET

MOLAT | 799

SOCKET

SITRA | 801

SOCKET

ROX | 801

SOCKET

ROX | 801

Encontre a família NUMINOS® nas páginas 106–109

Encontre a família MEDO® nas páginas 166–167

NEW

Encontre a família LALU® nas páginas 176–185

Encontre a família ONE® nas páginas 186–191

NEW

S∓CKET

PANTILO
ROPE 19 | 279

NEW

S∓CKET

PANTILO
ROPE 20 | 279

NEW

S∓CKET

PANTILO
ROPE 27 | 279

NEW

S∓CKET

PANTILO OVAL | 281

NEW

S∓CKET

PANTILO 20 | 281

NEW

S∓CKET

PANTILO 28 | 281

S∓CKET

PANTILO
CONVEX 29 | 283

S∓CKET

PANTILO
CONVEX 40 | 283

S∓CKET

ASTO TUBE | 285

S∓CKET

ASTO TUBE | 285

S∓CKET

ASTO TUBE | 285

S∓CKET

ASTO TUBE | 285

NEW

WORKLIGHT
PRO 120 | 287

NEW

WORKLIGHT
PRO 150 | 287

NEW

WORKLIGHT | 288

I-PENDANT PRO | 289

PANEL 60 | 289

NOYA | 290

GLENOS® | 291

GLENOS® | 291

Q-LINE® | 293

Q-LINE® | 293

Q-LINE® | 293

OCULUS | 294

S∓CKET

FITU | 295

S∓CKET

FENDA | 296

FENDA | 296

FENDA | 296

FENDA | 297

FENDA | 297

FENDA | 297

HELIA
AMBIENT 35 | 300

HELIA
AMBIENT 35 | 300

HELIA 30 | 301

HELIA 30 | 301

HELIA 40 | 303

HELIA 40 | 303

ASTINA | 305

ENOLA B | 305

ENOLA | 305

ANELA | 306

LISENNE | 306

TONGA® | 307

QUADRASS | 307

PARA CONE GL | 309

PARA CONE 20 | 309

PARA CONE 30 | 309

PHELIA 10 | 310

PHELIA 20 | 311

PHELIA 25 | 311

PHELIA 30 | 311

FORCHINI 50 | 312

FORCHINI 70 | 312

FORCHINI M 40 | 313

FORCHINI M 50 | 313

LIGHT EYE® 90 | 314

LIGHT EYE® 150 | 314

SUN / BIG SUN | 315

ROTOBALL 25 | 317

ROTOBALL 40 | 317

ROTOBALL 50 | 317

PARA DOME | 318

PARA DOME | 318

PARA DOME | 318

PARA 380 | 319

LYGANT | 325

LYGANT | 325

VARYT | 327

SEDO 7 | 329

SEDO 14 | 329

SEDO 21 | 329

TRUKKO | 330

TRUKKO | 330

TRUKKO | 331



TRUKKO 80 | 331

TRUKKO 60 | 332

TRUKKO 90 | 332

MARYLIN 40 | 333

WL 149 | 334

WL 149 | 334

WL 106 | 335

WL 106 | 335

MIBO UP/DOWN | 337

MAGANDA | 337

DORISA 30 | 339

DORISA 50 | 339

GLENOS® 60 | 339

L-LINE 60 | 341

L-LINE 120 | 341

Q-LINE® | 341

PANTILO ROPE | 345

ASTO TUBE | 347

ASTO TUBE | 347

MANA BASE | 349

MANA BASE | 349

MANA 40 | 319

MANA 60 | 349

MANA | 351

MANA | 351

MANA | 351

MANA | 353

MANA | 353

MANA | 353

MANA | 353

OCULUS | 355

OCULUS UP/DOWN | 355

PLASTRA | 356

SOCKET

PLASTRA | 356

SOCKET

PLASTRA | 357

SOCKET

PLASTRA | 357

SOCKET

PLASTRA | 359

LED

PLASTRA | 359

LED

PLASTRA | 359

SOCKET

PLASTRA | 360

SOCKET

PLASTRA 101 | 361

SOCKET

PLASTRA | 361

SOCKET

PLASTRA 104 | 361

LED

LOGS IN | 362

LED

LOGS IN | 362

LED

LOGS IN L | 363



LED

LOGS IN L | 363

LED

QUAD FRAME 14 | 364

LED

QUAD FRAME 19 | 364

LED

SHELL 15 | 365

LED

SHELL 30 | 365

LED

ASSO 300 | 366

LED

ASSO 300 | 367

SOCKET

OSSA 180 | 367

SOCKET

OSSA 300 | 367

LED

CARISO | 368

LED

CARISO | 368

LED

CHROMBO | 369

LED

DIRETO 60 | 370

LED

DIRETO 90 | 370

LED

ARLINA 60 | 371

LED

ARLINA 130 | 371

SOCKET

ANDREAS | 373

SOCKET

DENA 30 | 373

SOCKET

BASKET | 373

SOCKET

QUADRASS | 375

LED

QUADRASS
SPOT | 375

SOCKET

LISENNE | 375

SOCKET

FITU | 376

SOCKET

FITU CUBE | 376

SOCKET

THEO UP/DOWN | 377

SOCKET

SOLID CUBE | 377

ENOLA B | 379

ENOLA B | 379

ASTINA
UP/DOWN | 379

SOCKET

FENDA | 380

FENDA | 380

KENKUA SPOT | 381

COUPA FLEX | 381

KARPO MAGN | 382

KARPO GOOSE | 382

KARPO 30 | 383

KARPO | 383

SOMNILA SPOT | 384

SOMNILA SPOT | 385

SOMNILA FLEX | 385

SOMNILA FLEX | 385

SOCKET

DIO FLEX PLATE | 387

DIO FLEX PLATE | 387

DIO FLEX PLATE | 387

SOCKET

PHELIA | 388

MERADO FLOOD | 388

SOCKET

DISPLAY ADL 50 | 389

EXTERIOR | LUMINÁRIAS DE PAREDE

SOCKET

PHOTONI | 709



LID II | 711



LID II | 711



LID I | 713

LID I | 713

I-RING | 714

OVAL 14 | 715

OVAL 18 | 715

CONCRETO M | 717

CONCRETO L | 717

VANO WING | 719

VANO WING | 719

MANA BASE | 720

RUSTY® MANA | 720



RUSTY® MANA | 720

MANA OUT | 721

MANA OUT | 721

ENOLA OCULUS | 723

ENOLA
OCULUS | 723

ENOLA
OCULUS S | 725

ENOLA
OCULUS M | 725

ENOLA
ROUND L | 725

ENOLA ROUND S
UP/DOWN | 727

ENOLA ROUND M
UP/DOWN | 727

ENOLA ROUND L
UP/DOWN | 727

ENOLA
SQUARE S | 729

ENOLA
SQUARE M | 729

ENOLA
SQUARE L | 729

ENOLA SQUARE S
UP/DOWN | 730

ENOLA SQUARE M
UP/DOWN | 730

ENOLA SQUARE L
UP/DOWN | 730

SOCKET

THEO UP/DOWN | 735

BIG THEO BEAM UP/
FLOOD DOWN | 735

SOCKET

BIG THEO
UP/DOWN | 735

BIG THEO FLOOD
UP/DOWN | 736

SOCKET

THEO | 736

SOCKET

BIG THEO | 737

BIG THEO | 737

SITRA S | 739

SITRA S | 739

SITRA M | 741

SITRA L | 741

SOCKET

SITRA CUBE | 741

SOCKET

GRAFIT | 742

SOCKET

GRAFIT | 742

SOCKET

GRAFIT | 743

SOCKET

GRAFIT | 743

NEW

LED

QUADRULO | 744

SOCKET

QUADRULO
SENSOR | 745

SOCKET

QUADRULO | 745

SOCKET

MERIDIAN | 746

SOCKET

MERIDIAN BOX | 746

SOCKET

MERIDIAN BOX
SENSOR | 747

SOCKET

MERIDIAN BOX | 747

LED

ESKINA FRAME | 749

LED

ESKINA FRAME | 749

LED

ESKINA FRAME | 749

LED

BOOKAT | 751

LED

BIG QUAD | 752

LED

QUAD | 752

LED

QUAD
UP/DOWN 15 | 753

LED

BIG QUAD
UP/DOWN | 755

LED

BIG QUAD | 755

LED

RUSTY®
UP/DOWN | 756

LED

RUSTY®
UP/DOWN | 756

LED

OVALISK
SENSOR | 757

LED

OVALISK | 757

LED

PEMA® | 758

LED

PEMA® | 759

LED

PEMA® | 759

SOCKET

PEMA® | 759

LED

FLATT SENSOR | 760

LED

FLATT | 760

SOCKET

ASTINA | 761

SOCKET

ASTINA STEEL | 761

LED

ANGOLUX
SENSOR | 762

LED

ANGOLUX | 762

LED

VILUA S | 763

LED

VILUA L | 763

LED

VILUA | 763

SOCKET

MYRA
UP/DOWN | 764

LED

SITRA
UP/DOWN | 765

SOCKET

SITRA
UP/DOWN | 765

SOCKET

ROX | 767

SOCKET

ROX UP/DOWN | 767

LED

DELWA | 767

LED

SLOTS | 768

SOCKET

WALLYX | 768

LED

DOWNUNDER OUT | 769

LED

DOWNUNDER OUT | 769

LED

ABRIDOR SENSOR | 770

LED

ABRIDOR | 770

LED

ORDI SENSOR | 771

LED

ORDI | 771

SOCKET

BOX-L | 773

LED

BOX-L | 773

SOCKET

BOX UP/DOWN | 773

LED

LOGS | 775

LED

OUT-BEAM UP / FLOOD DOWN | 775

LED

L-LINE OUT | 775

SOCKET

PHOTONIA | 777

SOCKET

MOLAT | 777

SOCKET

GLOO PURE | 777

SOCKET

F-POL | 778

SOCKET

SQUARE | 779

SOCKET

KERAS ELT | 779

SOCKET

SITRA | 779

LED

RASCALI | 780

LED

IPERI | 780

SOCKET

QUADRASYL | 781

SOCKET

SQUARE TURN | 781

LED

TODAY PRO | 783

LED

ESKINA D | 783

SOCKET

MYRA DISPLAY | 783

LED

LED SPOT | 785

SOCKET

NAUTILUS | 785

SOCKET

MYRA | 785

Encontre a família NUMINOS® nas páginas 98–101

NEW

Encontre a família MEDO® nas páginas 148–163

Encontre a família ONE® nas páginas 192–193

NEW

SCKET

PANTILO
ROPE 19 | 393

NEW

SCKET

PANTILO
ROPE 27 | 393

NEW

CYFT | 395

NEW

SCKET

ASTO TUBE | 395

NEW

SCKET

ASTO TUBE | 397

SCKET

ASTO TUBE | 397

SCKET

ASTO TUBE | 399

SCKET

ASTO TUBE | 397

OCULUS | 399

KARPO 30 | 399

NOBLO® | 401

NOBLO® | 401

NOBLO® | 401

KALU | 403

KALU | 403

KALU | 403

KALU | 403

SCKET

KALU | 405

SCKET

KALU | 405

SCKET

KALU | 405

SCKET

ENOLA B | 407

SCKET

ENOLA B | 407

SCKET

ENOLA B | 407

SCKET

ALTRA DICE | 408

SCKET

SPOT 79 | 409

SCKET

INDA | 409

SCKET

PURI | 411

SCKET

PURI | 411

SCKET

PURI | 411

SCKET

PURI | 411

SCKET

AVO | 413

SCKET

AVO | 413

SCKET

AVO | 413

SCKET

AVO | 413

SCKET

AVO | 415

SOCKET

ASTO | 415

SOCKET

ASTO | 415

SOCKET

ASTO | 415

LED

SENSER
12, 18, 24 | 417

LED

SENSER
12, 18, 24 | 419

LED

SIMA | 420

LED

SIMA | 421

LED

LIPSY®
30, 40, 50 | 423

LED

LIPSY®
30, 40, 50 | 425-426

SOCKET

MELAN | 427

SOCKET

GLASSA | 427

LED

BATTEN 60 | 429

LED

BATTEN 120 | 429

LED

LONG GRILL | 430

LED

SIGHT 60 | 431

LED

SIGHT 115 | 431

LED

BENA 120 | 433

LED

BENA 150 | 433

EXTERIOR | LUMINÁRIAS PARA PAREDE E TETO

LED

R-CUBE | 805

LED

S-CUBE | 805

SOCKET

S-TUBE | 805

LED

ESKINA SPOT/
SENSOR | 807

SOCKET

SITRA 360 | 808

SOCKET

THEO BRACKET | 808

LED

HELIA | 809

LED

HELIA | 809

SOCKET

MYRA | 811

LED

OUT-BEAM
FRAME | 811

LED

QUADRULO | 811

LED

AINOS | 812-813

LED

AINOS | 813

LED

RUBA | 814

SOCKET

BULAN | 815

SOCKET

BULAN GRID | 815

LED

TERANG 200 | 817

LED

IMPERVA | 817

VINOLINA TWO
1007696

INTERIOR | LUMINÁRIAS DE MESA E DE PÉ



VINOLINA ONE | 437

VINOLINA | 437

VINOLINA TWO | 439

TAHA | 441

SOCKET

TINY SUN | 443

SOCKET

LITTLE SUN | 443

SOCKET

VARYT | 443

WORKLIGHT PRO | 444

WORKLIGHT PRO | 444

WORKLIGHT | 445

WORKLIGHT | 445

SOCKET

FENDA | 447

SOCKET

FENDA | 447

SOCKET

FENDA | 447

SOCKET

FENDA | 448

SOCKET

FENDA BOW BASIS | 448

FENDA | 448

FENDA | 449

FENDA | 449

FENDA | 449

KARPO | 452

KARPO | 452

SOCKET

PHELIA | 453

TONILA | 453

MAGANDA | 453

VINOLINA ONE | 597

VINOLINA | 597

VINOLINA TWO | 599

TONILA | 601

TAHA | 601

S-TUBE 32/75 | 603

PHOTONI 45/75 | 605

S-CUBE 35/75 | 607

R-CUBE 35/70 | 609

LID I 75 | 611

LID I 45 | 611

I-RING | 613

M-POL S | 614

M-POL S | 615

M-POL S | 616

M-POL S | 617

M-POL S | 618

M-POL M | 619

M-POL M | 620

M-POL M | 621

M-POL 30/60/90 | 623

CONCRETO | 627

CONCRETO | 627

ESKINA
FRAME 45/75 | 629

ESKINA
FRAME 75 | 629

ESKINA FRAME
125/175 | 630

ESKINA 30/80 | 631

LOGS 40/70 | 633

GRAFIT 30/60/90 | 635

GRAFIT 30/60/90 | 637

QUADRULO | 639

RUSTY®
SLOT 50/80 | 640

RUSTY®
SLOT 50/80 | 641

RUSTY®
PATHLIGHT | 642

RUSTY® 40/70 | 643

RUSTY® 40/70 | 643

RUSTY®
CONE 24 | 645

RUSTY®
CONE 40/70 | 645

RUSTY® 40/70 | 646

ARROCK
GRANITE 40/70 | 647

ARROCK ARC | 648

ARROCK
STONE 50/75 | 649

SOCKET

ARROCK SLOT | 649

L-LINE OUT 30 | 650

L-LINE OUT 60 | 651

L-LINE
OUT 50/80 | 651

SOCKET

THEO
PATHLIGHT | 652

OVALISK 75/100 | 653

SOCKET

GLOO PURE
27/44/70 | 655

SOCKET

ROTOBALL
25/40/50 | 657

SOCKET

PHOTONIA | 659

SOCKET

PHOTONIA | 659

SOCKET

OTOS GLAS | 659

SOCKET

CUBIX | 660

SOCKET

CONE | 660

SOCKET

MOLAT | 661

SOCKET

MOLAT | 661

SOCKET

LISENNE 40/70 | 662

SOCKET

ADEGAN
MANILA | 663

SOCKET

ADEGAN | 663

SOCKET

ALPA MUSHROOM
45/75 | 665

SOCKET

ALPA CONE 100 | 665

APONI 90/120 | 666

TRUST 30/60 | 667

SOCKET

BIG NAILS 50/80 | 668

SOCKET

ROX ACRYL
30/60/90 | 669

SOCKET

VAP SLIM
30/60/90 | 671

SOCKET

C-POL | 672

SOCKET

F-POL | 672

SOCKET

SQUARE
POLE 30/60/90 | 673

SLOTS 45/65 | 675

H-POL 30/60 | 676

H-POL TWIN
30/60 | 677

SLOTBOX 40/70 | 678

FLATT 65/100 | 679

ABRIDOR 60/100 | 681

IPERI 50 | 681

SOCKET

QUADRASYL 75 | 682

QUAD POLE | 683

BOOKAT | 683

RASCALI 45/65 | 684

SOCKET

MYRA SPOT | 685

SOCKET

SITRA 360 | 685

SYNA GARDEN
1007147

EXTERIOR | PROJETORES



SYNA PLANT | 689



SYNA GARDEN | 689

SYNA | 689

FLOODI S | 691

FLOODI M | 691

FLOODI L | 691

GALEN 60 | 692

GALEN 120 | 692

FLAC BEAM® | 693

SAMRINA | 693

NAUTILUS 10 | 694

BIG NAUTILUS | 694

NAUTILUS 10 | 695

NAUTILUS 10 | 696

NAUTILUS | 697

NAUTILUS 10
SPOT | 697

NAUTILUS 10
SPOT LED | 697

DASAR®
PROJECTOR | 698

DASAR® 920 | 698

HELIA SPOT S | 699

HELIA SPOT L | 699

THEO BRACKET | 701

LED SPIKE | 701

SITRA 360 SPIKE | 703

SITRA 360 SPIKE | 703


IN-LINE 44
1006621
NUMINOS® XS
1006654
NUMINOS® XS
1006762

INTERIOR | SISTEMAS DE 48V(DC)

NUMINOS® XS | 468

NUMINOS® S | 468

NUMINOS® XS | 470

NUMINOS® S | 470

IN-LINE 22 | 473

IN-LINE 22 | 475


IN-LINE 44 | 475


IN-LINE 44 | 475

IN-LINE 24 | 477


IN-LINE 46 | 477

INTERIOR | SISTEMAS DE 12V(AC)

SOCKET
ASMARA | 486

SOCKET
TELESKOP | 486

SOCKET
COSMIC | 487

SOCKET
SYROS | 489

SOCKET
SALUNA | 489

DURNO | 489

PLYTTA | 490

NOBLO® SPOT | 491

COMET LED | 491

SOCKET
COMET | 491


NOBLO® SPOT
1007352

INTERIOR | SISTEMAS MONOFÁSICOS

LED

NOBLO® SPOT | 501

LED

NOBLO® SPOT | 501

LED

NOBLO® SPOT | 503

LED

NOBLO® SPOT | 503

SOCKET

ASTO TUBE | 505

SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 505

LED

HELIA 50 TRACK | 507

LED

PANEL TRACK | 507

LED

PANEL TRACK | 507

SOCKET

PARA CONE GL | 508

SOCKET

PARA CONE GL | 508

SOCKET

PARA CONE 14 | 509

SOCKET

PARA CONE 14 | 509

SOCKET

TONGA® | 511

SOCKET

LIGHT EYE® 90 | 511

SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 511

SOCKET

FORCHINI M 40
TRACK | 512

SOCKET

PURI TRACK | 513

SOCKET

PURI TRACK | 513

SOCKET

PURI TRACK | 515

SOCKET

AVO TRACK | 515

LED

ENOLA C TRACK | 516

LED

ENOLA C TRACK | 517

SOCKET

ENOLA B TRACK | 517

SOCKET

ENOLA B | 517

SOCKET

BIMA | 519

SOCKET

BIMA | 519

LED

KALU TRACK | 520

SOCKET

KALU TRACK | 520

SOCKET

EURO SPOT
TRACK | 521

SOCKET

ALTRA DICE
TRACK | 521

TS V
1007655

INTERIOR | SISTEMAS TRIFÁSICOS

Encontre a família NUMINOS® nas páginas 110–115

Encontre a família ONE® nas páginas 194–195

TS V | 543

TS V | 543

NOBLO® SPOT | 545

NOBLO® SPOT | 545

NOBLO® SPOT | 547

NOBLO® SPOT | 547

SOCKET

PANTILO ROPE 19 | 549

SIGHT TRACK | 550

SIGHT TRACK | 550

SIGHT MOVE | 551

SIGHT MOVE | 551

SOCKET

PARA CONE GL | 552

SOCKET

PARA CONE GL | 552

SOCKET

PARA CONE 14 | 553

SOCKET

PARA CONE 14 | 553

SOCKET

FORCHINI M 40 TRACK | 554

EURO CUBE | 555

SOCKET

EURO SPOT TRACK | 555

SOCKET

EURO SPOT TRACK | 555

SOCKET

ALTRA DICE TRACK | 556

SOCKET

PURI TRACK | 557

SOCKET

PURI TRACK GLASS | 557

KALU TRACK LED | 558

SOCKET

KALU TRACK | 558

SOCKET

BIMA | 559

SOCKET

BIMA | 559

HELIA 50 TRACK | 561

ENOLA C TRACK | 561

SOCKET

AVO TRACK | 561

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
1007352

PERFIS

GRAZIA 10 PERFIL SALIENTE | 567

GRAZIA 10 PERFIL PARA ENCASTRAR | 567

GRAZIA 10 EDGE | 570



GRAZIA 20 PERFIL SALIENTE | 573

GRAZIA 20 PERFIL PARA ENCASTRAR | 573



GRAZIA 60 PERFIL SALIENTE | 577



GRAZIA 60 PERFIL PARA ENCASTRAR | 577

GRAZIA 10 ACESSÓRIOS | 569

GRAZIA 10 EDGE ACESSÓRIOS | 571

GRAZIA 20 ACESSÓRIOS | 574–575

GRAZIA 60 ACESSÓRIOS | 578–579

TIRAS DE LED

GRAZIA FLEXSTRIP LED | 582

GRAZIA PRO FLEXSTRIP LED | 583

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP | 585

GRAZIA PRO FLEXSTRIP TUNABLE WHITE | 587

GRAZIA PRO FLEXSTRIP RGBW | 589

GRAZIA IP FLEXSTRIP | 591

GRAZIA FLEXSTRIP LED ACESSÓRIOS | 582

GRAZIA PRO FLEXSTRIP LED ACESSÓRIOS | 583

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP ACESSÓRIOS | 585

GRAZIA PRO FLEXSTRIP TUNABLE WHITE ACESSÓRIOS | 587

GRAZIA PRO FLEXSTRIP RGBW ACESSÓRIOS | 589

TAHA
1007380

MEDO® PRO 90
1007309

ABRIDOR

ABRIDOR 60/100 | 681

ABRIDOR
SENSOR | 770

ABRIDOR | 770

ADEGAN

SECKET

ADEGAN
MANILA | 663

SECKET

ADEGAN | 663

AINOS

AINOS | 812-813

AINOS | 813

AINOS | 813

ALPA

SECKET

ALPA MUSHROOM
45/75 | 665

SECKET

ALPA CONE 100 | 665

ALTRA DICE

SOCKET

ALTRA DICE | 263

SOCKET

ALTRA DICE | 263

SOCKET

ALTRA DICE | 408

SOCKET

ALTRA DICE
TRACK | 521

SOCKET

ALTRA DICE
TRACK | 556

ANELA

LED

ANELA | 261

LED

ANELA | 306

ARROCK

SOCKET

ARROCK
GRANITE 40/70 | 647

SOCKET

ARROCK ARC | 648

LED

ARROCK
STONE 50/75 | 649

SOCKET

ARROCK SLOT | 649

ASTINA

SOCKET

ASTINA | 261

SOCKET

ASTINA | 305

ASTINA
UP/DOWN | 379

SOCKET

ASTINA | 761

SOCKET

ASTINA STEEL | 761

ASTO

SOCKET

ASTO TUBE | 285

SOCKET

ASTO TUBE | 285

SOCKET

ASTO TUBE | 285

SOCKET

ASTO TUBE | 285

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 347

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 347

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 395

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 397

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 397

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 399

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 397

SOCKET

ASTO | 415

SOCKET

ASTO | 415

SOCKET

ASTO | 415

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 505

AVO

SOCKET

AVO | 413

SOCKET

AVO | 413

SOCKET

AVO | 413

SOCKET

AVO | 413

SOCKET

AVO | 415

SOCKET

AVO TRACK | 515/561

BIMA

SOCKET

BIMA | 519

SOCKET

BIMA | 519

SOCKET

BIMA | 559

SOCKET

BIMA | 559

BOOKAT

LED

BOOKAT | 751

LED

BOOKAT | 683

BOX

SOCKET

BOX-L | 773

LED

BOX-L | 773

SOCKET

BOX UP/DOWN | 773

BRICK

LED

BRICK MESH | 825

LED

BRICK | 825

LED

BRICK | 825

SOCKET

BRICK
DOWNUNDER | 827

LED

BRICK
DOWNUNDER | 827

BULAN

SOCKET

BULAN | 815

SOCKET

BULAN GRID | 815

CARISO

CARISO | 368

CARISO | 368

CONCRETO

SOCKET

CONCRETO | 627

SOCKET

CONCRETO | 627

NEW

CONCRETO M | 717

NEW

CONCRETO L | 717

NEW

SOCKET

CONCRETO | 821

NEW

CONCRETO | 821

CONTONE®

CONTONE® | 231

CONTONE® | 231

CUBE

NEW

S-CUBE 35/75 | 607

NEW

R-CUBE 35/70 | 609

NEW

S-CUBE | 791

NEW

R-CUBE | 805

NEW

S-CUBE | 805

DASAR®

DASAR® 600 | 831

DASAR® 1200 | 831

DASAR® S | 833

DASAR® S | 833

DASAR® L | 835

DASAR® L | 835

DASAR® XL | 837

DASAR® XL | 837

DASAR® FLAT 80 | 839

DASAR®
FLAT 120 | 839

DASAR® 255 | 839

DASAR® 920 | 840

DASAR® 920 | 840

DASAR® 270 | 841

DASAR® 270 | 841

SOCKET
DASAR® 115 | 843

SOCKET
DASAR® 115 | 843

SOCKET
DASAR® 115 | 843

SOCKET
DASAR®
EXACT 116 | 845

SOCKET
DASAR®
EXACT 116 | 845

SOCKET
DASAR® 215 | 846

SOCKET
DASAR® 215 | 846

SOCKET
DASAR® 215 | 847

DASAR® 215 | 847

DASAR®
PROJECTOR | 698

DASAR® 920 | 698

DIO FLEX

SOCKET
DIO FLEX PLATE | 387

DIO FLEX PLATE | 387

DIO FLEX PLATE | 387

DOLIX

SOCKET

DOLIX OUT | 235

SOCKET

DOLIX OUT | 235

DOWNUNDER OUT

DOWNUNDER
OUT | 769

DOWNUNDER
OUT | 769

DOWNUNDER
OUT S | 823

DOWNUNDER
OUT M | 823

DOWNUNDER
OUT L | 823

ENOLA

SOCKET

ENOLA B | 259

ENOLA C | 259

SOCKET

ENOLA B | 305

SOCKET

ENOLA | 305

ENOLA B | 379

ENOLA B | 379

SOCKET

ENOLA B | 407

SOCKET

ENOLA B | 407

SOCKET

ENOLA B | 407

ENOLA C TRACK | 516

ENOLA C TRACK | 517

SOCKET

ENOLA B TRACK | 517

SOCKET

ENOLA B | 517

ENOLA C TRACK | 561

ENOLA
OCULUS | 723

ENOLA
OCULUS | 723

ENOLA
OCULUS S | 725

ENOLA
OCULUS M | 725

ENOLA
ROUND L | 725

ENOLA ROUND S
UP/DOWN | 727

ENOLA ROUND M
UP/DOWN | 727

ENOLA ROUND L
UP/DOWN | 727

ENOLA
SQUARE S | 729

ENOLA
SQUARE M | 729

ENOLA
SQUARE L | 729

ENOLA SQUARE S
UP/DOWN | 730

ENOLA SQUARE M
UP/DOWN | 730

ENOLA SQUARE L
UP/DOWN | 730

ENOLA
OCULUS | 792

ENOLA
ROUND S | 793

ENOLA
ROUND M | 793

ENOLA
ROUND L | 793

ENOLA
SQUARE S | 795

ENOLA
SQUARE M | 795

ENOLA S
QUARE L | 795

ESKINA

ESKINA
FRAME 45/75 | 629

ESKINA
FRAME 75 | 629

ESKINA FRAME
125/175 | 630

ESKINA 30/80 | 631

ESKINA FRAME | 749

ESKINA FRAME | 749

ESKINA FRAME | 749

ESKINA D | 783

ESKINA FRAME | 791

ESKINA SPOT
SENSOR | 807

ESKINA SPOT | 807

EURO SPOT

SOCKET

EURO SPOT
TRACK | 521

SOCKET

EURO SPOT
TRACK | 555

SOCKET

EURO SPOT
TRACK | 555

FENDA

SOCKET

FENDA | 266

SOCKET

FENDA | 296

SOCKET

FENDA | 447

SOCKET

FENDA | 447

SOCKET

FENDA | 447

SOCKET

FENDA | 448

SOCKET

FENDA BOW
BASIS | 448

SOCKET

FENDA | 380

FENDA | 380

FENDA | 296

FENDA | 296, 448

FENDA | 267, 297, 449

FENDA | 267, 297, 449

FENDA | 267, 297, 449

FITU

SOCKET

FITU | 295

SOCKET

FITU | 376

SOCKET

FITU CUBE | 376

FLATT

FLATT 65/100 | 679

FLATT SENSOR | 760

FLATT | 760

FORCHINI

SOCKET

FORCHINI 50 | 312

SOCKET

FORCHINI 70 | 312

SOCKET

FORCHINI M 40 | 313

SOCKET

FORCHINI M 50 | 313

SOCKET

FORCHINI M 40 TRACK | 512

SOCKET

FORCHINI M 40 TRACK | 554

F-POL

SOCKET

F-POL | 672

SOCKET

F-POL | 778

GLENOS®

GLENOS® | 291

GLENOS® | 291

GLENOS® 60 | 339

GLOO PURE

SOCKET

GLOO PURE
27/44/70 | 655

SOCKET

GLOO PURE | 777

GRAFIT

SOCKET

GRAFIT 30/60/90 | 635

SOCKET

GRAFIT 30/60/90 | 637

SOCKET

GRAFIT | 742

SOCKET

GRAFIT | 742

SOCKET

GRAFIT | 743

SOCKET

GRAFIT | 743

HELIA

HELIA
AMBIENT 35 | 300

HELIA
AMBIENT 35 | 300

HELIA 30 | 301

HELIA 30 | 301

HELIA 40 | 303

HELIA 40 | 303

HELIA 50 TRACK | 507

HELIA 50 TRACK | 561

HELIA SPOT S | 699

HELIA SPOT L | 699

HELIA | 809

HELIA | 809

HORN

HORN MINI | 218

HORN | 219

HORN | 219

HORN | 219

HORN | 220

HORN | 220

HORN | 220

HORN-T | 221

HORN MAGNA | 221

H-POL

H-POL 30/60 | 676

H-POL TWIN
30/60 | 677

IPERI

IPERI 50 | 681

IPERI | 780

I-RING

I-RING | 613

I-RING | 714

KADUX

KADUX | 213

KADUX | 213

KADUX | 213

KADUX | 214

KADUX | 214

KADUX | 214

KADUX | 215

KADUX | 215

KALU

KALU | 403

KALU | 403

KALU | 403

KALU | 403

KALU | 405

KALU | 405

KALU | 405

KALU | 405

KALU TRACK | 520

KALU TRACK | 520

KALU TRACK LED | 558

KALU TRACK | 558

KARDAMOD

SOCKET

KARDAMOD | 265

SOCKET

KARDAMOD | 265

KARPO

KARPO 30 | 232

KARPO MAGN | 382

KARPO GOOSE | 382

KARPO 30 | 383

KARPO | 383

KARPO 30 | 399

KARPO | 452

KARPO | 452

LALU®

NEW

LALU® | 177

NEW

LALU® | 177

NEW

LALU® TETRA 14 | 178

NEW

LALU® TETRA 24 | 178

NEW

LALU® TETRA 36 | 178

NEW

LALU® CONE 15 | 178

NEW

LALU®
ELYPSE 15 | 178

NEW

LALU®
ELYPSE 22 | 178

NEW

LALU®
ELYPSE 33 | 178

NEW

LALU®
PLATE 15 | 178

NEW

LALU®
PLATE 22 | 178

NEW

SOCKET

LALU® | 183

LID

LID I 75 | 611

LID I 45 | 611



LID II | 711



LID II | 711



LID I | 713

LID I | 713

LIGHT EYE

SOCKET

LIGHT EYE® 90 | 314

SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 314

SOCKET

LIGHT EYE® 90 | 511

SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 511

LIPSY

LIPSY® 30 | 423

LIPSY® 40 | 423

LIPSY® 50 | 423

LIPSY® 30 | 425

LIPSY® 40 | 425

LIPSY® 50 | 425

LIPSY® 40 | 426

LIPSY® 50 | 426

LISENNE

SOCKET

LISENNE | 306

SOCKET

LISENNE | 375

SOCKET

LISENNE 40/70 | 662

L-LINE

L-LINE 60 | 341

L-LINE 120 | 341

L-LINE OUT 30 | 650

L-LINE OUT 60 | 651

L-LINE
OUT 50/80 | 651

L-LINE OUT | 775

LOGS

LOGS IN | 362

LOGS IN | 362

LOGS IN L | 363

LOGS IN L | 363

LOGS 40/70 | 633

LOGS | 775

MAGANDA

MAGANDA | 337

MAGANDA | 453

MEDO® PRO 40
1006414 (DC)

MANA

MANA
BASE | 349, 720

MANA BASE | 349

MANA 40 | 319

MANA 60 | 349

MANA | 351

MANA | 351

MANA | 351

MANA | 353

MANA | 353

MANA | 353

MANA | 353

NEW

RUSTY® MANA | 720

NEW

RUSTY® MANA | 720

MANA OUT | 721

NEW

MANA OUT | 721

MEDO

NEW

MEDO® PRO
30 | 150, 152, 157

NEW

MEDO® PRO
40 | 150, 152, 157

NEW

MEDO® PRO
60 | 151, 153, 157

NEW

MEDO® PRO
90 | 151, 153, 157

NEW

MEDO® 30 | 161

NEW

MEDO® 40 | 161

NEW

MEDO® 60 | 161

NEW

MEDO® 90 | 161

MEDO® 60 | 165

MEDO® RING 60 | 167

MEDO® RING 90 | 167

MEDO® 30 | 170

MEDO® 40 | 170

MEDO® 60 | 170

MEDO® 30 | 171

MEDO® 40 | 171

MEDO® 60 | 171

MERIDIAN

SOCKET

MERIDIAN | 746

SOCKET

MERIDIAN BOX | 746

SOCKET

MERIDIAN BOX SENSOR | 747

SOCKET

MERIDIAN BOX | 747

MOLAT

SOCKET

MOLAT | 661

SOCKET

MOLAT | 661

SOCKET

MOLAT | 777

SOCKET

MOLAT | 799

M-POL

M-POL S | 614

M-POL S | 615

M-POL S | 616

M-POL S | 617

M-POL S | 618

M-POL M | 619

M-POL M | 620

M-POL M | 621

M-POL 30/60/90 | 623

MYRA

SOCKET

MYRA SPOT | 685

SOCKET

MYRA
UP/DOWN | 764

SOCKET

MYRA | 811

NAUTILUS

SOCKET

NAUTILUS 10 | 694

SOCKET

BIG NAUTILUS | 694

SOCKET

NAUTILUS 10 | 695

LED

NAUTILUS 10 | 696

SOCKET

NAUTILUS | 697

SOCKET

NAUTILUS 10
SPOT | 697

LED

NAUTILUS 10
SPOT LED | 697

SOCKET

NAUTILUS | 785

NEW TRIA®



LED

NEW TRIA®
68 | 134, 135



LED

NEW TRIA®
68 | 134, 135



LED

NEW TRIA® UNIVERSAL
68 | 136, 137



LED

NEW TRIA® UNIVERSAL
68 | 136, 137

LED

NEW TRIA® 75 | 137



LED

NEW TRIA® 68 | 138



LED

NEW TRIA® 68 | 138



LED

NEW TRIA® 75 | 138

LED

NEW TRIA® 75 | 138



LED

NEW TRIA® 75 XL | 139



LED

NEW TRIA® 75 XL | 139

NEW TRIA®

NEW TRIA® 45 | 141

NEW TRIA® 155 | 141

NEW TRIA® 150 | 145

NEW TRIA® 150 | 145

NEW TRIA® 155 | 145

NEW TRIA® 300 | 145

NOBLO®

NOBLO® | 401

NOBLO® | 401

NOBLO® | 401

NOBLO® SPOT | 491

NOBLO® SPOT | 501

NOBLO® SPOT | 501

NOBLO® SPOT | 503

NOBLO® SPOT | 503

NOBLO® SPOT | 545

NOBLO® SPOT | 545

NOBLO® SPOT | 547

NOBLO® SPOT | 547

NUMINOS®

NUMINOS® XS | 84

NUMINOS® S | 84

NUMINOS® M | 85

NUMINOS® L | 85

NUMINOS® XL | 85

NUMINOS® MOVE XS | 86

NUMINOS® MOVE S | 86

NUMINOS® MOVE M | 87

NUMINOS® MOVE L | 87

NUMINOS® MOVE XL | 87

NUMINOS® GIMBLE
XS | 88

NUMINOS® GIMBLE
S | 88

NUMINOS® GIMBLE
M | 89

NUMINOS® GIMBLE
L | 89

NUMINOS® GIMBLE
XL | 89

NUMINOS®
PROJECTOR XS | 92

NUMINOS®
PROJECTOR S | 92

NUMINOS®
PROJECTOR M | 93

NUMINOS®
PROJECTOR XL | 93

NUMINOS® S | 100

NUMINOS® M | 100

NUMINOS® L | 101

NUMINOS® XL | 101

NUMINOS® S | 104

NUMINOS® M | 104

NUMINOS® L | 105

NUMINOS® XL | 105

NUMINOS® S | 108

NUMINOS® M | 108

NUMINOS® L | 109

NUMINOS® XL | 109

NUMINOS® S | 112

NUMINOS® M | 112

NUMINOS® L | 113

NUMINOS® XL | 113

NUMINOS® ZOOM
M | 115

NUMINOS® 48V
XS | 468

NUMINOS® 48V
S | 468

NUMINOS® 48V
XS | 470

NUMINOS® 48V
S | 470

OCCULDAS

OCCULDAS 14 | 230

OCCULDAS 23 | 230

OCCULDAS 13 | 262

OCCULDAS 23 | 262

OCULUS

OCULUS | 229

OCULUS | 258

OCULUS | 294

OCULUS | 355

ONE®

ONE® 60 | 188

ONE® 60 | 188

ONE® 80 | 188

ONE® 80 | 188

ONE® DOUBLE | 189

ONE® TRIPLE | 189

ONE® CUBE | 189

ONE® CUBE | 189

ONE®
LINEAR 100 | 191

ONE®
LINEAR 140 | 191

ONE® 40 | 193

ONE® 60 | 193

ONE® 40 TRACK | 194

ONE® STRAIGHT | 196

ONE® BOW | 197

OVALISK

OVALISK 75/100 | 653

OVALISK
SENSOR | 757

OVALISK | 757

OVALISK | 797

PANEL

LED PANEL | 243

PANEL 60 | 274

PANEL | 275

PANEL 60 | 275

PANEL | 275

PANEL 60 | 289

PANEL TRACK | 507

PANEL TRACK | 507

PANTILO

SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 279

SOCKET

PANTILO
ROPE 20 | 279

SOCKET

PANTILO
ROPE 27 | 279

SOCKET

PANTILO
OVAL | 281



SOCKET

PANTILO 20 | 281

SOCKET

PANTILO 28 | 281

SOCKET

PANTILO
CONVEX 29/40 | 283

SOCKET

PANTILO
ROPE | 345

SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 393

SOCKET

PANTILO
ROPE 27 | 393

SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 505

SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 549

PARA

SOCKET

PARA DOME | 318

PARA DOME | 318

PARA DOME | 318

SOCKET

PARA 380 | 319

PARA CONE

SOCKET

PARA CONE GL | 309

SOCKET

PARA CONE 20 | 309

SOCKET

PARA CONE 30 | 309

SOCKET

PARA CONE GL | 508

SOCKET

PARA CONE GL | 508

SOCKET

PARA CONE 14 | 509

SOCKET

PARA CONE 14 | 509

SOCKET

PARA CONE GL | 552

SOCKET

PARA CONE GL | 552

SOCKET

PARA CONE 14 | 553

SOCKET

PARA CONE 14 | 553

PATTA

LED

PATTA-I | 244

LED

PATTA-I | 244

LED

PATTA-I | 245

LED

PATTA-I | 245

LED

PATTA-F | 246

LED

PATTA-F | 247

PEMA

PEMA® | 758

PEMA® | 759

PEMA® | 759

PEMA® | 759

PHELIA

PHELIA 10 | 310

PHELIA 20 | 311

PHELIA 25 | 311

PHELIA 30 | 311

PHELIA | 388

PHELIA | 453

PHOTONI

PHOTONI 45/75 | 605

PHOTONI | 709

PHOTONI | 789

PHOTONIA

PHOTONIA | 659

PHOTONIA | 659

PHOTONIA | 777

PHOTONIA | 799

PIKA

SOCKET

PIKA | 228

SOCKET

PIKA | 228

PLASTRA

SOCKET

PLASTRA | 233

SOCKET

PLASTRA | 233

SOCKET

PLASTRA | 270

LED

PLASTRA | 271

SOCKET

PLASTRA 105 | 271

SOCKET

PLASTRA 104 | 271

SOCKET

PLASTRA | 356

SOCKET

PLASTRA | 356

SOCKET

PLASTRA | 357

SOCKET

PLASTRA | 357

SOCKET

PLASTRA | 359

LED

PLASTRA | 359

LED

PLASTRA | 359

SOCKET

PLASTRA | 360

SOCKET

PLASTRA 101 | 361

SOCKET

PLASTRA | 361

SOCKET

PLASTRA 104 | 361

POWER TRAIL-LITE

LED

POWER
TRAIL-LITE® | 849

LED

POWER
TRAIL-LITE® | 849

PURI

SOCKET

PURI | 411

SOCKET

PURI | 411

SOCKET

PURI | 411

SOCKET

PURI | 411

SOCKET

PURI TRACK | 513

SOCKET

PURI TRACK | 513

SOCKET

PURI TRACK | 515

SOCKET

PURI TRACK | 557

SOCKET

PURI TRACK
GLASS | 557

Q-LINE®

Q-LINE® | 253

Q-LINE® | 253

Q-LINE® | 293

Q-LINE® | 293

Q-LINE® | 293

Q-LINE® | 341

QUAD

QUAD FRAME 9 | 240

QUAD FRAME 14 | 364

QUAD FRAME 19 | 364

BIG QUAD | 752

QUAD | 752

QUAD
UP/DOWN 15 | 753

BIG QUAD
UP/DOWN | 755

BIG QUAD | 755

QUADRASS

SOCKET

QUADRASS | 307

SOCKET

QUADRASS | 375

LED

QUADRASS SPOT | 375

QUADRASYL

SOCKET

QUADRASYL 75 | 682

SOCKET

QUADRASYL | 781

QUADRULO

LED

QUADRULO | 639

NEW

LED

QUADRULO | 744

SOCKET

QUADRULO SENSOR | 745

SOCKET

QUADRULO | 745

LED

QUADRULO | 811

RASCALI

LED

RASCALI 45/65 | 684

LED

RASCALI | 780

ROCCI

ROCCI | 854

ROCCI | 854

ROCCI 200 | 855

ROCCI 200 | 855

ROTOBALL

SOCKET

ROTOBALL 25 | 317

SOCKET

ROTOBALL 40 | 317

SOCKET

ROTOBALL 50 | 317

SOCKET

ROTOBALL
25/40/50 | 657

ROX

SOCKET

ROX ACRYL
30/60/90 | 669

SOCKET

ROX UP/DOWN | 767

SOCKET

ROX | 767

SOCKET

ROX | 801

SOCKET

ROX | 801

RUSTY®

RUSTY®
SLOT 50/80 | 640

RUSTY®
SLOT 50/80 | 641

RUSTY®
PATHLIGHT | 642

RUSTY® 40/70 | 643

RUSTY® 40/70 | 643

RUSTY®
CONE 24 | 645

RUSTY®
CONE 40/70 | 645

RUSTY® 40/70 | 646

NEW

RUSTY® MANA | 720

NEW

RUSTY® MANA | 720

RUSTY®
UP/DOWN | 756

RUSTY®
UP/DOWN | 756

SENSER

SENSER 12 | 223

SENSER 18 | 223

SENSER 24 | 223

SENSER 12 | 225

SENSER 18 | 225

SENSER 24 | 225

SENSER 12 | 417

SENSER 18 | 417

SENSER 24 | 417

SENSER 12 | 419

SENSER 18 | 419

SENSER 24 | 419

SIGHT

SIGHT 60 | 431

SIGHT 115 | 431

SIGHT TRACK | 550

SIGHT TRACK | 550

SIGHT MOVE | 551

SIGHT MOVE | 551

SIMA

SIMA | 420

SIMA | 420

SIMA | 421

SIMA | 421

SITRA

SITRA 360 | 685

SITRA 360 SPIKE | 703

SITRA 360 SPIKE | 703

SITRA S | 739

SITRA S | 739

SITRA M | 741

SITRA L | 741

SITRA CUBE | 741

SITRA | 801

SITRA 360 | 808

SITRA
UP/DOWN | 765

SITRA
UP/DOWN | 765

SLOTS

SLOTS 45/65 | 675

SLOTS | 768

SOLASTO

SOCKET

SOLASTO | 857

SOCKET

SOLASTO | 857

SOMNILA

SOMNILA SPOT | 384

SOMNILA SPOT | 385

SOMNILA FLEX | 385

SOMNILA FLEX | 385

SQUARE

SOCKET

SQUARE
POLE 30/60/90 | 673

SOCKET

SQUARE | 779

SOCKET

SQUARE TURN | 781

S-TUBE

SOCKET

S-TUBE 32/75 | 603

SOCKET

S-TUBE | 805

SUN

SOCKET

SUN / BIG SUN | 315

NEW

SOCKET

TINY SUN | 443

NEW

SOCKET

LITTLE SUN | 443

SYNA

NEW

SYNA PLANT | 689

NEW

SYNA GARDEN | 689

SYNA | 689

THEO

SOCKET

THEO UP/DOWN | 377

SOCKET

THEO PATHLIGHT | 652

SOCKET

THEO BRACKET | 701

SOCKET

THEO UP/DOWN | 735

BIG THEO BEAM UP/ FLOOD DOWN | 735

SOCKET

BIG THEO UP/DOWN | 735

BIG THEO FLOOD UP/DOWN | 736

SOCKET

THEO | 736

SOCKET

BIG THEO | 737

BIG THEO | 737

BIG THEO | 797

SOCKET

BIG THEO | 797

SOCKET

THEO BRACKET | 808

TRILEDO

SOCKET

TRILEDO | 255

SOCKET

TRILEDO | 255

SOCKET

TRILEDO | 255

TRILEDO | 257

TRILEDO | 257

TRILEDO | 257

TRUKKO

TRUKKO | 330

TRUKKO | 330

TRUKKO | 331

TRUKKO 80 | 331

TRUKKO 60 | 332

TRUKKO 90 | 332

UNIVERSAL DOWNLIGHT

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 205

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 207

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 208

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 209

VILUA

VILUA S | 763

VILUA L | 763

VILUA | 763

VINOLINA

VINOLINA
ONE | 437, 597

VINOLINA |
437,597

VINOLINA
TWO | 439, 599

WL

WL 149 | 334

SOCKET
WL 149 | 334

SOCKET
WL 106 | 335

SOCKET
WL 106 | 335

WORKLIGHT

WORKLIGHT
PRO 120 | 287

WORKLIGHT
PRO 150 | 287

WORKLIGHT
PRO | 444

WORKLIGHT
PRO | 444

WORKLIGHT | 445

WORKLIGHT | 445

NUMINOS® GIMBLE
1005817

Descubra
o configurador
NUMINOS® em
slv.com

NUMINOS®
Downlights (DL)

LED INSIDE

As cores de NUMINOS® podem ser selecionadas individualmente

preto - preto

preto - branco

preto - cromado

NUMINOS® GIMBLE
355° rotação e 60° inclinação

branco - preto

branco - branco

branco - cromado

NUMINOS® MOVE
355° rotação
e 30° inclinação

Pode encontrarmAis detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 118 e 119
Driver não incluído. Encontra o controlador (driver) e os difusores adequados nas páginas 94 e 95.

NUMINOS®
DL

IP20 / IP44 | IK02 | L80B50 | 10

Conector de tensão reduzida

XS 200mA
Consumo de energia: 7W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

S 250mA
Consumo de energia: 8,6W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

		20°	640lm	1005499	73,00 EUR	670lm	1003769	73,00 EUR
	2700K	40°	620lm	1005502	73,00 EUR	670lm	1003772	73,00 EUR
		55°	640lm	1005505	73,00 EUR	670lm	1003775	73,00 EUR
		20°	700lm	1005517	73,00 EUR	690lm	1003793	73,00 EUR
	3000K	40°	670lm	1005520	73,00 EUR	690lm	1003796	73,00 EUR
		55°	690lm	1005523	73,00 EUR	690lm	1003799	73,00 EUR
		20°	720lm	1005535	73,00 EUR	730lm	1003817	73,00 EUR
	4000K	40°	700lm	1005538	73,00 EUR	730lm	1003820	73,00 EUR
		55°	710lm	1005541	73,00 EUR	730lm	1003823	73,00 EUR
		20°	670lm	1005500	73,00 EUR	720lm	1003770	73,00 EUR
	2700K	40°	650lm	1005503	73,00 EUR	720lm	1003773	73,00 EUR
		55°	670lm	1005506	73,00 EUR	720lm	1003776	73,00 EUR
		20°	730lm	1005518	73,00 EUR	730lm	1003794	73,00 EUR
	3000K	40°	700lm	1005521	73,00 EUR	730lm	1003797	73,00 EUR
		55°	720lm	1005524	73,00 EUR	730lm	1003800	73,00 EUR
		20°	750lm	1005536	73,00 EUR	790lm	1003818	73,00 EUR
	4000K	40°	730lm	1005539	73,00 EUR	790lm	1003821	73,00 EUR
		55°	740lm	1005542	73,00 EUR	790lm	1003824	73,00 EUR
		20°	670lm	1005501	73,00 EUR	690lm	1003771	73,00 EUR
	2700K	40°	650lm	1005504	73,00 EUR	690lm	1003774	73,00 EUR
		55°	670lm	1005507	73,00 EUR	690lm	1003777	73,00 EUR
		20°	730lm	1005519	73,00 EUR	700lm	1003795	73,00 EUR
	3000K	40°	700lm	1005522	73,00 EUR	700lm	1003798	73,00 EUR
		55°	720lm	1005525	73,00 EUR	700lm	1003801	73,00 EUR
		20°	750lm	1005537	73,00 EUR	750lm	1003819	73,00 EUR
	4000K	40°	730lm	1005540	73,00 EUR	750lm	1003822	73,00 EUR
		55°	740lm	1005543	73,00 EUR	750lm	1003825	73,00 EUR
		20°	640lm	1005508	73,00 EUR	670lm	1003781	73,00 EUR
	2700K	40°	620lm	1005511	73,00 EUR	670lm	1003784	73,00 EUR
		55°	640lm	1005514	73,00 EUR	670lm	1003787	73,00 EUR
		20°	700lm	1005526	73,00 EUR	690lm	1003805	73,00 EUR
	3000K	40°	670lm	1005529	73,00 EUR	690lm	1003808	73,00 EUR
		55°	690lm	1005532	73,00 EUR	690lm	1003811	73,00 EUR
		20°	720lm	1005544	73,00 EUR	730lm	1003829	73,00 EUR
	4000K	40°	700lm	1005547	73,00 EUR	730lm	1003832	73,00 EUR
		55°	710lm	1005550	73,00 EUR	730lm	1003835	73,00 EUR
		20°	670lm	1005509	73,00 EUR	720lm	1003782	73,00 EUR
	2700K	40°	650lm	1005512	73,00 EUR	720lm	1003785	73,00 EUR
		55°	670lm	1005515	73,00 EUR	720lm	1003788	73,00 EUR
		20°	730lm	1005527	73,00 EUR	730lm	1003806	73,00 EUR
	3000K	40°	700lm	1005530	73,00 EUR	730lm	1003809	73,00 EUR
		55°	720lm	1005533	73,00 EUR	730lm	1003812	73,00 EUR
		20°	750lm	1005545	73,00 EUR	790lm	1003830	73,00 EUR
	4000K	40°	730lm	1005548	73,00 EUR	790lm	1003833	73,00 EUR
		55°	740lm	1005551	73,00 EUR	790lm	1003836	73,00 EUR
		20°	670lm	1005510	73,00 EUR	690lm	1003783	73,00 EUR
	2700K	40°	650lm	1005513	73,00 EUR	690lm	1003786	73,00 EUR
		55°	670lm	1005516	73,00 EUR	690lm	1003789	73,00 EUR
		20°	730lm	1005528	73,00 EUR	700lm	1003807	73,00 EUR
	3000K	40°	700lm	1005531	73,00 EUR	700lm	1003810	73,00 EUR
		55°	720lm	1005534	73,00 EUR	700lm	1003813	73,00 EUR
		20°	750lm	1005546	73,00 EUR	750lm	1003831	73,00 EUR
	4000K	40°	730lm	1005549	73,00 EUR	750lm	1003834	73,00 EUR
		55°	740lm	1005552	73,00 EUR	750lm	1003837	73,00 EUR

			M 500mA Consumo de energia: 17,5W Material: alumínio /policarbonato (PC)			L 700mA Consumo de energia: 25,4W Material: alumínio /policarbonato (PC)			XL 1050mA Consumo de energia: 37,4W Material: alumínio /policarbonato (PC)		
	2700K	20°	1460lm	1003841	87,00 EUR	2150lm	1003913	106,00 EUR	3300lm	1003985	132,00 EUR
		40°	1460lm	1003844	87,00 EUR	2150lm	1003916	106,00 EUR	3300lm	1003988	132,00 EUR
		55°	1460lm	1003847	87,00 EUR	2150lm	1003919	106,00 EUR	3300lm	1003991	132,00 EUR
	3000K	20°	1500lm	1003865	87,00 EUR	2150lm	1003937	106,00 EUR	3300lm	1004009	132,00 EUR
		40°	1500lm	1003868	87,00 EUR	2150lm	1003940	106,00 EUR	3300lm	1004012	132,00 EUR
		55°	1500lm	1003871	87,00 EUR	2150lm	1003943	106,00 EUR	3300lm	1004015	132,00 EUR
	4000K	20°	1600lm	1003889	87,00 EUR	2350lm	1003961	106,00 EUR	3600lm	1004033	132,00 EUR
		40°	1600lm	1003892	87,00 EUR	2350lm	1003964	106,00 EUR	3600lm	1004036	132,00 EUR
		55°	1600lm	1003895	87,00 EUR	2350lm	1003967	106,00 EUR	3600lm	1004039	132,00 EUR
	2700K	20°	1600lm	1003842	87,00 EUR	2250lm	1003914	106,00 EUR	3500lm	1003986	132,00 EUR
		40°	1600lm	1003845	87,00 EUR	2250lm	1003917	106,00 EUR	3500lm	1003989	132,00 EUR
		55°	1600lm	1003848	87,00 EUR	2250lm	1003920	106,00 EUR	3500lm	1003992	132,00 EUR
	3000K	20°	1600lm	1003866	87,00 EUR	2300lm	1003938	106,00 EUR	3550lm	1004010	132,00 EUR
		40°	1600lm	1003869	87,00 EUR	2300lm	1003941	106,00 EUR	3550lm	1004013	132,00 EUR
		55°	1600lm	1003872	87,00 EUR	2300lm	1003944	106,00 EUR	3550lm	1004016	132,00 EUR
	4000K	20°	1750lm	1003890	87,00 EUR	2450lm	1003962	106,00 EUR	3800lm	1004034	132,00 EUR
		40°	1750lm	1003893	87,00 EUR	2450lm	1003965	106,00 EUR	3800lm	1004037	132,00 EUR
		55°	1750lm	1003896	87,00 EUR	2450lm	1003968	106,00 EUR	3800lm	1004040	132,00 EUR
	2700K	20°	1550lm	1003843	87,00 EUR	2150lm	1003915	106,00 EUR	3400lm	1003987	132,00 EUR
		40°	1550lm	1003846	87,00 EUR	2150lm	1003918	106,00 EUR	3400lm	1003990	132,00 EUR
		55°	1550lm	1003849	87,00 EUR	2150lm	1003921	106,00 EUR	3400lm	1003993	132,00 EUR
	3000K	20°	1550lm	1003867	87,00 EUR	2200lm	1003939	106,00 EUR	3500lm	1004011	132,00 EUR
		40°	1550lm	1003870	87,00 EUR	2200lm	1003942	106,00 EUR	3500lm	1004014	132,00 EUR
		55°	1550lm	1003873	87,00 EUR	2200lm	1003945	106,00 EUR	3500lm	1004017	132,00 EUR
	4000K	20°	1660lm	1003891	87,00 EUR	2350lm	1003963	106,00 EUR	3750lm	1004035	132,00 EUR
		40°	1660lm	1003894	87,00 EUR	2350lm	1003966	106,00 EUR	3750lm	1004038	132,00 EUR
		55°	1660lm	1003897	87,00 EUR	2350lm	1003969	106,00 EUR	3750lm	1004041	132,00 EUR
	2700K	20°	1460lm	1003853	87,00 EUR	2150lm	1003925	106,00 EUR	3300lm	1003997	132,00 EUR
		40°	1460lm	1003856	87,00 EUR	2150lm	1003928	106,00 EUR	3300lm	1004000	132,00 EUR
		55°	1460lm	1003859	87,00 EUR	2150lm	1003931	106,00 EUR	3300lm	1004003	132,00 EUR
	3000K	20°	1500lm	1003877	87,00 EUR	2150lm	1003949	106,00 EUR	3300lm	1004021	132,00 EUR
		40°	1500lm	1003880	87,00 EUR	2150lm	1003952	106,00 EUR	3300lm	1004024	132,00 EUR
		55°	1500lm	1003883	87,00 EUR	2150lm	1003955	106,00 EUR	3300lm	1004027	132,00 EUR
	4000K	20°	1600lm	1003901	87,00 EUR	2350lm	1003973	106,00 EUR	3600lm	1004045	132,00 EUR
		40°	1600lm	1003904	87,00 EUR	2350lm	1003976	106,00 EUR	3600lm	1004048	132,00 EUR
		55°	1600lm	1003907	87,00 EUR	2350lm	1003979	106,00 EUR	3600lm	1004051	132,00 EUR
	2700K	20°	1600lm	1003854	87,00 EUR	2250lm	1003926	106,00 EUR	3500lm	1003998	132,00 EUR
		40°	1600lm	1003857	87,00 EUR	2250lm	1003929	106,00 EUR	3500lm	1004001	132,00 EUR
		55°	1600lm	1003860	87,00 EUR	2250lm	1003932	106,00 EUR	3500lm	1004004	132,00 EUR
	3000K	20°	1600lm	1003878	87,00 EUR	2300lm	1003950	106,00 EUR	3550lm	1004022	132,00 EUR
		40°	1600lm	1003881	87,00 EUR	2300lm	1003953	106,00 EUR	3550lm	1004025	132,00 EUR
		55°	1600lm	1003884	87,00 EUR	2300lm	1003956	106,00 EUR	3550lm	1004028	132,00 EUR
	4000K	20°	1750lm	1003902	87,00 EUR	2450lm	1003974	106,00 EUR	3800lm	1004046	132,00 EUR
		40°	1750lm	1003905	87,00 EUR	2450lm	1003977	106,00 EUR	3800lm	1004049	132,00 EUR
		55°	1750lm	1003908	87,00 EUR	2450lm	1003980	106,00 EUR	3800lm	1004052	132,00 EUR
	2700K	20°	1550lm	1003855	87,00 EUR	2150lm	1003927	106,00 EUR	3400lm	1003999	132,00 EUR
		40°	1550lm	1003858	87,00 EUR	2150lm	1003930	106,00 EUR	3400lm	1004002	132,00 EUR
		55°	1550lm	1003861	87,00 EUR	2150lm	1003933	106,00 EUR	3400lm	1004005	132,00 EUR
	3000K	20°	1550lm	1003879	87,00 EUR	2200lm	1003951	106,00 EUR	3500lm	1004023	132,00 EUR
		40°	1550lm	1003882	87,00 EUR	2200lm	1003954	106,00 EUR	3500lm	1004026	132,00 EUR
		55°	1550lm	1003885	87,00 EUR	2200lm	1003957	106,00 EUR	3500lm	1004029	132,00 EUR
	4000K	20°	1660lm	1003903	87,00 EUR	2350lm	1003975	106,00 EUR	3750lm	1004047	132,00 EUR
		40°	1660lm	1003906	87,00 EUR	2350lm	1003978	106,00 EUR	3750lm	1004050	132,00 EUR
		55°	1660lm	1003909	87,00 EUR	2350lm	1003981	106,00 EUR	3750lm	1004053	132,00 EUR

NUMINOS® MOVE
DL

IP20 IK02 L80B50 355° 30° 10

Conector de tensão reduzida

XS 200mA
Consumo de energia: 7W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

S 250mA
Consumo de energia: 8,6W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

		20°	640lm	**1005553**	**84,00 EUR**	670lm	**1005319**	**92,00 EUR**
	2700K	40°	620lm	**1005556**	**84,00 EUR**	670lm	**1005322**	**92,00 EUR**
		55°	640lm	**1005559**	**84,00 EUR**	670lm	**1005325**	**92,00 EUR**
		20°	700lm	**1005571**	**84,00 EUR**	690lm	**1005337**	**92,00 EUR**
	3000K	40°	670lm	**1005574**	**84,00 EUR**	690lm	**1005340**	**92,00 EUR**
		55°	690lm	**1005577**	**84,00 EUR**	690lm	**1005343**	**92,00 EUR**
		20°	720lm	**1005589**	**84,00 EUR**	730lm	**1005355**	**92,00 EUR**
	4000K	40°	700lm	**1005592**	**84,00 EUR**	730lm	**1005358**	**92,00 EUR**
		55°	710lm	**1005595**	**84,00 EUR**	730lm	**1005361**	**92,00 EUR**
		20°	670lm	**1005554**	**84,00 EUR**	720lm	**1005320**	**92,00 EUR**
	2700K	40°	650lm	**1005557**	**84,00 EUR**	720lm	**1005323**	**92,00 EUR**
		55°	670lm	**1005560**	**84,00 EUR**	720lm	**1005326**	**92,00 EUR**
		20°	730lm	**1005572**	**84,00 EUR**	730lm	**1005338**	**92,00 EUR**
	3000K	40°	700lm	**1005575**	**84,00 EUR**	730lm	**1005341**	**92,00 EUR**
		55°	720lm	**1005578**	**84,00 EUR**	730lm	**1005344**	**92,00 EUR**
		20°	750lm	**1005590**	**84,00 EUR**	790lm	**1005356**	**92,00 EUR**
	4000K	40°	730lm	**1005593**	**84,00 EUR**	790lm	**1005359**	**92,00 EUR**
		55°	740lm	**1005596**	**84,00 EUR**	790lm	**1005362**	**92,00 EUR**
		20°	670lm	**1005555**	**84,00 EUR**	690lm	**1005321**	**92,00 EUR**
	2700K	40°	650lm	**1005558**	**84,00 EUR**	690lm	**1005324**	**92,00 EUR**
		55°	670lm	**1005561**	**84,00 EUR**	690lm	**1005327**	**92,00 EUR**
		20°	730lm	**1005573**	**84,00 EUR**	700lm	**1005339**	**92,00 EUR**
	3000K	40°	700lm	**1005576**	**84,00 EUR**	700lm	**1005342**	**92,00 EUR**
		55°	720lm	**1005579**	**84,00 EUR**	700lm	**1005345**	**92,00 EUR**
		20°	750lm	**1005591**	**84,00 EUR**	750lm	**1005357**	**92,00 EUR**
	4000K	40°	730lm	**1005594**	**84,00 EUR**	750lm	**1005360**	**92,00 EUR**
		55°	740lm	**1005597**	**84,00 EUR**	750lm	**1005363**	**92,00 EUR**
		20°	640lm	**1005562**	**84,00 EUR**	670lm	**1005328**	**92,00 EUR**
	2700K	40°	620lm	**1005565**	**84,00 EUR**	670lm	**1005331**	**92,00 EUR**
		55°	640lm	**1005568**	**84,00 EUR**	670lm	**1005334**	**92,00 EUR**
		20°	700lm	**1005580**	**84,00 EUR**	690lm	**1005346**	**92,00 EUR**
	3000K	40°	670lm	**1005583**	**84,00 EUR**	690lm	**1005349**	**92,00 EUR**
		55°	690lm	**1005586**	**84,00 EUR**	690lm	**1005352**	**92,00 EUR**
		20°	720lm	**1005598**	**84,00 EUR**	730lm	**1005364**	**92,00 EUR**
	4000K	40°	700lm	**1005603**	**84,00 EUR**	730lm	**1005367**	**92,00 EUR**
		55°	710lm	**1005606**	**84,00 EUR**	730lm	**1005370**	**92,00 EUR**
		20°	670lm	**1005563**	**84,00 EUR**	720lm	**1005329**	**92,00 EUR**
	2700K	40°	650lm	**1005566**	**84,00 EUR**	720lm	**1005332**	**92,00 EUR**
		55°	670lm	**1005569**	**84,00 EUR**	720lm	**1005335**	**92,00 EUR**
		20°	730lm	**1005581**	**84,00 EUR**	730lm	**1005347**	**92,00 EUR**
	3000K	40°	700lm	**1005584**	**84,00 EUR**	730lm	**1005350**	**92,00 EUR**
		55°	720lm	**1005587**	**84,00 EUR**	730lm	**1005353**	**92,00 EUR**
		20°	750lm	**1005599**	**84,00 EUR**	790lm	**1005365**	**92,00 EUR**
	4000K	40°	730lm	**1005604**	**84,00 EUR**	790lm	**1005368**	**92,00 EUR**
		55°	740lm	**1005607**	**84,00 EUR**	790lm	**1005371**	**92,00 EUR**
		20°	670lm	**1005564**	**84,00 EUR**	690lm	**1005330**	**92,00 EUR**
	2700K	40°	650lm	**1005567**	**84,00 EUR**	690lm	**1005333**	**92,00 EUR**
		55°	670lm	**1005570**	**84,00 EUR**	690lm	**1005336**	**92,00 EUR**
		20°	730lm	**1005582**	**84,00 EUR**	700lm	**1005348**	**92,00 EUR**
	3000K	40°	700lm	**1005585**	**84,00 EUR**	700lm	**1005351**	**92,00 EUR**
		55°	720lm	**1005588**	**84,00 EUR**	700lm	**1005354**	**92,00 EUR**
		20°	750lm	**1005600**	**84,00 EUR**	750lm	**1005366**	**92,00 EUR**
	4000K	40°	730lm	**1005605**	**84,00 EUR**	750lm	**1005369**	**92,00 EUR**
		55°	740lm	**1005608**	**84,00 EUR**	750lm	**1005372**	**92,00 EUR**

			M 500mA Consumo de energia: 17,5W Material: alumínio /policarbonato (PC)			L 700mA Consumo de energia: 25,4W Material: alumínio /policarbonato (PC)			XL 1050mA Consumo de energia: 37,4W Material: alumínio /policarbonato (PC)		
	2700K	20°	1460lm	**1003553**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003625**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003697**	**152,00 EUR**
		40°	1460lm	**1003556**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003628**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003700**	**152,00 EUR**
		55°	1460lm	**1003559**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003631**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003703**	**152,00 EUR**
	3000K	20°	1500lm	**1003577**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003649**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003721**	**152,00 EUR**
		40°	1500lm	**1003580**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003652**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003724**	**152,00 EUR**
		55°	1500lm	**1003583**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003655**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003727**	**152,00 EUR**
	4000K	20°	1600lm	**1003601**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003673**	**122,00 EUR**	3600lm	**1003745**	**152,00 EUR**
		40°	1600lm	**1003604**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003676**	**122,00 EUR**	3600lm	**1003748**	**152,00 EUR**
		55°	1600lm	**1003607**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003679**	**122,00 EUR**	3600lm	**1003751**	**152,00 EUR**
	2700K	20°	1600lm	**1003554**	**102,00 EUR**	2250lm	**1003626**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003698**	**152,00 EUR**
		40°	1600lm	**1003557**	**102,00 EUR**	2250lm	**1003629**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003701**	**152,00 EUR**
		55°	1600lm	**1003560**	**102,00 EUR**	2250lm	**1003632**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003704**	**152,00 EUR**
	3000K	20°	1600lm	**1003578**	**102,00 EUR**	2300lm	**1003650**	**122,00 EUR**	3550lm	**1003722**	**152,00 EUR**
		40°	1600lm	**1003581**	**102,00 EUR**	2300lm	**1003653**	**122,00 EUR**	3550lm	**1003725**	**152,00 EUR**
		55°	1600lm	**1003584**	**102,00 EUR**	2300lm	**1003656**	**122,00 EUR**	3550lm	**1003728**	**152,00 EUR**
	4000K	20°	1750lm	**1003602**	**102,00 EUR**	2450lm	**1003674**	**122,00 EUR**	3800lm	**1003746**	**152,00 EUR**
		40°	1750lm	**1003605**	**102,00 EUR**	2450lm	**1003677**	**122,00 EUR**	3800lm	**1003749**	**152,00 EUR**
		55°	1750lm	**1003608**	**102,00 EUR**	2450lm	**1003680**	**122,00 EUR**	3800lm	**1003752**	**152,00 EUR**
	2700K	20°	1550lm	**1003555**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003627**	**122,00 EUR**	3400lm	**1003699**	**152,00 EUR**
		40°	1550lm	**1003558**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003630**	**122,00 EUR**	3400lm	**1003702**	**152,00 EUR**
		55°	1550lm	**1003561**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003633**	**122,00 EUR**	3400lm	**1003705**	**152,00 EUR**
	3000K	20°	1550lm	**1003579**	**102,00 EUR**	2200lm	**1003651**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003723**	**152,00 EUR**
		40°	1550lm	**1003582**	**102,00 EUR**	2200lm	**1003654**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003726**	**152,00 EUR**
		55°	1550lm	**1003585**	**102,00 EUR**	2200lm	**1003657**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003729**	**152,00 EUR**
	4000K	20°	1660lm	**1003603**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003675**	**122,00 EUR**	3750lm	**1003747**	**152,00 EUR**
		40°	1660lm	**1003606**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003678**	**122,00 EUR**	3750lm	**1003750**	**152,00 EUR**
		55°	1660lm	**1003609**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003681**	**122,00 EUR**	3750lm	**1003753**	**152,00 EUR**
	2700K	20°	1460lm	**1003565**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003637**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003709**	**152,00 EUR**
		40°	1460lm	**1003568**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003640**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003712**	**152,00 EUR**
		55°	1460lm	**1003571**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003643**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003715**	**152,00 EUR**
	3000K	20°	1500lm	**1003589**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003661**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003733**	**152,00 EUR**
		40°	1500lm	**1003592**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003664**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003736**	**152,00 EUR**
		55°	1500lm	**1003595**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003667**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003739**	**152,00 EUR**
	4000K	20°	1600lm	**1003613**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003685**	**122,00 EUR**	3600lm	**1003757**	**152,00 EUR**
		40°	1600lm	**1003616**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003688**	**122,00 EUR**	3600lm	**1003760**	**152,00 EUR**
		55°	1600lm	**1003619**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003691**	**122,00 EUR**	3600lm	**1003763**	**152,00 EUR**
	2700K	20°	1600lm	**1003566**	**102,00 EUR**	2250lm	**1003638**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003710**	**152,00 EUR**
		40°	1600lm	**1003569**	**102,00 EUR**	2250lm	**1003641**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003713**	**152,00 EUR**
		55°	1600lm	**1003572**	**102,00 EUR**	2250lm	**1003644**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003716**	**152,00 EUR**
	3000K	20°	1600lm	**1003590**	**102,00 EUR**	2300lm	**1003662**	**122,00 EUR**	3550lm	**1003734**	**152,00 EUR**
		40°	1600lm	**1003593**	**102,00 EUR**	2300lm	**1003665**	**122,00 EUR**	3550lm	**1003737**	**152,00 EUR**
		55°	1600lm	**1003596**	**102,00 EUR**	2300lm	**1003668**	**122,00 EUR**	3550lm	**1003740**	**152,00 EUR**
	4000K	20°	1750lm	**1003614**	**102,00 EUR**	2450lm	**1003686**	**122,00 EUR**	3800lm	**1003758**	**152,00 EUR**
		40°	1750lm	**1003617**	**102,00 EUR**	2450lm	**1003689**	**122,00 EUR**	3800lm	**1003761**	**152,00 EUR**
		55°	1750lm	**1003620**	**102,00 EUR**	2450lm	**1003692**	**122,00 EUR**	3800lm	**1003764**	**152,00 EUR**
	2700K	20°	1550lm	**1003567**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003639**	**122,00 EUR**	3400lm	**1003711**	**152,00 EUR**
		40°	1550lm	**1003570**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003642**	**122,00 EUR**	3400lm	**1003714**	**152,00 EUR**
		55°	1550lm	**1003573**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003645**	**122,00 EUR**	3400lm	**1003717**	**152,00 EUR**
	3000K	20°	1550lm	**1003591**	**102,00 EUR**	2200lm	**1003663**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003735**	**152,00 EUR**
		40°	1550lm	**1003594**	**102,00 EUR**	2200lm	**1003666**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003738**	**152,00 EUR**
		55°	1550lm	**1003597**	**102,00 EUR**	2200lm	**1003669**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003741**	**152,00 EUR**
	4000K	20°	1660lm	**1003615**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003687**	**122,00 EUR**	3750lm	**1003759**	**152,00 EUR**
		40°	1660lm	**1003618**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003690**	**122,00 EUR**	3750lm	**1003762**	**152,00 EUR**
		55°	1660lm	**1003621**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003693**	**122,00 EUR**	3750lm	**1003765**	**152,00 EUR**

NUMINOS® GIMBLE
DL



Conector de tensão reduzida

XS 200mA
Consumo de energia: 7W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

S 250mA
Consumo de energia: 8,6W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

		20°	640lm	**1005813**	**92,00 EUR**	670lm	**1005867**	**102,00 EUR**
	2700K	40°	620lm	**1005816**	**92,00 EUR**	670lm	**1005870**	**102,00 EUR**
		55°	640lm	**1005819**	**92,00 EUR**	670lm	**1005873**	**102,00 EUR**
		20°	700lm	**1005831**	**92,00 EUR**	690lm	**1005885**	**102,00 EUR**
	3000K	40°	670lm	**1005834**	**92,00 EUR**	690lm	**1005888**	**102,00 EUR**
		55°	690lm	**1005837**	**92,00 EUR**	690lm	**1005891**	**102,00 EUR**
		20°	720lm	**1005849**	**92,00 EUR**	730lm	**1005903**	**102,00 EUR**
	4000K	40°	700lm	**1005852**	**92,00 EUR**	730lm	**1005906**	**102,00 EUR**
		55°	710lm	**1005855**	**92,00 EUR**	730lm	**1005909**	**102,00 EUR**
		20°	670lm	**1005814**	**92,00 EUR**	720lm	**1005868**	**102,00 EUR**
	2700K	40°	650lm	**1005817**	**92,00 EUR**	720lm	**1005871**	**102,00 EUR**
		55°	670lm	**1005820**	**92,00 EUR**	720lm	**1005874**	**102,00 EUR**
		20°	730lm	**1005832**	**92,00 EUR**	730lm	**1005886**	**102,00 EUR**
	3000K	40°	700lm	**1005835**	**92,00 EUR**	730lm	**1005889**	**102,00 EUR**
		55°	720lm	**1005838**	**92,00 EUR**	730lm	**1005892**	**102,00 EUR**
		20°	750lm	**1005850**	**92,00 EUR**	790lm	**1005904**	**102,00 EUR**
	4000K	40°	730lm	**1005853**	**92,00 EUR**	790lm	**1005907**	**102,00 EUR**
		55°	740lm	**1005856**	**92,00 EUR**	790lm	**1005910**	**102,00 EUR**
		20°	670lm	**1005815**	**92,00 EUR**	690lm	**1005869**	**102,00 EUR**
	2700K	40°	650lm	**1005818**	**92,00 EUR**	690lm	**1005872**	**102,00 EUR**
		55°	670lm	**1005821**	**92,00 EUR**	690lm	**1005875**	**102,00 EUR**
		20°	730lm	**1005833**	**92,00 EUR**	700lm	**1005887**	**102,00 EUR**
	3000K	40°	700lm	**1005836**	**92,00 EUR**	700lm	**1005890**	**102,00 EUR**
		55°	720lm	**1005839**	**92,00 EUR**	700lm	**1005893**	**102,00 EUR**
		20°	750lm	**1005851**	**92,00 EUR**	750lm	**1005905**	**102,00 EUR**
	4000K	40°	730lm	**1005854**	**92,00 EUR**	750lm	**1005908**	**102,00 EUR**
		55°	740lm	**1005857**	**92,00 EUR**	750lm	**1005911**	**102,00 EUR**
		20°	640lm	**1005822**	**92,00 EUR**	670lm	**1005876**	**102,00 EUR**
	2700K	40°	620lm	**1005825**	**92,00 EUR**	670lm	**1005879**	**102,00 EUR**
		55°	640lm	**1005828**	**92,00 EUR**	670lm	**1005882**	**102,00 EUR**
		20°	700lm	**1005840**	**92,00 EUR**	690lm	**1005894**	**102,00 EUR**
	3000K	40°	670lm	**1005843**	**92,00 EUR**	690lm	**1005897**	**102,00 EUR**
		55°	690lm	**1005846**	**92,00 EUR**	690lm	**1005900**	**102,00 EUR**
		20°	720lm	**1005858**	**92,00 EUR**	730lm	**1005912**	**102,00 EUR**
	4000K	40°	700lm	**1005861**	**92,00 EUR**	730lm	**1005915**	**102,00 EUR**
		55°	710lm	**1005864**	**92,00 EUR**	730lm	**1005918**	**102,00 EUR**
		20°	670lm	**1005823**	**92,00 EUR**	720lm	**1005877**	**102,00 EUR**
	2700K	40°	650lm	**1005826**	**92,00 EUR**	720lm	**1005880**	**102,00 EUR**
		55°	670lm	**1005829**	**92,00 EUR**	720lm	**1005883**	**102,00 EUR**
		20°	730lm	**1005841**	**92,00 EUR**	730lm	**1005895**	**102,00 EUR**
	3000K	40°	700lm	**1005844**	**92,00 EUR**	730lm	**1005898**	**102,00 EUR**
		55°	720lm	**1005847**	**92,00 EUR**	730lm	**1005901**	**102,00 EUR**
		20°	750lm	**1005859**	**92,00 EUR**	790lm	**1005913**	**102,00 EUR**
	4000K	40°	730lm	**1005862**	**92,00 EUR**	790lm	**1005916**	**102,00 EUR**
		55°	740lm	**1005865**	**92,00 EUR**	790lm	**1005919**	**102,00 EUR**
		20°	670lm	**1005824**	**92,00 EUR**	690lm	**1005878**	**102,00 EUR**
	2700K	40°	650lm	**1005827**	**92,00 EUR**	690lm	**1005881**	**102,00 EUR**
		55°	670lm	**1005830**	**92,00 EUR**	690lm	**1005884**	**102,00 EUR**
		20°	730lm	**1005842**	**92,00 EUR**	700lm	**1005896**	**102,00 EUR**
	3000K	40°	700lm	**1005845**	**92,00 EUR**	700lm	**1005899**	**102,00 EUR**
		55°	720lm	**1005848**	**92,00 EUR**	700lm	**1005902**	**102,00 EUR**
		20°	750lm	**1005860**	**92,00 EUR**	750lm	**1005914**	**102,00 EUR**
	4000K	40°	730lm	**1005863**	**92,00 EUR**	750lm	**1005917**	**102,00 EUR**
		55°	740lm	**1005866**	**92,00 EUR**	750lm	**1005920**	**102,00 EUR**

			M 500mA Consumo de energia: 17,5W Material: alumínio /policarbonato (PC)			L 700mA Consumo de energia: 25,4W Material: alumínio /policarbonato (PC)			XL 1000 / 1050mA Consumo de energia: 37,4W Material: alumínio /policarbonato (PC)		
	2700K	20°	1460lm	1005921	112,00 EUR	2150lm	1005975	132,00 EUR	3300lm	1006029	155,00 EUR
		40°	1460lm	1005924	112,00 EUR	2150lm	1005978	132,00 EUR	3300lm	1006032	155,00 EUR
		55°	1460lm	1005927	112,00 EUR	2150lm	1005981	132,00 EUR	3300lm	1006035	155,00 EUR
	3000K	20°	1500lm	1005939	112,00 EUR	2150lm	1005993	132,00 EUR	3300lm	1006047	155,00 EUR
		40°	1500lm	1005942	112,00 EUR	2150lm	1005996	132,00 EUR	3300lm	1006050	155,00 EUR
		55°	1500lm	1005945	112,00 EUR	2150lm	1005999	132,00 EUR	3300lm	1006053	155,00 EUR
	4000K	20°	1600lm	1005957	112,00 EUR	2350lm	1006011	132,00 EUR	3600lm	1006065	155,00 EUR
		40°	1600lm	1005960	112,00 EUR	2350lm	1006014	132,00 EUR	3600lm	1006068	155,00 EUR
		55°	1600lm	1005963	112,00 EUR	2350lm	1006017	132,00 EUR	3600lm	1006071	155,00 EUR
	2700K	20°	1600lm	1005922	112,00 EUR	2250lm	1005976	132,00 EUR	3500lm	1006030	155,00 EUR
		40°	1600lm	1005925	112,00 EUR	2250lm	1005979	132,00 EUR	3500lm	1006033	155,00 EUR
		55°	1600lm	1005928	112,00 EUR	2250lm	1005982	132,00 EUR	3500lm	1006036	155,00 EUR
	3000K	20°	1600lm	1005940	112,00 EUR	2300lm	1005994	132,00 EUR	3550lm	1006048	155,00 EUR
		40°	1600lm	1005943	112,00 EUR	2300lm	1005997	132,00 EUR	3550lm	1006051	155,00 EUR
		55°	1600lm	1005946	112,00 EUR	2300lm	1006000	132,00 EUR	3550lm	1006054	155,00 EUR
	4000K	20°	1750lm	1005958	112,00 EUR	2450lm	1006012	132,00 EUR	3800lm	1006066	155,00 EUR
		40°	1750lm	1005961	112,00 EUR	2450lm	1006015	132,00 EUR	3800lm	1006069	155,00 EUR
		55°	1750lm	1005964	112,00 EUR	2450lm	1006018	132,00 EUR	3800lm	1006072	155,00 EUR
	2700K	20°	1550lm	1005923	112,00 EUR	2150lm	1005977	132,00 EUR	3400lm	1006031	155,00 EUR
		40°	1550lm	1005926	112,00 EUR	2150lm	1005980	132,00 EUR	3400lm	1006034	155,00 EUR
		55°	1550lm	1005929	112,00 EUR	2150lm	1005983	132,00 EUR	3400lm	1006037	155,00 EUR
	3000K	20°	1550lm	1005941	112,00 EUR	2200lm	1005995	132,00 EUR	3500lm	1006049	155,00 EUR
		40°	1550lm	1005944	112,00 EUR	2200lm	1005998	132,00 EUR	3500lm	1006052	155,00 EUR
		55°	1550lm	1005947	112,00 EUR	2200lm	1006001	132,00 EUR	3500lm	1006055	155,00 EUR
	4000K	20°	1660lm	1005959	112,00 EUR	2350lm	1006013	132,00 EUR	3750lm	1006067	155,00 EUR
		40°	1660lm	1005962	112,00 EUR	2350lm	1006016	132,00 EUR	3750lm	1006070	155,00 EUR
		55°	1660lm	1005965	112,00 EUR	2350lm	1006019	132,00 EUR	3750lm	1006073	155,00 EUR
	2700K	20°	1460lm	1005930	112,00 EUR	2150lm	1005984	132,00 EUR	3300lm	1006038	155,00 EUR
		40°	1460lm	1005933	112,00 EUR	2150lm	1005987	132,00 EUR	3300lm	1006041	155,00 EUR
		55°	1460lm	1005936	112,00 EUR	2150lm	1005990	132,00 EUR	3300lm	1006044	155,00 EUR
	3000K	20°	1500lm	1005948	112,00 EUR	2150lm	1006002	132,00 EUR	3300lm	1006056	155,00 EUR
		40°	1500lm	1005951	112,00 EUR	2150lm	1006005	132,00 EUR	3300lm	1006059	155,00 EUR
		55°	1500lm	1005954	112,00 EUR	2150lm	1006008	132,00 EUR	3300lm	1006062	155,00 EUR
	4000K	20°	1600lm	1005966	112,00 EUR	2350lm	1006020	132,00 EUR	3600lm	1006074	155,00 EUR
		40°	1600lm	1005969	112,00 EUR	2350lm	1006023	132,00 EUR	3600lm	1006077	155,00 EUR
		55°	1600lm	1005972	112,00 EUR	2350lm	1006026	132,00 EUR	3600lm	1006080	155,00 EUR
	2700K	20°	1600lm	1005931	112,00 EUR	2250lm	1005985	132,00 EUR	3500lm	1006039	155,00 EUR
		40°	1600lm	1005934	112,00 EUR	2250lm	1005988	132,00 EUR	3500lm	1006042	155,00 EUR
		55°	1600lm	1005937	112,00 EUR	2250lm	1005991	132,00 EUR	3500lm	1006045	155,00 EUR
	3000K	20°	1600lm	1005949	112,00 EUR	2300lm	1006003	132,00 EUR	3550lm	1006057	155,00 EUR
		40°	1600lm	1005952	112,00 EUR	2300lm	1006006	132,00 EUR	3550lm	1006060	155,00 EUR
		55°	1600lm	1005955	112,00 EUR	2300lm	1006009	132,00 EUR	3550lm	1006063	155,00 EUR
	4000K	20°	1750lm	1005967	112,00 EUR	2450lm	1006021	132,00 EUR	3800lm	1006075	155,00 EUR
		40°	1750lm	1005970	112,00 EUR	2450lm	1006024	132,00 EUR	3800lm	1006078	155,00 EUR
		55°	1750lm	1005973	112,00 EUR	2450lm	1006027	132,00 EUR	3800lm	1006081	155,00 EUR
	2700K	20°	1550lm	1005932	112,00 EUR	2150lm	1005986	132,00 EUR	3400lm	1006040	155,00 EUR
		40°	1550lm	1005935	112,00 EUR	2150lm	1005989	132,00 EUR	3400lm	1006043	155,00 EUR
		55°	1550lm	1005938	112,00 EUR	2150lm	1005992	132,00 EUR	3400lm	1006046	155,00 EUR
	3000K	20°	1550lm	1005950	112,00 EUR	2200lm	1006004	132,00 EUR	3500lm	1006058	155,00 EUR
		40°	1550lm	1005953	112,00 EUR	2200lm	1006007	132,00 EUR	3500lm	1006061	155,00 EUR
		55°	1550lm	1005956	112,00 EUR	2200lm	1006010	132,00 EUR	3500lm	1006064	155,00 EUR
	4000K	20°	1660lm	1005968	112,00 EUR	2350lm	1006022	132,00 EUR	3750lm	1006076	155,00 EUR
		40°	1660lm	1005971	112,00 EUR	2350lm	1006025	132,00 EUR	3750lm	1006079	155,00 EUR
		55°	1660lm	1005974	112,00 EUR	2350lm	1006028	132,00 EUR	3750lm	1006082	155,00 EUR

NUMINOS® PROJECTOR
1006978

NUMINOS® PROJECTOR
Downlight (DL)

NEW

LED INSIDE

A aplicação do projetor NUMINOS® pode ser selecionada individualmente

Extensão da série NUMINOS® nos tamanhos XS-L

Pode encontrarmAis detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 118 e 119
Driver não incluído. Encontra o controlador (driver) e os difusores adequados nas páginas 94 e 95.

NUMINOS® PROJECTOR
DL Move

L80B50 330° 90° 10

NEW

Conector de tensão reduzidar

XS 200mA
Consumo de energia: 7 W
Material: alumínio

S 250mA
Consumo de energia: 8,6W
Material: alumínio

	2700K	20°	640lm	**1006867**	**130,00 EUR**	670lm	**1006921**	**140,00 EUR**
		40°	620lm	**1006870**	**130,00 EUR**	670lm	**1006924**	**140,00 EUR**
		55°	640lm	**1006873**	**130,00 EUR**	670lm	**1006927**	**140,00 EUR**
	3000K	20°	700lm	**1006885**	**130,00 EUR**	690lm	**1006939**	**140,00 EUR**
		40°	670lm	**1006888**	**130,00 EUR**	690lm	**1006942**	**140,00 EUR**
		55°	690lm	**1006891**	**130,00 EUR**	690lm	**1006945**	**140,00 EUR**
	2700K	20°	730lm	**1006868**	**130,00 EUR**	730lm	**1006922**	**140,00 EUR**
		40°	700lm	**1006871**	**130,00 EUR**	730lm	**1006925**	**140,00 EUR**
		55°	720lm	**1006874**	**130,00 EUR**	730lm	**1006928**	**140,00 EUR**
	3000K	20°	670lm	**1006886**	**130,00 EUR**	690lm	**1006940**	**140,00 EUR**
		40°	650lm	**1006889**	**130,00 EUR**	690lm	**1006943**	**140,00 EUR**
		55°	670lm	**1006892**	**130,00 EUR**	690lm	**1006946**	**140,00 EUR**
	2700K	20°	670lm	**1006869**	**130,00 EUR**	720lm	**1006923**	**140,00 EUR**
		40°	650lm	**1006872**	**130,00 EUR**	720lm	**1006926**	**140,00 EUR**
		55°	670lm	**1006875**	**130,00 EUR**	720lm	**1006929**	**140,00 EUR**
	3000K	20°	730lm	**1006887**	**130,00 EUR**	730lm	**1006941**	**140,00 EUR**
		40°	700lm	**1006890**	**130,00 EUR**	730lm	**1006944**	**140,00 EUR**
		55°	720lm	**1006893**	**130,00 EUR**	730lm	**1006947**	**140,00 EUR**
	2700K	20°	700lm	**1006876**	**130,00 EUR**	690lm	**1006930**	**140,00 EUR**
		40°	670lm	**1006879**	**130,00 EUR**	690lm	**1006933**	**140,00 EUR**
		55°	690lm	**1006882**	**130,00 EUR**	690lm	**1006936**	**140,00 EUR**
	3000K	20°	670lm	**1006894**	**130,00 EUR**	690lm	**1006948**	**140,00 EUR**
		40°	650lm	**1006897**	**130,00 EUR**	690lm	**1006951**	**140,00 EUR**
		55°	670lm	**1006900**	**130,00 EUR**	690lm	**1006954**	**140,00 EUR**
	2700K	20°	670lm	**1006877**	**130,00 EUR**	720lm	**1006931**	**140,00 EUR**
		40°	650lm	**1006880**	**130,00 EUR**	720lm	**1006934**	**140,00 EUR**
		55°	670lm	**1006883**	**130,00 EUR**	720lm	**1006937**	**140,00 EUR**
	3000K	20°	730lm	**1006895**	**130,00 EUR**	730lm	**1006949**	**140,00 EUR**
		40°	700lm	**1006898**	**130,00 EUR**	730lm	**1006952**	**140,00 EUR**
		55°	720lm	**1006901**	**130,00 EUR**	730lm	**1006955**	**140,00 EUR**
	2700K	20°	670lm	**1006878**	**130,00 EUR**	690lm	**1006932**	**140,00 EUR**
		40°	650lm	**1006881**	**130,00 EUR**	690lm	**1006935**	**140,00 EUR**
		55°	670lm	**1006884**	**130,00 EUR**	690lm	**1006938**	**140,00 EUR**
	3000K	20°	730lm	**1006896**	**130,00 EUR**	700lm	**1006950**	**140,00 EUR**
		40°	700lm	**1006899**	**130,00 EUR**	700lm	**1006953**	**140,00 EUR**
		55°	720lm	**1006902**	**130,00 EUR**	700lm	**1006956**	**140,00 EUR**

Estas luminárias também estão disponíveis em 4000K, mediante pedido (exceto XS).
Observe os diferentes prazos de entrega e quantidades mínimas para encomenda.

M 500mA
Consumo de energia: 17,5W
Material: alumínio

L 700mA
Consumo de energia: 25,4W
Material: alumínio

			M			L		
	2700K	20°	1460lm	1006975	150,00 EUR	2150lm	1007029	160,00 EUR
		40°	1460lm	1006978	150,00 EUR	2150lm	1007032	160,00 EUR
		55°	1460lm	1006981	150,00 EUR	2150lm	1007035	160,00 EUR
	3000K	20°	1500lm	1006993	150,00 EUR	2150lm	1007047	160,00 EUR
		40°	1500lm	1006996	150,00 EUR	2150lm	1007050	160,00 EUR
		55°	1500lm	1006999	150,00 EUR	2150lm	1007053	160,00 EUR
	2700K	20°	1600lm	1006976	150,00 EUR	2300lm	1007030	160,00 EUR
		40°	1600lm	1006979	150,00 EUR	2300lm	1007033	160,00 EUR
		55°	1600lm	1006982	150,00 EUR	2300lm	1007036	160,00 EUR
	3000K	20°	1550lm	1006994	150,00 EUR	2150lm	1007048	160,00 EUR
		40°	1550lm	1006997	150,00 EUR	2150lm	1007051	160,00 EUR
		55°	1550lm	1007000	150,00 EUR	2150lm	1007054	160,00 EUR
	2700K	20°	1600lm	1006977	150,00 EUR	2250lm	1007031	160,00 EUR
		40°	1600lm	1006980	150,00 EUR	2250lm	1007034	160,00 EUR
		55°	1600lm	1006983	150,00 EUR	2250lm	1007037	160,00 EUR
	3000K	20°	1600lm	1006995	150,00 EUR	2300lm	1007049	160,00 EUR
		40°	1600lm	1006998	150,00 EUR	2300lm	1007052	160,00 EUR
		55°	1600lm	1007001	150,00 EUR	2300lm	1007055	160,00 EUR
	2700K	20°	1500lm	1006984	150,00 EUR	2150lm	1007038	160,00 EUR
		40°	1500lm	1006987	150,00 EUR	2150lm	1007041	160,00 EUR
		55°	1500lm	1006990	150,00 EUR	2150lm	1007044	160,00 EUR
	3000K	20°	1550lm	1007002	150,00 EUR	2150lm	1007056	160,00 EUR
		40°	1550lm	1007005	150,00 EUR	2150lm	1007059	160,00 EUR
		55°	1550lm	1007008	150,00 EUR	2150lm	1007062	160,00 EUR
	2700K	20°	1600lm	1006985	150,00 EUR	2250lm	1007039	160,00 EUR
		40°	1600lm	1006988	150,00 EUR	2250lm	1007042	160,00 EUR
		55°	1600lm	1006991	150,00 EUR	2250lm	1007045	160,00 EUR
	3000K	20°	1600lm	1007003	150,00 EUR	2300lm	1007057	160,00 EUR
		40°	1600lm	1007006	150,00 EUR	2300lm	1007060	160,00 EUR
		55°	1600lm	1007009	150,00 EUR	2300lm	1007063	160,00 EUR
	2700K	20°	1550lm	1006986	150,00 EUR	2150lm	1007040	160,00 EUR
		40°	1550lm	1006989	150,00 EUR	2150lm	1007043	160,00 EUR
		55°	1550lm	1006992	150,00 EUR	2150lm	1007046	160,00 EUR
	3000K	20°	1550lm	1007004	150,00 EUR	2200lm	1007058	160,00 EUR
		40°	1550lm	1007007	150,00 EUR	2200lm	1007061	160,00 EUR
		55°	1550lm	1007010	150,00 EUR	2200lm	1007064	160,00 EUR

Estas luminárias também estão disponíveis em 4000 K, mediante pedido (exceto XS).
Observe os diferentes prazos de entrega e quantidades mínimas para encomenda.

DRIVER ADEQUADO

XS S M L XL

Driver *200mA, 10W QC*	Branco	5,8W / 8,4W	-	IP20	C: 6,5 cm, L: 3,9 cm, A: 3,5 cm	**1005610**	**26,00 EUR**
Driver *200mA, 10W, PHASE QC*	Branco	6W / 8,4W	PHASE C		C: 8,5 cm, L: 4,1 cm, A: 3 cm	**1005609**	**35,75 EUR**
Controlador LED *200mA, 10W, DALI QC*	Branco	3,8W / 13,5W	DALI		C: 18 cm, L: 4,5 cm, A: 3 cm	**1005611**	**96,00 EUR**
Driver *200mA, 12W, DALI + RF Interface QC*	Branco	1,5W / 12W	DALI + RF		C: 14,2 cm, L: 4,4 cm, A: 3 cm	**1006457**	**90,00 EUR**
Controlador LED *250mA, 10W*	Branco	6,5W / 10W	-	IP20	C: 6,5 cm, L: 3,9 cm, A: 2 cm	**1004058**	**26,00 EUR**
Driver *250mA, 10W, PHASE*	Branco	7,5W / 10W	PHASE C		C: 8,5 cm, L: 3,9 cm, A: 3 cm	**1004055**	**40,75 EUR**
Driver *250mA, 20W, DALI*	Branco	1,5W / 15W	DALI		C: 15 cm, L: 5,2 cm, A: 2,8 cm	**1004067**	**82,00 EUR**
Driver *250mA, 12W, DALI + RF Interface QC*	Branco	1,5W / 12W	DALI + RF		C: 14,2 cm, L: 4,4 cm, A: 3 cm	**1006458**	**90,00 EUR**
Driver *500mA, 30W*	Branco	15W / 29,5W	-	IP20	C: 14,7 cm, L: 4,3 cm, A: 3 cm	**1004064**	**30,75 EUR**
Driver *500mA, 30W, PHASE*	Branco	12,5W / 21W	PHASE C		C: 11,5 cm, L: 4,1 cm, A: 2,5 cm	**1004054**	**59,00 EUR**
Driver *500mA, 40W, DALI,*	Branco	1,5W / 40,6W	DALI		C: 12,3 cm, L: 7,9 cm, A: 2,4 cm	**1004069**	**82,00 EUR**
Driver *500mA, 42W, DALI + RF Interface QC*	Branco	3,5W / 42W	DALI + RF		C: 12,3 cm, L: 7,9 cm, A: 3 cm	**1006459**	**105,00 EUR**
Driver *700mA, 30W*	Branco	15W / 29,5W	-	IP20	C: 14,7 cm, L: 4,3 cm, A: 3 cm	**1004062**	**32,00 EUR**
Driver *700mA, 30W, PHASE*	Branco	21W / 29,4W	PHASE C		C: 11,5 cm, L: 4,4 cm, A: 3 cm	**1004065**	**59,00 EUR**
Driver *700mA, 40W, DALI*	Branco	1,5W / 40,6W	DALI		C: 12,3 cm, L: 7,9 cm, A: 2,4 cm	**1004070**	**82,00 EUR**
Driver *700mA, 42W, DALI + RF Interface QC*	Branco	3,5W / 42W	DALI + RF		C: 12,3 cm, L: 7,9 cm, A: 3 cm	**1006460**	**105,00 EUR**
Driver *1050mA, 40W*	Branco	24W / 44W	-	IP20	C: 9,7 cm, L: 4,3 cm, A: 3 cm	**1004059**	**34,00 EUR**
Driver *1000mA, 40W, PHASE*	Branco	26,3W / 42W	PHASE C		C: 14,5 cm, L: 4 cm, A: 3 cm	**1004066**	**63,00 EUR**
Driver *1050mA, 50W, DALI*	Branco	4,2W / 50W	DALI		C: 12,3 cm, L: 7,9 cm, A: 2,4 cm	**1004071**	**82,00 EUR**

Uma luminária para encastrar no teto antiga, muitas vezes ainda equipada com fontes de luz convencionais, deve dar lugar a uma alternativa com melhor eficiência energética e um bom custo-benefício. Quando removemos a luminária antiga, geralmente obteremos um corte de encastramentomAior do que o que o que agora necessitamos.

A SLV disponibiliza a solução adequada: os anéis redutores cobrem completamente o recortemAior do teto e, ao mesmo tempo, dão à sua nova e compacta luminária uma fixação perfeita. Os nossos anéis redutores são perfeitamente compatíveis com a família NUMINOS® Downlight e Spotlight.

DIFUSORES E ANÉIS REDUTORES

XS S M L XL

⊕

Difusor *NUMINOS® XS*	Elipse	IP20	Ø: 3,2 cm, A: 0,2 cm	**1005612**	**4,50 EUR**
	Prisma			**1005613**	**5,30 EUR**
	Fosco			**1005614**	**5,30 EUR**
	Alveolar			**1005615**	**8,35 EUR**
Difusor *NUMINOS® S*	Elipse	IP20	Ø: 4 cm, A: 0,2 cm	**1004786**	**4,50 EUR**
	Prisma			**1004787**	**5,30 EUR**
	Fosco			**1004788**	**5,30 EUR**
	Alveolar			**1004789**	**8,35 EUR**
Difusor *NUMINOS® M*	Elipse	IP20	Ø: 4,75 cm, A: 0,2 cm	**1004790**	**4,50 EUR**
	Prisma			**1004791**	**5,80 EUR**
	Fosco			**1004792**	**5,80 EUR**
	Alveolar			**1004793**	**12,60 EUR**
Difusor *NUMINOS® L*	Elipse	IP20	Ø: 5,65 cm, A: 0,2 cm	**1004794**	**5,80 EUR**
	Prisma			**1004795**	**6,45 EUR**
	Fosco			**1004796**	**6,45 EUR**
	Alveolar			**1004797**	**16,40 EUR**
Difusor *NUMINOS® XL*	Elipse	IP20	Ø: 7,1 cm, A: 0,2 cm	**1004798**	**6,45 EUR**
	Prisma			**1004799**	**7,10 EUR**
	Fosco			**1004800**	**7,10 EUR**
	Alveolar			**1004801**	**21,50 EUR**

⊕

Anel redutor *Redondo*	Preto	Recorte do teto: 8,5-13 cm	Ø exterior: 16 cm, Ø interior: 7 cm A: 5,3 cm	**1006135**	**18,00 EUR**
	Branco			**1006136**	
	Preto	Recorte do teto: 12-15 cm	Ø exterior: 16 cm, Ø interior: 9 cm A: 5,3 cm	**1006139**	**15,50 EUR**
	Branco			**1006140**	
	Preto	Recorte do teto: 14-18 cm	Ø exterior: 24 cm, Ø interior: 12 cm A: 5,3 cm	**1006143**	**19,20 EUR**
	Branco			**1006144**	
	Preto	Recorte do teto: 17-20 cm	Ø exterior: 24 cm, Ø interior: 15 cm A: 5,3 cm	**1006147**	**18,00 EUR**
	Branco			**1006148**	
	Preto	Recorte do teto: 20-22 cm	Ø exterior: 24 cm, Ø interior: 18 cm A: 5,3 cm	**1006151**	**16,70 EUR**
	Branco			**1006152**	
Anel redutor *Quadrado*	Preto	Recorte do teto: 8,5-13 cm	Ø interior: 7 cm C: 16 cm, L: 16 cm, A: 5,3 cm	**1006137**	**18,00 EUR**
	Branco			**1006138**	
	Preto	Recorte do teto: 12-15 cm	Ø interior: 9 cm C: 16 cm, L: 16 cm, A: 5,3 cm	**1006141**	**15,50 EUR**
	Branco			**1006142**	
	Preto	Recorte do teto: 14-18 cm	Ø interior: 12 cm C: 24 cm, L: 24 cm, A: 5,3 cm	**1006145**	**19,20 EUR**
	Branco			**1006146**	
	Preto	Recorte do teto: 17-20 cm	Ø interior: 15 cm C: 24 cm, L: 24 cm, A: 5,3 cm	**1006149**	**18,00 EUR**
	Branco			**1006150**	
	Preto	Recorte do teto: 20-22 cm	Ø interior: 18 cm C: 24 cm, L: 24 cm, A: 5,3 cm	**1006153**	**16,70 EUR**
	Branco			**1006154**	

NUMINOS®
PROJECTOR

O que escolher para o seu projetor NUMINOS®:
pode escolher entre seis variantes de cores, quatro dimensões com diferentes potências totais, duas temperaturas de cor e três ângulos de meio-feixe de 20°, 44° e 55°.



NUMINOS® é um sistema de iluminação perfeitamente coordenado que combina função, design e tecnologia. Para projetistas e executantes. Para todos os requisitos. Para máxima diversidade com o mínimo de esforço.

Descubra a variedade da série NUMINOS® em slv.com

O novo NUMINOS® com um alcance da rotação e articulação muito elevado é um bom complemento para as Downlights NUMINOS®, que têm as mesmas possibilidades decorativas e óticas.

Disponível em quatro dimensões com módulo LED de alta performance e em duas temperaturas de cor.

Os controladores LED (drivers) estão disponíveis em separado.



Disponível com ângulos de meio feixe de 20° | 40° | 55°.

NUMINOS® CW
1004587

NUMINOS®
Luminárias de teto e de parede (CW)

LED INSIDE

NUMINOS® CW
350° de rotação
e 90° de inclinação

O tamanho S também pode ser utilizado como luminária de parede

Anel decorativo também disponível em branco

Anel decorativo *NUMINOS® S*	Ø: 6,2 cm, A: 2 cm	◯	**1006167**	**1,30 EUR**
Anel decorativo *NUMINOS® M*	Ø: 8,2 cm, A: 2,4 cm	◯	**1006168**	**2,40 EUR**
Anel decorativo *NUMINOS® L*	Ø: 9,65 cm, A: 2,5 cm	◯	**1006169**	**2,40 EUR**
Anel decorativo *NUMINOS® XL*	Ø: 11,66 cm, A: 2,85 cm	◯	**1006170**	**3,55 EUR**

Pode encontrarmAis detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 118 e 119

NUMINOS®
CW

IP20 L80B50 350° 90°

S 220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potência total: 11W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

M 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 20W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

		24°	985lm	**1004098**	**115,00 EUR**	1925lm	**1004194**	**145,00 EUR**
	2700K	36°	985lm	**1004099**	**115,00 EUR**	1935lm	**1004195**	**145,00 EUR**
		60°	980lm	**1004100**	**115,00 EUR**	1885lm	**1004196**	**145,00 EUR**
		24°	1020lm	**1004106**	**115,00 EUR**	1955lm	**1004202**	**145,00 EUR**
C	3000K	36°	1020lm	**1004107**	**115,00 EUR**	1970lm	**1004203**	**145,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004108**	**115,00 EUR**	1880lm	**1004204**	**145,00 EUR**
		24°	1100lm	**1004114**	**115,00 EUR**	2125lm	**1004210**	**145,00 EUR**
	4000K	36°	1100lm	**1004115**	**115,00 EUR**	2120lm	**1004211**	**145,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004116**	**115,00 EUR**	2060lm	**1004212**	**145,00 EUR**
		24°	985lm	**1004386**	**165,00 EUR**	1925lm	**1004482**	**197,00 EUR**
	2700K	36°	985lm	**1004387**	**165,00 EUR**	1935lm	**1004483**	**197,00 EUR**
		60°	980lm	**1004388**	**165,00 EUR**	1885lm	**1004484**	**197,00 EUR**
		24°	1020lm	**1004394**	**165,00 EUR**	1955lm	**1004490**	**197,00 EUR**
Dali	3000K	36°	1020lm	**1004395**	**165,00 EUR**	1970lm	**1004491**	**197,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004396**	**165,00 EUR**	1880lm	**1004492**	**197,00 EUR**
		24°	1100lm	**1004402**	**165,00 EUR**	2125lm	**1004498**	**197,00 EUR**
	4000K	36°	1100lm	**1004403**	**165,00 EUR**	2120lm	**1004499**	**197,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004404**	**165,00 EUR**	2060lm	**1004500**	**197,00 EUR**
		24°	985lm	**1004102**	**115,00 EUR**	1925lm	**1004198**	**145,00 EUR**
	2700K	36°	985lm	**1004103**	**115,00 EUR**	1935lm	**1004199**	**145,00 EUR**
		60°	980lm	**1004104**	**115,00 EUR**	1885lm	**1004200**	**145,00 EUR**
		24°	1020lm	**1004110**	**115,00 EUR**	1955lm	**1004206**	**145,00 EUR**
C	3000K	36°	1020lm	**1004111**	**115,00 EUR**	1970lm	**1004207**	**145,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004112**	**115,00 EUR**	1880lm	**1004208**	**145,00 EUR**
		24°	1100lm	**1004118**	**115,00 EUR**	2125lm	**1004214**	**145,00 EUR**
	4000K	36°	1100lm	**1004119**	**115,00 EUR**	2120lm	**1004215**	**145,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004120**	**115,00 EUR**	2060lm	**1004216**	**145,00 EUR**
		24°	985lm	**1004390**	**165,00 EUR**	1925lm	**1004486**	**197,00 EUR**
	2700K	36°	985lm	**1004391**	**165,00 EUR**	1935lm	**1004487**	**197,00 EUR**
		60°	980lm	**1004392**	**165,00 EUR**	1885lm	**1004488**	**197,00 EUR**
		24°	1020lm	**1004398**	**165,00 EUR**	1955lm	**1004494**	**197,00 EUR**
Dali	3000K	36°	1020lm	**1004399**	**165,00 EUR**	1970lm	**1004495**	**197,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004400**	**165,00 EUR**	1880lm	**1004496**	**197,00 EUR**
		24°	1100lm	**1004406**	**165,00 EUR**	2125lm	**1004502**	**197,00 EUR**
	4000K	36°	1100lm	**1004407**	**165,00 EUR**	2120lm	**1004503**	**197,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004408**	**165,00 EUR**	2060lm	**1004504**	**197,00 EUR**

L 220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 28W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

XL 220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potência total: 36W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

			L			XL		
		24°	2440lm	**1004290**	**155,00 EUR**	3290lm	**1006083**	**165,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004291**	**155,00 EUR**	3250lm	**1006084**	**165,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004292**	**155,00 EUR**	2980lm	**1006085**	**165,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004298**	**155,00 EUR**	3530lm	**1006089**	**165,00 EUR**
C	3000K	36°	2340lm	**1004299**	**155,00 EUR**	3490lm	**1006090**	**165,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004300**	**155,00 EUR**	3210lm	**1006091**	**165,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004306**	**155,00 EUR**	3800lm	**1006095**	**165,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004307**	**155,00 EUR**	3760lm	**1006096**	**165,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004308**	**155,00 EUR**	3460lm	**1006097**	**165,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004578**	**215,00 EUR**	3290lm	**1005741**	**235,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004579**	**215,00 EUR**	3250lm	**1005742**	**235,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004580**	**215,00 EUR**	2980lm	**1005743**	**235,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004586**	**215,00 EUR**	3530lm	**1005747**	**235,00 EUR**
Dali	3000K	36°	2340lm	**1004587**	**215,00 EUR**	3490lm	**1005748**	**235,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004588**	**215,00 EUR**	3210lm	**1005749**	**235,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004594**	**215,00 EUR**	3800lm	**1005753**	**235,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004595**	**215,00 EUR**	3760lm	**1005754**	**235,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004596**	**215,00 EUR**	3460lm	**1005755**	**235,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004294**	**155,00 EUR**	3290lm	**1006086**	**165,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004295**	**155,00 EUR**	3250lm	**1006087**	**165,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004296**	**155,00 EUR**	2980lm	**1006088**	**165,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004302**	**155,00 EUR**	3530lm	**1006092**	**165,00 EUR**
C	3000K	36°	2340lm	**1004303**	**155,00 EUR**	3490lm	**1006093**	**165,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004304**	**155,00 EUR**	3210lm	**1006094**	**165,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004310**	**155,00 EUR**	3800lm	**1006098**	**165,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004311**	**155,00 EUR**	3760lm	**1006099**	**165,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004312**	**155,00 EUR**	3460lm	**1006100**	**165,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004582**	**215,00 EUR**	3290lm	**1005744**	**235,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004583**	**215,00 EUR**	3250lm	**1005745**	**235,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004584**	**215,00 EUR**	2980lm	**1005746**	**235,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004590**	**215,00 EUR**	3530lm	**1005750**	**235,00 EUR**
Dali	3000K	36°	2340lm	**1004591**	**215,00 EUR**	3490lm	**1005751**	**235,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004592**	**215,00 EUR**	3210lm	**1005752**	**235,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004598**	**215,00 EUR**	3800lm	**1005756**	**235,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004599**	**215,00 EUR**	3760lm	**1005757**	**235,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004600**	**215,00 EUR**	3460lm	**1005758**	**235,00 EUR**


NUMINOS® CL
1004227

NUMINOS®
Luminárias de teto (CL)

LED INSIDE

Descubra a variedade na bruchura NUMINOS®

Anel decorativo também disponível em branco

Anel decorativo *NUMINOS® S*	Ø: 6,2 cm, A: 2 cm	◯	**1006167**	**1,30 EUR**
Anel decorativo *NUMINOS® M*	Ø: 8,2 cm, A: 2,4 cm	◯	**1006168**	**2,40 EUR**
Anel decorativo *NUMINOS® L*	Ø: 9,65 cm, A: 2,5 cm	◯	**1006169**	**2,40 EUR**
Anel decorativo *NUMINOS® XL*	Ø: 11,66 cm, A: 2,85 cm	◯	**1006170**	**3,55 EUR**

Pode encontrarmAis detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 118 e 119

NUMINOS®
CL

IP20 L80B50

S 220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potência total: 11W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

M 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 20W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

			S			M		
		24°	985lm	**1004122**	**102,00 EUR**	1925lm	**1004218**	**126,00 EUR**
	2700K	36°	985lm	**1004123**	**102,00 EUR**	1935lm	**1004219**	**126,00 EUR**
		60°	980lm	**1004124**	**102,00 EUR**	1885lm	**1004220**	**126,00 EUR**
		24°	1020lm	**1004130**	**102,00 EUR**	1955lm	**1004226**	**126,00 EUR**
C	3000K	36°	1020lm	**1004131**	**102,00 EUR**	1970lm	**1004227**	**126,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004132**	**102,00 EUR**	1880lm	**1004228**	**126,00 EUR**
		24°	1100lm	**1004138**	**102,00 EUR**	2125lm	**1004234**	**126,00 EUR**
	4000K	36°	1100lm	**1004139**	**102,00 EUR**	2120lm	**1004235**	**126,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004140**	**102,00 EUR**	2060lm	**1004236**	**126,00 EUR**
		24°	985lm	**1004410**	**150,00 EUR**	1925lm	**1004506**	**155,00 EUR**
	2700K	36°	985lm	**1004411**	**150,00 EUR**	1935lm	**1004507**	**155,00 EUR**
		60°	980lm	**1004412**	**150,00 EUR**	1885lm	**1004508**	**155,00 EUR**
		24°	1020lm	**1004418**	**150,00 EUR**	1955lm	**1004514**	**155,00 EUR**
Dali	3000K	36°	1020lm	**1004419**	**150,00 EUR**	1970lm	**1004515**	**155,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004420**	**150,00 EUR**	1880lm	**1004516**	**155,00 EUR**
		24°	1100lm	**1004426**	**150,00 EUR**	2125lm	**1004522**	**155,00 EUR**
	4000K	36°	1100lm	**1004427**	**150,00 EUR**	2120lm	**1004523**	**155,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004428**	**150,00 EUR**	2060lm	**1004524**	**155,00 EUR**
		24°	985lm	**1004126**	**102,00 EUR**	1925lm	**1004222**	**126,00 EUR**
	2700K	36°	985lm	**1004127**	**102,00 EUR**	1935lm	**1004223**	**126,00 EUR**
		60°	980lm	**1004128**	**102,00 EUR**	1885lm	**1004224**	**126,00 EUR**
		24°	1020lm	**1004134**	**102,00 EUR**	1955lm	**1004230**	**126,00 EUR**
C	3000K	36°	1020lm	**1004135**	**102,00 EUR**	1970lm	**1004231**	**126,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004136**	**102,00 EUR**	1880lm	**1004232**	**126,00 EUR**
		24°	1100lm	**1004142**	**102,00 EUR**	2125lm	**1004238**	**126,00 EUR**
	4000K	36°	1100lm	**1004143**	**102,00 EUR**	2120lm	**1004239**	**126,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004144**	**102,00 EUR**	2060lm	**1004240**	**126,00 EUR**
		24°	985lm	**1004414**	**150,00 EUR**	1925lm	**1004510**	**155,00 EUR**
	2700K	36°	985lm	**1004415**	**150,00 EUR**	1935lm	**1004511**	**155,00 EUR**
		60°	980lm	**1004416**	**150,00 EUR**	1885lm	**1004512**	**155,00 EUR**
		24°	1020lm	**1004422**	**150,00 EUR**	1955lm	**1004518**	**155,00 EUR**
Dali	3000K	36°	1020lm	**1004423**	**150,00 EUR**	1970lm	**1004519**	**155,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004424**	**150,00 EUR**	1880lm	**1004520**	**155,00 EUR**
		24°	1100lm	**1004430**	**150,00 EUR**	2125lm	**1004526**	**155,00 EUR**
	4000K	36°	1100lm	**1004431**	**150,00 EUR**	2120lm	**1004527**	**155,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004432**	**150,00 EUR**	2060lm	**1004528**	**155,00 EUR**

L 220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 28W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

XL 220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potência total: 36W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

			L			XL		
	2700K	24°	2440lm	**1004314**	**146,00 EUR**	3290lm	**1005687**	**174,00 EUR**
		36°	2400lm	**1004315**	**146,00 EUR**	3250lm	**1005688**	**174,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004316**	**146,00 EUR**	2980lm	**1005689**	**174,00 EUR**
	3000K	24°	2430lm	**1004322**	**146,00 EUR**	3530lm	**1005693**	**174,00 EUR**
C		36°	2340lm	**1004323**	**146,00 EUR**	3490lm	**1005694**	**174,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004324**	**146,00 EUR**	3210lm	**1005695**	**174,00 EUR**
	4000K	24°	2675lm	**1004330**	**146,00 EUR**	3800lm	**1005699**	**174,00 EUR**
		36°	2620lm	**1004331**	**146,00 EUR**	3760lm	**1005700**	**174,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004332**	**146,00 EUR**	3460lm	**1005701**	**174,00 EUR**
	2700K	24°	2440lm	**1004602**	**198,00 EUR**	3290lm	**1005759**	**235,00 EUR**
		36°	2400lm	**1004603**	**198,00 EUR**	3250lm	**1005760**	**235,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004604**	**198,00 EUR**	2980lm	**1005761**	**235,00 EUR**
	3000K	24°	2430lm	**1004610**	**198,00 EUR**	3530lm	**1005765**	**235,00 EUR**
Dali		36°	2340lm	**1004611**	**198,00 EUR**	3490lm	**1005766**	**235,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004612**	**198,00 EUR**	3210lm	**1005767**	**235,00 EUR**
	4000K	24°	2675lm	**1004618**	**198,00 EUR**	3800lm	**1005771**	**235,00 EUR**
		36°	2620lm	**1004619**	**198,00 EUR**	3760lm	**1005772**	**235,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004620**	**198,00 EUR**	3460lm	**1005773**	**235,00 EUR**
	2700K	24°	2440lm	**1004318**	**146,00 EUR**	3290lm	**1005690**	**174,00 EUR**
		36°	2400lm	**1004319**	**146,00 EUR**	3250lm	**1005691**	**174,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004320**	**146,00 EUR**	2980lm	**1005692**	**174,00 EUR**
	3000K	24°	2430lm	**1004326**	**146,00 EUR**	3530lm	**1005696**	**174,00 EUR**
C		36°	2340lm	**1004327**	**146,00 EUR**	3490lm	**1005697**	**174,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004328**	**146,00 EUR**	3210lm	**1005698**	**174,00 EUR**
	4000K	24°	2675lm	**1004334**	**146,00 EUR**	3800lm	**1005702**	**174,00 EUR**
		36°	2620lm	**1004335**	**146,00 EUR**	3760lm	**1005703**	**174,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004336**	**146,00 EUR**	3460lm	**1005704**	**174,00 EUR**
	2700K	24°	2440lm	**1004606**	**198,00 EUR**	3290lm	**1005762**	**235,00 EUR**
		36°	2400lm	**1004607**	**198,00 EUR**	3250lm	**1005763**	**235,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004608**	**198,00 EUR**	2980lm	**1005764**	**235,00 EUR**
	3000K	24°	2430lm	**1004614**	**198,00 EUR**	3530lm	**1005768**	**235,00 EUR**
Dali		36°	2340lm	**1004615**	**198,00 EUR**	3490lm	**1005769**	**235,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004616**	**198,00 EUR**	3210lm	**1005770**	**235,00 EUR**
	4000K	24°	2675lm	**1004622**	**198,00 EUR**	3800lm	**1005774**	**235,00 EUR**
		36°	2620lm	**1004623**	**198,00 EUR**	3760lm	**1005775**	**235,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004624**	**198,00 EUR**	3460lm	**1005776**	**235,00 EUR**

NUMINOS® PD
1005787

NUMINOS®
Luminárias suspensas (PD)

LED INSIDE

Descubra
o configurador
NUMINOS®
em slv.com

Anel decorativo
também disponível
em branco

Anel decorativo *NUMINOS® S*	Ø: 6,2 cm, A: 2 cm	◯	**1006167**	**1,30 EUR**
Anel decorativo *NUMINOS® M*	Ø: 8,2 cm, A: 2,4 cm	◯	**1006168**	**2,40 EUR**
Anel decorativo *NUMINOS® L*	Ø: 9,65 cm, A: 2,5 cm	◯	**1006169**	**2,40 EUR**
Anel decorativo *NUMINOS® XL*	Ø: 11,66 cm, A: 2,85 cm	◯	**1006170**	**3,55 EUR**

Pode encontrarmAis detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 118 e 119

NUMINOS®
PD

IP20 L80B50 250

S 220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potência total: 11W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

M 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 20W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

	2700K	24°	985lm	**1004146**	**140,00 EUR**	1925lm	**1004242**	**157,00 EUR**
		36°	985lm	**1004147**	**140,00 EUR**	1935lm	**1004243**	**157,00 EUR**
		60°	980lm	**1004148**	**140,00 EUR**	1885lm	**1004244**	**157,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004154**	**140,00 EUR**	1955lm	**1004250**	**157,00 EUR**
C		36°	1020lm	**1004155**	**140,00 EUR**	1970lm	**1004251**	**157,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004156**	**140,00 EUR**	1880lm	**1004252**	**157,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004162**	**140,00 EUR**	2125lm	**1004258**	**157,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004163**	**140,00 EUR**	2120lm	**1004259**	**157,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004164**	**140,00 EUR**	2060lm	**1004260**	**157,00 EUR**
	2700K	24°	985lm	**1004434**	**198,00 EUR**	1925lm	**1004530**	**210,00 EUR**
		36°	985lm	**1004435**	**198,00 EUR**	1935lm	**1004531**	**210,00 EUR**
		60°	980lm	**1004436**	**198,00 EUR**	1885lm	**1004532**	**210,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004442**	**198,00 EUR**	1955lm	**1004538**	**210,00 EUR**
Dali		36°	1020lm	**1004443**	**198,00 EUR**	1970lm	**1004539**	**210,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004444**	**198,00 EUR**	1880lm	**1004540**	**210,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004450**	**198,00 EUR**	2125lm	**1004546**	**210,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004451**	**198,00 EUR**	2120lm	**1004547**	**210,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004452**	**198,00 EUR**	2060lm	**1004548**	**210,00 EUR**
	2700K	24°	985lm	**1004150**	**140,00 EUR**	1925lm	**1004246**	**157,00 EUR**
		36°	985lm	**1004151**	**140,00 EUR**	1935lm	**1004247**	**157,00 EUR**
		60°	980lm	**1004152**	**140,00 EUR**	1885lm	**1004248**	**157,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004158**	**140,00 EUR**	1955lm	**1004254**	**157,00 EUR**
C		36°	1020lm	**1004159**	**140,00 EUR**	1970lm	**1004255**	**157,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004160**	**140,00 EUR**	1880lm	**1004256**	**157,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004166**	**140,00 EUR**	2125lm	**1004262**	**157,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004167**	**140,00 EUR**	2120lm	**1004263**	**157,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004168**	**140,00 EUR**	2060lm	**1004264**	**157,00 EUR**
	2700K	24°	985lm	**1004438**	**198,00 EUR**	1925lm	**1004534**	**210,00 EUR**
		36°	985lm	**1004439**	**198,00 EUR**	1935lm	**1004535**	**210,00 EUR**
		60°	980lm	**1004440**	**198,00 EUR**	1885lm	**1004536**	**210,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004446**	**198,00 EUR**	1955lm	**1004542**	**210,00 EUR**
Dali		36°	1020lm	**1004447**	**198,00 EUR**	1970lm	**1004543**	**210,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004448**	**198,00 EUR**	1880lm	**1004544**	**210,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004454**	**198,00 EUR**	2125lm	**1004550**	**210,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004455**	**198,00 EUR**	2120lm	**1004551**	**210,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004456**	**198,00 EUR**	2060lm	**1004552**	**210,00 EUR**

L 220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 28W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

XL 220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potência total: 36W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

		24°	2440lm	**1004338**	**172,00 EUR**	3290lm	**1005705**	**198,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004339**	**172,00 EUR**	3250lm	**1005706**	**198,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004340**	**172,00 EUR**	2980lm	**1005707**	**198,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004346**	**172,00 EUR**	3530lm	**1005711**	**198,00 EUR**
C	3000K	36°	2340lm	**1004347**	**172,00 EUR**	3490lm	**1005712**	**198,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004348**	**172,00 EUR**	3210lm	**1005713**	**198,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004354**	**172,00 EUR**	3800lm	**1005717**	**198,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004355**	**172,00 EUR**	3760lm	**1005718**	**198,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004356**	**172,00 EUR**	3460lm	**1005719**	**198,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004626**	**228,00 EUR**	3290lm	**1005777**	**254,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004627**	**228,00 EUR**	3250lm	**1005778**	**254,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004628**	**228,00 EUR**	2980lm	**1005779**	**254,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004634**	**228,00 EUR**	3530lm	**1005783**	**254,00 EUR**
Dali	3000K	36°	2340lm	**1004635**	**228,00 EUR**	3490lm	**1005784**	**254,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004636**	**228,00 EUR**	3210lm	**1005785**	**254,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004642**	**228,00 EUR**	3800lm	**1005789**	**254,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004643**	**228,00 EUR**	3760lm	**1005790**	**254,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004644**	**228,00 EUR**	3460lm	**1005791**	**254,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004342**	**172,00 EUR**	3290lm	**1005708**	**198,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004343**	**172,00 EUR**	3250lm	**1005709**	**198,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004344**	**172,00 EUR**	2980lm	**1005710**	**198,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004350**	**172,00 EUR**	3530lm	**1005714**	**198,00 EUR**
C	3000K	36°	2340lm	**1004351**	**172,00 EUR**	3490lm	**1005715**	**198,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004352**	**172,00 EUR**	3210lm	**1005716**	**198,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004358**	**172,00 EUR**	3800lm	**1005720**	**198,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004359**	**172,00 EUR**	3760lm	**1005721**	**198,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004360**	**172,00 EUR**	3460lm	**1005722**	**198,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004630**	**228,00 EUR**	3290lm	**1005780**	**254,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004631**	**228,00 EUR**	3250lm	**1005781**	**254,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004632**	**228,00 EUR**	2980lm	**1005782**	**254,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004638**	**228,00 EUR**	3530lm	**1005786**	**254,00 EUR**
Dali	3000K	36°	2340lm	**1004639**	**228,00 EUR**	3490lm	**1005787**	**254,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004640**	**228,00 EUR**	3210lm	**1005788**	**254,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004646**	**228,00 EUR**	3800lm	**1005792**	**254,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004647**	**228,00 EUR**	3760lm	**1005793**	**254,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004648**	**228,00 EUR**	3460lm	**1005794**	**254,00 EUR**

NUMINOS® 3-PH. TRACK
1004083

NUMINOS®

Sistema de calhas eletrificadas de 3 circuitos (trifásico)

LED INSIDE

Descubra as luminárias NUMINOS® também para o sistema de 48V
P. 468–471

NUMINOS® 3-PH. TRACK
1004082



Anel decorativo
também disponível
em branco

⊕				
Anel decorativo *NUMINOS® S*	Ø: 6,2 cm, A: 2 cm	◯	**1006167**	**1,30 EUR**
Anel decorativo *NUMINOS® M*	Ø: 8,2 cm, A: 2,4 cm	◯	**1006168**	**2,40 EUR**
Anel decorativo *NUMINOS® L*	Ø: 9,65 cm, A: 2,5 cm	◯	**1006169**	**2,40 EUR**
Anel decorativo *NUMINOS® XL*	Ø: 11,66 cm, A: 2,85 cm	◯	**1006170**	**3,55 EUR**

Pode encontrarmAis detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 118 e 119

NUMINOS®
Trifásico

IP20 L80B50 350° 90°

S 220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potência total: 11W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

M 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 20W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

	2700K	24°	985lm	**1004074**	**115,00 EUR**	1925lm	**1004170**	**145,00 EUR**
		36°	985lm	**1004075**	**115,00 EUR**	1935lm	**1004171**	**145,00 EUR**
		60°	980lm	**1004076**	**115,00 EUR**	1885lm	**1004172**	**145,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004082**	**115,00 EUR**	1955lm	**1004178**	**145,00 EUR**
C		36°	1020lm	**1004083**	**115,00 EUR**	1970lm	**1004179**	**145,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004084**	**115,00 EUR**	1880lm	**1004180**	**145,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004090**	**115,00 EUR**	2125lm	**1004186**	**145,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004091**	**115,00 EUR**	2120lm	**1004187**	**145,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004092**	**115,00 EUR**	2060lm	**1004188**	**145,00 EUR**
	2700K	24°	985lm	**1004362**	**165,00 EUR**	1925lm	**1004458**	**197,00 EUR**
		36°	985lm	**1004363**	**165,00 EUR**	1935lm	**1004459**	**197,00 EUR**
		60°	980lm	**1004364**	**165,00 EUR**	1885lm	**1004460**	**197,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004370**	**165,00 EUR**	1955lm	**1004466**	**197,00 EUR**
Dali		36°	1020lm	**1004371**	**165,00 EUR**	1970lm	**1004467**	**197,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004372**	**165,00 EUR**	1880lm	**1004468**	**197,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004378**	**165,00 EUR**	2125lm	**1004474**	**197,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004379**	**165,00 EUR**	2120lm	**1004475**	**197,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004380**	**165,00 EUR**	2060lm	**1004476**	**197,00 EUR**
	2700K	24°	985lm	**1004078**	**115,00 EUR**	1925lm	**1004174**	**145,00 EUR**
		36°	985lm	**1004079**	**115,00 EUR**	1935lm	**1004175**	**145,00 EUR**
		60°	980lm	**1004080**	**115,00 EUR**	1885lm	**1004176**	**145,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004086**	**115,00 EUR**	1955lm	**1004182**	**145,00 EUR**
C		36°	1020lm	**1004087**	**115,00 EUR**	1970lm	**1004183**	**145,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004088**	**115,00 EUR**	1880lm	**1004184**	**145,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004094**	**115,00 EUR**	2125lm	**1004190**	**145,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004095**	**115,00 EUR**	2120lm	**1004191**	**145,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004096**	**115,00 EUR**	2060lm	**1004192**	**145,00 EUR**
	2700K	24°	985lm	**1004366**	**165,00 EUR**	1925lm	**1004462**	**197,00 EUR**
		36°	985lm	**1004367**	**165,00 EUR**	1935lm	**1004463**	**197,00 EUR**
		60°	980lm	**1004368**	**165,00 EUR**	1885lm	**1004464**	**197,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004374**	**165,00 EUR**	1955lm	**1004470**	**197,00 EUR**
Dali		36°	1020lm	**1004375**	**165,00 EUR**	1970lm	**1004471**	**197,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004376**	**165,00 EUR**	1880lm	**1004472**	**197,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004382**	**165,00 EUR**	2125lm	**1004478**	**197,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004383**	**165,00 EUR**	2120lm	**1004479**	**197,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004384**	**165,00 EUR**	2060lm	**1004480**	**197,00 EUR**

			L 220-240V ~50/60Hz | 700mA Potência total: 28W Material: alumínio /policarbonato (PC)			XL 220-240V ~50/60Hz | 900mA Potência total: 36W Material: alumínio /policarbonato (PC)		
		24°	2440lm	**1004266**	**155,00 EUR**	3290lm	**1005723**	**165,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004267**	**155,00 EUR**	3250lm	**1005724**	**165,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004268**	**155,00 EUR**	2980lm	**1005725**	**165,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004274**	**155,00 EUR**	3530lm	**1005729**	**165,00 EUR**
C	3000K	36°	2340lm	**1004275**	**155,00 EUR**	3490lm	**1005730**	**165,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004276**	**155,00 EUR**	3210lm	**1005731**	**165,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004282**	**155,00 EUR**	3800lm	**1005735**	**165,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004283**	**155,00 EUR**	3760lm	**1005736**	**165,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004284**	**155,00 EUR**	3460lm	**1005737**	**165,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004554**	**215,00 EUR**	3290lm	**1005795**	**235,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004555**	**215,00 EUR**	3250lm	**1005796**	**235,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004556**	**215,00 EUR**	2980lm	**1005797**	**235,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004562**	**215,00 EUR**	3530lm	**1005801**	**235,00 EUR**
Dali	3000K	36°	2340lm	**1004563**	**215,00 EUR**	3490lm	**1005802**	**235,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004564**	**215,00 EUR**	3210lm	**1005803**	**235,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004570**	**215,00 EUR**	3800lm	**1005807**	**235,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004571**	**215,00 EUR**	3760lm	**1005808**	**235,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004572**	**215,00 EUR**	3460lm	**1005809**	**235,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004270**	**155,00 EUR**	3290lm	**1005726**	**165,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004271**	**155,00 EUR**	3250lm	**1005727**	**165,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004272**	**155,00 EUR**	2980lm	**1005728**	**165,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004278**	**155,00 EUR**	3530lm	**1005732**	**165,00 EUR**
C	3000K	36°	2340lm	**1004279**	**155,00 EUR**	3490lm	**1005733**	**165,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004280**	**155,00 EUR**	3210lm	**1005734**	**165,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004286**	**155,00 EUR**	3800lm	**1005738**	**165,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004287**	**155,00 EUR**	3760lm	**1005739**	**165,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004288**	**155,00 EUR**	3460lm	**1005740**	**165,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004558**	**215,00 EUR**	3290lm	**1005798**	**235,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004559**	**215,00 EUR**	3250lm	**1005799**	**235,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004560**	**215,00 EUR**	2980lm	**1005800**	**235,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004566**	**215,00 EUR**	3530lm	**1005804**	**235,00 EUR**
Dali	3000K	36°	2340lm	**1004567**	**215,00 EUR**	3490lm	**1005805**	**235,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004568**	**215,00 EUR**	3210lm	**1005806**	**235,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004574**	**215,00 EUR**	3800lm	**1005810**	**235,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004575**	**215,00 EUR**	3760lm	**1005811**	**235,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004576**	**215,00 EUR**	3460lm	**1005812**	**235,00 EUR**

NUMINOS® ZOOM
1006117

NUMINOS® ZOOM
Sistema de calha trifásica

LED INSIDE

IP20 L80B50 350° 90°

M 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 20W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

	C	2700K	15°-60°	680-1650lm	**1006108**	**183,00 EUR**
		3000K	15°-60°	750-1800lm	**1006110**	**183,00 EUR**
		4000K	15°-60°	780-1900lm	**1006112**	**183,00 EUR**
	Dali	2700K	15°-60°	680-1650lm	**1006114**	**232,00 EUR**
		3000K	15°-60°	750-1800lm	**1006116**	**232,00 EUR**
		4000K	15°-60°	780-1900lm	**1006118**	**232,00 EUR**
	C	2700K	15°-60°	680-1650lm	**1006109**	**183,00 EUR**
		3000K	15°-60°	750-1800lm	**1006111**	**183,00 EUR**
		4000K	15°-60°	780-1900lm	**1006113**	**183,00 EUR**
	Dali	2700K	15°-60°	680-1650lm	**1006115**	**232,00 EUR**
		3000K	15°-60°	750-1800lm	**1006117**	**232,00 EUR**
		4000K	15°-60°	780-1900lm	**1006119**	**232,00 EUR**

Ângulo de meia dispersão regulável de 15°-60°

Pode encontrarmAis detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 118 e 119

CONFIGURE O SEU NUMINOS®

SELECIONE O SEU	SISTEMA	COR
NUMINOS® DL NUMINOS® MOVE NUMINOS® GIMBLE		Preto: Preto, Branco, Cromado Branco: Preto, Branco, Cromado
NUMINOS® PROJECTOR		Preto: Preto, Branco, Cromado Branco: Preto, Branco, Cromado
NUMINOS® PD NUMINOS® CL NUMINOS® SPOT		Preto Branco
NUMINOS® TRACK NUMINOS® ZOOM		Preto Branco

O sistema de iluminação NUMINOS® oferece propriedades de iluminação constantes e design moderno em todas as aplicações: desde hotéis a escritórios, passando por espaços comerciais ou privados. Da aplicação à tecnologia e ao design em detalhes: uma boa característica é que os downlightws e projetores modulares podem ser configurados exatamente conforme a necessidade, dependendo do design ou espaço em questão. E quantomAis multifacetado for o seu projeto, mais vai beneficiar com o sistema de iluminação NUMINOS®.

Descubra a iluminação NUMINOS® também para o sistema de 48V P. 468–471

DIMENSÃO	DESEMPENHO	DIFUSORES
XS S M L XL	XS 200mA Consumo de energia: 7W S 250mA Consumo de energia: 8,6W M 500mA Consumo de energia: 17,5W L 700mA Consumo de energia: 25,4W XL 1050mA Consumo de energia: 37,4W	ELÍPTICO Luz distribuída longitudinalmente, encadeamento reduzido, ideal para utilização em corredores PRISMÁTICO Feixe de luzmAis largo, baixo encadeamento, perfeito para colocar as luminárias a distâncias específicas
XS S M L	XS 200mA Consumo de energia: 7W S 250mA Consumo de energia: 8,6W M 500mA Consumo de energia: 17,5W L 700mA Consumo de energia: 25,4W Pode encontrar os controladores adequados nas páginas 94 e 95	FOSCO Feixe de luzmAis largo,mAior iluminação, ideal para tetos baixos ALVEOLAR Feixe de luz estreito, encadeamento reduzido, ideal para trabalhar no computador
S M L XL	S 250mA Consumo de energia: 11W M 500mA Consumo de energia: 20W L 700mA Consumo de energia: 28W XL 900mA Consumo de energia: 36W	
S M L XL		

NUMINOS® Zoom apenas disponível no tamanho M

NUMINOS®

DOWNLIGHTS

XS



Dimensões de encastramento:
Ø: 5,5 cm P: 11,0 cm



Dimensões de encastramento:
Ø: 6,8 cm P: 8 cm



Dimensões de encastramento:
Ø: 6,8 cm P: 8 cm



Dimensões de encastramento:
Ø: 6,8 cm P: 10 cm

S



Dimensões de encastramento:
Ø: 6,8 cm P: 5,5 cm



Dimensões de encastramento:
Ø: 9 cm P: 8,5 cm



Dimensões de encastramento:
Ø: 9 cm P: 7 cm



Dimensões de encastramento:
Ø: 8,8 cm P: 15 cm

M



Dimensões de encastramento:
Ø: 9 cm P: 7,5 cm



Dimensões de encastramento:
Ø: 12 cm P: 10 cm



Dimensões de encastramento:
Ø: 12 cm P: 10 cm



Dimensões de encastramento:
Ø: 10,5 cm P: 15 cm

L



Dimensões de encastramento:
Ø: 11,7 cm P: 9 cm



Dimensões de encastramento:
Ø: 14,5 cm P: 10,5 cm



Dimensões de encastramento:
Ø: 14,5 cm P: 11,5 cm



Dimensões de encastramento:
Ø: 13 cm P: 15 cm

XL



Dimensões de encastramento:
Ø: 14,5 cm P: 11,5 cm



Dimensões de encastramento:
Ø: 17,5 cm P: 13 cm



Dimensões de encastramento:
Ø: 17,5 cm P: 13,5 cm

**NUMINOS®
DL**

**NUMINOS®
MOVE**

**NUMINOS®
GIMBLE**

**NUMINOS®
PROJECTOR**

S M L XL M



NUMINOS® TRACK

* Para ângulos inferiores a 90º

NUMINOS® ZOOM

LUMINÁRIAS PARA PARED E TETO



NUMINOS® CL

NUMINOS® CW

NUMINOS® PD

NUMINOS®
DOWN-/SPOTLIGHTS

Descubra
o configurador
NUMINOS®
em slv.com



Disponível em sete versões com módulo LED de alta performance em três temperaturas de cor e graus de encadeamento.

Refletores selecionáveis com ângulos de meia dispersão de 20° a 55°.

Diferentes filtros de efeitos disponíveis como acessórios.

O anel decorativo pode ser selecionado como acabamento visível.



DOWNLIGHTS

Os downlights NUMINOS® estão disponíveis nas variantes fixas ou orientáveis.

NUMINOS® UM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO – MIL POSSIBILIDADES. O sistema de iluminação livremente configurável que coloca a melhor iluminação em todos os ambientes. Nãoi exsitem dois projetos iguais. No entanto, muitos projetos exigem um conceito coerente de iluminação e design. O sistema NUMINOS® é um sistema de iluminação perfeitamente coordenado que harmoniza a função, o design e a tecnologia. Para projetistas e executantes. Para todos os requisitos. Para a máxima diversidade com o mínimo de esforço.



Disponível em três dimensões com módulo LED de alta performance em três temperaturas de cor.

Graças ao controlador LED integrado, todos os Spotlights (projetores) são adequados para ligação direta à tensão de rede de 230 VAC.

Lentes selecionáveis com ângulos de meia dispersão de 24° a 60°.

O anel decorativo pode ser selecionado como acabamento visível.

SPOTLIGHTS

Os projetores NUMINOS® estão disponíveis nas versões de teto fixos ou orientáveis, suspensos e como projetores para sistemas de calhas eletrificadas trifásicas.

NEW TRIA®
1007334

COMBINE

Casquilho GU10 ou módulo LED

+

Anel de montagem
nas cores preto, branco,
rosa dourado, alumínio

=

NEW TRIA®
Downlight (DL)

LED INSIDE

NEW

Sistema Plug & Play modular
para flexibilidade máxima

Excelente índice de reprodução
cromática > 90

Instalação fácil graças
ao Quick Connector

Versão
IP65

CONJUNTOS NEW TRIA®

Encontre os conjuntos dos nossos artigos mais vendidos já combinados nas páginas 132 a 139

Pode encontrar mais detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 128 e 129

MÓDULOS LED PARA ANEIS COM DIÂMETRO DE 68 E 75 mm

NEW

NEW TRIA®
DL, Módulo LED, Phase

IP20 L80B10 38°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

●	C,L	IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	**1007381**	**45,00 EUR**
●					3000K	750lm	**1007383**	**45,00 EUR**

NEW TRIA®
DL, Módulo LED, Phase

IP20 L80B10 60°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

●	C,L	IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	**1007382**	**45,00 EUR**
●					3000K	750lm	**1007384**	**45,00 EUR**

MÓDULO DIM-TO-WARM PARA ANEIS COM DIÂMETRO DE 68 E 75 mm

NEW TRIA®
DL, Módulo LED, DTW, Phase

IP20 L80B10 38°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

●	C,L	IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	**1007421**	**56,00 EUR**

NEW TRIA®
DL, Módulo LED, DTW, Phase

IP20 L80B10 60°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

●	C,L	IP20	250mA	11W	1800 - 3000 K	700lm	**1007422**	**56,00 EUR**

DIM-TO-WARM (DTW)

Com a função Dim-to-Warm é possível regular a temperatura de cor e brilho das luminárias. Assim, ao diminuir a quantidade lumínica, a luz muda de brilhante e fria para uma luz suave e quente.

Todas as indicações de potência (watts) referem-se à potência total da luminária.

Pode encontrar mais detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 128 e 129

MÓDULO MULTI WATTAGE 3 CCT PARA ANEIS COM DIÂMETRO DE 68 E 75 mm

NEW TRIA® UNIVERSAL
DL, Módulo LED, Phase

IP20 L80B10 38°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

●	C,L	IP20	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	540 / 600 / 600lm	**1007431**	**76,00 EUR**	

NEW TRIA® UNIVERSAL
DL, Módulo LED, Phase

IP20 L80B10 60°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

●	C,L	IP20	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	540 / 600 / 600lm	**1007432**	**76,00 EUR**	

CASQUILHO GU10 PARA ANEIS COM DIÂMETRO DE 68 E 75 mm

GU10 LED CONNECTION BOX
com base

IP20

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

●	-	IP20	-	<10W	-	-	**1007283**	**6,00 EUR**	

Encontra a lâmpada adequada na página 860

MÓDULOS LED PARA ANEIS COM DIÂMETRO DE 95 mm

NEW TRIA®
DL, Módulo LED, Phase

IP20 L80B10 38°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

●	C,L	IP20	350mA	13,3W	2700K	1130lm	**1007409**	**95,00 EUR**	
●					3000K	1200lm	**1007410**	**95,00 EUR**	

NEW TRIA®
DL, Módulo LED, Phase

IP20 L80B10 60°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

●	C,L	IP20	350mA	13,3W	2700K	1130lm	**1007411**	**95,00 EUR**	
●					3000K	1200lm	**1007412**	**95,00 EUR**	

SELECIONE O SEU ANEL DE MONTAGEM:

NEW

ADEQUADO PARA TODOS OS MÓDULOS E CASQUILHO GU10 COM ANEIS DE DIÂMETROS 68/75

NEW TRIA® 68 *Anel redondo, GU10/módulo LED*	preto	IP20	Ø: 8,2 cm, A: 2,6 cm	1007332	14,90 EUR
	Branco			1007333	14,90 EUR
	rosa dourado			1007334	24,90 EUR
	Alumínio			1007335	19,90 EUR
NEW TRIA® 68 *Anel quadrado, GU10/módulo LED*	preto	IP20	C: 8,2 cm, L: 8,2 cm, A: 2,6 cm	1007329	14,90 EUR
	Branco			1007328	14,90 EUR
	rosa dourado			1007331	24,90 EUR
	Alumínio			1007330	19,90 EUR
NEW TRIA® 68 *Anel redondo, GU10/módulo LED*	preto	IP20	Ø: 8,2 cm, A: 4,4 cm	1007451	15,90 EUR
	Branco			1007453	15,90 EUR
NEW TRIA® 68 *Anel redondo, GU10/módulo LED*	preto	IP65	Ø: 8,2 cm, A: 3,4 cm	1007345	24,90 EUR
	Branco			1007346	24,90 EUR
NEW TRIA® 68 *Anel quadrado, GU10/módulo LED*	preto	IP65	C: 8,2 cm, L: 8,2 cm, A: 3,4 cm	1007347	24,90 EUR
	Branco			1007348	24,90 EUR
NEW TRIA® 68 *Anel redondo, GU10/módulo LED com vidro decorativo*	preto	IP65	Ø: 8,3 cm, A: 3,6 cm	1007336	35,90 EUR
	Branco			1007337	35,90 EUR
NEW TRIA® 68 *Anel quadrado, GU10/módulo LED com vidro decorativo*	preto	IP65	C: 8,3 cm, L: 8,3 cm, A: 3,6 cm	1007338	35,90 EUR
	Branco			1007339	35,90 EUR
NEW TRIA® 75 *Anel redondo, GU10/módulo LED*	preto	IP20	Ø: 9,3 cm, A: 2,6 cm	1007343	19,90 EUR
	Branco			1007342	19,90 EUR
	rosa dourado			1007344	28,90 EUR
	Alumínio			1007351	23,90 EUR
NEW TRIA® 75 *Anel quadrado, GU10/módulo LED*	preto	IP20	C: 9 cm, L: 9 cm, A: 2,6 cm	1007340	19,90 EUR
	Branco			1007349	19,90 EUR
	rosa dourado			1007341	28,90 EUR
	Alumínio			1007350	23,90 EUR
NEW TRIA® 75 *Anel redondo, GU10/módulo LED* Com anel sobressaído	preto	IP20	Ø: 8,2 cm, A: 4,9 cm	1007449	18,90 EUR
	Branco			1007450	18,90 EUR
NEW TRIA® 75 *Anel redondo, GU10/módulo LED* Com aro reduzido	preto	IP20	Ø: 8,2 cm, A: 4,3 cm	1007488	14,90 EUR
	Branco			1007489	14,90 EUR
NEW TRIA® 75 XL *Anel redondo, GU10/módulo LED*	preto	IP20	Ø: 11 cm, A: 2,6 cm	1007631	24,90 EUR
	Branco			1007630	24,90 EUR
	rosa dourado			1007633	33,90 EUR
	Alumínio			1007632	28,90 EUR
NEW TRIA® 75 XL *Anel quadrado, GU10/módulo LED*	preto	IP20	C: 11 cm, L: 11 cm, A: 2,6 cm	1007635	24,90 EUR
	Branco			1007634	24,90 EUR
	rosa dourado			1007637	33,90 EUR
	Alumínio			1007636	28,90 EUR

ADEQUADO A TODOS Os mÓDULOS COM ANEIS DE DIÂMETRO 95

NEW TRIA® 95 *Anel redondo, módulo LED*	preto	IP20	Ø: 11 cm, A: 2,6 cm	1007444	29,90 EUR
	Branco			1007443	29,90 EUR
	rosa dourado			1007447	39,90 EUR
	Alumínio			1007445	34,90 EUR
NEW TRIA® 95 *Anel redondo, módulo LED*	preto	IP20	Ø: 10,3 cm, A: 5,5 cm	1007452	29,90 EUR
	Branco			1007454	29,90 EUR
NEW TRIA® 95 *Anel, quadrado, GU10/módulo LED*	preto	IP20	C: 11 cm, L: 11 cm, A: 2,6 cm	1007446	29,90 EUR
	Branco			1007448	29,90 EUR

Com vidro decorativo

30° orientável

Rotativo e 30º orientável

Com anel sobressaído

Com aro reduzido

NEW TRIA®

MÓDULOS LED PARA TODOS OS ANEIS COM DIÂMETRO 68 e 75 mm



1007381- 384

NEW TRIA®
DL, MÓDULO LED, PHASE



1007421 - 422

NEW TRIA®
DL, MÓDULO LED, DTW, PHASE



1007431 - 432

NEW TRIA® UNIVERSAL
DL, MÓDULO LED, PHASE



1007283

GU10 LED CONNECTION BOX
COM CASQUILHO



MÓDULOS LED PARA ANEIS COM DIÂMETRO 95 mm



1007409, 1007410 - 412

NEW TRIA®
DL, MÓDULO LED, PHASE





Dimensões de encastramento:
Ø: 6,8 cm
1007332 - 335

NEW TRIA® 68
ANEL, REDONDO,
GU10/MÓDULO LED



Dimensões de encastramento:
Ø: 6,8 cm
1007328 - 331

NEW TRIA® 68
ANEL, QUADRADO,
GU10/MÓDULO LED



Dimensões de encastramento:
Ø: 6,8 cm
1007451, 1007453

NEW TRIA® 68
ANEL, REDONDO,
GU10/MÓDULO LED

Versão
IP65



Dimensões de encastramento:
Ø: 6,8 cm
1007345 - 346

NEW TRIA® 68
ANEL, REDONDO,
GU10/MÓDULO LED



Dimensões de encastramento:
Ø: 6,8 cm
1007347 - 348

NEW TRIA® 68
ANEL, QUADRADO,
GU10/MÓDULO LED



Dimensões de encastramento:
Ø: 6,8 cm
1007336 - 337

NEW TRIA® 68
ANEL, REDONDO,
GU10/MÓDULO LED



Dimensões de encastramento:
Ø: 6,8 cm
1007338 - 339

NEW TRIA® 68
ANEL, QUADRADO,
GU10/MÓDULO LED



Dimensões de encastramento:
Ø: 7,5 cm
1007342 - 344, 1007351

NEW TRIA® 75
ANEL, REDONDO,
GU10/MÓDULO LED



Dimensões de encastramento:
Ø: 7,5 cm
1007340 - 341, 1007349 - 350

NEW TRIA® 75
ANEL, QUADRADO,
GU10/MÓDULO LED



Dimensões de encastramento:
Ø: 7,5 cm
1007449 - 450

NEW TRIA® 75
ANEL, REDONDO,
GU10/MÓDULO LED



Dimensões de encastramento:
Ø: 7,5 cm
1007488 - 489

NEW TRIA® 75
ANEL, REDONDO,
GU10/MÓDULO LED



Dimensões de encastramento:
Ø: 7,5 cm
1007630 - 633

NEW TRIA® 75 XL
ANEL, REDONDO,
GU10/MÓDULO LED



Dimensões de encastramento:
Ø: 7,5 cm
1007634 - 637

NEW TRIA® 75 XL
ANEL, QUADRADO,
GU10/MÓDULO LED



Dimensões de encastramento:
Ø: 9,5 cm
1007443 - 445, 1007447

NEW TRIA® 95
ANEL, REDONDO,
MÓDULO LED



Dimensões de encastramento:
Ø: 9,5 cm
1007452, 1007454

NEW TRIA® 95
ANEL, REDONDO,
MÓDULO LED



Dimensões de encastramento:
Ø: 9,5 cm
1007446, 1007448

NEW TRIA® 95
ANEL, QUADRADO,
MÓDULO LED

CONFIGURE O SEU NEW TRIA®

Maior modularidade para maior flexibilidade: com os mais recentes downlights da família NEW TRIA® verá a diversidade estética sob uma nova luz. Só tem de escolher as opções adequadas e beneficie de uma instalação rápida.

SELECIONE O ARO DE MONTAGEM PREFERIDO ...

1. Aplicação
   - *orientável, rotação e orientação, IP65*
   - *Diâmetro de encastramento com 68, 75 e 95 mm*
2. Cor
   preto, branco, rosa dourado ou alumínio
3. redondo ou quadrado

SELECIONE O MÓDULO FAVORITO ...

1. 68 / 75 ou 95 mm
2. Temperatura de cor
   2700K ou 3000K, 1800–3000K ou CCT 2500 / 3000 / 4000K
3. Ângulo de abertura
   38° / 60°

JÁ ESTÁ!

IP20

IP65

Tipo de aro

Disponível como versão orientável, rotativa e orientável ou versão IP65 com diâmetro de montagem de 68, 75 e 95

Nas cores preto, branco, rosa dourado ou alumínio

Disponível em redondo ou quadrado

+



MÓDULO LED

GU10

NEW TRIA® 68

NEW TRIA® 75

NEW TRIA® 95

Temperatura de cor
2700 / 3000K, DTW 1800 - 3000K ou multi

Ângulo de abertura
38° / 60°

NEW TRIA® 68
1007388

NEW TRIA®
Downlight (DL)

LED INSIDE

NEW

Versão GU10

NEW TRIA® 75
DL, Redondo, QPAR51

Versão IP65

NEW TRIA® 68
DL, Redondo, Phase

NEW TRIA® 75
DL, Quadrado, QPAR51

NEW TRIA® 68
DL, Quadrado, Phase

Versão DTW

NEW TRIA® 68
DL, Redondo, DTW, Phase

CONJUNTOS NEW TRIA®

Todos os conjuntos NEW TRIA® contêm componentes perfeitamente adaptados para uma instalação rápida e fácil. Em qualquer das versões dim-to-warm, multi CCT ou GU10, estará optimamente equipado com a família NEW TRIA®.

Pode encontrar mais detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 128 e 129

CONJUNTOS COMPLETOS (ARO + MÓDULO LED)

NEW

NEW TRIA® 68
DL, Redondo, Phase

IP20 L80B10 38° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	1007386	54,00 EUR
					1007385	54,00 EUR
IP20	200mA	8,3W	3000K	750lm	1007390	54,00 EUR
					1007389	54,00 EUR

NEW TRIA® 68
DL, Redondo, Phase

IP20 L80B10 60° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	1007388	54,00 EUR
					1007387	54,00 EUR
IP20	200mA	8,3W	3000K	750lm	1007392	54,00 EUR
					1007391	54,00 EUR

NEW TRIA® 68
DL, Quadrado, Phase

IP20 L80B10 38° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	1007394	54,00 EUR
					1007393	54,00 EUR
IP20	200mA	8,3W	3000K	750lm	1007398	54,00 EUR
					1007397	54,00 EUR

NEW TRIA® 68
DL, Quadrado, Phase

IP20 L80B10 60° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	1007396	54,00 EUR
					1007395	54,00 EUR
IP20	200mA	8,3W	3000K	750lm	1007400	54,00 EUR
					1007399	54,00 EUR

Todas as indicações de potência (watts) referem-se à potência total.

Pode encontrar mais detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 146 e 147

NEW TRIA® 68
DL, Redondo, Phase

IP65 | L80B10 | 38°

Versão IP65

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

IP65	200mA	8,3W	2700K	460lm	1007406	69,00 EUR	
				530lm	1007405	69,00 EUR	
IP65	200mA	8,3W	3000K	500lm	1007408	69,00 EUR	
				570lm	1007407	69,00 EUR	

DIM-TO-WARM

NEW

NEW TRIA® 68
DL, Redondo, DTW, Phase

IP20 | L80B10 | 38° | 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	1007424	69,00 EUR	
					1007423	69,00 EUR	

NEW TRIA® 68
DL, Redondo, DTW, Phase

IP20 | L80B10 | 60° | 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	1007426	69,00 EUR	
					1007425	69,00 EUR	

NEW TRIA® 68
DL, Quadrado, DTW, Phase

IP20 | L80B10 | 38° | 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	1007428	69,00 EUR	
					1007427	69,00 EUR	

NEW TRIA® 68
DL, Quadrado, DTW, Phase

IP20 | L80B10 | 60° | 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	1007430	69,00 EUR	
					1007429	69,00 EUR	

Multi CCT/Multi potência

NEW

NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, Redondo, Phase

IP20 L80B10 38° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

● ○	C,L	IP20	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	540 / 600 / 600lm	1007434 ● 89,00 EUR 1007433 ● 89,00 EUR

NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, Redondo, Phase

IP20 L80B10 60° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

● ○	C,L	IP20	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	540 / 600 / 600lm	1007436 ● 89,00 EUR 1007435 ● 89,00 EUR

NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, Quadrado, Phase

IP20 L80B10 38° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

● ○	C,L	IP20	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	540 / 600 / 600lm	1007438 ● 89,00 EUR 1007437 ● 89,00 EUR

NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, Quadrado, Phase

IP20 | L80B10 | 60° | 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

● ○	C,L	IP20	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	540 / 600 / 600lm	**1007440**	**89,00 EUR**
							1007439	**89,00 EUR**

NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, Redondo, Phase

IP65 | L80B10 | 38°

Versão IP65

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

● ○	C,L	IP65	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	370 / 410 / 410lm	**1007442**	**99,00 EUR**
						430 / 470 / 470lm	**1007441**	**99,00 EUR**

NEW TRIA® 75
DL, Redondo, Phase

IP20 | L80B10 | 38° | 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

● ○	C,L	IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	**1007402**	**64,00 EUR**
							1007401	**64,00 EUR**
● ○		IP20	200mA	8,3W	3000K	750lm	**1007404**	**64,00 EUR**
							1007403	**64,00 EUR**

Todas as indicações de potência (watts) referem-se à potência total.

Pode encontrar mais detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 146 e 147

Conjuntos completos (aro + casquilho GU10)

NEW

NEW TRIA® 68
DL, Redondo, QPAR51

IP20 IK02 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

●	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-	1007369 ●	19,90 EUR
○							1007368 ●	19,90 EUR
◍							1007370 ●	25,90 EUR

NEW TRIA® 68
DL, Quadrado, QPAR51

IP20 IK02 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

●	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-	1007372 ●	19,90 EUR
○							1007371 ●	19,90 EUR
◍							1007373 ●	25,90 EUR

NEW TRIA® 75
DL, Redondo, QPAR51

IP20 IK02 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

●	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-	1007375 ●	25,90 EUR
○							1007374 ●	25,90 EUR
◍							1007376 ●	29,90 EUR

NEW TRIA® 75
DL, Quadrado, QPAR51

IP20 IK02 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

●	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-	1007378 ●	25,90 EUR
○							1007377 ●	25,90 EUR
◍							1007379 ●	29,90 EUR

NEW TRIA® 75 XL
DL, Redondo, QPAR51

IP20 IK02 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

●	C,L	IP20	-	<10W	1xGU10	-	1007625	30,90 EUR
○							1007624	30,90 EUR
◐							1007626	34,90 EUR

NEW TRIA® 75 XL
DL, Quadrado, QPAR51

IP20 IK02 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

●	C,L	IP20	-	<10W	1xGU10	-	1007628	30,90 EUR
○							1007627	30,90 EUR
◐							1007629	34,90 EUR

LED GU10 *38°, Etiqueta energética=F, 6kWh/1000h*	L	6W	*2700K*	450lm	51 mm	**1005077**	**7,50 EUR**

Pode encontrar mais detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 146 e 147



NEW TRIA®
113890

NEW TRIA®
Downlight (DL)

LED INSIDE

NEW TRIA® 45
DL, Redondo

NEW TRIA® 155
DL, Double

NEW TRIA® 45
DL, Redondo

		IP	IK		UGR	30000 Hours		
		IP44	IK02	30°	19	L70B50	30°	

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

●	-	IP44	700mA	3,4W	3000K	190lm	**113970**	**53,00 EUR**
○							**113971**	**53,00 EUR**
◍							**113976**	**60,00 EUR**

NEW TRIA® 155
DL, Double

		IP			40000 Hours			
		IP20	38°		L70B50	30°		

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

●	-	IP20	350mA	14W	2700K	1160lm	**113890**	**115,00 EUR**
○							**113891**	**115,00 EUR**

Pode encontrar mais detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 146 e 147


NEW TRIA®
113550

NEW TRIA®
Downlight (DL)

SOCKET
INSIDE

NEW TRIA® 150
DL, Redondo

NEW TRIA® 150
DL, Quadrado

NEW TRIA® 155
DL, Double

NEW TRIA® 300
DL, Double

Pode encontrar mais detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 146 e 147

NEW TRIA®
113840

NEW TRIA® 150
DL, Redondo, QPAR111

IP20 360° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

●	-	IP20	-	<75W	1xGU10	-	**113550**	**52,00 EUR**
○							**113540**	**52,00 EUR**

NEW TRIA® 150
DL, Quadrado, QPAR111

IP20 360° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

●	-	IP20	-	<75W	1xGU10	-	**113830**	**52,00 EUR**
○							**113541**	**52,00 EUR**

NEW TRIA® 155
DL, Double, QPAR51

IP20 360° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

●							**113492**	**50,00 EUR**
○	-	IP20	-	<50W	2xGU10	-	**113512**	**50,00 EUR**
◐							**111362**	**53,00 EUR**

NEW TRIA® 300
DL, Double, QPAR111

IP20 360° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

●							**113840**	**104,00 EUR**
○	-	IP20	-	<75W	2xGU10	-	**113841**	**104,00 EUR**
◐							**111382**	**115,00 EUR**

LED GU10 *38°, Etiqueta energética=F, 6kWh/1000h* *Para NEW TRIA® 155*	L	6W	2700K	450lm	51 mm	**1005077**	**7,50 EUR**
QPAR111 *38°, Etiqueta energética=F, 8kWh/1000h* *Para NEW TRIA® 150*	C,L	8W	2700K	680lm	-	**1005274**	**30,75 EUR**
LED GU10 *40°, Etiqueta energética=G, 8kWh/1000h* *Para NEW TRIA® 150*	C,L	7,3W	2700K	500lm	111 mm	**1005294**	**24,50 EUR**
QPAR111 *30°, Etiqueta energética=F, 13kWh/1000h* *Para NEW TRIA® 300*	C,L	12,5W	2700K	950lm	-	**1005276**	**49,50 EUR**

Pode encontrar mais detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 146 e 147

NEW TRIA®



Dimensões de encastramento:
Ø: 6,8 cm P: 4 cm

NEW TRIA® 68
DL, REDONDO, PHASE



Dimensões de encastramento:
Ø: 6,8 cm P: 4 cm

NEW TRIA® 68
DL, QUADRADO, PHASE



Versão IP65

Dimensões de encastramento:
Ø: 6,8 cm P: 6 cm

NEW TRIA® 68
DL, REDONDO, PHASE



Dimensões de encastramento:
Ø: 6,8 cm P: 6,5 cm

NEW TRIA® 68
DL, REDONDO, QPAR51



Dimensões de encastramento:
Ø: 6,8 cm P: 6,5 cm

NEW TRIA® 68
DL, QUADRADO, QPAR51



Dimensões de encastramento:
Ø: 6,8 cm P: 4,5 cm

NEW TRIA® 68
DL, REDONDO, DTW, PHASE



Dimensões de encastramento:
Ø: 6,8 cm P: 4,5 cm

NEW TRIA® 68
DL, QUADRADO, DTW, PHASE



Dimensões de encastramento:
Ø: 6,8 cm P: 4 cm

NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, REDONDO, PHASE



Dimensões de encastramento:
Ø: 6,8 cm P: 4 cm

NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, QUADRADO, PHASE



Versão IP65

Dimensões de encastramento:
Ø: 6,8 cm P: 5,5 cm

NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, REDONDO, PHASE



Dimensões de encastramento:
Ø: 7,5 cm P: 4 cm

NEW TRIA® 75
DL, REDONDO, PHASE



Dimensões de encastramento:
Ø: 7,5 cm P: 6,5 cm

NEW TRIA® 75
DL, REDONDO, QPAR51



Dimensões de encastramento:
Ø: 7,5 cm P: 6,5 cm

NEW TRIA® 75
DL, QUADRADO, QPAR51



Dimensões de encastramento:
Ø: 7,5 cm P: 6,5 cm

NEW TRIA® 75 XL
DL, REDONDO, QPAR51



Dimensões de encastramento:
Ø: 7,5 cm P: 6,5 cm

NEW TRIA® 75 XL
DL, QUADRADO, QPAR51



Dimensões de encastramento:
Ø: 4,5 cm P: 4 cm

NEW TRIA® 45
DL, REDONDO



Dimensões de encastramento:
Ø: 15 cm P: 12,5 cm

NEW TRIA® 150
DL, REDONDO, QPAR111



Dimensões de encastramento:
Ø: 15 cm P: 12,5 cm

NEW TRIA® 150
DL, QUADRADO, QPAR111



Dimensões de encastramento:
C: 15,5, L: 8 cm P: 4 cm

NEW TRIA® 155
DL, DOUBLE



Dimensões de encastramento:
C: 15 cm, L: 7,8 cm, P: 12,5 cm

NEW TRIA® 155
DL, DOUBLE, QPAR51



Dimensões de encastramento:
C: 30 cm, L: 15,5 cm, P: 12,5 cm

NEW TRIA® 300
DL, DOUBLE, QPAR111

MEDO® PRO 40
1007296

Descubra a família completa MEDO®

NEW

MEDO® PRO CW

MEDO® PRO (DC) CW

MEDO® CW

MEDO® CL

MEDO® RING PD

MEDO® EL

NEW

MEDO® PRO
Luminárias para parede e teto (CW)

LED INSIDE

Kit de suspensão não incluído

Também disponível com difusor prismático e particularmente sem encadeamento com UGR<19

Excelente índice de reprodução cromática, IRC>90

Seleção da temperatura de cor através do interrutor CCT (3000K/4000K)

A parte traseira transparente proporciona uma maior componente de luz indireta

Particularmente fácil e rápido de instalar, graças ao EasyBase

ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE

Devido à dispersão indireta das novas luminárias da família MEDO®, a área envolvente à luminária subresai iluminando também o espaço. Criam-se assim ambientes com uma iluminação agradável, uniforme e sem encadeamentos.

Pode encontrar mais detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 174 e 175

DISUFOR PRISMÁTICO (UGR<19)

MEDO® PRO 30
CW, DALI, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 70° 19

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/poliestireno (PS)

● ○	Dali	IP50	250mA	10W	CCT 3000 / 4000K	1250 / 1250lm	**1007284** **329,00 EUR**
							1007285 **329,00 EUR**

MEDO® PRO 30
CW, Phase, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 70° 19

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/poliestireno (PS)

● ○	C	IP50	250mA	10W	CCT 3000 / 4000K	1250 / 1250lm	**1007288** **299,00 EUR**
							1007289 **299,00 EUR**

MEDO® PRO 40
CW, DALI, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 80° 19

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/poliestireno (PS)

● ○	Dali	IP50	500mA	19W	CCT 3000 / 4000K	2400 / 2500lm	**1007292** **449,00 EUR**
							1007293 **449,00 EUR**

MEDO® PRO 40
CW, Phase, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 80° 19

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/poliestireno (PS)

● ○	C	IP50	500mA	19W	CCT 3000 / 4000K	2400 / 2500lm	**1007296** **349,00 EUR**
							1007297 **349,00 EUR**

Pode encontrar mais detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 174 e 175

MEDO® PRO 60
CW, DALI, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 80° 19

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/poliestireno (PS)

Dali	IP50	1000mA	39W	CCT 3000 / 4000K	5000 / 5100lm	1007300	699,00 EUR
						1007301	699,00 EUR

MEDO® PRO 60
CW, Phase, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 80° 19

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/poliestireno (PS)

C	IP50	1000mA	37W	CCT 3000 / 4000K	5000 / 5100lm	1007304	629,00 EUR
						1007305	629,00 EUR

MEDO® PRO 90
CL, DALI, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 80° 19

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/poliestireno (PS)

Dali	IP50	1000mA	75W	CCT 3000 / 4000K	9400 / 9700lm	1007308	1.449,00 EUR
						1007309	1.449,00 EUR

MEDO® PRO 90
CL, Phase, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 80° 19

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/poliestireno (PS)

C	IP50	1000mA	74W	CCT 3000 / 4000K	9400 / 9700lm	1007312	1.249,00 EUR
						1007313	1.249,00 EUR

Excelente eficiência energética

DIFUSOR OPALINO (UGR<25)

MEDO® PRO 30
CW, DALI

IP50 IK02 L80B10 110° 25

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/poliestireno (PS)

●	Dali	IP50	250mA	10W	CCT 3000 / 4000K	1350 / 1350lm	**1007286** ● **329,00 EUR**
○							**1007287** ● **329,00 EUR**

MEDO® PRO 30
CW, Phase

IP50 IK02 L80B10 110° 25

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/poliestireno (PS)

●	C	IP50	250mA	10W	CCT 3000 / 4000K	1350 / 1350lm	**1007290** ● **299,00 EUR**
○							**1007291** ● **299,00 EUR**

MEDO® PRO 40
CW, DALI

IP50 IK02 L80B10 110° 25

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/poliestireno (PS)

●	Dali	IP50	500mA	19W	CCT 3000 / 4000K	2650 / 2650lm	**1007294** ● **449,00 EUR**
○							**1007295** ● **449,00 EUR**

MEDO® PRO 40
CW, Phase

IP50 IK02 L80B10 110° 25

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/poliestireno (PS)

●	C	IP50	500mA	19W	CCT 3000 / 4000K	2650 / 2650lm	**1007298** ● **349,00 EUR**
○							**1007299** ● **349,00 EUR**

Excelente eficiência energética

Pode encontrar mais detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 174 e 175

MEDO® PRO 60
CW, DALI

IP50 IK02 L80B10 110° UGR 25

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/poliestireno (PS)

● ○	Dali	IP50	1000mA	39W	CCT 3000 / 4000K	5450 / 5500lm	**1007302** ● **699,00 EUR**
							1007303 ● **699,00 EUR**

MEDO® PRO 60
CW, Phase

IP50 IK02 L80B10 110° UGR 25

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/poliestireno (PS)

● ○	C	IP50	1000mA	37W	CCT 3000 / 4000K	5450 / 5500lm	**1007306** ● **629,00 EUR**
							1007307 ● **629,00 EUR**

MEDO® PRO 90
CL, DALI

IP50 IK02 L80B10 110° UGR 25

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/poliestireno (PS)

● ○	Dali	IP50	1000mA	75W	CCT 3000 / 4000K	11000 / 11200lm	**1007310** ● **1.449,00 EUR**
							1007311 ● **1.449,00 EUR**

MEDO® PRO 90
CL, Phase

IP50 IK02 L80B10 110° UGR 25

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/poliestireno (PS)

● ○	C	IP50	1000mA	74W	CCT 3000 / 4000K	11000 / 11200lm	**1007314** ● **1.249,00 EUR**
							1007315 ● **1.249,00 EUR**

⊕

Kit de suspensão 1,5 m	Preto	**135250**	**44,75 EUR**
	Branco	**135251**	**44,75 EUR**
	Cinzento	**135254**	**44,75 EUR**
Kit de suspensão 5 m	Preto	**1001952**	**99,00 EUR**
	Branco	**1001950**	**99,00 EUR**
	Cinzento	**1001951**	**99,00 EUR**

MEDO® PRO 60
1006417 (DC)

MEDO® PRO 40
1006414 (DC)

ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE

Devido à dispersão indireta das novas luminárias da família MEDO®, a área envolvente à luminária subresai iluminando também o espaço. Criam-se assim ambientes com uma iluminação agradável, uniforme e sem encadeamentos.

MEDO® PRO
Luminárias para parede e teto (CW), DC

NEW

LED INSIDE

Kit de suspensão não incluído

Particularmente fácil e rápido de instalar, graças ao EasyBase

Com difusor prismático e particularmente sem encadeamento com UGR<19

A parte traseira transparente proporciona uma maior componente de luz indireta

Excelente índice de reprodução cromática, IRC>90

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Com MEDO® PRO DC, pode desfrutar de todas as vantagens técnicas da versão prismática MEDO® PRO com UGR<19. Graças ao controlador integrado com capacidade DC, pode ter a certeza de que as luminárias também são adequadas para funcionamento com energia de emergência e continuarão a iluminar o seu caminho.

Pode encontrar mais detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 174 e 175


MEDO® PRO 60
1006417 (DC)
MEDO® PRO 30
1006411 (DC)
Encontre ainda mais ideias na nossa brochura MEDO®

MEDO® PRO 30
CW, DALI, UGR<19, DC

IP50 | IK02 | L80B10 | 70° | UGR 19

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/poliestireno (PS)

Dali	IP50	250mA	10W	CCT 3000 / 4000K	1250 / 1250lm	1006411	379,00 EUR
						1006412	379,00 EUR

MEDO® PRO 40
CW, DALI, UGR<19, DC

IP50 | IK02 | L80B10 | 80° | UGR 19

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/poliestireno (PS)

Dali	IP50	500mA	19W	CCT 3000 / 4000K	2400 / 2500lm	1006414	449,00 EUR
						1006415	449,00 EUR

MEDO® PRO 60
CW, DALI, UGR<19, DC

IP50 | IK02 | L80B10 | 80° | UGR 19

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/poliestireno (PS)

Dali	IP50	1000mA	37W	CCT 3000 / 4000K	5000 / 5100lm	1006417	749,00 EUR
						1006418	749,00 EUR

MEDO® PRO 90
CL, DALI, UGR<19, DC

IP50 | IK02 | L80B10 | 80° | UGR 19

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/poliestireno (PS)

Dali	IP50	1000mA	75W	CCT 3000 / 4000K	9400 / 9700lm	1006420	1.549,00 EUR
						1006421	1.549,00 EUR

Excelente eficiência energética

Kit de suspensão 1,5 m	Preto	135250	44,75 EUR
	Branco	135251	44,75 EUR
	Cinzento	135254	44,75 EUR
Kit de suspensão 5 m	Preto	1001952	99,00 EUR
	Branco	1001950	99,00 EUR
	Cinzento	1001951	99,00 EUR

Pode encontrar mais detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 174 e 175

MEDO® 60
1007322

MEDO® 90
1007325

ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE

Devido à dispersão indireta das novas luminárias da família MEDO®, a área envolvente à luminária subresai iluminando também o espaço. Criam-se assim ambientes com uma iluminação agradável, uniforme e sem encadeamentos.

NEW

MEDO®
Luminárias para parede e teto (CW)

LED INSIDE

Kit de suspensão não incluído

Particularmente fácil e rápido de instalar, graças ao EasyBase

Excelente índice de reprodução cromática, IRC>90

Seleção da temperatura de cor através do interrutor CCT (2700K/3000K/4000K)

A parte traseira transparente proporciona uma maior componente de luz indireta

Pode encontrar mais detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 174 e 175

MEDO® 30
1007317

MEDO® 30
CW, Phase

IP50 IK02 L70B50 110° UGR 25

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/poliestireno (PS)

IP50	250mA	12W	CCT 2700 / 3000 / 4000K	1050 / 1100 / 1200lm	1007316	265,00 EUR
					1007317	265,00 EUR
					1007318	265,00 EUR

MEDO® 40
CW, Phase

IP50 IK02 L70B50 110° UGR 25

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/poliestireno (PS)

IP50	500mA	20W	CCT 2700 / 3000 / 4000K	2100 / 2200 / 2350lm	1007319	294,00 EUR
					1007320	294,00 EUR
					1007321	294,00 EUR

MEDO® 60
CW, Phase

IP50 IK02 L70B50 110° UGR 22

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/poliestireno (PS)

IP50	1000mA	39W	CCT 2700 / 3000 / 4000K	4050 / 4250 / 4550lm	1007322	559,00 EUR
					1007323	559,00 EUR
					1007324	559,00 EUR

MEDO® 90
CL, Phase

IP50 IK02 L70B50 110° UGR 22

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/poliestireno (PS)

IP50	1000mA	79W	CCT 2700 / 3000 / 4000K	8300 / 8700 / 9350m	1007325	1.099,00 EUR
					1007326	1.099,00 EUR
					1007327	1.099,00 EUR

⊕

Kit de suspensão 1,5 m	Preto	135250	44,75 EUR
	Branco	135251	44,75 EUR
	Cinzento	135254	44,75 EUR
Kit de suspensão 5 m	Preto	1001952	99,00 EUR
	Branco	1001950	99,00 EUR
	Cinzento	1001951	99,00 EUR

Pode encontrar mais detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 174 e 175

MEDO®: COMO INSTALAR

As novas versões da família MEDO® são fáceis e rápidas de instalar graças ao nosso EasyBase. Utilize o EasyBase diretamente como modelo para os furos e fixe-o diretamente depois de os aparafusar. Em seguida, basta selecionar a temperatura de cor através do interrutor CCT na luminária, prestar atenção às marcações verdes e facilmente encaixe a luminária.

Particularmente fácil e rápido de instalar, graças ao EasyBase

LUMINÁRIAS SALIENTES PARA TETO

Aparafuse o EasyBase ao teto



Ligue o EasyBase

Selecione a temperatura de cor através do interruptor CCT e encaixe a luminária, tendo em atenção as marcações verdes.

As luminárias MEDO® 60 e MEDO® 90 necessitam também da ligação da corrente de segurança (incluida).



ENCASTRAR
SEM ARO

ENCASTRAR
COM ARO

Colocar kit de encastramento no teto



Posicionar as placas de montagem





Aparafusar placa de montagem
ao teto e selar o teto



Ligar o driver (controlador do LED)





Inserir o módulo LED e selecionar
a temperatura de cor através do
interruptor CCT



Colocar o difusor





MEDO® 60
1002882

MEDO®
Luminárias para teto (CL)

LED INSIDE

Kit de suspensão não incluído



MEDO® 60
CL, Quadrado, 1-10V

IP20 | L70B50 | 105° | UGR 22

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/acrílico

○	1-10V	IP20	1000mA	39W	3000K	3800lm	**1000726**	**499,00 EUR**	

MEDO® 60
CL, Quadrado, DALI

IP20 | L70B50 | 105° | UGR 22

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/acrílico

○	Dali	IP20	1000mA	39W	3000K	3800lm	**1002882**	**549,00 EUR**	

⊕

Kit de suspensão 1,5 m	Preto	**135250**	**44,75 EUR**
	Branco	**135251**	**44,75 EUR**
	Cinzento	**135254**	**44,75 EUR**
Kit de suspensão 5 m	Preto	**1001952**	**99,00 EUR**
	Branco	**1001950**	**99,00 EUR**
	Cinzento	**1001951**	**99,00 EUR**

Pode encontrar mais detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 174 e 175

MEDO® RING 60
133840

MEDO® RING
Luminárias suspensas (PD)

LED INSIDE

MEDO® RING
Com as dimensões 60 e 90

MEDO® RING 60
PD, 1-10V

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 22

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)

● ○	1-10V	IP20	700mA	33W	3000K	2200lm	**133840** **699,00 EUR**
							133841 **699,00 EUR**

MEDO® RING 90
PD, 1-10V

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 22

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)

● ○	1-10V	IP20	1200mA	56W	3000K	4900lm	**133850** **869,00 EUR**
							133851 **869,00 EUR**

MEDO® RING 60
PD, DALI

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 22

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)

● ○	Dali	IP20	700mA	34W	3000K	2200lm	**1002890** **729,00 EUR**
							1002891 **729,00 EUR**

Pode encontrar mais detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 174 e 175



MEDO® 60
1001907

MEDO®
Luminárias para encastrar (EL)

LED INSIDE

MEDO® 30, 40 e 60
EL, sem aro de remate

Seleção da temperatura de cor através do interruptor CCT (3000K/4000K)

MEDO® 30, 40 e 60
EL, caixa de montagem para encastrar



Pode encontrar mais detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 174 e 175

SEM ARO DE REMATE

MEDO® 30
EL, Sem moldura

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | UGR 25

Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)

◯	-	IP20	350mA	14W	CCT 3000 / 4000K	1500 / 1600lm	**1001901**	**209,00 EUR**

MEDO® 40
EL, Sem moldura

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | UGR 25

Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)

◯	-	IP20	700mA	28W	CCT 3000 / 4000K	3100 / 3300lm	**1001902**	**235,00 EUR**

MEDO® 60
EL, Sem moldura

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | UGR 25

Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)

◯	-	IP20	1000 / 1050mA	36W	CCT 3000 / 4000K	4700 / 5000lm	**1001903**	**499,00 EUR**

Os controladores LED (driver) não estão incluídos e estão disponíveis em separado. Pode encontrar o controlador adequado aqui:

Pode encontrar mais detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 174 e 175

CAIXA DE MONTAGEM PARA ENCASTRAR

MEDO® 30
EL, Caixa de montagem para encastrar

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 25

Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)

◯	-	IP20	350mA	14W	CCT 3000 / 4000K	1500 / 1600lm	**1001905**	**219,00 EUR**	

MEDO® 40
EL, Caixa de montagem para encastrar

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 25

Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)

◯	-	IP20	700mA	28W	CCT 3000 / 4000K	3100 / 3300lm	**1001906**	**249,00 EUR**	

MEDO® 60
EL, Caixa de montagem para encastrar

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 25

Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)

◯	-	IP20	1000 / 1050mA	38W	CCT 3000 / 4000K	4700 / 5000lm	**1001907**	**549,00 EUR**	

CONTROLADOR LED

⊕

CONTROLADOR LED (DRIVER) *250-700mA, 1-10V / DALI* *INCL. ALÍVIO DE TENSÃO* *MEDO® 30 + 60*	Branco	20W	*1-10V / DALI*		C: 15 cm, L: 5,2 cm, A: 2,8 cm	**1002423**	**85,00 EUR**
CONTROLADOR LED (DRIVER) *500-1050mA, 1-10V / DALI* *INCL. ALÍVIO DE TENSÃO* *MEDO® 40*	Branco	40W	*1-10V / DALI*		C: 14,2 cm, L: 4,4 cm, A: 3 cm	**1002424**	**90,00 EUR**
CONTROLADOR LED (DRIVER) *700mA* *INCL. ALÍVIO DE TENSÃO* *MEDO® 40*	Branco	40W	C	-	C: 14,5 cm, L: 4 cm, A: 3 cm	**1005446**	**45,00 EUR**
CONTROLADOR LED (DRIVER) *1050mA* *INCL. ALÍVIO DE TENSÃO* *MEDO® 30 + 60*	Branco	40W	C		C: 16,6 cm, L: 5,2 cm, A: 2,4 cm	**464804**	**57,00 EUR**
CONTROLADOR LED (DRIVER) *700 / 900 / 1000mA* *INCL. ALÍVIO DE TENSÃO* *MEDO® 30 + 40 + 60*	Branco	40W	-		C: 12,3 cm, L: 7,9 cm, A: 3 cm	**1006120**	**57,00 EUR**

MEDO®

	MEDO® PRO CW	**MEDO® PRO (DC)** CW	**MEDO®** CW
Dimensões	**30 | 40 | 60 | 90**	**30 | 40 | 60 | 90**	**30 | 40 | 60 | 90**
Conjunto de suspensão	1,5 | 5 m (excl.)	1,5 | 5 m (excl.)	1,5 | 5 m (excl.)
EasyBase	✓	✓	✓
Interruptor CCT	✓	✓	✓
DALI	✓	✓	-
Regulação em fase	C	-	C
1-10 V	-	-	-
UGR	19 | 25	19	22 | 25
DC	-	✓	-

Os drivers (controladores) não estão incluídos e deverão ser encomendados separadamente







MEDO® CL, QUADRADO	**MEDO® RING** PD	**MEDO®** EL, SEM ARO DE REMATE | CAIXA PARA ENCASTRAR
60	**60**	**30 | 40 | 60**
1,5 | 5 m (excl.)	1,5 m (inc.)	-
-	-	-
-	-	✓
✓	✓	✓ *
-	-	✓ *
✓	✓	✓ *
22	22	25
-	-	-

*Necessita de driver

MEDO®

LUMINÁRIAS PARA ENCASTRAR NO TETO



Dimensões de montagem:
Ø: 29 cm P: 13 cm

MEDO® 30
EL, SEM ARO DE REMATE



Dimensões de montagem:
Ø: 39 cm P: 13 cm

MEDO® 40
EL, SEM ARO DE REMATE



Dimensões de montagem:
Ø: 61 cm P: 16 cm

MEDO® 60
EL, SEM ARO DE REMATE



Dimensões de montagem:
Ø: 29 cm P: 13 cm

MEDO® 30
EL, CAIXA DE MONTAGEM PARA ENCASTRAR



Dimensões de montagem:
Ø: 39 cm P: 13 cm

MEDO® 40
EL, CAIXA DE MONTAGEM PARA ENCASTRAR



Dimensões de montagem:
Ø: 61 cm P: 16 cm

MEDO® 60
EL, CAIXA DE MONTAGEM PARA ENCASTRAR

LUMINÁRIA SALIENTE PARA TETO



MEDO® 60
CL, QUADRADO

LUMINÁRIAS SUSPENSAS



MEDO® RING 60
PD



MEDO® RING 90
PD

Todos as luminárias salientes para o teto também podem ser instaladas como luminárias suspensas.

LUMINÁRIAS PARA PAREDE E TETO



MEDO® PRO 30
CW, DC



MEDO® PRO 40
CW, DC



MEDO® PRO 60
CW, DC



MEDO® PRO 90
CL, DC



MEDO® PRO 30
CW



MEDO® PRO 40
CW



MEDO® PRO 60
CW



MEDO® PRO 90
CL



MEDO® 30
CW



MEDO® 40
CW



MEDO® 60
CW



MEDO® 90
CL

LALU®
1007550

NEW

LALU®
Luminárias suspensas (PD)

LED INSIDE

Combine as cores
e os formatos das luminárias
suspensas LALU®

LALU®
PD, LED Base, Phase

IP20 IK03 L70B50 150

MIX match

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

● ○ ●	C	IP20	500mA	9,5W	3000K	680lm	1007518 ● 169,00 EUR
							1007519 ● 169,00 EUR
							1007520 ● 175,00 EUR

LALU®
PD, LED Base, Phase, Recessed

IP20 IK03 L70B50 150

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

● ○ ●	C	IP20	500mA	9,5W	3000K	680lm	1007548 ● 149,00 EUR
							1007549 ● 149,00 EUR
							1007550 ● 155,00 EUR

Pode encontrar mais detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 184 e 185

SELECIONE O RESPETIVO ABAJUR (SHADE)

MIX match

LALU® TETRA 14	preto/bronze antigo	IP20	Ø: 14 cm, A: 4,9 cm	1007523	55,00 EUR	
	Branco/dourado			1007522	55,00 EUR	
	Bronze antigo			1007521	58,00 EUR	
LALU® TETRA 24	preto/bronze antigo	IP20	Ø: 24 cm, A: 6,7 cm	1007526	72,00 EUR	
	Branco/dourado			1007525	72,00 EUR	
	Bronze antigo			1007524	78,00 EUR	
LALU® TETRA 36	preto/bronze antigo	IP20	Ø: 36 cm, A: 8,9 cm	1007529	114,00 EUR	
	Branco/dourado			1007528	114,00 EUR	
	Bronze antigo			1007527	126,00 EUR	
LALU® CONE 15	preto/bronze antigo	-	Ø: 15,2 cm, A: 17 cm	1007532	57,00 EUR	
	Branco/dourado			1007531	57,00 EUR	
	Bronze antigo			1007530	65,00 EUR	
LALU® ELYPSE 15	preto/bronze antigo	-	Ø: 15 cm, A: 1,4 cm	1007535	36,00 EUR	
	Branco/dourado			1007534	36,00 EUR	
	Bronze antigo			1007533	42,00 EUR	
LALU® ELYPSE 22	preto/bronze antigo	-	Ø: 22 cm, A: 2,8 cm	1007538	57,00 EUR	
	Branco/dourado			1007537	57,00 EUR	
	Bronze antigo			1007536	65,00 EUR	
LALU® ELYPSE 33	preto/bronze antigo	-	Ø: 33 cm, A: 3,5 cm	1007541	89,00 EUR	
	Branco/dourado			1007540	89,00 EUR	
	Bronze antigo			1007539	95,00 EUR	
LALU® PLATE 15	preto/bronze antigo	-	Ø: 15 cm, A: 1,5 cm	1007544	42,00 EUR	
	Branco/dourado			1007543	42,00 EUR	
	Bronze antigo			1007542	45,00 EUR	
LALU® PLATE 22	preto/bronze antigo	-	Ø: 22 cm, A: 1,5 cm	1007547	55,00 EUR	
	Branco/dourado			1007546	55,00 EUR	
	Bronze antigo			1007545	59,00 EUR	

Pode encontrar mais detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 184 e 185

MIX & MATCH LALU®

LALU® TETRA 14

Preto	*1007523*
Branco	*1007522*
Bronze antigo	*1007521*

LALU® CONE 15

Preto	*1007532*
Branco	*1007531*
Bronze antigo	*1007530*



LALU® TETRA 24

Preto	*1007526*
Branco	*1007525*
Bronze antigo	*1007524*

LALU® TETRA 36

Preto	*1007529*
Branco	*1007528*
Bronze antigo	*1007527*

LALU®
PD, LED BASE, PHASE

Preto	*1007518*
Branco	*1007519*
Bronze antigo	*1007520*

LALU®
PD, LED BASE, PHASE, RECESSED

Preto	*1007548*
Branco	*1007549*
Bronze antigo	*1007550*

LALU® ELYPSE 15

Preto | *1007535*
Branco | *1007534*
Bronze antigo | *1007533*

LALU® PLATE 15

Preto | *1007544*
Branco | *1007543*
Bronze antigo | *1007542*

LALU® ELYPSE 22

Preto | *1007538*
Branco | *1007537*
Bronze antigo | *1007536*

LALU® PLATE 22

Preto | *1007547*
Branco | *1007546*
Bronze antigo | *1007545*



LALU® ELYPSE 33

Preto | *1007541*
Branco | *1007540*
Bronze antigo | *1007539*

LALU®

PD, LED BASE, 48V, DALI

Preto | *1007749*
Branco | *1007748*
Bronze antigo | *1007747*

Combine os produtos da gama LALU® de acordo com as suas preferências. Perfeitamente coordenadas, pode combinar formatos, tamanhos e cores e criar a sua luminária a partir de várias opções. Seja criativo – Identifique os produtos SLV Mix & Match pelo símbolo seguinte:

MIX
match


LALU®
1007658

NEW

LALU®
Luminária suspensa (PD)

SOCKET INSIDE



LALU®
PD, E27

IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

●	-	IP20	-	10W	1xE27	-	**1007658**	**149,00 EUR**	

LALU® *Shade, E27 Base*	preto/bronze antigo	Ø: 33 cm, A: 3,5 cm	**1007659**	**149,00 EUR**	
	Bronze antigo		**1007660**	**169,00 EUR**	

A60 *180°, Etiqueta energética=F, 8kWh/1000h*	C.L	7,5W	*2700K*	720lm	-	**1005305**	**19,00 EUR**

Pode encontrar mais detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 184 e 185

LALU®

LUMINÁRIAS SUSPENSAS

MIX match

LALU® TETRA 14
PD, SHADE



LALU® CONE 15
PD, SHADE

LALU® ELYPSE 15
PD, SHADE

LALU® PLATE 15
PD, SHADE



LALU® TETRA 24
PD, SHADE

LALU® ELYPSE 22
PD, SHADE



LALU® PLATE 22
PD, SHADE



LALU® TETRA 36
PD, SHADE

LALU® ELYPSE 33
PD, SHADE



LALU®
PD, LED BASE, PHASE

Dimensões de encastramento:
Ø: 6,8 cm P: 5 cm



LALU®
PD, LED BASE, PHASE, RECESSED

LALU®
PD, SHADE

SOCKET INSIDE



LALU®
PD, E27

ONE® 60
1005177

ONE®
Luminárias suspensas (PD)

LED INSIDE

ONE® 60 DALI

ONE® TRIPLE DALI

ONE® DOUBLE
PD DALI UP/DOWN

NEW

ONE® CUBE
DALI UP/DOWN

Pode encontrar mais detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 200 e 201

ONE® 60
PD, Dali

IP20 L70B50 300

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

●	Dali 2.0	IP20	600mA	24W	CCT 3000 / 4000K	1480 / 1550lm	**1002909**	**423,00 EUR**
○							**1002910**	**423,00 EUR**

ONE® 60
PD, Up/Down, Dali

IP20 L70B50 300 130° 130°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

●	Dali 2.0	IP20	600mA	25W	CCT 3000 / 4000K	400 / 410lm	**1004761**	**535,00 EUR**
○						800 / 820lm	**1004762**	**535,00 EUR**

ONE® 60
PD, Up/Down, Phase

IP20 L70B50 180 130° 130°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

●	C	IP20	600mA	24W	CCT 2700 / 3000K	410 / 415lm	**1004759**	**484,00 EUR**
○							**1004760**	**484,00 EUR**
●							**1005177**	**504,00 EUR**

ONE® 80
PD, Dali

IP20 L70B50 300

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

●	Dali 2.0	IP20	800mA	32W	CCT 3000 / 4000K	1930 / 2140lm	**1002911**	**474,00 EUR**
○							**1002912**	**474,00 EUR**

ONE® 80
PD, Up/Down, Dali

IP20 L70B50 300 130° 130°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

●	Dali 2.0	IP20	800mA	34W	CCT 3000 / 4000K	615 / 635lm	**1004763**	**636,00 EUR**
○							**1004764**	**636,00 EUR**

ONE® DOUBLE
PD, Up/Down, Dali

300 | 130° | 130°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

● ○	Dali	-	1400mA	55W	CCT 3000 / 4000K	1050 / 1060lm	1004767	1.110,00 EUR
							1004768	1.110,00 EUR

ONE® DOUBLE
PD, Up/Down, Phase

180 | 130° | 130°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

● ○ ●	C	-	900mA	35W	CCT 2700 / 3000K	615 / 635lm	1004765	827,00 EUR
							1004766	827,00 EUR
							1005178	848,00 EUR

ONE® TRIPLE
PD, Dali

IP20 | L70B50 | 300

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

● ○	Dali 2.0	IP20	1700mA	64W	CCT 3000 / 4000K	4040 / 4200lm	1002913	1.110,00 EUR
							1002914	1.110,00 EUR

ONE® CUBE
PD, Dali

IP20 | L80B10 | 300 | 44°

NEW

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

● ○	Dali 2.0	IP20	1400mA	54W	3000K	4000lm	1007661 ●	629,00 EUR
							1007662 ●	629,00 EUR
● ○		IP20	1400mA	54W	4000K	4300lm	1007663 ●	629,00 EUR
							1007664 ●	629,00 EUR

ONE® CUBE
PD, Up/Down, Dali

IP20 | L80B10 | 300 | 44° | 130°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

● ○	Dali 2.0	IP20	2100mA	80W	3000K	UP 2000lm DOWN 4000lm	1007665 ●	699,00 EUR
							1007666 ●	699,00 EUR
● ○		IP20	2100mA	80W	4000K	UP 2200lm DOWN 4300lm	1007671 ●	699,00 EUR
							1007672 ●	699,00 EUR

ONE® LINEAR 140
1006190

ONE® LINEAR 140

ONE® LINEAR 100

ONE® LINEAR 100
PD, Up/Down, Phase

180

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

● ○ ●	C	-	600mA	24W	CCT 2700 / 3000K	UP 550 / 580lm DOWN 670 / 700lm	**1006185** **1006186** **1006187**	**312,00 EUR** **312,00 EUR** **333,00 EUR**

ONE® LINEAR 140
PD, Up/Down, Phase

180

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

● ○ ●	C	-	900mA	35W	CCT 2700 / 3000K	UP 830 / 860lm DOWN 980 / 1015lm	**1006188** **1006189** **1006190**	**368,00 EUR** **368,00 EUR** **388,00 EUR**

Pode encontrar mais detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 200 e 201

ONE® 60
1002919
ONE® DOUBLE
1004766

ONE®
Luminárias salientes de parede e teto (CW)

LED INSIDE

Adequado para montagem na parede e no teto



ONE® 40
CW, Dali

IP20 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

●	Dali 2.0	IP20	350mA	14W	CCT 3000 / 4000K	700 / 730lm	**1002915**	**343,00 EUR**
○							**1002917**	**343,00 EUR**

ONE® 60
CW, Dali

IP20 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

●	Dali 2.0	IP20	600mA	24W	CCT 3000 / 4000K	1350 / 1430lm	**1002918**	**413,00 EUR**
○							**1002919**	**413,00 EUR**

Pode encontrar mais detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 200 e 201



ONE® 40 TRACK
Calha trifasica, Dali

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

●	Dali 2.0	-	350mA	15,2W	3000K	650lm	**1004769**	**333,00 EUR**
○							**1004770**	**333,00 EUR**
●		-	350mA	15,2W	4000K	670lm	**1004771**	**333,00 EUR**
○							**1004772**	**333,00 EUR**

Pode encontrar mais detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 200 e 201

ONE® 40 TRACK
1004771

ONE® 40 TRACK
Sistema Calha trifásica

LED INSIDE

Rotativo a 340°
e orientável
a 100°

ONE®
Luminárias de pé (FL)

LED INSIDE

NEW

ONE® STRAIGHT
FL, Up/Down



L80B50 77° 250 140° 140°

220-240V ~50/60Hz
Material: aço/policarbonato (PC)



-	24V	22W	CCT 2700 / 3000K	UP 600 / 600lm DOWN 600 / 600lm	UGR<22	1006355 ● 849,00 EUR 1006354 ● 849,00 EUR 1006353 ● 849,00 EUR

O fluxo luminoso da fonte de luz pode ser ajustada individualmente

NEW

ONE® BOW
FL, Up/Down

L80B50	60°	120°	250	140°	140°

220-240V ~50/60Hz
Material: aço/policarbonato (PC)

● ○ ●	Switch	-	24V	22W	CCT 2700 / 3000K	UP 600 / 600lm DOWN 600 / 600lm	UGR<22	1006352 ● 1.249,00 EUR 1006351 ● 1.249,00 EUR 1006350 ● 1.249,00 EUR

Pode encontrar mais detalhes sobre as medidas e informações de montagem nas páginas 200 e 201

ONE® STRAIGHT
1006353

ONE® BOW
1006351

ONE®

LUMINÁRIAS SUSPENSAS



ONE® 60 / **ONE® 60**
PD, DALI / PD, UP/DOWN, DALI



ONE® 60
PD, UP/DOWN, PHASE



ONE® 80 / **ONE® 80**
PD, DALI / PD, UP/DOWN, DALI



ONE® CUBE / **ONE® CUBE**
PD, DALI / PD, UP/DOWN, DALI



ONE® DOUBLE 60
PD, UP/DOWN, DALI



ONE® DOUBLE 80
PD, UP/DOWN, DALI



ONE® TRIPLE
PD, DALI



ONE® LINEAR 100
PD, UP/DOWN, DALI



ONE® LINEAR 140
PD, UP/DOWN, DALI

LUMINÁRIAS DE PAREDE



ONE® 40
CW, DALI



ONE® 60
CW, DALI

CALHA ELETRIFICADA



ONE® 40 TRACK
TRACK 3PH, DALI

LUMINÁRIAS DE PÉ



ONE® STRAIGHT
FL, UP/DOWN, SWITCH



ONE® BOW
FL, UP/DOWN, SWITCH

Encontre a família NUMINOS® nas páginas 82–93

NEW

Encontre a família NEW TRIA® nas páginas 122–147

Encontre a família MEDO® nas páginas 168–171

NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 205

NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 207

NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 208

NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 209

NEW

KADUX | 213

NEW

KADUX | 213

NEW

KADUX | 213

SOCKET

KADUX | 214

SOCKET

KADUX | 214

SOCKET

KADUX | 214

SOCKET

KADUX | 215

SOCKET

KADUX | 215

MILANDOS 4 | 217

MILANDOS 6 | 217

MILANDOS 8 | 217

HORN MINI | 218

SOCKET

HORN | 219

SOCKET

HORN | 219

SOCKET

HORN | 219

SOCKET

HORN | 220

SOCKET

HORN | 220

SOCKET

HORN | 220

SOCKET

HORN-T | 221

HORN MAGNA | 221

SENSER 12 | 223

SENSER 18 | 223

SENSER 24 | 223

SENSER 12 | 225

SENSER 18 | 225

SENSER 24 | 225

VERLUX | 227

VERLUX | 227

DL 126 | 227

SOCKET

PIKA | 228

SOCKET

PIKA | 228

OCULUS | 229

OCCULDAS 14 | 230

OCCULDAS 23 | 230

CONTONE® | 231

CONTONE® | 231

H-LIGHT | 232

KARPO 30 | 232

SOCKET

PLASTRA | 233

SOCKET

PLASTRA | 233

DEKLED | 234

SOCKET

VARU | 234

SOCKET

DOLIX OUT | 235

SOCKET

DOLIX OUT | 235

KAMUELA ECO | 236

KAMUELA ECO | 237

KINI | 237

AKALO D83 | 237

FRAME BASIC SET | 238

FRAME BASIC | 238

FRAME BASIC | 238

FRAME CURVE | 239

FRAME CURVE | 239

QUAD FRAME 9 | 240

NOTAPO S | 241

NOTAPO L | 241

DOWNUNDER PUR 80 | 242

DOWNUNDER PUR 150 | 242

MOBALA | 243

WORO | 243

LED PANEL | 243

PATTA-I | 244

PATTA-I | 244

PATTA-I | 245

PATTA-I | 245

PATTA-F | 246

PATTA-F | 247



1007095 + 1007180 205

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, Redondo

Ø: 8,8 cm
A: 0,35 cm
Material: policarbonato (PC)

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1007096	3,00
Branco	1007097	3,00
Dourado	1007099	3,50
DouradomAte	1007192	3,50
Alumínio	1007098	3,50

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, Quadrado

C: 8,8 cm
L: 8,8 cm
A: 0,35 cm
Material: policarbonato (PC)

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1007180	4,00
Branco	1007181	4,00
Dourado	1007183	4,50
DouradomAte	1007193	4,50
Alumínio	1007182	4,50

UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL, PHASE

CCT







220-240V ~50/60Hz | 60/90mA
Potência total: 5W/8W
Material: aço

• Espessura do teto falso: máx. 25 mm

5W	410lm	2700K
	430lm	3000K
	470lm	4000K
	440lm	6500K
8W	560lm	2700K
	610lm	3000K
	680lm	4000K
	640lm	6500K

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1007095	26,50

WATCH OUT
MONSTER INSIDE

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, Redondo

Ø: 8,8 cm
A: 0,35 cm
Material: policarbonato (PC)

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1007091	3,00
Branco	1007092	3,00
Dourado	1007094	3,50
DouradomAte	1007191	3,50
Alumínio	1007093	3,50

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, quadrado

C: 8,8 cm
L: 8,8 cm
A: 0,35 cm
Material: policarbonato (PC)

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1007184	4,00
Branco	1007185	4,00
Dourado	1007187	4,50
DouradomAte	1007194	4,50
Alumínio	1007186	4,50

UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL, Move, PHASE

CCT





C | IP 20 | IK02 | 38° | UGR 28 | L70B50 | 30° | 10

220-240V ~50/60Hz | 60/90mA
Potência total: 5W/8W
Material: aço

- Espessura domAterial da área de instalação: máx. 25 mm

LED INSIDE | IRC 90

5W	410lm	2700K
	610lm	3000K
	680lm	4000K
	640lm	6500K
8W	560lm	2700K
	610lm	3000K
	680lm	4000K
	640lm	6500K

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1007090	27,00

UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL with Cover, Multipack

CCT




5.5 cm



220-240V ~50/60Hz | 60/90mA
Potência total: 5W/8W
Material: aço

• Espessura do teto falso: máx. 25 mm

LED INSIDE | IRC 90

5W	560lm 610lm 680lm 640lm	2700K 3000K 4000K 6500K
8W	560lm 610lm 680lm 640lm	2700K 3000K 4000K 6500K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1007271**	**354,00**
○ Branco	**1007272**	**354,00**







UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL with Cover, Multipack

CCT

NEW





C | IP 20 | IK02 | 38° | UGR 28 | L70B50 | 30° | 10

220-240V ~50/60Hz | 60/90mA
Potência total: 5W/8W
Material: aço

• Espessura do teto falso: máx. 25 mm

LED INSIDE | IRC 90

5W	410lm	2700K
	610lm	3000K
	680lm	4000K
	640lm	6500K
8W	560lm	2700K
	610lm	3000K
	680lm	4000K
	640lm	6500K

Variante	Art. n.°	EUR
● Preto	1007273	360,00
○ Branco	1007274	360,00

CONFIGURE O SEU DOWNLIGHT

Discretas e universalmente aplicáveis: as UNIVERSAL DOWNLIGHT com variante fixa e articulada são luminárias de encastrar que produzem uma luz direcionada com o seu ângulo de semiabertura de 36 graus. Antes da instalação, a temperatura de cor da luz pode ser selecionada a partir de uma ampla gama (2700/3000/4000/6500K) através do interruptor CCT. Uma reprodução cromática realista é alcançada com um IRC superior a 90. Graças à caixa de ligação rápida (Quick Connector Box), o Downlight também pode ser instalado de forma rápida e fácil. Complete o seu downlight universal com aro redondo ou quadrado, disponível separadamente, com acabamentos nas cores preto, branco, cromado, dourado brilhante e douradomAte.

SELECIONE O SEU FAVORITO ...

1. Variante (fixa, articulada)
2. Aro (preto, branco, cromado, dourado brilhante, douradomAte)
3. Temperatura de cor (2700, 3000, 4000, 6500K)
4. Potência total (5W, 8W)

JÁ ESTÁ!

UNIVERSAL DOWNLIGHT

UNIVERSAL DOWNLIGHT

Disponível na versão fixa, quadrada ou redonda

UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE

Disponível na versão articulada, quadrada ou redonda

IP20



Instalação fácil com uma caixa de ligação de conector rápido

IP20



+

IP65

+

IP20



Aro intercambiável em formato quadrado ou redondo e com acabamento nas cores preto, branco, cromado, dourado brilhante ou douradomAte

2700K 3000K 4000K 6500K Temperatura da cor comutável 2700K 3000K 4000K 6500K

Potência total comutável 5W / 8W

Elevada qualidade de luz e reprodução cromática por LED com IRC90

1007560 213

1007567 213



1007551 213

KADUX
DL, single, PHASE



C,L | IP 20 | 38° | L80B10 | 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 7,5W
Material: alumínio/aço

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 30 mm

LED INSIDE | IRC 90

Down 770lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1007551	85,00
○ Branco	1007552	85,00

KADUX
DL, double, PHASE



C,L | IP 20 | 38° | L80B10 | 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 14W
Material: alumínio/aço

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 30 mm

LED INSIDE | IRC 90

Down 1510lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1007559	160,00
○ Branco	1007560	160,00

KADUX
DL, triple, PHASE



C,L | IP 20 | 38° | L80B10 | 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 20W
Material: alumínio/aço

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 30 mm

LED INSIDE | IRC 90

Down 2310lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1007567	211,00
○ Branco	1007568	211,00

KADUX
EL, single, QPAR51



IP 20 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 30 mm

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**115510**	**33,25**
○ Branco	**115511**	**33,25**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EE=G
6kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005273 | 9,99 EUR

KADUX
EL, double, QPAR51



IP 20 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 30 mm

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 2xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**115520**	**61,00**
○ Branco	**115521**	**61,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EE=G
6kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005273 | 9,99 EUR

KADUX
EL, triple, QPAR51



IP 20 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 30 mm

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 3xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**115530**	**83,00**
○ Branco	**115531**	**83,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EE=F
6kWh/1000h

L

Art. N.º: 1005079 | 7,50 EUR

KADUX
EL, single, QPAR111



IP 20 20°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 25 mm

SOCKET INSIDE <75 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	115540	107,00
○ Branco	115541	107,00

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EE=F
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005274 | 30,75 EUR

KADUX
EL, double, QPAR111



IP 20 20°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 25 mm

SOCKET INSIDE <75 W

Casquilho: 2xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	115550	164,00
○ Branco	115551	164,00

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EE=F
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005274 | 30,75 EUR

MILANDOS 4
DL



IP 20 | IK02 | 45° | UGR 16 | L80B50

700mA
Consumo de energia: 8W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 40 mm

LED INSIDE | IRC 90

Down	510lm 520lm 650lm	2700K 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 510lm | 2700K	**1005407**	**190,00**
● Preto 520lm | 3000K	**1005408**	**190,00**
○ Branco 650lm | 3000K	**1005410**	**190,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Driver 4-20W | 250-700mA 1-10 V/DALI | incl. alívio de tensão ○ Branco	**1002423**	**85,00**
Driver 10W | 700mA | regulável em fase incl. alívio de tensão ○ Branco	**1007213** ●	**35,00**

MILANDOS 6
DL



IP 20 | IK02 | 45° | UGR 16 | L80B50

700mA
Consumo de energia: 12W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 40 mm

LED INSIDE | IRC 90

Down	770lm 780lm 980lm	2700K 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 770lm | 2700K	**1005415**	**212,00**
● Preto 780lm | 3000K	**1005416**	**212,00**
○ Branco 980lm | 3000K	**1005418**	**212,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Driver 12-18W | 700mA regulável em fase inv. inclui alívio de tensão ○ Branco	**1006202**	**34,00**
Driver 4-20W | 250-700mA 1-10 V/DALI | incl. alívio de tensão ○ Branco	**1002423**	**85,00**

MILANDOS 8
DL



IP 20 | IK02 | 45° | UGR 16 | L80B50

700mA
Consumo de energia: 16W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 40 mm

LED INSIDE | IRC 90

Down	1030lm 1040lm	2700K 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 1030lm | 2700K	**1005423**	**259,00**
● Preto 1040lm | 3000K	**1005424**	**259,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Driver 4-20W | 250-700mA 1-10 V/DALI | incl. alívio de tensão ○ Branco	**1002423**	**85,00**
Driver 12-18W | 700mA regulável em fase inv. inclui alívio de tensão ○ Branco	**1006202**	**34,00**

HORN MINI
EL



IP 20 | 12° | UGR 19 | L70B50 | 50

350mA
Consumo de energia: 1W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

- Molas
- Com ficha elétrica AMP
- Com refletor dourado, a cor da luz é diferente
- Não inclui controlador / driver

LED INSIDE | IRC 90

Down 70lm | 2900K 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto		
3000 K	**1000915**	**40,25**
●● Preto/dourado		
2900 K	**1000917**	**43,75**
○ Branco		
3000 K	**1000914**	**40,25**

Artigo	Art. n.º	EUR
Extensão de cabo: 1 m		
○ Branco	**111861**	**7,75**
LED driver 3W | 350mA incl. ficha AMP		
○ Branco	**1007270** ●	**19,80**
Extensão de 3 tomadas com fichas AMP		
● Preto	**111850**	**13,40**

HORN
DL, single, QPAR51



IP20 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 30 mm

SOCKET INSIDE <25 W

Base: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	113140	52,00
○ Branco	113141	52,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

HORN
DL, double, QPAR51



IP20 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 30 mm

SOCKET INSIDE <25 W

Base: 2xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1006121	75,00
○ Branco	1006122	75,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

HORN
DL, single, assimétrico, QPAR51



IP 20 IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 30 mm

SOCKET INSIDE <25 W

Base: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	113150	57,00
○ Branco	113151	57,00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EE=G
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005273 | 9,99 EUR

HORN
DL, single, QPAR51



IP 20
IP 44
IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 25 mm

SOCKET INSIDE <25 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**113160**	**52,00**
○ Branco	**113161**	**52,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

HORN
EL, single, QPAR51



IP20

220-240V ~50/60Hz
Material: aço

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 45 mm

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 1xGU10 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 5,4 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**112910**	**27,50**
○ Branco	**112911**	**27,50**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

HORN
DL, GU10, Blower door tested



IP 20
IP 44
IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

- O downlight cumpre os requisitos da norma RT2012.
- Espessura do teto falso: máx. 30 mm

SOCKET INSIDE <25 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1005435**	**26,50**
○ Branco	**1005436**	**26,50**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

HORN-T
EL, QPAR111



IP 20 | 15°

220-240V ~50/60Hz
Material: aço

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 30 mm

SOCKET INSIDE | <75 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**113170**	**69,00**
○ Branco	**113171**	**69,00**

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005274 | 30,75 EUR

HORN MAGNA
EL



IP 20 | 25° | L70B50 | 30

500mA
Consumo de energia: 9W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

- Com refletor dourado, a cor da luz é diferente
- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 25 mm
- Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE | IRC 80

Down | 445lm / 550lm / 570lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 445lm	**1002592**	**75,00**
●● Preto/dourado 570lm	**1002594**	**78,00**
○ Branco 550lm	**1002591**	**75,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
LED driver 20W 350mA/500mA PHASE		
○ Branco	**1007227** ●	**40,00**
Controlador LED 25W | 150-700mA | DALI regulável		
○ Branco	**1007229** ●	**70,00**
Controlador LED 21W | 500mA incl. alívio de tensão		
○ Branco	**1007226** ●	**30,00**



SENSER 12
EL, Redondo



IP 20 | IK02 | 30 | L70B50

200mA
Consumo de energia: 6,4W
Material: alumínio

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 15 mm

LED INSIDE | IRC 90

Down	420lm | 3000K 470lm | 4000K	

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco 420lm | 3000K | 6.4W	**1003008**	**29,50**
○ Branco 470lm | 4000K | 6W	**1004694**	**29,50**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Driver 25W | 150-700mA | DALI ○ Branco	**1007229** ●	**70,00**
Driver 10W | 200mA | regulável em fase, incl. alívio de tensão ○ Branco	**1007215** ●	**35,00**

SENSER 18
EL, Redondo



IP 20 | IK02 | 29 | L70B50

350mA
Consumo de energia: 10W
Material: alumínio

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 15 mm

LED INSIDE | IRC 90

Down	880lm | 3000K 990lm | 4000K	

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco 880lm | 3000K | 10W	**1003009**	**34,00**
○ Branco 990lm | 4000K | 12W	**1004695**	**34,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Driver 20W | 350mA | regulável em fase ○ Branco	**1007228** ●	**40,00**
Driver 25W | 150-700mA | DALI regulável ○ Branco	**1007229** ●	**70,00**

SENSER 24
EL, Redondo



IP 20 | IK02 | 27 | L70B50

500mA
Consumo de energia: 13W
Material: alumínio

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 15 mm

LED INSIDE | IRC 90

Down	1200lm | 3000K 1300lm | 4000K	

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco 1200lm | 3000K	**1003010**	**45,25**
○ Branco 1300lm | 4000K	**1004696**	**45,25**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Driver 20W | 350mA/500mA | regulável em fase ○ Branco	**1007227** ●	**40,00**
Driver 25W | 150-700mA | DALI ○ Branco	**1007229** ●	**70,00**
Driver 21W | 500mA incl. alívio de tensão ○ Branco	**1007226** ●	**30,00**


1003011 225

SENSER 12
EL, quadrado



IP 20 | IK02 | UGR 29 | L70B50

200mA
Consumo de energia: 6,4W
Material: alumínio

- Molas
- Espessura domAterial da área de instalação: máx. 15 mm

LED INSIDE | IRC 90

Down	440lm	3000K 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco 3000K	**1003011**	**29,50**
○ Branco 4000K	**1004697**	**29,50**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Driver 25W | 150-700mA | DALI		
○ Branco	**1007229** ●	**70,00**
Driver 10W | 200mA | regulável em fase, incl. alívio de tensão		
○ Branco	**1007215** ●	**35,00**

SENSER 18
EL, quadrado



IP 20 | IK02 | UGR 27 | L70B50

350mA
Consumo de energia: 10W
Material: alumínio

- Molas
- Espessura domAterial da área de instalação: máx. 15 mm

LED INSIDE | IRC 90

Down	880lm 900lm	4000K 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco 900lm | 3000K | 10W	**1003012**	**34,00**
○ Branco 880lm | 4000K | 12W	**1004698**	**34,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Driver 20W | 350mA | regulável em fase		
○ Branco	**1007228** ●	**40,00**
Driver 25W | 150-700mA | DALI		
○ Branco	**1007229** ●	**70,00**

SENSER 24
EL, quadrado



IP 20 | IK02 | UGR 26 | L70B50

500mA
Consumo de energia: 13W
Material: alumínio

- Molas
- Espessura domAterial da área de instalação: máx. 15 mm

LED INSIDE | IRC 90

Down	1100lm 1240lm	3000K 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco 1100lm | 3000K	**1003013**	**45,25**
○ Branco 1240lm | 4000K	**1004699**	**45,25**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Driver 20W | 350mA/500mA | regulável em fase		
○ Branco	**1007227** ●	**40,00**
Driver 25W | 150-700mA | DALI		
○ Branco	**1007229** ●	**70,00**
Driver 21W | 500mA incl. alívio de tensão		
○ Branco	**1007226** ●	**30,00**

112682 227

112222 227

112225 227

VERLUX
EL, quadrado, PHASE



IP 20 | IK02 | 80° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 11W
Material: alumínio/plástico

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 20 mm

LED INSIDE | IRC 80

Down 940lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**112682**	**90,00**

VERLUX
EL, quadrado, PHASE



IP 20 | IK02 | 80° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 22W
Material: alumínio/plástico

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 25 mm

LED INSIDE | IRC 80

Down 1800lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**112692**	**133,00**

DL 126
EL



IP 20 | 90° | L70B50 | 200

12V DC
Consumo de energia: 2,8W
Material: alumínio/plástico

- Molas

LED INSIDE | IRC 80

Down 170lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**112221**	**36,25**
◑ Cromado	**112222**	**42,25**
● Cinzento	**112225**	**36,25**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Transformador 18W | 12/24V DC incl. alívio de tensão		
○ Branco	**1005381**	**39,50**
Transformador 15W | 12V DC		
○ Branco	**1005444**	**29,50**

PIKA
DL, Redondo, QPAR51, fixo



IP 20 | 10

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 13 mm

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	1000714	12,70
Bronze	1000716	18,20
Cromado	1000715	18,20
Cinzento	1000717	12,70

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

PIKA
DL, Redondo, QPAR51, orientável



IP 20 | 30° | 10

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 15 mm

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	1000718	18,20
Bronze	1000720	20,50
Cromado	1000719	20,50
Cinzento	1000721	18,20

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005075 | 7,50 EUR

OCULUS
CL, Move, PHASE

DIM TO WARM





IP 20 | 100° | L70B50 | 30°

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potência total: 11W
Material: alumínio/vidro

- Molas
- Lente fosca adicional incluída
- Espessura do teto falso: máx. 20 mm

LED INSIDE | IRC 90

Down	36lm | 2000K	-	780lm | 3000K

Variante	Art. n.°	EUR
● Preto	**1004668**	**209,00**
○ Branco	**1004669**	**209,00**

OCCULDAS 14
EL, Indireta, PHASE



IP 20 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 15W
Material: alumínio/aço

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 20 mm

INSIDE | IRC 80

Down | 810lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**117331**	**167,00**

OCCULDAS 23
EL, Indireta, PHASE



IP 20 | IK02 | 120° | UGR 28 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 23W
Material: alumínio/aço

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 30 mm

INSIDE | IRC 80

Down | 1500lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**117311**	**308,00**

CONTONE®
DL, redondo, orientável, PHASE



IP 20 | 30° | L70B50 | 18°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 15W
Material: alumínio

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 25 mm

Down | 1000lm | 2000-3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**161271**	**103,00**

CONTONE®
DL, redondo, fixo, PHASE



IP 44 | 30° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 15W
Material: alumínio

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 25 mm

Down | 1000lm | 2000-3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**161291**	**103,00**

H-LIGHT
DL, Redondo, PHASE



C,L | IP 20 | 20° | L70B50 | 15°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 11W
Material: alumínio

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 30 mm

LED INSIDE | IRC 80

Down | 265lm | 2700K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**114480**	**91,00**
○ Branco	**114481**	**91,00**

KARPO 30
EL



IP 20 | 40° | L70B50 | 350° | 90°

500mA
Potência total: 7,5W
Material: alumínio/aço

- Espessura do teto falso: máx. 12 mm. / Ao ligar várias luminárias, deve-se prestar atenção à ligação em série!
- Molas
- Com ficha elétrica AMP
- Espessura do tto falso: máx. 12 mm

LED INSIDE | IRC 90

Down | 450lm / 470lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto		
450lm	**152380**	**125,00**
○ Branco		
470lm	**152381**	**125,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Driver 20W | 350mA/500mA | regulável em fase		
○ Branco	**1007227** ●	**40,00**
Driver 25W | 150-700mA | DALI		
○ Branco	**1007229** ●	**70,00**
Driver 21W | 500mA incl. alívio de tensão		
○ Branco	**1007226** ●	**30,00**

PLASTRA
RL, Redondo, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: gesso/aço

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 25 mm

SOCKET INSIDE <35 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**148070**	**42,25**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EE=G
6kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005273 | 9,99 EUR

PLASTRA
RL, quadrado, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: gesso/aço

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 30 mm

SOCKET INSIDE <35 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**148071**	**42,25**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

L

Art. N.º: 1005076 | 7,50 EUR

DEKLED
EL



IP 20 | 45° | L70B50 | 150

350mA
Potência total: 1W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

- Molas

LED INSIDE | IRC 80

Down — 60lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento	**112242**	**31,25**

Artigo	Art. n.º	EUR
Driver 350mA / 6W regulável em fase		
Branco	**1002791**	**28,50**

VARU
EL, QPAR51



IP 20 / IP 65 | IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 15 mm

SOCKET INSIDE | <5 W

Casquilho: 1xGU10 — Máx. Ø: 5,1 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	**1001930**	**41,00**
Branco	**1001931**	**41,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

DOLIX OUT
EL, Redondo, QPAR51



IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 20 mm

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	1001165	35,50
Prateado	1001168	39,50
Cromado	1001166	39,50
Cinzento	1001167	35,50

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EE=G
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005273 | 9,99 EUR

DOLIX OUT
EL, quadrado, QPAR51



IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 20 mm

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	1001169	35,50
Prateado	1001172	39,50
Cinzento	1001171	35,50

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EE=G
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005273 | 9,99 EUR

KAMUELA ECO
EL, redondo, PHASE





220-240V ~50Hz
Potência total: 6W
Material: alumínio/plástico

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 40 mm
- Resistente ao fogo durante no mín. 90 minutos, em conformidade com BS 476-21

LED INSIDE IRC 84

Down 500lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1001015**	**35,50**
○ Branco	**1001016**	**35,50**



KAMUELA ECO
EL, redondo, PHASE



C,L | IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240V ~50Hz
Potência total: 6W
Material: alumínio/plástico

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 40 mm
- Resistente ao fogo durante no mín. 90 minutos, em conformidade com BS 476-21

LED INSIDE | IRC 84

Down 530lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1001017**	**35,50**
○ Branco	**1001018**	**35,50**

KINI
EL, PHASE



C,L | IP 65 | IK02 | 60° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 260mA
Potência total: 12W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 20 mm

LED INSIDE | IRC 80

Down 850lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1000833**	**103,00**

AKALO D83
EL

CCT



C,L | IK02 | 90° | UGR 28 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 120mA
Potência total: 9W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 20 mm

LED INSIDE | IRC 80

800lm | 3000K | 880lm | 4000K | 850lm | 5700K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1001264**	**40,25**

FRAME BASIC SET
RL



IP 20 90° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 8,3W
Material: alumínio/acrílico

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 20 mm

INSIDE IRC 80

Down 600lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	112720	54,00
○ Branco	112721	54,00

FRAME BASIC
RL, HV



IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 3W
Material: alumínio

- Espessura do teto falso/parede: máx. 30 mm

INSIDE IRC 90

Down 170lm | 2700K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	1000576	71,00
● Cinzento	1000577	71,00

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de encastrar para paredesmAciças		
● Preto	112781	10,90
Estrutura para paredes ocas		
● Dourado	112780	6,35

FRAME BASIC



IP 20 L70B50

350mA
Potência total: 1W
Material: alumínio/vidro

- Ao ligar várias luminárias, deve-se prestar atenção à ligação em série!
- Com ficha elétrica AMP
- Espessura da parede: máx. 30 mm

INSIDE IRC 90

Down 40lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	113262	40,00
● Cinzento	111262	40,00

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de encastrar para paredesmAciças		
● Preto	112781	10,90
Extensão de cabo: 1 m		
○ Branco	111861	7,75
Driver 3W | 350mA inclui ficha AMP		
○ Branco	1007270	19,80
Extensão elétrica de 3 tomadas, inlcui fichas AMP		
● Preto	111850	13,40
Estrutura para paredes ocas		
● Dourado	112780	6,35



FRAME CURVE
EL



IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 3W
Material: alumínio

- Lamelas
- Espessura do teto falso/parede: máx. 30 mm

INSIDE IRC 90

Down 140lm | 2700K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	1000574	77,00
● Cinzento	1000575	77,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de encastrar para paredesmAciças		
● Preto	112781	10,90
Estrutura para paredes ocas		
● Dourado	112780	6,35

FRAME CURVE
EL



IP 20 L70B50

350mA
Potência total: 1W
Material: alumínio

- Ao ligar várias luminárias, deve-se prestar atenção à ligação em série!
- Lamelas
- Com ficha elétrica AMP
- Espessura da parede: máx. 25 mm

INSIDE IRC 90

Down 60lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	113292	54,00
● Cinzento	111292	54,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de encastrar para paredesmAciças		
● Preto	112781	10,90
Extensão de cabo: 1 m		
○ Branco	111861	7,75
Driver 3W | 350mA inclui ficha AMP		
○ Branco	1007270	19,80
Extensão elétrica de 3 tomadas, inlcui fichas AMP		
● Preto	111850	13,40
Estrutura para paredes ocas		
● Dourado	112780	6,35

QUAD FRAME 9
WL



L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 3W
Material: alumínio

• Espessura da parede: máx. 30 mm

LED INSIDE IRC 90

Down 75lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1003466**	**92,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de encastrar para paredesmAciças		
● Preto	**112781**	**10,90**
Estrutura para paredes ocas		
● Dourado	**112780**	**6,35**

NOTAPO S
RL



IP 20 L70B50 30

700mA
Consumo de energia: 2,2W
Material: alumínio

- Ao ligar várias luminárias, deve-se prestar atenção à ligação em série!
- Lamelas
- Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE IRC 90

Down 6lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1002979**	**60,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Driver 25W | 150-700mA | DALI		
○ Branco	**1007229**	**70,00**
Driver 3W | 700mA incl. alívio de tensão		
○ Branco	**1007216**	**23,00**
NOTAPO | Caixa de montagem para encastrar		
● Preto	**1002981**	**24,25**



NOTAPO L
RL



IP 20 L70B50 30

700mA
Consumo de energia: 2,2W
Material: alumínio

- Ao ligar várias luminárias, deve-se prestar atenção à ligação em série!
- Lamelas
- Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE IRC 90

Down 6lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1002980**	**82,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Driver 10W | 700mA | regulável em fase, incl. alívio de tensão		
○ Branco	**1007213**	**35,00**
Driver 3W | 700mA incl. alívio de tensão		
○ Branco	**1007216**	**23,00**
NOTAPO | Caixa de montagem para encastrar		
● Preto	**1002981**	**24,25**

DOWNUNDER PUR 80
EL



IP 20 L70B50

350mA
Potência total: 3,6W
Material: alumínio/aço

- Ao ligar várias luminárias, deve-se prestar atenção à ligação em série!
- Lamelas

LED INSIDE IRC 80

Down 180lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**151950**	**60,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Estrutura para		
● Cinzento	**151960**	**9,05**
Extensão de cabo: 1 m		
○ Branco	**111861**	**7,75**
Driver 3W | 350mA incl. conector AMP		
○ Branco	**1007270** ●	**19,80**
Extensão elétrica de 3 tomadas, inlcui fichas AMP		
● Preto	**111850**	**13,40**

DOWNUNDER PUR 150
EL



IP 20 L70B50

500mA
Potência total: 5,2W
Material: alumínio/aço

- Ao ligar várias luminárias, deve-se prestar atenção à ligação em série!
- Lamelas

LED INSIDE IRC 80

Down 230lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**151952**	**86,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de montagem para encastrar		
● Cinzento	**151962**	**12,90**
Driver 20W | 350mA/500mA | regulável em fase		
○ Branco	**1007227** ●	**40,00**
Driver 25W | 150-700mA | DALI		
○ Branco	**1007229** ●	**70,00**
Driver 21W | 500mA incl. alívio de tensão		
○ Branco	**1007226** ●	**30,00**



MOBALA
EL



IP 20 | L70B50

100-240V ~50/60Hz
Potência total: 1,3W
Material: alumínio

- Para a correta instalação é necessária o aro de fixação para paredes ocas (1002984) ou a caixa de embutir para paredesmAciças (1002983).
- Lamelas

LED INSIDE | IRC 80

Down | 14lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1002982**	**72,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Driver 3W | 350mA		
○ Branco	**1005248** ●	**15,00**

WORO
EL



IP 20 | L70B50 | 35

350mA
Potência total: 1,2W
Material: aço

- Ao ligar várias luminárias, deve-se prestar atenção à ligação em série!
- O artigo é adequado para instalação em caixas de aparelhagem de parede oca.
- Lamelas
- Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE | IRC 80

Down | 50lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1002922**	**70,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Driver 20W | 350mA/500mA | regulável em fase		
○ Branco	**1007227** ●	**40,00**

LED PANEL
620x620mm



IP 20 | 120° | UGR 19 | L70B50 | 150

1050mA
Consumo de energia: 35W
Material: alumínio/poliestireno (PS)

- Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE | IRC 90

Down | 4000lm | 3000K 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco 3000K	**1003073**	**202,00**
○ Branco 4000K	**1003074**	**202,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Conjunto de suspensão 1,5 m		
◐ Cromado	**158799**	**20,00**
Driver 40W | 1050mA DALI regulável com interface RF		
○ Branco	**1006197** ●	**100,00**
Driver 40W | 1050mA regulável em fase, incl. alívio de tensão		
○ Branco	**464804**	**57,00**
Módulo de RF para controlador DALI		
○ Branco	**1006454** ●	**129,00**
Módulo de RF para controlador DALI		
○ Branco	**1006199** ●	**38,00**

PATTA-I
EL, redondo, PHASE



C.L | IP 20 IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 7,3W
Material: alumínio/vidro

- Molas. As lamelas acompanham o produto.
- Espessura do teto falso: máx. 20 mm

LED INSIDE | IRC 95

Down 440lm | 1800-3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1002098	86,00
○ Branco	1002099	86,00
◍ Alumínio	1002100	90,00

PATTA-I
DL, quadrado, PHASE



C.L | IP 20 IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 7,3W
Material: alumínio/vidro

- Molas. As lamelas acompanham o produto.
- Espessura do teto falso: máx. 20 mm

LED INSIDE | IRC 95

Down 440lm | 1800-3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1002101	86,00
○ Branco	1002102	86,00

PATTA-I
EL, redondo, PHASE







C,L | IP 20 IP 65 | 38° | 40 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 11W
Material: alumínio/vidro

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 25 mm

LED INSIDE | IRC 80

Down 910lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	114420	86,00
Branco	114421	86,00
Alumínio	114426	90,00

PATTA-I
EL, quadrado, PHASE



C,L | IP 20 IP 65 | 38° | 40 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 11W
Material: alumínio/vidro

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 25 mm

LED INSIDE | IRC 80

Down 910lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	114430	86,00
Branco	114431	86,00
Alumínio	114436	90,00

PATTA-F
EL, redondo, PHASE



C.L | IP 20 IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 11W
Material: alumínio/vidro

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 20 mm

LED INSIDE | IRC 80

Down	745lm 860lm	3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 745lm	**114440**	**97,00**
○ Branco 860lm	**114441**	**97,00**

PATTA-F
EL, quadrado, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 11W
Material: alumínio/vidro

- Molas
- Espessura do teto falso: máx. 20 mm

Down	745lm 860lm	3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 745lm	**114450**	**97,00**
○ Branco 860lm	**114451**	**97,00**


113940 257

Encontre a família NUMINOS® nas páginas 102–105

Encontre a família MEDO® nas páginas 164–165

NEW

SOCKET

VARYT | 251

Q-LINE® | 253

Q-LINE® | 253

SOCKET

TRILEDO | 255

SOCKET

TRILEDO | 255

SOCKET

TRILEDO | 255

TRILEDO | 257

TRILEDO | 257

TRILEDO | 257

OCULUS | 258

SOCKET

ENOLA B | 259

ENOLA C | 259

SOCKET

ASTINA | 261

SOCKET

NAGY 75 | 261

ANELA | 261

OCCULDAS 13 | 262

OCCULDAS 23 | 262

SOCKET

ALTRA DICE | 263

SOCKET

ALTRA DICE | 263

SOCKET

KARDAMOD | 265

SOCKET

KARDAMOD | 265

SOCKET

FENDA | 266

FENDA | 267

FENDA | 267

FENDA | 267

SOCKET

TENORA | 268

SOCKET

SOPRANA | 269

SOCKET

PLASTRA | 270

PLASTRA | 271

SOCKET

PLASTRA 105 | 271

SOCKET

PLASTRA 104 | 271

FERA 25 | 272

FERA 25 | 272

MARONA | 273

PANEL 60 | 274

PANEL | 275

PANEL 60 | 275

PANEL | 275



1007605 251

VARYT
CL, E14



IP44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE <6 W

Casquilho: 1xE14 | Máx. Ø: 3,8 cm | C: 11 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1007607	159,00
Branco	1007606	159,00
Cromado	1007604	180,00
Bronze	1007605	189,00

E14 C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EE=G
5kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005285 | 8,50 EUR


1000692 253

Q-LINE®
CL, 1m, BAP, PHASE



IP 20 | 30° | UGR 10 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potência total: 46W
Material: alumínio/plástico

LED INSIDE | IRC 90

Down — 2100lm | 3000K, 2300lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 2100lm | 3000K	**1000686**	**464,00**
○ Branco 2100lm | 3000K	**1000685**	**464,00**
● Preto 2300lm | 4000K	**1000689**	**464,00**
○ Branco 2300lm | 4000K	**1000688**	**464,00**

Q-LINE®
CL, 2m, BAP, PHASE



IP 20 | 30° | UGR 10 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potência total: 93W
Material: alumínio/plástico

LED INSIDE | IRC 90

Down — 4200lm | 3000K, 4600lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 4200lm | 3000K	**1000692**	**696,00**
○ Branco 4200lm | 3000K	**1000691**	**696,00**
● Preto 4600lm | 4000K	**1000695**	**696,00**
○ Branco 4600lm | 4000K	**1000694**	**696,00**


1002004 255

1002005 255

1002011 255

TRILEDO
CL, single, quadrado, QPAR51



IP 20 350° 20°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE <10 W

Casquilho: 1xGU10 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 5,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1002013	73,00
Branco	1002015	73,00
Alumínio	1002004	78,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005075 | 7,50 EUR

TRILEDO
CL, double, quadrado, QPAR51



IP 20 350° 20°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE <10 W

Casquilho: 2xGU10 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 5,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1002005	107,00
Branco	1002006	107,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

TRILEDO
CL, single, redondo, QPAR51



IP 20 350° 20°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE <10 W

Casquilho: 1xGU10 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 5,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1002010	73,00
Branco	1002011	73,00
Alumínio	1002012	78,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005075 | 7,50 EUR

113940 257

1002003 257

113931 257

TRILEDO
CL, single, quadrado



IP 20 | 38° | L70B50 | 350° | 20°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 7,6W
Material: alumínio/alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Down 640lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**113940**	**117,00**
○ Branco	**113941**	**117,00**

TRILEDO
CL, double, quadrado



IP 20 | 38° | L70B50 | 350° | 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 14W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Down 1300lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1002003**	**163,00**
○ Branco	**1002008**	**163,00**

TRILEDO
CL, single, redondo



IP 20 | 38° | L70B50 | 350° | 20°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 7,6W
Material: alumínio/alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Down 640lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**113930**	**117,00**
○ Branco	**113931**	**117,00**

OCULUS
CL, PHASE



IP 20 100° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potência total: 11W
Material: alumínio/vidro

• Inclui difusor fosco adicional

LED INSIDE IRC 90

Down	36lm | 2000K	-	780lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1004666**	**229,00**
○ Branco	**1004667**	**229,00**

ENOLA B
CL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE <35 W

Casquilho: 1xGU10 | Máx. C: 8,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**151810**	**53,00**
○ Branco	**151811**	**53,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EE=G
6kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005273 | 9,99 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Anel decorativo		
● Preto	**151840**	**8,95**

ENOLA C
CL



IP 20 35° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 11W
Material: alumínio

LED INSIDE IRC 80

Down | 1020lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**152101**	**198,00**

1002936 261

1002965 261

1000808 261

ASTINA
CL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE <10 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1002936**	**88,00**
○ Branco	**1002934**	**88,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

L

Art. N.º: 1005075 | 7,50 EUR

NAGY 75
CL, QPAR51



IP 20 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: gesso

SOCKET INSIDE <10 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1002965**	**57,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EE=G
6kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005273 | 9,99 EUR

ANELA
CL, PHASE



C IP 20 28° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 10W
Material: alumínio

LED INSIDE IRC 90

Down	220lm | 3000K	750lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1000807**	**156,00**
○ Branco	**1000808**	**156,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Refletor 28°		
● Preto	**1000811**	**19,75**
○ Branco	**1000812**	**19,75**
● Dourado	**1000809**	**19,75**
● Cinzento	**1000810**	**19,75**

OCCULDAS 13
CL, indireto, PHASE



IP 20 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 15W
Material: alumínio

LED INSIDE IRC 80

Down 810lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**117351**	**202,00**

OCCULDAS 23
CL, indireto, PHASE



IP 20 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 24W
Material: alumínio/aço

LED INSIDE IRC 80

Down 1500lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**117321**	**333,00**

ALTRA DICE
CL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

SOCKET INSIDE <35 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1002216**	**60,00**
○ Branco	**151511**	**60,00**
◐ Cinzento/preto	**151514**	**60,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51



IP 20 350° 180°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 2xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1002215**	**109,00**
○ Branco	**151531**	**109,00**
● Cinzento	**151534**	**109,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EE=G
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005273 | 9,99 EUR

117101 265



KARDAMOD
CL, single, quadrado, QPAR111



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: aço

SOCKET INSIDE <75 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**117100**	**141,00**
○ Branco	**117101**	**141,00**

QPAR111 | 12,5W | 30°
2700K | 950lm | EE=F
13kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005276 | 49,50 EUR

KARDAMOD
CL, double, quadrado, QPAR111



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: aço

SOCKET INSIDE <75 W

Casquilho: 2xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**117110**	**252,00**
○ Branco	**117111**	**252,00**

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005274 | 30,75 EUR

FENDA
Roseta para teto, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: aço

SOCKET INSIDE <60 W

Casquilho: 1xE27

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**155550**	**46,75**
○ Branco	**155551**	**46,75**

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005268 | 12,25 EUR

155551 + 1004775 266 + 267

FENDA
30 cm, redondo

A: 20 cm
Ø: 30 cm
Material: têxtil/aço

Variante	Art. n.º	EUR
Preto/cobre	**155592**	**70,00**
Branco	**155582**	**53,00**
Cinzento	**1004774**	**53,00**
Bege	**155583**	**53,00**

FENDA
Ø 45 cm, redondo

A: 28 cm
Ø: 45,5 cm
Material: têxtil/aço

Variante	Art. n.º	EUR
Preto/cobre	**156122**	**88,00**
Branco	**156111**	**83,00**
Cinzento	**1004775**	**83,00**
Bege	**156113**	**83,00**

FENDA
Ø 70 cm, redondo

A: 36 cm
Ø: 70 cm
Material: têxtil/aço

• Não é adequado para Fenda Bow.

Variante	Art. n.º	EUR
Preto/cobre	**1000580**	**129,00**
Branco	**1000579**	**112,00**

TENORA
CL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: aço/têxtil

SOCKET INSIDE <23 W

Casquilhos: 3xE27 Máx. C: 14,8 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**156050**	**187,00**
○ Branco	**156051**	**187,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EE=F
13kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005302 | 12,25 EUR

SOPRANA
CL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: aço/têxtil

SOCKET INSIDE <60 W

Casquilhos: 3xE27

Variante	Art. n.º	EUR
Bege	155373	206,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EE=F
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005303 | 9,60 EUR

PLASTRA
CL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: gesso/aço

SOCKET INSIDE <35 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	148004	67,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

L

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

PLASTRA
CL, PHASE



C,L | 110° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 15W
Material: gesso/vidro

LED INSIDE | IRC 80

Down | 990lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	148005	133,00

PLASTRA 105
CL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: gesso/vidro

SOCKET INSIDE | <25 W

Casquilhos: 2xE27 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 14 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Branco / Transp.	148001	91,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EE=E
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005290 | 10,25 EUR

PLASTRA 104
CL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: gesso/vidro

SOCKET INSIDE | <25 W

Casquilhos: 2xE27 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 14 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Branco / Transp.	148002	85,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EE=E
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005290 | 10,25 EUR

FERA 25
CL, DALI

CCT



Dali 2.0 | IP 20 | 90° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 20W
Material: policarbonato (PC)/ polimetilacrilato (PMMA)

LED INSIDE | IRC 80

	1580lm | 3000K	1650lm | 4000K
Down		

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1002968**	**272,00**
○ Branco	**1002967**	**272,00**

FERA 25
CL



IP 20 | 100° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 550mA
Potência total: 23W
Material: alumínio/poliestireno (PS)

LED INSIDE | IRC 80

	1800lm | 3000K
Down	

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1001939**	**201,00**
○ Branco	**161461**	**201,00**

MARONA
CL, PHASE



C,L IP 20 120° L70B50

200-240V ~50/60Hz | 430mA
Potência total: 15W
Material: polimetilacrilato (PMMA)/aço

LED INSIDE IRC 80

Down 1200lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento	155156	115,00



PANEL 60
CL, Redondo, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Potência total: 42W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)

Down	3150lm | 3000K 3350lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco 3150lm | 3000K	**1000783**	**292,00**
○ Branco 3350lm | 4000K	**1000784**	**292,00**
● Cinzento 3150lm | 3000K	**1000785**	**292,00**
● Cinzento 3350lm | 4000K	**1000786**	**292,00**

PANEL
CL, 1200x300mm, PHASE



C | IP | UGR | 30 000 Hours | L70B50 | 40

IP 20 | 90° | 19 | L70B50 | 40

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Potência total: 45W
Material: alumínio/plástico

LED INSIDE | IRC 90

Down | 3100lm \| 3000K
3400lm \| 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco 3100lm | 3000K | IRC80	**1001505**	**278,00**
○ Branco 3400lm | 4000K | IRC80	**1001506**	**278,00**
● Cinzento 3100lm | 3000K | IRC80	**1001508**	**278,00**
● Cinzento 3400lm | 4000K | IRC90	**1001509**	**278,00**

PANEL 60
CL, Redondo, DALI

DALI



Dali | IP | UGR | 30 000 Hours | L70B50 | 40

IP 20 | 110° | 22 | L70B50 | 40

120-277V ~50/60Hz | 1000mA
Potência total: 43W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)

LED INSIDE | IRC 80

Down | 3150lm \| 3000K
3350lm \| 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco 3150lm | 3000K	**1003040**	**302,00**
○ Branco 3350lm | 4000K	**1003041**	**302,00**
● Cinzento 3150lm | 3000K	**1003042**	**302,00**
● Cinzento 3350lm | 4000K	**1003043**	**302,00**

PANEL
CL, 1200x300mm, DALI

DALI



Dali | IP | UGR | 30 000 Hours | L70B50

IP 20 | 90° | 19 | L70B50

120-277V ~50/60Hz | 1000mA
Potência total: 43W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)

LED INSIDE | IRC 80

Down | 3100lm \| 3000K
3400lm \| 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco 3100lm | 3000K	**1003052**	**289,00**
○ Branco 3400lm | 4000K	**1003053**	**289,00**
● Cinzento 3100lm | 3000K	**1003054**	**289,00**
● Cinzento 3400lm | 4000K	**1003055**	**289,00**

Encontre a família NUMINOS® nas páginas 106–109

Encontre a família MEDO® nas páginas 166–167

Encontre a família LALU® nas páginas 176–185

Encontre a família ONE® nas páginas 186–191

SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 279

SOCKET

PANTILO
ROPE 20 | 279

SOCKET

PANTILO
ROPE 27 | 279

SOCKET

PANTILO OVAL | 281

SOCKET

PANTILO 20 | 281

SOCKET

PANTILO 28 | 281

SOCKET

PANTILO
CONVEX 29 | 283

SOCKET

PANTILO
CONVEX 40 | 283

SOCKET

ASTO TUBE | 285

SOCKET

ASTO TUBE | 285

SOCKET

ASTO TUBE | 285

SOCKET

ASTO TUBE | 285

WORKLIGHT
PRO 120 | 287

WORKLIGHT
PRO 150 | 287

WORKLIGHT | 288

I-PENDANT PRO | 289

PANEL 60 | 289

NOYA | 290

GLENOS® | 291

GLENOS® | 291

Q-LINE® | 293

Q-LINE® | 293

Q-LINE® | 293

OCULUS | 294

SOCKET

FITU | 295

SOCKET

FENDA | 296

FENDA | 296

FENDA | 296

FENDA | 297

FENDA | 297

FENDA | 297

HELIA
AMBIENT 35 | 300

HELIA
AMBIENT 35 | 300

HELIA 30 | 301

HELIA 30 | 301

HELIA 40 | 303

HELIA 40 | 303

ASTINA | 305

ENOLA B | 305

ENOLA | 305

ANELA | 306

LISENNE | 306

TONGA® | 307

QUADRASS | 307

PARA CONE GL | 309

PARA CONE 20 | 309

PARA CONE 30 | 309

PHELIA 10 | 310

PHELIA 20 | 311

PHELIA 25 | 311

PHELIA 30 | 311

FORCHINI 50 | 312

FORCHINI 70 | 312

FORCHINI M 40 | 313

FORCHINI M 50 | 313

LIGHT EYE® 90 | 314

LIGHT EYE® 150 | 314

SUN / BIG SUN | 315

ROTOBALL 25 | 317

ROTOBALL 40 | 317

ROTOBALL 50 | 317

PARA DOME | 318

PARA DOME | 318

PARA DOME | 318

PARA 380 | 319

1007588 279


1007599 279

1007597 279

PANTILO ROPE 19
PD, E27



IP20 250

200-240V ~50/60Hz
Material: vidro / aço / cânhamo

• Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <15 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 10 cm | C: 11 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Âmbar / dourado	1007597	199,00
Antracite / prata	1007596	199,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EE=F
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005305 | 19,00 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Adaptador de calha monofásica		
Preto	143120	15,00
Branco	143121	15,00
Cinzento	143124	15,00
Adaptador de calha trifásica		
Preto	145990	19,70
Cinzento	145994	19,70
Branco	1001542	19,70
FITU roseta saliente 1 saída		
Preto	132600	26,00
Branco	132601	26,00
Dourado	1002163	28,50
Cromado	132605	28,50

PANTILO ROPE 20
PD, E27



IP20 250 250

200-240V ~50/60Hz
Material: vidro / aço / cânhamo

SOCKET INSIDE <15 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 10 cm | C: 18 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Âmbar / dourado	1007589	239,00
Antracite / prata	1007588	239,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EE=F
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005305 | 19,00 EUR

PANTILO ROPE 27
PD, E27



IP20 250 250

200-240V ~50/60Hz
Material: vidro / aço / cânhamo

SOCKET INSIDE <15 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 15 cm | C: 11 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Âmbar / dourado	1007599	259,00
Antracite / prata	1007598	259,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EE=F
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005305 | 19,00 EUR

1006403 281

PANTILO OVAL
PD, E27





IP 20 | 250

200-240V ~50/60Hz
Material: vidro

• Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE | <15 W

Casquilho: 1xE27

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	1006402	155,00
Dourado	1006403	175,00
Cromado	1006398	175,00
Cobre	1006400	175,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005305 | 19,00 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Adaptador de calha monofásica		
Preto	143120	15,00
Branco	143121	15,00
Cinzento	143124	15,00
Adaptador de calha trifásica		
Preto	145990	19,70
Cinzento	145994	19,70
Branco	1001542	19,70
Roseta saliente para teto		
Preto	1004744	34,00
Branco	1004745	34,00
Cromado	1004746	37,25
Roseta FITU saliente redonda 1 saída		
Branco	132601	26,00
Dourado	1002163	28,50
Roseta FITU saliente redonda 1 saída		
Preto	132600	26,00
Cromado	132605	28,50

PANTILO 20
PD, E27



IP 20 | 250

200-240V ~50/60Hz
Material: vidro

• Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE | <15 W

Casquilho: 1xE27

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	1006396	155,00
Dourado	1006395	175,00
Cromado	1003004	175,00
Cobre	1003005	175,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005305 | 19,00 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Adaptador de calha monofásica		
Preto	143120	15,00
Branco	143121	15,00
Cinzento	143124	15,00
Adaptador de calha trifásica		
Preto	145990	19,70
Cinzento	145994	19,70
Branco	1001542	19,70
Roseta FITU saliente redonda 1 saída		
Branco	132601	26,00
Dourado	1002163	28,50
Roseta FITU saliente redonda 1 saída		
Preto	132600	26,00
Cromado	132605	28,50

PANTILO 28
PD, E27



IP20 | 250

200-240V ~50/60Hz
Material: vidro

• Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE | <15 W

Casquilho: 1xE27

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	1006399	191,00
Dourado	1006397	211,00
Cromado	1003006	211,00
Cobre	1003007	211,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005305 | 19,00 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Adaptador de calha monofásica		
Preto	143120	15,00
Branco	143121	15,00
Cinzento	143124	15,00
Adaptador de calha trifásica		
Preto	145990	19,70
Cinzento	145994	19,70
Branco	1001542	19,70
Roseta FITU saliente redonda 1 saída		
Branco	132601	26,00
Dourado	1002163	28,50
Roseta FITU saliente redonda 1 saída		
Preto	132600	26,00
Cromado	132605	28,50

1003443 283

PANTILO CONVEX 29
PD, E27



IP20 250

220-240V ~50/60Hz
Material: vidro/aço

• Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE 40 W

Casquilho: E27 | Máx. Ø: 10 cm | C: 20 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Cromado	**1003443**	**247,00**

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005305 | 19,00 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Adaptador de calha monofásica		
Preto	**143120**	**15,00**
Branco	**143121**	**15,00**
Cinzento	**143124**	**15,00**
Adaptador de calha trifásica		
Preto	**145990**	**19,70**
Cinzento	**145994**	**19,70**
Branco	**1001542**	**19,70**
Roseta FITU saliente redonda 1 saída		
Branco	**132601**	**26,00**
Dourado	**1002163**	**28,50**
Roseta FITU saliente redonda 1 saída		
Preto	**132600**	**26,00**
Cromado	**132605**	**28,50**

PANTILO CONVEX 40
PD, E27



IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: vidro/aço

SOCKET INSIDE 40 W

Casquilho: E27 | Máx. Ø: 15 cm | C: 30 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Cromado	**1003444**	**353,00**

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005305 | 19,00 EUR

1006438 285

ASTO TUBE

IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE 10 W

Casquilho: 1xGU10

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EE=G
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005273 | 9,99 EUR

ASTO TUBE
PD, single, GU 10



Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1006431	60,00
○ Branco	1006432	60,00

ASTO TUBE
PD, double, GU 10



Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1006433	110,00
○ Branco	1006434	110,00

ASTO TUBE
Refletor decorativo

A: 3,95 cm
Ø: 6,75 cm
Material: policarbonato (PC)

Variante	Art. n.º	EUR
● Cromado preto	1007190	4,00
Dourado	1006450	4,00
Cromado	1006449	4,00
Cobre	1006451	4,00

ASTO TUBE
PD, triple, GU 10



Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1006435	160,00
○ Branco	1006436	160,00

ASTO TUBE
PD, quadruple, GU 10



Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1006437	195,00
○ Branco	1006438	195,00

WORKLIGHT PRO 120
PD, DALI





Dali | IP 20 | IK03 | 80° | 115° | UGR 19 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 1200mA
Potência total: 50W
Material: alumínio/aço

LED INSIDE | IRC 80

Up	2800lm	4000K
Down	3300lm	

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1007468	499,00
Branco	1007469	499,00
Cinzento	1007470	499,00

WORKLIGHT PRO 150
PD, DALI



Dali | IP 20 | IK03 | 80° | 115° | UGR 19 | L80B10 | 250

220-240V ~50/60Hz | 1400mA
Potência total: 59W
Material: alumínio/aço

LED INSIDE | IRC 80

Up	3300lm	4000K
Down	3900lm	

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1007471	599,00
Branco	1007472	599,00
Cinzento	1007473	599,00

WORKLIGHT
PD, DALI



Dali | IP 20 | IK02 | 80° | 110° | UGR 19

50 000 Hours L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 1550mA
Potência total: 57W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Up Down	2000lm 3000lm	4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1005395**	**469,00**
○ Branco	**1005396**	**469,00**
◌ Prateado	**1006345** ●	**469,00**

I-PENDANT PRO
PD, 1195x295mm, DALI



Dali | IP 20 | 90° | UGR 19 | L70B50 | 170

120-277V ~50/60Hz | 1000mA
Potência total: 43W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)

LED INSIDE | IRC 80

Down	3750lm | 3000K 3800lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco 3750lm | 3000K	1003048	373,00
○ Branco 3800lm | 4000K	1003049	373,00
● Cinzento 3750lm | 3000K	1003050	373,00
● Cinzento 3800lm | 4000K	1003051	373,00

PANEL 60
PD, Redondo, DALI



Dali | IP 20 | 110° | UGR 22 | L70B50 | 200

120-277V ~50/60Hz | 1000mA
Potência total: 43W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)

LED INSIDE | IRC 80

Down	3150lm | 3000K 3350lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco 3150lm | 3000K	1003044	324,00
○ Branco 3350lm | 4000K	1003045	324,00
● Cinzento 3150lm | 3000K	1003046	324,00
● Cinzento 3350lm | 4000K	1003047	324,00

NOYA
PD, PHASE

CCT



IP 20 | 115° | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 32W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

LED INSIDE | IRC 90

Down	1861lm | 2700K	2025lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1003530**	**479,00**
○ Branco	**1003532**	**479,00**

GLENOS®
PD, 1m, 1-10V



1-10V | IP 20 | UGR 28 | 35 000 Hours L70B50 | 200

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Potência total: 43W
Material: alumínio/plástico

LED INSIDE | IRC 80

Down	2850lm | 3000K 3300lm | 4000K	

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 2850lm | 3000K	**1001400**	**393,00**
● Preto 3300lm | 4000K	**1001403**	**393,00**

GLENOS®
PD, 2m, 1-10V



1-10V | IP 20 | UGR 28 | 35 000 Hours L70B50 | 200

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Potência total: 85W
Material: alumínio/plástico

LED INSIDE | IRC 80

Down	5700lm | 3000K 6600lm | 4000K	

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 5700lm | 3000K	**1001406**	**540,00**
● Preto 6600lm | 4000K	**1001409**	**540,00**

1000933 293

1000927 293

Q-LINE®
PD, 1m, BAP, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potência total: 46W
Material: alumínio/plástico

Down	2100lm | 3000K 2300lm | 4000K	

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 2100lm | 3000K	**1000927**	**484,00**
● Preto 2300lm | 4000K	**1000933**	**484,00**
○ Branco 2100lm | 3000K	**1000926**	**484,00**
○ Branco 2300lm | 4000K	**1000932**	**484,00**

Q-LINE®
PD, 2m, BAP, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potência total: 93W
Material: alumínio/plástico

Down	4200lm | 3000K 4600lm | 4000K	

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 4200lm | 3000K	**1000930**	**726,00**
● Preto 4600lm | 4000K	**1000936**	**726,00**
○ Branco 4200lm | 3000K	**1000929**	**726,00**
○ Branco 4600lm | 4000K	**1000935**	**726,00**

Q-LINE®
PD, DALI, single





220-240V ~50/60Hz | 700mA
Desempenho do sistema: 47W
Material: alumínio/acrílico

Down	3700lm | 3000K	

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1001309**	**580,00**
○ Branco	**1001310**	**580,00**

OCULUS
PD, single, PHASE



IP 20 | 100° | L70B50 | 250 | 250

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potência total: 11W
Material: alumínio/vidro

- Inclui difusor fosco adicional
- Encontra os acessórios correspondentes na página 295
- Extremidade do cabo aberta

Down	36lm | 2000K	-	780lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1004672**	**209,00**
○ Branco	**1004673**	**209,00**

FITU
PD, E27



IP 20 | 500

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

- Cabo em tecido
- Encontra os acessórios correspondentes na página 295
- Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <60 W

Casquilho: 1xE27

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	132690	60,00
○ Branco	132691	60,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005303 | 9,60 EUR

Roseta FITU saliente redonda 1 saída

16A máx.
Aço
A: 3,9 cm
Ø: 8,5 cm
Incl. alívio de tensão

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	132600	26,00
○ Branco	132601	26,00
● Dourado	1002163	28,50
◑ Cromado	132605	28,50

Roseta FITU saliente redonda 3 saídas

16A máx.
Aço
A: 5,4 cm
Ø: 22 cm
Incl. alívio de tensão

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	132610	63,00
○ Branco	132611	63,00

Roseta saliente para teto

16A máx.
Aço
A: 2,6 cm
Ø: 9 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1004744	34,00
○ Branco	1004745	34,00
● Dourado	1006377 ●	37,25
◑ Cromado	1004746	37,25

Roseta para encastrar no teto

16A máx.
Aço/Poliamida 66 (PA 66)
A: 3,3 cm
Ø: 8,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1004674	22,50
○ Branco	1004675	22,50
● Dourado	1006378 ●	27,00
◑ Cromado	1004676	27,00

Gancho para teto

Alumínio
C: 4,6 cm
Ø: 1,8 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	132670	19,20
○ Branco	132671	19,20

Adaptador de calha monofásica

6 A máx.
Policarbonato (PC)
C: 8,5 cm L: 3,5 cm A: 3,2 cm
Carga mec. máx. 2 kg

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	143120	15,00
○ Branco	143121	15,00
● Cinzento	143124	15,00

Adaptador de calha trifásica

10 A máx.
Plástico
C: 9,6 cm L: 3,5 cm A: 4,5 cm
Carga máxima 5 kg

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	145990	19,70
○ Branco	1001542	19,70
● Cinzento	145994	19,70

Gancho de cabo

Alumínio
C: 3,1 cm
Ø: 1,4 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	132680	12,50
○ Branco	132681	12,50

FENDA
PD, E27



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Material: aço/plástico

- Encontra os acessórios correspondentes na página 295
- Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <60 W

Casquilho: 1xE27

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	132660	29,25
Branco	132661	29,25
Cromado	132662	33,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005303 | 9,60 EUR

FENDA
Difusor em vidro

A: 20 cm
Ø: 12,5 cm
Material: vidro

Variante	Art. n.º	EUR
Castanho	1000773	65,00

FENDA
15 cm, Redondo

A: 40 cm
Ø: 15 cm
Material: têxtil/aço

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	156152	53,00
Branco	156141	44,75
Cinzento	1004773	44,75
Bege	156143	44,75

FENDA
30 cm, redondo

A: 20 cm
Ø: 30 cm
Material: têxtil/aço

Variante	Art. n.º	EUR
Preto/cobre	155592	70,00
Branco	155582	53,00
Cinzento	1004774	53,00
Bege	155583	53,00

FENDA
Ø 45 cm, redondo

A: 28 cm
Ø: 45,5 cm
Material: têxtil/aço

Variante	Art. n.º	EUR
Preto/cobre	156122	88,00
Branco	156111	83,00
Cinzento	1004775	83,00
Bege	156113	83,00

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Difusor em vidro acrílico	156100	44,50

FENDA
Ø 70 cm, redondo

A: 36 cm
Ø: 70 cm
Material: têxtil/aço

• Não é adequado para Fenda Bow.

Variante	Art. n.º	EUR
Preto/cobre	1000580	129,00
Branco	1000579	112,00

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Difusor em vidro acrílico	1000957	94,00

MIX & MATCH FENDA

FENDA Ø15

Preto | *156152*
Branco | *156141*
Bege | *156143*
Cinzento | *1004773*

FENDA Ø30

Preto | *155592*
Branco | *155582*
Bege | *155583*
Cinzento | *1004774*

FENDA Ø45

Preto | *156122*
Branco | *156111*
Bege | *156113*
Cinzento | *1004775*





FENDA BOW

Preto | *1003029*
Cromado | *1000763*

FENDA TL

Preto | *155780*

FENDA FL

Preto | *155790*

FENDA TL

Preto | *155540*

FENDA FL

Preto | *155490*

Combine os produtos SLV Mix & Match totalmente de acordo com o seu gosto. Perfeitamente compatíveis entre si, encontra artigos a combinar não só na família FENDA mas também entre as famílias de produtos FENDA e FITU. Identifica os produtos SLV Mix & Match pelo seguinte símbolo :

MIX match

FENDA Ø70

Preto | *1000580*
Branco | *1000579*



FENDA Ø12,5

Glass Shade

Castanho | *1000773*

A FITU CRANE também pode ser combinada com os abajures FENDA e FENDA PD

FENDA PD

Preto | *132660*
Branco | *132661*
Cromado | *132662*

FENDA CL

Preto | *155550*
Branco | *155551*

FITU CRANE BASE

Preto | *1004682*

FITU PD

Preto | *132690*
Branco | *132691*

HELIA AMBIENT 35
PD, PHASE



L70B50 200

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 9W
Material: alumínio/acrílico

Down 425lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1003436**	**219,00**

HELIA AMBIENT 35
PD





L70B50 200

500mA
Potência total: 7,5W
Material: alumínio/acrílico

- Extremidade do cabo aberta
- Ø da roseta para encastrar 68 mm

Down 425lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1003435**	**179,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Driver 20W | 350mA/500mA | regulação fase		
○ Branco	**1007227**	**40,00**
Driver 25W | 150-700mA | DALI		
○ Branco	**1007229**	**70,00**
Driver 21W | 500mA incl. alívio de tensão		
○ Branco	**1007226**	**30,00**

HELIA 30
PD, PHASE



IP 20 | 40° | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 9,2W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 90

Down 590lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**152360**	**219,00**

HELIA 30
PD



IP 20 | 40° | L70B50 | 150

500mA
Potência total: 7,5W
Material: alumínio

- Inclui roseta para encastrar
- Espessura do teto falso: máx. 12 mm
- Ø da roseta para encastrar 68 mm

LED INSIDE | IRC 90

Down 500lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**158400**	**179,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Driver 20W | 350mA/500mA | regulação fase		
○ Branco	**1007227**	**40,00**
Driver 25W | 150-700mA | DALI		
○ Branco	**1007229**	**70,00**
Driver 21W | 500mA incl. alívio de tensão		
○ Branco	**1007226**	**30,00**

152370 303

HELIA 40
PD, PHASE





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 10W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 90

Down 730lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**152370**	**249,00**

HELIA 40
PD





500mA
Potência total: 9W
Material: alumínio

- Inclui roseta para encastrar
- Espessura do teto falso: máx. 12 mm
- Ø da roseta para encastrar 68 mm

LED INSIDE | IRC 90

Down 700lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**158410**	**199,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Driver 20W | 350mA/500mA | regulação fase		
○ Branco	**1007227** ●	**40,00**
Driver 25W | 150-700mA | DALI		
○ Branco	**1007229** ●	**70,00**
Driver 21W | 500mA incl. alívio de tensão		
○ Branco	**1007226** ●	**30,00**

149388 305

ASTINA
PD, QPAR51



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

• Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <10 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1002939**	**117,00**
○ Branco	**1002937**	**117,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EE=G
6kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005273 | 9,99 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Adaptador de calha monofásica		
● Preto	**143120**	**15,00**
○ Branco	**143121**	**15,00**
● Cinzento	**143124**	**15,00**
Adaptador de calha trifásica		
● Preto	**145990**	**19,70**
● Cinzento	**145994**	**19,70**
○ Branco	**1001542**	**19,70**
Roseta FITU saliente para teto 1 saída		
● Preto	**132600**	**26,00**
◑ Cromado	**132605**	**28,50**
Roseta FITU saliente para teto 1 saída		
○ Branco	**132601**	**26,00**
Roseta FITU saliente para teto 3 saídas		
● Preto	**132610**	**63,00**
○ Branco	**132611**	**63,00**

ENOLA B
PD, QPAR51



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**151850**	**110,00**
○ Branco	**151851**	**110,00**
● Dourado	**151853**	**115,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

L

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

ENOLA
PD, E27



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

SOCKET INSIDE <60 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 9 cm | C: 18 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**149388**	**81,00**
○ Branco	**149381**	**81,00**
● Dourado	**149387**	**94,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EE=F
13kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005302 | 12,25 EUR

ANELA
PD, PHASE

IP 20 | 28° | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 10W
Material: alumínio

- Sem refletor
- Fluxo luminoso com refletor 1000809 = 500 lm;
  Fluxo luminoso com refletor 1000810 = 620 lm;
  Fluxo luminoso com refletor 1000811 = 200 lm;
  Fluxo luminoso com refletor 1000812 = 600 lm

LED INSIDE | IRC 90

Down	220lm | 3000K	750lm |

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1000813	189,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Refletor 28°		
Preto	1000811	19,75
Branco	1000812	19,75
Dourado	1000809	19,75
Cinzento	1000810	19,75

LISENNE
PD, E27

IP 20 | 180

220-240V ~50/60Hz
Material: basalto/vidro

SOCKET INSIDE | <23 W

Casquilho: 1xE27	Máx. Ø: 5,9 cm	C: 15 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento/Cast.	155714	241,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR



TONGA®
PD, E14



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <60 W

Casquilho: 1xE14	Máx. Ø: 5,1 cm	C: 13 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento	**133444**	**129,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EE=G
5kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005285 | 8,50 EUR

QUADRASS
PD, E27



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Material: aço/vidro

- Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <40 W

Casquilho: 1xE27	Máx. Ø: 6,5 cm	C: 18 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Cromado	**1003432**	**104,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EE=F
13kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005302 | 12,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Adaptador de calha monofásico		
Branco	**143121**	**15,00**
Adaptador de calha trifásico		
Branco	**1001542**	**19,70**
Roseta Fitu saliente para teto 1 saída		
Branco	**132601**	**26,00**

1006159 309


133019 309

133060 309

PARA CONE GL
PD, GU10



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

- Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <25 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1006159	84,00
Branco	1006160	84,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Adaptador de calha monofásica		
Preto	143120	15,00
Branco	143121	15,00
Cinzento	143124	15,00
Adaptador de calha trifásica		
Preto	145990	19,70
Cinzento	145994	19,70
Branco	1001542	19,70
Roseta saliente para teto		
Preto	1004744	34,00
Branco	1004745	34,00
Cromado	1004746	37,25
Roseta para encastrar no teto		
Preto	1004674	22,50
Branco	1004675	22,50
Roseta FITU para teto 1 saída		
Preto	132600	26,00
Cromado	132605	28,50
Roseta FITU para teto 1 saída		
Branco	132601	26,00

PARA CONE 20
PD, E27



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

- Cabo em tecido
- Versão preto/dourado com refletor dourado
- Todas as outras versões com refletor branco

SOCKET INSIDE <60 W

Casquilho: 1xE27

Variante	Art. n.º	EUR
Dourado/Preto	133050	117,00
Cobre	133009	164,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EE=F
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005303 | 9,60 EUR

PARA CONE 30
PD, E27



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

- Cabo em tecido
- Versão preto/dourado com refletor dourado
- Todas as outras versões com refletor branco

SOCKET INSIDE <60 W

Casquilho: 1xE27

Variante	Art. n.º	EUR
Preto/dourado	133060	198,00
Cobre	133019	222,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EE=F
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005303 | 9,60 EUR

PHELIA 10
PD, E27



IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

• Cabo em tecido

SOCKET INSIDE <23 W

Casquilho: 1xE27

Variante	Art. n.º	EUR
Preto/dourado	1002951	131,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EE=F
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005305 | 19,00 EUR

PHELIA 20
PD, E27





IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

• Cabo em tecido

SOCKET INSIDE <23 W

Casquilho: 1xE27

Variante	Art. n.º	EUR
Preto/dourado	**1002948**	**141,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EE=F
13kWh/1000h

Art. N.º: 1005302 | 12,25 EUR

PHELIA 25
PD, E27



IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

• Cabo em tecido

SOCKET INSIDE <23 W

Casquilho: 1xE27

Variante	Art. n.º	EUR
Preto/dourado	**1002949**	**161,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EE=F
13kWh/1000h

Art. N.º: 1005302 | 12,25 EUR

PHELIA 30
PD, E27





IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

• Cabo em tecido

SOCKET INSIDE <23 W

Casquilho: 1xE27

Variante	Art. n.º	EUR
Preto/dourado	**1002950**	**187,00**

G125 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EE=F
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005310 | 18,50 EUR

FORCHINI 50
PD, E27



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: GFK

• Cabo em tecido

SOCKET INSIDE <40 W

Casquilho: 1xE27 Máx. C: 20 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Preto/dourado	155530	228,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005305 | 19,00 EUR

FORCHINI 70
PD, E27



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: GFK

• Cabo em tecido

SOCKET INSIDE <40 W

Casquilho: 1xE27 Máx. C: 20 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Preto/dourado	1001701	403,00

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EE=F
13kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005302 | 12,25 EUR



FORCHINI M 40
PD, E27

IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

• Cabo em tecido

SOCKET INSIDE <40 W

Casquilho: 1xE27 Máx. C: 15,2 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Preto/dourado	155910	228,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EE=F
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005305 | 19,00 EUR

FORCHINI M 50
PD, E27

IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

• Cabo em tecido

SOCKET INSIDE <40 W

Casquilho: 1xE27 Máx. C: 18 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Preto/dourado	155930	251,00

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EE=F
13kWh/1000h

Art. N.º: 1005302 | 12,25 EUR

LIGHT EYE® 90
PD, GU10

IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: aço

• Cabo em tecido

SOCKET INSIDE <6 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
Preto/cromado	**133490**	**84,00**

LED GU10 51mm | 5W | 38°
2700-6500K | 350lm | EE=G
5kWh/1000h

Art. N.º: 1005311 | 37,75 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Lâmpada para anel decorativo Ø 5,7 cm		
Preto	**151040**	**5,30**
Branco	**151041**	**5,30**
Cromado	**151049**	**7,75**

LIGHT EYE® 150
PD, QPAR111

IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: aço

• Cabo em tecido

SOCKET INSIDE <75 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
Branco/cromado	**133481**	**119,00**
Cromado	**133482**	**127,00**
Cobre	**133489**	**155,00**

QPAR111 | 12,5W | 30°
2700K | 950lm | EE=F
13kWh/1000h

Art. N.º: 1005276 | 49,50 EUR

SUN / BIG SUN
PD, E27



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Material: aço/vidro

- Encontra os acessórios correspondentes na página 295
- Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <60 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 7 cm | C: 12 cm

Variante	Art. n.º	EUR
○ 1xE27 | Ø: 19,5 cm	**1002045**	**91,00**
○ 1xE27 | Ø: 30 cm	**1002046**	**171,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005303 | 9,60 EUR

165410 317

165400 317

165390 317

ROTOBALL 25
PD, E27

IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Material: aço/polietileno (PE)

SOCKET INSIDE <24 W

Casquilho: 1xE27 Máx. Ø: 7 cm

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**165390**	**161,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EE=F
13kWh/1000h

Art. N.º: 1005302 | 12,25 EUR

ROTOBALL 40
PD, E27

IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Material: aço/polietileno (PE)

SOCKET INSIDE <24 W

Casquilho: 1xE27 Máx. Ø: 9,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**165410**	**181,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EE=F
13kWh/1000h

Art. N.º: 1005302 | 12,25 EUR

ROTOBALL 50
PD, E27

IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Material: aço/polietileno (PE)

SOCKET INSIDE <24 W

Casquilho: 1xE27 Máx. Ø: 9,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**165400**	**222,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EE=F
13kWh/1000h

Art. N.º: 1005302 | 12,25 EUR

PARA DOME
PD, E27



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

• Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <150 W

Casquilho: 1xE27 Máx. Ø: 7 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1005214	82,00
Cinzento	1005215	82,00

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EE=F
13kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005302 | 12,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Adaptador de calha monofásica		
Preto	143120	15,00
Adaptador de calha trifásica		
Preto	145990	19,70
Roseta saliente para teto		
Preto	1004744	34,00
Roseta quadrada saliente para teto		
Preto	210060	32,00
Roseta FITU saliente 1 saída		
Preto	132600	26,00

PARA DOME
Refletor

IP 20

A: 20,6 cm
Ø: 30,8 cm
Material: alumínio

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1005216	100,00
Preto/dourado	1006410	100,00
Cinzento	1005217	100,00

PARA DOME
Difusor

IP 20

A: 20 cm
Ø: 31,5 cm
Material: policarbonato (PC)

Variante	Art. n.º	EUR
Transparente	1005218	100,00

PARA 380
PD, E27



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE <20 W

Casquilho: 1xE27

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	165359	165,00
Alumínio	165358	168,00

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EE=F
13kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005302 | 12,25 EUR

1007612 325

LYGANT | 325

LYGANT | 325

VARYT | 327

SEDO 7 | 329

SEDO 14 | 329

SEDO 21 | 329

TRUKKO | 330

TRUKKO | 330

TRUKKO | 331



TRUKKO 80 | 331

TRUKKO 60 | 332

TRUKKO 90 | 332

MARYLIN 40 | 333

WL 149 | 334

WL 149 | 334

WL 106 | 335

WL 106 | 335

MIBO UP/DOWN | 337

MAGANDA | 337

DORISA 30 | 339

DORISA 50 | 339

GLENOS® 60 | 339

L-LINE 60 | 341

L-LINE 120 | 341

Q-LINE® | 341

PANTILO ROPE | 345

ASTO TUBE | 347

ASTO TUBE | 347

MANA BASE | 349

MANA BASE | 349

MANA 40 | 319

MANA 60 | 349

MANA | 351

MANA | 351

MANA | 351

MANA | 353

MANA | 353

MANA | 353

MANA | 353

OCULUS | 355

OCULUS UP/DOWN | 355

PLASTRA | 356

SOCKET

PLASTRA | 356

SOCKET

PLASTRA | 357

SOCKET

PLASTRA | 357

SOCKET

PLASTRA | 359

PLASTRA | 359

PLASTRA | 359

SOCKET

PLASTRA | 360

SOCKET

PLASTRA 101 | 361

SOCKET

PLASTRA | 361

SOCKET

PLASTRA 104 | 361

LOGS IN | 362

LOGS IN | 362

LOGS IN L | 363

LOGS IN L | 363

QUAD FRAME 14 | 364

QUAD FRAME 19 | 364

SHELL 15 | 365

SHELL 30 | 365

ASSO 300 | 366

ASSO 300 | 367

SOCKET

OSSA 180 | 367

SOCKET

OSSA 300 | 367

CARISO | 368

CARISO | 368

CHROMBO | 369

DIRETO 60 | 370

DIRETO 90 | 370

ARLINA 60 | 371

ARLINA 130 | 371

SOCKET

ANDREAS | 373

SOCKET

DENA 30 | 373

SOCKET

BASKET | 373

SOCKET

QUADRASS | 375

QUADRASS
SPOT | 375

SOCKET

LISENNE | 375

SOCKET

FITU | 376

SOCKET

FITU CUBE | 376

SOCKET

THEO UP/DOWN | 377

SOCKET

SOLID CUBE | 377

ENOLA B | 379

ENOLA B | 379

ASTINA
UP/DOWN | 379

SOCKET

FENDA | 380

FENDA | 380

KENKUA SPOT | 381

COUPA FLEX | 381

KARPO MAGN | 382

KARPO GOOSE | 382

KARPO 30 | 383

KARPO | 383

SOMNILA SPOT | 384

SOMNILA SPOT | 385

SOMNILA FLEX | 385

SOMNILA FLEX | 385

SOCKET

DIO FLEX PLATE | 387

DIO FLEX PLATE | 387

DIO FLEX PLATE | 387

SOCKET

PHELIA | 388

MERADO FLOOD | 388

SOCKET

DISPLAY ADL 50 | 389

1007619 325

LYGANT
WL, single





IP44 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 8W
Material: aço inoxidável/Vidro

LED INSIDE IRC 90

Down 560lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1007614	249,00
Branco	1007613	249,00
Bronze	1007612	279,00
Cromado	1007615	279,00

LYGANT
WL, double



IP44 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 11W
Material: aço inoxidável/Vidro

LED INSIDE IRC 90

Down 800lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1007618	359,00
Branco	1007617	359,00
Bronze	1007616	385,00
Cromado	1007619	385,00



1007603 **327**



VARYT
WL, E14



IP44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: aço inoxidável/Vidro 1007601
Aço/Vidro 1007603, 1007602, 1007600

SOCKET INSIDE <6 W

Casquilho: 1xE14 | máx. Ø: 3,8 cm | C: 11 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1007603	145,00
Branco	1007602	145,00
Bronze	1007601	179,00
Cromado	1007600	159,00

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EE=G
5kWh/1000h

C.L

Art. N.º: 1005285 | 8,50 EUR

151796 329

1002964 329

SEDO 7
WL



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 11,5W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE IRC 80

Down 1020lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1002962**	**187,00**
● Alumínio	**1002964**	**201,00**

SEDO 14
WL



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 18W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE IRC 80

Down 1300lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**151781**	**242,00**
● Alumínio	**151786**	**252,00**

SEDO 21
WL



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 30W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE IRC 80

Down 2500lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**151791**	**292,00**
● Alumínio	**151796**	**302,00**

TRUKKO
WL, quadrado, espelho aquecido

CCT





Switch | IP 44 | 30 000 Hours

IP 44

220-240V ~50/60Hz | 24V
Potência total: 24W
Material: vidro/alumínio

- Inclui aquecimento do espelho
- Temperatura de cor da luz regulável através de função touch

LED INSIDE | IRC 90

1310lm | 3000K | 1320lm | 4000K | 1340lm | 6500K

Variante	Art. n.º	EUR
Prateado/leitoso	**1004729**	**424,00**

TRUKKO
WL, retangular

CCT





Switch | IP 44 | 30 000 Hours

IP 44

220-240V ~50/60Hz | 24V
Potência total: 25W
Material: vidro/plástico

- Inclui aquecimento do espelho
- Temperatura de cor da luz regulável através de função touch

LED INSIDE | IRC 90

1080lm | 3000K | 1290lm | 4000K | 1250lm | 6500K

Variante	Art. n.º	EUR
Prateado/leitoso	**1004730**	**383,00**

TRUKKO
WL, Redondo

CCT





Switch | IP 44 | 30 000 Hours

220-240V ~50/60Hz | 24V
Potência total: 25W
Material: vidro/ABS

- Inclui aquecimento do espelho
- Temperatura de cor da luz regulável através de função touch

LED INSIDE | IRC 90

730lm | 3000K | 710lm | 4000K | 720lm | 6500K

Variante	Art. n.º	EUR
Prateado/leitoso 1270/1260/1260lm	**1004731**	**399,00**
Transparente / Preto 730/710/720lm	**1007201**	**399,00**

TRUKKO 80
WL, Redondo

CCT



Switch | IP 44 | 30 000 Hours

220-240V ~50/60Hz | 24V
Potência total: 23W
Material: vidro/ABS

- Inclui aquecimento do espelho
- Temperatura de cor da luz regulável através de função touch

LED INSIDE | IRC 90

730lm | 3000K | 740lm | 4000K | 790lm | 6500K

Variante	Art. n.º	EUR
Prateado/leitoso 1100/1130/1210lm	**1007200**	**560,00**
Transparente / Preto 730/740/790lm	**1007202**	**560,00**

TRUKKO 60
WL



IP 44 IK03 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 9,2W
Material: alumínio/plástico

LED INSIDE IRC 90

Down 750lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Cromado	**149762**	**161,00**

TRUKKO 90
WL



IP 44 IK03 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 12W
Material: alumínio/plástico

LED INSIDE IRC 90

Down 1040lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Cromado	**149772**	**191,00**





MARYLIN 40/60/90
WL

CCT



IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 9,8W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

LED INSIDE IRC 80

Down	890lm | 3000K	980lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Cromado | C: 40 cm 890/980lm | 9.8W	**1002190**	**228,00**
Cromado | C: 60 cm 1170/1280lm | 16W	**1002191**	**286,00**
Cromado | C: 90 cm 1800/1990lm | 21W	**1002192**	**344,00**

WL 149
WL, PHASE



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 14W
Material: aço/vidro

IRC 80

Down 1050lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**149511**	**151,00**

WL 149
WL, QT-DE12



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: aço/vidro

SOCKET INSIDE <60 W

Casquilho: R7s 78 mm

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco/fosco	**149471**	**70,00**

LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | EE=E
9kWh/1000h

Art. N.º: 1005287 | 24,00 EUR

WL 106
E14



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <40 W

Casquilho: 1xE14 | Máx. Ø: 3,6 cm | C: 11 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Cromado	**1002228**	**90,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EE=G
5kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005285 | 8,50 EUR

WL 106
E14



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <40 W

Casquilho: 2xE14 | Máx. Ø: 3,6 cm | C: 11 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Cromado	**1002229**	**161,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EE=G
5kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005285 | 8,50 EUR

1004971 337

MIBO UP/DOWN
WL, QT14



IP 21

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <25 W

Casquilho: 2xG9

Variante	Art. n.º	EUR
Cromado	**151282**	**89,00**

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EE=E
4kWh/1000h

Art. N.º: 1005286 | 9,99 EUR

MAGANDA
WL

CCT



IP 44 IK02 L70B50 90°

100-240V ~50/60Hz | 12V
Potência total: 4,8W
Material: aço/vidro

- Temperatura de cor da luz regulável através de interruptor na luminária.

LED INSIDE IRC 90

45.4lm | 2700K | 48lm | 3000K | 51lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Cromado	**1004971**	**203,00**



1003507 339

DORISA 30
WL



IP 44 | 110° | L70B50

200-240V ~50Hz | 340mA
Potência total: 5,2W
Material: alumínio/plástico

- Alcance de fixação: 0-6 mm
- Conversível em luminária de espelho desmontando o suporte

INSIDE | IRC 80

Down | 300lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Cromado	**1000777**	**115,00**

DORISA 50
WL



IP 44 | 110° | L70B50

200-240V ~50Hz | 340mA
Potência total: 6,6W
Material: alumínio/plástico

- Alcance de fixação: 0-6 mm
- Conversível em luminária de espelho desmontando o suporte

INSIDE | IRC 80

Down | 370lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Cromado	**1000780**	**127,00**

GLENOS® 60
WL



IP 20 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 12W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

INSIDE | IRC 80

Down | 1170lm | 3000K 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	**1003506**	**181,00**
Branco	**1003507**	**181,00**
Cinzento	**1003508**	**181,00**

1000669 341

L-LINE 60
WL



IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 10W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

LED INSIDE IRC 80

Down 820lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	**1001299**	**239,00**
Prateado	**1001300**	**239,00**

L-LINE 120
WL



IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 18,5W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

LED INSIDE IRC 80

Down 1650lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	**1001303**	**330,00**
Prateado	**1001304**	**330,00**

Q-LINE®
WL



IP 20 110° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 45W
Material: alumínio/acrílico

LED INSIDE IRC 80

Down 3800lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	**1000669**	**464,00**
Branco	**1000668**	**464,00**
Cinzento	**1000670**	**464,00**

CLASSES IP

Experimentar a luz de modo seguro. Com as luminárias para interior SLV e a classe de proteção IP certa para a zona de aplicação certa, isso não é problema. Nas casas de banho públicas as zonas 2 e 3 deverão ter as mesmas características da zona 1, mínimo IP65.



ZONA 1

Mínimo IP65

ZONA 2

Mínimo IP44

ZONA 3

Mínimo IP21

ZONA 1

Mínimo IP65

A iluminação num ambiente moderno de bem-estar deverá ser funcional, particularmente relaxante, mas também ao mesmo tempo segura, deve-se selecionar a classe de proteção IP correta em função da área de utilização.

A abreviatura IP significa Ingress Protection (Grau de Proteção). No código IP o primeiro dígito indica a proteção contra corpos sólidos, enquanto o segundo descreve a proteção à humidade. O segundo dígito é particularmente importante na casa de banho e exterior (zonas húmidas).

CORPOS SÓLIDOS		ÁGUA	
Sem proteção	0	0	Sem proteção
Protegido contra acesso com as costas da mão (diâmetro > 50 mm)	1	1	Proteção contra queda vertical de pingos de água
Protegido contra acesso com o dedo (diâmetro > 12,5 mm)	2	2	Proteção contra queda de pingos de água quando o corpo da luminária está inclinado até 15°
Protegido contra acesso com uma ferramenta (diâmetro > 2,5 mm)	3	3	Proteção contra queda de água pulverizada em até 60° a partir da vertical
Protegido contra acesso com arame (diâmetro > 1 mm)	4	4	Proteção contra salpicos de água por todos os lados
Proteção total contra contacto (contra pó em quantidade nociva)	5	5	Proteção contra jatos de água (bico) de qualquer ângulo
Proteção total contra contacto (à prova de pó)	6	6	Proteção contra fortes jatos de água
		7	Proteção contra imersão temporária (<30 minutos)
		8	Proteção contra imersão permanente

EXEMPLO IP 65:
O produto tem o nível 6, que é a máxima proteção contra o pó, e o nível 5 que é elevada proteção contra jatos de água. Pode estar classificado como sendo à prova de pó e à prova de água.

PANTILO ROPE
WL, G9





IP20

200-240V ~50/60Hz
Material: aço

SOCKET INSIDE <15 W

Casquilho: 1xG9 | Máx. Ø: 3 cm | C: 6 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Dourado	1007595	179,00
Prateado	1007594	179,00

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EE=E
4kWh/1000h

Art. N.º: 1005286 | 9,99 EUR

1006441 347


1006444 347

ASTO TUBE
WL, single, GU10



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE 10 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1006441	60,00
Branco	1006442	60,00

ASTO TUBE
WL, up/down, GU10



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE 10 W

Casquilho: 2xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1006443	80,00
Branco	1006444	80,00

ASTO TUBE
Refletor decorativo

A: 3,95 cm
Ø: 6,75 cm
Material: policarbonato (PC)

Variante	Art. n.º	EUR
Cromado preto	1007190	4,00
Dourado	1006450	4,00
Cromado	1006449	4,00
Cobre	1006451	4,00

1004969 + 1004660 349

1004657 + 1004663 349

MANA BASE
WL, Redondo, PHASE

CCT



C | IP 65 | L80B50 | 68

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 15W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

LED INSIDE | IRC 90

Down	800lm | 2700K	820lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**1006319**	**189,00**

MANA BASE
Redondo



Material: alumínio /policarbonato (PC)

- Base sem fonte de luz para abajures redondos da série MANA

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**1004969**	**26,00**

MANA 40
Abajur, redondo

IP 20

A: 6 cm
Ø: 40 cm
Material: feltro/alumínio

- Os abajures de feltro poderão absorver o som se colocarmos vários numa parede.

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento	**1004661**	**99,00**
Bege	**1004660**	**99,00**

MANA 60
Abajur, redondo

IP 20

A: 6 cm
Ø: 60 cm
Material: feltro/alumínio

- Os abajures de feltro podem absorver o som ao serem colocados vários na parede

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento	**1004663**	**145,00**
Bege	**1004662**	**145,00**

1000613 + 1000824 351

MANA
WL, Base, PHASE



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 8,3W
Material: alumínio/aço

Down 520lm | 2000-3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	**1000613**	**145,00**

MANA
Abajur

IP 20

C: 12 cm A: 10 cm P: 9 cm
Material: madeira

- Adequado apenas para 1000613

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	**1000618**	**51,00**
Cinzento/Castanho	**1000616**	**51,00**

MANA
Abajur

IP 20

L: 13,6 cm A: 10 cm P: 9,5 cm
Material: gesso/aço

- Adequado apenas para 1000613
- Pode ser pintado/forrado individualmente à cor da parede

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	**1000824**	**36,00**


1000615 + 1000823 353

MANA
WL, Base, PHASE



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 15W
Material: alumínio/aço

IRC 90

Down 700lm | 2000-3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	**1000614**	**169,00**

MANA
WL, Base



IP 20 30° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350/500mA
Potência total: 11W
Material: alumínio/aço

- Projetor com interruptor separado

IRC 80

Down 650lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Branco/cromado	**1000615**	**215,00**

MANA
Abajur

IP 20

C: 29 cm A: 9,5 cm P: 7 cm
Material: madeira

- Adequado apenas para 1000614/1000615

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	**1000623**	**61,00**
Cinzento/Castanho	**1000621**	**61,00**

MANA
Abajur

IP 20

L: 30,9 cm A: 9,5 cm P: 7,4 cm
Material: gesso/aço

- Adequado apenas para 1000614/1000615
- Pode ser pintado/forrado individualmente à cor da parede

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	**1000825**	**33,75**





1004671 355

OCULUS
WL, single, PHASE

DIM TO WARM



C | IP 20 | 100° | 25 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 8,5W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 90

Down	570lm	2000-3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1006307	229,00
○ Branco	1006308	229,00

OCULUS UP/DOWN
WL, PHASE

DIM TO WARM



C | IP 20 | IK02 | 100° | 100° | 25 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 15W
Material: alumínio/vidro

• Inclui lente fosca adicional

LED INSIDE | IRC 90

Up	22lm	2000K	-	555lm	3000K
Down					

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1004670	249,00
○ Branco	1004671	249,00

PLASTRA
WL, Cube, QT14





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: gesso/aço

- Pode ser pintado/forrado individualmente à cor da parede

SOCKET INSIDE <42 W

Casquilho: 1xG9

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**148018**	**54,00**

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EE=E
4kWh/1000h

Art. N.º: 1005286 | 9,99 EUR

PLASTRA
WL, Cubes





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: gesso/aço

- Pode ser pintado/forrado individualmente à cor da parede

SOCKET INSIDE 15 W

Casquilho: 2xG9 | Máx. Ø: 7 cm | C: 4 cm

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1004733**	**59,00**

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EE=E
4kWh/1000h

Art. N.º: 1005286 | 9,99 EUR

PLASTRA
WL, retangular, QT-DE12



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: gesso/aço

- Pode ser pintado/forrado individualmente à cor da parede

SOCKET INSIDE <20 W

Casquilho: 1xR7s 118 mm

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1002238**	**79,00**

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | EE=E
15kWh/1000h

Art. N.º: 1005288 | 28,50 EUR

PLASTRA
WL, E14



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: gesso/aço

- Pode ser pintado/forrado individualmente à cor da parede

SOCKET INSIDE <40 W

Casquilho: 1xE14

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**148010**	**52,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EE=G
5kWh/1000h

Art. N.º: 1005285 | 8,50 EUR

1004732 359

148091 359

PLASTRA
WL, semicircular



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: gesso/aço

- Pode ser pintado/forrado individualmente à cor da parede

SOCKET INSIDE 20 W

Casquilho: 1xR7s 118 mm | Máx. Ø: 2 cm | C: 11,8 cm

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1004732**	**73,00**

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | EE=E
15kWh/1000h

Art. N.º: 1005288 | 28,50 EUR

PLASTRA
WL, circular



L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Potência total: 6,5W
Material: gesso/aço

- Pode ser pintado/forrado individualmente à cor da parede

LED INSIDE IRC 80

Down | 375lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**148091**	**168,00**

PLASTRA
WL, quadrada



IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Potência total: 10,5W
Material: gesso/aço

- Pode ser pintado/forrado individualmente à cor da parede

LED INSIDE IRC 80

Down | 650lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**148019**	**216,00**

PLASTRA
WL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: gesso/aço

- Pode ser pintado/forrado individualmente à cor da parede

SOCKET INSIDE <35 W

Casquilho: 2xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**148060**	**67,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EE=G
6kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005273 | 9,99 EUR

PLASTRA 101
WL, E14



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: gesso/aço

- Pode ser pintado/forrado individualmente à cor da parede

SOCKET INSIDE <40 W

Casquilho: 1xE14 | Máx. Ø: 4,5 cm | C: 11 cm

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**148013**	**54,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EE=G
5kWh/1000h

C.L

Art. N.º: 1005285 | 8,50 EUR

PLASTRA
WL, Curve, QT-DE12



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: gesso/aço

- Pode ser pintado/forrado individualmente à cor da parede

SOCKET INSIDE <100 W

Casquilho: 1xR7s 78 mm

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**148012**	**73,00**

LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | EE=E
9kWh/1000h

L

Art. N.º: 1005287 | 24,00 EUR

PLASTRA 104
WL, QT14



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: gesso/aço

- Pode ser pintado/forrado individualmente à cor da parede

SOCKET INSIDE <42 W

Casquilho: 1xG9

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**148016**	**54,00**

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EE=E
4kWh/1000h

Art. N.º: 1005286 | 9,99 EUR



LOGS IN
WL



IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 6W
Material: alumínio

LED INSIDE IRC 90

Down 300lm 470lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Preto/dourado 300lm	**151320**	**118,00**
Branco 470lm	**151321**	**118,00**

LOGS IN
WL, PHASE

DIM TO WARM



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potência total: 11W
Material: alumínio

LED INSIDE IRC 90

Down 430-690lm | 2000-3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Preto/dourado 430lm	**1000638**	**159,00**
Branco 690lm	**1000639**	**159,00**
Alumínio/branco 690lm	**1000640**	**159,00**

LOGS IN L
WL, PHASE



C,L IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 18W
Material: alumínio

LED INSIDE IRC 90

Down	1100lm 1600lm	3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Preto/dourado 1100lm	**1002842**	**205,00**
Branco 1600lm	**1002844**	**205,00**
Alumínio/branco 1600lm	**1002843**	**205,00**

LOGS IN L
WL, PHASE

DIM TO WARM



C,L IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 21W
Material: alumínio

LED INSIDE IRC 90

Down	1000lm	2000-3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Preto/dourado 1000lm	**1002928**	**275,00**
Branco 1390lm	**1002929**	**275,00**

QUAD FRAME 14
WL

CCT





IP20 95° L70B50 10

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 4,4W
Material: alumínio

LED INSIDE IRC 90

Down	165lm | 2700K	175lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1003467**	**99,00**

QUAD FRAME 19
WL

CCT



IP20 100° L70B50 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 11W
Material: alumínio

LED INSIDE IRC 90

Down	580lm | 2700K	640lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1003468**	**119,00**



SHELL 15
WL, PHASE



C,L | IP 20 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 15W
Material: alumínio/acrílico

LED INSIDE | IRC 80

Down 1400lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1000422**	**252,00**

SHELL 30
WL, PHASE



C | IP 20 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 54W
Material: alumínio/acrílico

LED INSIDE | IRC 80

Down 5600lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1000423**	**378,00**

ASSO 300
WL, PHASE



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 12W
Material: alumínio/aço

IRC 80

Down 975lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	**151271**	**215,00**
Alumínio/branco	**151275**	**226,00**

ASSO 300
WL, PHASE

DIM TO WARM



C,L IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 21W
Material: alumínio/aço

LED INSIDE IRC 90

Down 1340lm | 2000-3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1000634**	**252,00**

OSSA 180
WL, QT-DE12



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

SOCKET INSIDE <100 W

Casquilho: 1xR7s 78 mm

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**151450**	**96,00**
○ Branco	**151451**	**96,00**
● Alumínio	**151456**	**102,00**

LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | EE=E
9kWh/1000h

Art. N.º: 1005287 | 24,00 EUR

OSSA 300
WL, QT-DE12



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

SOCKET INSIDE <120 W

Casquilho: 1xR7s 118 mm

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**151410**	**117,00**
○ Branco	**151411**	**117,00**

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | EE=E
15kWh/1000h

Art. N.º: 1005288 | 28,50 EUR





CARISO
WL, PHASE



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 9,2W
Material: alumínio/aço

Down	250lm | 2700K 560lm | 3000K	IRC 80

Variante	Art. n.º	EUR
Preto/dourado 250lm | 2700K	**151710**	**169,00**
Branco 560lm | 3000K	**151711**	**165,00**

CARISO
WL, PHASE



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 21W
Material: alumínio/aço

Down	580lm | 1700-2700K 1030lm | 2000-3000K	IRC 90

Variante	Art. n.º	EUR
Preto/dourado 580lm | 1700-2700K	**151740**	**289,00**
Branco 1030lm | 2000-3000K	**151741**	**279,00**

CHROMBO
WL, PHASE



1003317 369

IP 20 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 11W
Material: aço/vidro

LED INSIDE IRC 80

Down 700lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1003316**	**171,00**
● Cinzento	**1003317**	**171,00**

DIRETO 60
WL, PHASE

CCT



IP 20 | 180° | 180° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 14W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 90

Up Down	590lm	2700K	625lm	3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1004740**	**199,00**
○ Branco	**1004741**	**199,00**

DIRETO 90
WL, PHASE

CCT





IP 20 | 180° | 180° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 20W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 90

Up Down	840lm	2700K	880lm	3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1004742**	**239,00**
○ Branco	**1004743**	**239,00**

ARLINA 60
WL



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 23W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE IRC 80

Down 1550lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Alumínio	**1002239**	**253,00**

ARLINA 130
WL



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 28W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE IRC 90

Down 2400lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Alumínio	**1002240**	**325,00**

147529 373


151591 373

ANDREAS
WL, QT-DE12



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

SOCKET INSIDE <80 W

Casquilho: 1xR7s 118 mm

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1002927**	**108,00**
○ Branco	**1002925**	**108,00**

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | EE=E
15kWh/1000h

Art. N.º: 1005288 | 28,50 EUR

DENA 30
WL, E14



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE <40 W

Casquilho: 2xE14 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 9,6 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Alumínio	**147529**	**103,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EE=G
5kWh/1000h

Art. N.º: 1005285 | 8,50 EUR

BASKET
WL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: vidro

SOCKET INSIDE <60 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 5,2 cm | C: 15,2 cm

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**151591**	**97,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR



1003429 375

155752 375

QUADRASS
WL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: aço/vidro

SOCKET INSIDE <40 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 6,5 cm | C: 18 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto/leitoso	**1003430**	**140,00**
○ Branco/leitoso	**1003431**	**140,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EE=F
13kWh/1000h

Art. N.º: 1005302 | 12,25 EUR

QUADRASS SPOT
WL, E27



IP20 | 25° | L70B50 | 200° | 100°

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 2W
Material: aço/vidro

- Interruptores no corpo da luminária
- Fontes de luz com interruptores individuais

LED INSIDE IRC 80

Down | 200lm | 3000K

SOCKET INSIDE <40 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 6,5 cm | C: 18 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1003428**	**211,00**
○ Branco	**1003429**	**211,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EE=F
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005303 | 9,60 EUR

LISENNE
WL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: basalto/vidro

SOCKET INSIDE <23 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 5,9 cm | C: 15 cm

Variante	Art. n.º	EUR
●● Cinzento/Cast.	**155752**	**241,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

FITU
Haste de suporte para parede



IP 20

Material: aço

- Luminárias suspensas a combinar, ver página 295

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1004682	64,00

FITU CUBE
WL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: aço

SOCKET INSIDE <20 W

Casquilho: 1xE27 Máx. Ø: 12,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1004738	80,00
○ Branco	1004739	80,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005305 | 19,00 EUR





THEO UP/DOWN
WL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 2xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1000330	115,00
Branco	1000327	115,00
Alumínio	1000329	122,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

SOLID CUBE
WL, QT14



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: betão

SOCKET INSIDE <25 W

Casquilho: 1xG9

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento	1000910	97,00
Preto	1000911	97,00

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EE=E
4kWh/1000h

Art. N.º: 1005286 | 9,99 EUR

151803 379

ENOLA B
WL, QPAR51



IP 20 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

• Interruptor no corpo da luminária

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 1xGU10 Máx. C: 6 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1000729**	**81,00**
○ Branco	**1000730**	**81,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

L

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Anel decorativo		
● Preto	**151840**	**8,95**

ENOLA B
WL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 2xGU10 Máx. C: 8,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**151800**	**94,00**
○ Branco	**151801**	**94,00**
● Dourado	**151803**	**104,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

L

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Anel decorativo		
● Preto	**151840**	**8,95**

ASTINA UP/DOWN
WL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

SOCKET INSIDE <10 W

Casquilho: 2xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1002933**	**112,00**
○ Branco	**1002931**	**112,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EE=G
6kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005273 | 9,99 EUR

FENDA
WL, Base, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: aço/plástico

SOCKET INSIDE <40 W

Casquilho: 1xE27	Máx. Ø: 5,1 cm	C: 20 cm

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1001272**	**52,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

FENDA
Abajur

L: 23 cm A: 30 cm P: 12 cm
Material: têxtil/aço

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1001273**	**38,50**
● Preto/cobre	**1001274**	**44,75**
○ Branco	**1001275**	**38,50**
● Bege	**1001276**	**38,50**



KENKUA SPOT
WL, E27



IP 20 | 25° | L70B50 | 180° | 180°

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 2W
Material: aço/vidro

• Fontes de luz com interruptores individuais.

LED INSIDE | IRC 80

Down | 200lm | 3000K

SOCKET INSIDE | <40 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 6,5 cm | C: 12 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Cromado	**1002855**	**206,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005303 | 9,60 EUR

COUPA FLEX
WL



IP 20 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 3,2W
Material: aço/vidro

• Fontes de luz com interruptores individuais.

LED INSIDE | IRC 80

Down | 140lm | 3000K

SOCKET INSIDE | <42 W

Casquilho: 1xG9 | Máx. C: 9 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Cromado/leitoso	**149452**	**206,00**

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EE=E
4kWh/1000h

Art. N.º: 1005286 | 9,99 EUR

KARPO MAGN
CW, single, PHASE



IP20 38° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 6,2W
Material: aço/alumínio

- A cabeça da luminária pode ser livremente posicionada devido ao suporte magnético

LED INSIDE IRC 90

Down 350lm 430lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 350lm	**1004706**	**197,00**
○ Branco 430lm	**1004707**	**197,00**

KARPO GOOSE
WL



Switch IP20 40° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 12V
Potência total: 5,8W
Material: alumínio/aço

- A intensidade da luz é regulável através do interruptor na cabeça da luminária

LED INSIDE IRC 90

Down 380lm 420lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 380lm	**1006162**	**179,00**
○ Branco 420lm	**1006161**	**179,00**



KARPO 30
WL, single



IP 20 | 40° | L70B50 | 350° | 90°

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 6W
Material: alumínio/aço

- Interruptor no corpo da luminária

LED INSIDE | IRC 90

Down | 370lm 400lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 370lm	**152340**	**125,00**
○ Branco 400lm	**152341**	**125,00**

KARPO
WL



Switch | IP 20 | 40° | L70B50 | 180° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 6,8W
Material: alumínio

- 2 ligações USB 1,5 Amp. máx.
- 3 níveis reguláveis através de interruptor no corpo da luminária

LED INSIDE | IRC 90

Down | 390lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1002140**	**242,00**

SOMNILA SPOT
WL, Esquerda



100-240V ~50/60Hz | 12V
Potência total: 15W
Material: alumínio/aço

- 1 Ligação USB; 5VDC 2A máx.
- Fontes de luz com interruptores individuais.

Down 120lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 490lm	**1003455**	**232,00**
○ Branco 770lm	**1003457**	**232,00**

SOMNILA SPOT
WL, Direita



IP 20 | 110° | 340° | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Potência total: 15W
Material: alumínio/aço

- 1 Ligação USB; 5VDC 2A máx.
- Fontes de luz com interruptores individuais.

LED INSIDE | IRC 90

Down 120lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 490lm	**1003456**	**232,00**
○ Branco 770lm	**1003458**	**232,00**

SOMNILA FLEX
WL, Esquerda



IP 20 | 110° | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Material: alumínio

- 1 Ligação USB; 5VDC 2A máx.
- Fontes de luz com interruptores individuais.

LED INSIDE | IRC 90

Down 120lm | 3000K

SOCKET INSIDE | <40 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. C: 18 cm

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1003459**	**242,00**

SOMNILA FLEX
WL, Direita



IP 20 | 110° | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Material: alumínio

- 1 Ligação USB; 5VDC 2A máx.
- Fontes de luz com interruptores individuais.

LED INSIDE | IRC 90

Down 120lm | 3000K

SOCKET INSIDE | <40 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. C: 18 cm

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1003460**	**242,00**

1002608 387


1002118 387


1002116 387

DIO FLEX PLATE
WL QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

- Interruptor no corpo da luminária
- Não inclui anel decorativo (Artigo nº 151040)

SOCKET INSIDE | <50 W

Base: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1002608**	**57,00**
○ Branco	**1002607**	**57,00**
◑ Cromado	**146692**	**66,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

DIO FLEX PLATE
WL



IP 20 | 45° | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 1,9W
Material: alumínio/vidro

- Interruptor no corpo da luminária

LED INSIDE | IRC 80

Down | 100lm | 2700K 3000K 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 2700K	**1002430**	**100,00**
○ Branco 2700K	**1002117**	**100,00**
● Preto 3000K	**1002431**	**100,00**
○ Branco 3000K	**1002118**	**100,00**
● Preto 4000K	**1002432**	**100,00**
○ Branco 4000K	**1002119**	**100,00**

DIO FLEX PLATE
WL



IP 20 | 45° | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 1,9W
Material: alumínio/vidro

- Interruptor no corpo da luminária

LED INSIDE | IRC 80

Down | 100lm | 2700K 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
◑ Cromado 2700K	**1002116**	**106,00**
◑ Cromado 3000K	**146682**	**106,00**

PHELIA
WL, QPAR51



IP 20 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

• Interruptor na cabeça da luminária

SOCKET INSIDE <10 W

Casquilho: 1xGU10	Máx. Ø: 5,1 cm	C: 10,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**148540**	**131,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

MERADO FLOOD
WL, PHASE



C IP 20 L70B50 360° 90°

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Potência total: 40W
Material: alumínio

LED INSIDE IRC 80

Down	3000lm | 3000K 3200lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco 3000lm | 3000K	**1001468**	**247,00**
○ Branco 3200lm | 4000K	**1001472**	**247,00**

DISPLAY ADL 50
QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/bronze

- Extremidade do cabo aberta
- Inclui caixa de ligação

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1002860**	**48,25**
◑ Cromado	**146332**	**62,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EE=G
6kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005273 | 9,99 EUR

Encontre a família NUMINOS® nas páginas 98–101

NEW

Encontre a família MEDO® nas páginas 148–163

Encontre a família ONE® nas páginas 192–193

NEW

S≡CKET

PANTILO
ROPE 19 | 393

NEW

S≡CKET

PANTILO
ROPE 27 | 393

NEW

CYFT | 395

NEW

S≡CKET

ASTO TUBE | 395

NEW

S≡CKET

ASTO TUBE | 397

NEW

S≡CKET

ASTO TUBE | 397

NEW

S≡CKET

ASTO TUBE | 399

NEW

S≡CKET

ASTO TUBE | 397

OCULUS | 399

KARPO 30 | 399

NOBLO® | 401

NOBLO® | 401

NOBLO® | 401

KALU | 403

KALU | 403

KALU | 403

KALU | 403

S≡CKET

KALU | 405

S≡CKET

KALU | 405

S≡CKET

KALU | 405

S≡CKET

ENOLA B | 407

S≡CKET

ENOLA B | 407

S≡CKET

ENOLA B | 407

S≡CKET

ALTRA DICE | 408

S≡CKET

SPOT 79 | 409

S≡CKET

INDA | 409

S≡CKET

PURI | 411

S≡CKET

PURI | 411

S≡CKET

PURI | 411

S≡CKET

PURI | 411

S≡CKET

AVO | 413

S≡CKET

AVO | 413

S≡CKET

AVO | 413

S≡CKET

AVO | 413

S≡CKET

AVO | 415

SOCKET

ASTO | 415

SOCKET

ASTO | 415

SOCKET

ASTO | 415

SENSER 12 | 417

SENSER 18 | 417

SENSER 24 | 417

SENSER 12 | 419

SENSER 18 | 419

SENSER 24 | 419

SIMA | 420

SIMA | 420

SIMA | 421

SIMA | 421

LIPSY® 30 | 423

LIPSY® 40 | 423

LIPSY® 50 | 423

LIPSY® 30 | 425

LIPSY® 40 | 425

LIPSY® 50 | 425

LIPSY® 40 | 426

LIPSY® 50 | 426

SOCKET

MELAN | 427

SOCKET

GLASSA | 427

BATTEN 60 | 429

BATTEN 120 | 429

LONG GRILL | 430

SIGHT 60 | 431

SIGHT 115 | 431

BENA 120 | 433

BENA 150 | 433

1007591 393

PANTILO ROPE 19
CW, E27



IP20

200-240V ~50/60Hz
Material: vidro / aço / cânhamo

SOCKET INSIDE <15 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 10 cm | C: 11 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Âmbar / dourado	1007592	159,00
Antracite / prata	1007593	159,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005305 | 19,00 EUR

PANTILO ROPE 27
CW, E27



IP20

200-240V ~50/60Hz
Material: vidro / aço / cânhamo

SOCKET INSIDE <15 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 15 cm | C: 11 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Âmbar / dourado	1007591	199,00
Antracite / prata	1007590	199,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005305 | 19,00 EUR

1006439 395

CYFT
CW



IP 44 | IK05 | 22 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 6,5W
Material: alumínio

330lm | 2700K | 350lm | 3000K | 380lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1007608	199,00

ASTO TUBE
CL, single, GU10



IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1006439	50,00
Branco	1006440	50,00

CYFT
Anel decorativo

A: 2.45 cm
Ø: 13.10 cm
Material: aço

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	1007611	18,00
Bronze	1007610	29,90
Cromado	1007609	25,00

ASTO TUBE
Refletor decorativo

A: 3,95 cm
Ø: 6,75 cm
Material: policarbonato (PC)

Variante	Art. n.º	EUR
Cromado preto	1007190	4,00
Dourado	1006450	4,00
Cromado	1006449	4,00
Cobre	1006451	4,00

1006423 397

1006428 397

ASTO TUBE

IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE 10 W

Casquilho: 2xGU10

LED GU10 | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005076 | 7,50 EUR

ASTO TUBE
CW, single, GU10



Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1006423	50,00
○ Branco	1006424	50,00

ASTO TUBE
CW, double, GU10



Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1006425	95,00
○ Branco	1006426	95,00

ASTO TUBE
Refletor decorativo

A: 3,95 cm
Ø: 6,75 cm
Material: policarbonato (PC)

Variante	Art. n.º	EUR
● Cromado preto	1007190	4,00
● Dourado	1006450	4,00
● Cromado	1006449	4,00
● Cobre	1006451	4,00

ASTO TUBE
CW, triple, GU10



Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1006427	135,00
○ Branco	1006428	135,00

ASTO TUBE
CW, quadruple, GU10



Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1006429	165,00
○ Branco	1006430	165,00

1004664 399



152331 399

OCULUS
CW, PHASE

DIM TO WARM



IP 20 | 100° | L70B50 | 160° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potência total: 11W
Material: alumínio/vidro

• Inclui lente fosca adicional

LED INSIDE | IRC 90

Down 36lm | 2000K - 780lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1004664**	**255,00**
○ Branco	**1004665**	**255,00**

KARPO 30
CW, single



IP 20 | 40° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 9,3W
Material: alumínio/aço

LED INSIDE | IRC 90

Down 560lm / 680lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 560lm	**152330**	**129,00**
○ Branco 680lm	**152331**	**129,00**



1002974 401

NOBLO®

IP 20 | 36° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 8W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Down	620lm 1240lm 1860lm	2700K

NOBLO®
CW, single, PHASE



Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 620lm | 2700K | 8W	**1002969**	**105,00**
○ Branco 620lm | 2700K | 8W	**1002970**	**105,00**
◌ Prateado 620lm | 2700K | 8W	**1002971**	**105,00**

NOBLO®
CW, double, PHASE



Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 1240lm | 2700K | 8W	**1002973**	**169,00**
○ Branco 1240lm | 2700K | 8W	**1002974**	**169,00**
◌ Prateado 1240lm | 2700K | 8W	**1002975**	**169,00**

NOBLO®
CW, triple, PHASE



Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 1860lm | 2700K | 8W	**1002976**	**251,00**
○ Branco 1860lm | 2700K | 8W	**1002977**	**251,00**
◌ Prateado 1860lm | 2700K | 8W	**1002978**	**251,00**



1000131 403

KALU

IP 20 60° L70B50 340°

120°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 17W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

LED INSIDE IRC 80

Down	1000lm 2000lm 3000lm 4000lm	3000K

KALU
CW, single, PHASE



Variante	Art. n.º	EUR
● Preto		
1000lm | 3000K | 17W	**1000127**	**159,00**
○ Branco		
1000lm | 3000K | 17W	**1000128**	**159,00**

KALU
CW, double, PHASE



Variante	Art. n.º	EUR
● Preto		
2000lm | 3000K | 17W	**1000129**	**262,00**
○ Branco		
2000lm | 3000K | 17W	**1000130**	**262,00**

KALU
CW, triple, PHASE



Variante	Art. n.º	EUR
● Preto		
3000lm | 3000K | 17W	**1000131**	**398,00**
○ Branco		
3000lm | 3000K | 17W	**1000132**	**398,00**

KALU
CW, quad, PHASE



Variante	Art. n.º	EUR
● Preto		
4000lm | 3000K | 17W	**1000135**	**494,00**
○ Branco		
4000lm | 3000K | 17W	**1000136**	**494,00**


147321 405

KALU

IP 20 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE <75 W

Casquilho: 1xGU10

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005274 | 30,75 EUR

KALU
CW, single, QPAR111



Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1000702**	**75,00**
○ Branco	**147301**	**75,00**
◉ Alumínio	**147306**	**78,00**

KALU
CW, double, QPAR111



Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1000703**	**149,00**
○ Branco	**147311**	**149,00**
◉ Alumínio	**147316**	**159,00**

KALU
CW, triple, QPAR111



Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1000704**	**206,00**
○ Branco	**147321**	**206,00**
◉ Alumínio	**147326**	**217,00**

KALU
CW, quad, QPAR111



Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1002023**	**289,00**
○ Branco	**1002024**	**289,00**
◉ Alumínio	**1002025**	**299,00**

152010 407
PIANTE E FIORI

ENOLA B
CW, single, QPAR51



IP 20 350° 100°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

- A versão branca inclui o anel decorativo
- Anel decorativo preto opcional disponível como acessório.

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 1xGU10 Máx. C: 6,7 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**152010**	**73,00**
○ Branco	**152011**	**73,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Anel decorativo		
● Preto	**151840**	**8,95**

ENOLA B
CW, double, QPAR51



IP 20 350° 100°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

- A versão branca inclui o anel decorativo
- Anel decorativo preto opcional disponível como acessório.

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 2xGU10 Máx. C: 6,7 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**152020**	**125,00**
○ Branco	**152021**	**125,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Anel decorativo		
● Preto	**151840**	**8,95**

ENOLA B
CW, double, QPAR51



IP 20 350° 180°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

- A versão branca inclui o anel decorativo
- Anel decorativo preto opcional disponível como acessório.

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 2xGU10 Máx. C: 8 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**151830**	**156,00**
○ Branco	**151831**	**156,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Anel decorativo		
● Preto	**151840**	**8,95**

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51



IP 20 350° 180°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 2xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1002215**	**109,00**
○ Branco	**151531**	**109,00**
● Cinzento	**151534**	**109,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EE=G
6kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005273 | 9,99 EUR

SPOT 79
CW, QPAR51



IP 20 350° 180°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 1xGU10 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 5,7 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	132020	32,75
○ Branco	132021	32,75
● Cinzento	132024	32,75

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

INDA
CW, QPAR51



IP 20 350° 130°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 1xGU10 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 5,7 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	147550	65,00
○ Branco	147551	65,00
● Alumínio	147559	69,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

1002030 411

PURI

IP 20 | 350° | 85°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

• Inclui anel decorativo

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: GU10

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

PURI
CW, single, QPAR51



Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	147360	39,00
○ Branco	147361	39,00

PURI
CW, double, QPAR51



Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	147370	79,00
○ Branco	147371	79,00

PURI
CW, triple, QPAR51



Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	147380	109,00
○ Branco	147381	109,00

PURI
CW, quad, QPAR51



Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1002029	159,00
○ Branco	1002030	159,00

1000892 413
TH
ROOM
114 T/M 121
ROOM
101 T/M 113

AVO

IP 20 320° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: aço

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: GU10

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

AVO
CW, single, QPAR51



Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1000886**	**45,25**
○ Branco	**1000887**	**45,25**

AVO
CW, double, QPAR51



Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1000889**	**94,00**
○ Branco	**1000890**	**94,00**

AVO
CW, triple, QPAR51



Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1000892**	**117,00**
○ Branco	**1000893**	**117,00**

AVO
CW, quad, QPAR51



Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1000895**	**140,00**
○ Branco	**1000896**	**140,00**

147443 415

ASTO

IP 20 330° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE <75 W

Casquilho: GU10

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005075 | 7,50 EUR

ASTO
CW, single, QPAR51



Variante	Art. n.º	EUR
Alumínio	**147441**	**35,75**

ASTO
CW, double, QPAR51



Variante	Art. n.º	EUR
Alumínio	**147442**	**70,00**

ASTO
CW, triple, QPAR51



Variante	Art. n.º	EUR
Alumínio	**147443**	**95,00**

ASTO
CW, quad, QPAR51



Variante	Art. n.º	EUR
Alumínio	**147444**	**119,00**


1004705 417

SENSER 12
CW, quadrado, PHASE



C | IP 20 | IK02 | UGR 29 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Potência total: 8,4W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 90

Down 460lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1003017**	**74,00**

SENSER 18
CW, quadrado, PHASE



C | IP 20 | IK02 | UGR 27 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 13W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 90

Down 840lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1003018**	**79,00**

SENSER 24
CW, quadrado, PHASE



C | IP 20 | IK02 | UGR 26 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 15W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 90

Down 1140lm | 3000K
1240lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco 1140lm | 3000K	**1003019**	**85,00**
○ Branco 1240lm | 4000K	**1004705**	**85,00**

1003016 419

SENSER 12
CW, Redondo, PHASE



C | IP 20 | IK02 | UGR 30 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Potência total: 8,4W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 90

Down	460lm | 3000K 470lm | 4000K	

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco 460lm | 3000K | 8.4W	**1003014**	**74,00**
○ Branco 470lm | 4000K | 8.2W	**1004700**	**74,00**

SENSER 18
CW, Redondo, PHASE



C | IP 20 | IK02 | UGR 29 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 13W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 90

Down	830lm | 3000K 990lm | 4000K	

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco 830lm | 3000K | 13W	**1003015**	**79,00**
○ Branco 990lm | 4000K | 12W	**1004701**	**79,00**

SENSER 24
CW, Redondo, PHASE



C | IP 20 | IK02 | UGR 27 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 15W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 90

Down	1140lm | 3000K 1300lm | 4000K	

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco 1140lm | 3000K	**1003016**	**85,00**
○ Branco 1300lm | 4000K	**1004702**	**85,00**

SIMA
CW, Redondo, Sensor



IP 44 | 120° | L70B50 | 12

220-240V ~50/60Hz | 320mA
Potência total: 24W
Material: policarbonato (PC)

LED INSIDE | IRC 90

Down | 2200lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1005086**	**176,00**

SIMA
CW, Redondo, PHASE



C | IP 44 | 120° | L70B50 | 12

220-240V ~50/60Hz | 320mA
Potência total: 24W
Material: policarbonato (PC)

LED INSIDE | IRC 90

Down | 2200lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1005085**	**152,00**





SIMA
CW, quadrado, Sensor

MR



IP 44 | 120° | L70B50 | 12

220-240V ~50/60Hz | 320mA
Potência total: 24W
Material: policarbonato (PC)

LED INSIDE | IRC 90

Down | 2200lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1005088**	**176,00**

SIMA
CW, quadrado, PHASE



C | IP 44 | 120° | L70B50 | 12

220-240V ~50/60Hz | 320mA
Potência total: 24W
Material: policarbonato (PC)

LED INSIDE | IRC 90

Down | 2200lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1005087**	**152,00**

1002021 423

LIPSY® 30
CW, Dome

CCT

IP 44 110° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 13,5W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

LED INSIDE IRC 80

Down	1550lm | 3000K	1600lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1002020**	**90,00**

LIPSY® 40
CW, Dome

CCT



IP 44 110° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 17,5W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

LED INSIDE IRC 80

Down	2050lm | 3000K	2200lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1002021**	**111,00**

LIPSY® 50
CW, Dome

CCT

IP 44 110° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 20W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

LED INSIDE IRC 80

Down	2500lm | 3000K	2700lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1002022**	**121,00**

1002076 425

LIPSY® 30
CW, Drum

CCT



IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 13,5W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

LED INSIDE IRC 80

Down	1600lm | 3000K	1650lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1002075**	**100,00**

LIPSY® 40
CW, Drum

CCT



IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 17,5W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

LED INSIDE IRC 80

Down	2100lm | 3000K	2300lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1002076**	**111,00**

LIPSY® 50
CW, Drum

CCT



IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 20W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

LED INSIDE IRC 80

Down	2450lm | 3000K	2600lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1002077**	**121,00**



1002940 426

LIPSY® 40
CW, Drum, DALI



Dali 2.0 | IP 44 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 18W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

Down	2100lm | 3000K	2300lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1002940**	**201,00**

LIPSY® 50
CW, Drum, DALI



Dali 2.0 | IP 44 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 21W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

Down	2450lm | 3000K	2600lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1002941**	**212,00**

1002941 426



MELAN
CW, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <60 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 7 cm | C: 16 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Alumínio	155236	122,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005303 | 9,60 EUR

GLASSA
CW, quadrado, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: aço/vidro

SOCKET INSIDE <60 W

Casquilho: 2xE27 | Máx. Ø: 4,8 cm | C: 14,8 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Transparente / cromado	155180	137,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EE=E
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005290 | 10,25 EUR



BATTEN 60
CW

CCT



IP 20 L70B50 10

220-240V ~50/60Hz | 110mA
Potência total: 9W
Material: policarbonato (PC)

- Interruptor no corpo da luminária
- Cabo de alimentação não incluído

LED INSIDE IRC 90

Down	940lm | 3000K	980lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1006123**	**53,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
União		
○ Branco	**1006128**	**2,40**
Cabo de alimentação		
○ Branco	**1006125**	**10,40**
Acessórios de fixação		
○ Branco	**1006126**	**2,00**
União com cabo de 60 cm		
○ Branco	**1006127**	**5,80**

BATTEN 120
CW

CCT



IP 20 L70B50 5

220-240V ~50/60Hz | 220mA
Potência total: 18W
Material: policarbonato (PC)

- Interruptor no corpo da luminária
- Cabo de alimentação não incluído

LED INSIDE IRC 90

Down	1900lm | 3000K	1960lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1006124**	**66,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
União		
○ Branco	**1006128**	**2,40**
Cabo de alimentação		
○ Branco	**1006125**	**10,40**
Acessórios de fixação		
○ Branco	**1006126**	**2,00**
União com cabo de 60 cm		
○ Branco	**1006127**	**5,80**

LONG GRILL
CW



IP 20 | 110° | L70B50 | 270°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 20W
Material: alumínio/acrílico

LED INSIDE | IRC 80

Down 1600lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1001020**	**297,00**
○ Branco	**1001019**	**297,00**



1001020 **430**



SIGHT 60
CW



IP 20 | 120° | UGR 28 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 20W
Material: alumínio/acrílico

• Interruptor no corpo da luminária

LED INSIDE | IRC 80

Down | 1490lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1001283**	**232,00**
○ Branco	**1001284**	**232,00**

SIGHT 115
CW



IP 20 | 120° | UGR 28 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 38W
Material: alumínio/acrílico

LED INSIDE | IRC 80

Down | 3100lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1001286**	**323,00**
○ Branco	**1001287**	**323,00**

BENA 120
CW



IP 20 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 28W
Material: polimetilacrilato (PMMA)/aço

LED INSIDE IRC 80

Down 3800lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**631337**	**174,00**

BENA 150
CW



IP 20 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 36W
Material: polimetilacrilato (PMMA)/aço

LED INSIDE IRC 80

Down 5000lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**631339**	**211,00**

1007697 439

NEW

Encontre a família ONE® nas páginas 196–197

NEW

VINOLINA ONE | 437

NEW

VINOLINA | 437

NEW

VINOLINA TWO | 439

NEW

TAHA | 441

NEW

SOCKET

TINY SUN | 443

NEW

SOCKET

LITTLE SUN | 443

NEW

SOCKET

VARYT | 443

NEW

WORKLIGHT PRO | 444

NEW

WORKLIGHT PRO | 444

WORKLIGHT | 445

WORKLIGHT | 445

SOCKET

FENDA | 447

SOCKET

FENDA | 447

SOCKET

FENDA | 447

SOCKET

FENDA | 448

SOCKET

FENDA BOW BASIS | 448

FENDA | 448

FENDA | 449

FENDA | 449

FENDA | 449

KARPO | 452

KARPO | 452

SOCKET

PHELIA | 453

TONILA | 453

MAGANDA | 453

1007357 437



1007360 437

VINOLINA ONE
TL, Bateria





IP54 L80B10

Funcionamento com bateria de 5V
Potência total: 2,5W
Material: alumínio

- Duração 12h
- Tempo de carregamento 7h
- Inclui Casquilho de carregamento
- Não inclui fonte de alimentação
- USB A

LED INSIDE IRC 80

Down	125lm | 2700K

Variante	Art. n.º	EUR
preto	1007359	139,00
Branco	1007357	139,00
oxidado	1007358	139,00

VINOLINA
TL, Bateria

CCT



IP54 L80B10

Funcionamento com bateria de 5V
Potência total: 2,2W
Material: alumínio

- Duração 12h
- Tempo de carregamento 7h
- Inclui Casquilho de carregamento
- Não inclui fonte de alimentação
- USB A

LED INSIDE IRC 80

Down	130lm | 2700K	130lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
preto	1007362	139,00
Branco	1007360	139,00
oxidado	1007361	139,00

1007692 439



VINOLINA TWO
TL, Bateria



IP65 L70B20

Funcionamento com bateria de 5V
Potência total: 2W
Material: alumínio

- Touch regulável
- Duração 10h
- Tempo de carregamento 5h
- Inclui Casquilho de carregamento para uma luminária

LED INSIDE IRC 80

Down

190lm | 2200K 2700K 3000K

Variante	Art. n.°	EUR
preto	1007693	139,00
Branco	1007692	139,00
areia	1007697	139,00
oxidado	1007695	139,00
vermelho	1007694	139,00
verde-lima	1007696	139,00

1007380 441



TAHA
Luminária com transf., BATERIA



Switch | IP 65 | IK03 | L70B50

100-240V ~50/60Hz | Funcionamento com bateria de 5V
Potência total: 5W
Transformador com saída no máx. 5V DC
Material: alumínio/plástico

- Inclui cabo de carregamento

LED INSIDE | IRC 80

Down 200lm | 2700K

Variante	Art. n.º	EUR
● preto	**1007380**	**159,00**

1007366 443

1007622 443

TINY SUN
TL



IP 20 | 1.8

220-240V ~50/60Hz
Material: aço

- Ficha Euro

SOCKET INSIDE <3.6 W

Casquilho: 1xG9 | Máx. Ø: 3 cm | C: 6 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Cobre	1007364	99,00
Bronze	1007363	99,00

LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EE=E
4kWh/1000h

Art. N.º: 1005286 | 9,99 EUR

LITTLE SUN
TL



IP 20 | 1.8

220-240V ~50/60Hz
Material: aço

- Ficha Euro

SOCKET INSIDE <3.6 W

Casquilho: 1xG9 | Máx. Ø: 3 cm | C: 6 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Cobre	1007366	109,00
Bronze	1007365	109,00

LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EE=E
4kWh/1000h

Art. N.º: 1005286 | 9,99 EUR

VARYT
TL, E14



IP 20 | IK02 | 200

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

- Ficha Euro

SOCKET INSIDE 6 W

Casquilho: 1xE14 | Máx. Ø: 3,8 cm | C: 11 cm

Variante	Art. n.º	EUR
preto	1007620	145,00
Branco	1007622	145,00
Bronze	1007623	180,00
Cromado	1007621	160,00

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EE=G
5kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005285 | 8,50 EUR

WORKLIGHT PRO
FL, single





IP 20 | IK03 | 75° | 115° | UGR 14 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 48V
Potência total: 100W
Material: alumínio/aço

- Ficha de segurança
  Touch regulável

LED INSIDE | IRC 80

Up 10700lm
Down 2300lm
4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● preto	1007462	950,00
○ Branco	1007463	950,00
● Cinzento	1007464	950,00

WORKLIGHT PRO
FL, double





IP 20 | IK03 | 75° | 115° | UGR 16 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 48V
Potência total: 150W
Material: alumínio/aço

- Ficha de segurança
  Touch regulável

LED INSIDE | IRC 80

Up 15600lm
Down 4400lm
4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● preto	1007465	1.749,00
○ Branco	1007466	1.749,00
● Cinzento	1007467	1.749,00

WORKLIGHT
TL



IP 20 | IK02 | 80° | 110° | UGR 19 | L80B10

250

200-240V ~50/60Hz | 2000mA
Potência total: 79W
Material: alumínio

- Alcance de fixação de: 6–40 mm
- Ficha schuko
- Regulável por botão tátil

LED INSIDE | IRC 80

Up	3800lm	4000K
Down	3800lm	

Variante	Art. n.º	EUR
preto	1005392	699,00
Branco	1005394	699,00
Prateado	1006344	699,00

WORKLIGHT
FL



IP 20 | IK02 | 80° | 110° | UGR 19 | L80B10

250

200-240V ~50/60Hz | 2000mA
Potência total: 79W
Material: alumínio

- Ficha schuko
- Regulável por botão tátil

LED INSIDE | IRC 80

Up	3800lm	4000K
Down	3800lm	

Variante	Art. n.º	EUR
preto	1005390	799,00
Branco	1005391	799,00
Prateado	1006343	799,00

132660 + 1000580 296 + 449
155790 + 155592 447 + 449
155780 + 155592 447 + 449


155780 + 1004773 447 + 448

FENDA
TL, E27

IP 20 IK03 200

220-240V ~50/60Hz
Material: aço

• Ficha Euro e interruptor

SOCKET INSIDE <60 W

Casquilho: 1xE27

Variante	Art. n.º	EUR
● preto	**155780**	**80,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005303 | 9,60 EUR

FENDA
FL, E27

IP 20 IK03 200

220-240V ~50/60Hz
Material: aço/plástico

• Ficha Euro e interruptor

SOCKET INSIDE <60 W

Casquilho: 1xE27

Variante	Art. n.º	EUR
● preto	**155790**	**141,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EE=F
13kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005302 | 12,25 EUR

FENDA
TL, E27



IP 20 IK03 180

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/plástico

• Ficha Euro e interruptor

SOCKET INSIDE <40 W

Casquilho: 1xE27

Variante	Art. n.º	EUR
● preto	**155540**	**80,00**

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005265 | 26,50 EUR

FENDA
FL, E27



IP 20 IK03 330

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

- Interruptor na parte superior da luminária
- Ficha Euro

SOCKET INSIDE <40 W

Casquilho: 1xE27

Variante	Art. n.º	EUR
preto	155490	132,00

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EE=F
13kWh/1000h

Art. N.º: 1005302 | 12,25 EUR

FENDA BOW BASIS
FL, E27



IP 20 IK03 180° 200

220-240V ~50/60Hz
Material: aço

- Peso máx. permitido do abajur 900 g
- Ficha Euro e interruptor

SOCKET INSIDE <25 W

Casquilho: 1xE27 Máx. C: 17,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
preto	1003029	248,00
Cromado	1000763	262,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EE=F
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005303 | 9,60 EUR

FENDA
15 cm, Redondo

A: 40 cm
Ø: 15 cm
Material: têxtil/aço

Variante	Art. n.º	EUR
Preto/cobre	156152	53,00
Branco	156141	44,75
Cinzento	1004773	44,75
Bege	156143	44,75

FENDA
30 cm, Redondo

A: 20 cm
Ø: 30 cm
Material: têxtil/aço

Variante	Art. n.º	EUR
Preto/cobre	155592	70,00
Branco	155582	53,00
Cinzento	1004774	53,00
Bege	155583	53,00

FENDA
Ø 45 cm, Redondo

A: 28 cm
Ø: 45,5 cm
Material: têxtil/aço

Variante	Art. n.º	EUR
Preto/cobre	156122	88,00
Branco	156111	83,00
Cinzento	1004775	83,00
Bege	156113	83,00

FENDA
Ø 70 cm, Redondo

A: 36 cm
Ø: 70 cm
Material: têxtil/aço

• Não é adequado para Fenda Bow.

Variante	Art. n.º	EUR
Preto/cobre	1000580	129,00
Branco	1000579	112,00

MIX & MATCH FENDA

FENDA Ø15

Preto | *156152*
Branco | *156141*
Bege | *156143*
Cinzento | *1004773*

FENDA Ø30

Preto | *155592*
Branco | *155582*
Bege | *155583*
Cinzento | *1004774*

FENDA Ø45

Preto | *156122*
Branco | *156111*
Bege | *156113*
Cinzento | *1004775*





FENDA BOW

Preto | *1003029*
Cromado | *1000763*

FENDA TL

Preto | *155780*

FENDA FL

Preto | *155790*

FENDA TL

Preto | *155540*



FENDA FL

Preto | *155490*

Combine os produtos SLV Mix & Match de acordo com o seu gosto. Perfeitamente compatíveis entre si, encontra artigos a combinar não só na família FENDA mas também entre as famílias de produtos FENDA e FITU. Identifica os produtos SLV Mix & Match pelo seguinte símbolo:

MIX match

FENDA Ø70

Preto | *1000580*
Branco | *1000579*



FENDA Ø12,5

Glass Shade

Castanho | *1000773*

A FITU CRANE também pode ser combinada com os abajures FENDA e FENDA PD

FENDA PD

Preto | *132660*
Branco | *132661*
Cromado | *132662*

FENDA CL

Preto | *155550*
Branco | *155551*

FITU CRANE BASE

Preto | *1004682*

FITU PD

Preto | *132690*
Branco | *132691*

KARPO
TL



Switch | IP 20 | 40° | L70B50 | 330° | 90° | 230

200-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 6,2W
Material: alumínio

- Interruptor na cabeça da luminária
- Ficha com transformador

LED INSIDE | IRC 90

Down | 360lm 430lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● preto		
360 lm	**1001461**	**186,00**
○ Branco		
430 lm	**1001460**	**186,00**

KARPO
FL



Switch | IP 20 | 40° | L70B50 | 330° | 90° | 230

200-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 6,2W
Material: alumínio

- Interruptor na cabeça da luminária
- Ficha com transformador

LED INSIDE | IRC 90

Down | 360lm 430lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● preto		
360 lm	**1001463**	**242,00**
○ Branco		
430 lm	**1001462**	**242,00**





PHELIA
FL, E27



IP 20 | IK03 | 350° | 90° | 200

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

- Interruptor na cabeça da luminária
- Ficha de segurança e interruptor

SOCKET INSIDE <23 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 5,3 cm | C: 18 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● preto	146010	242,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005303 | 9,60 EUR

TONILA
TL



Switch | IP 20 | L70B50

Funcionamento com bateria de 5V
Potência total: 1,6W
Material: alumínio/plástico

- Bateria de 3,6 V 2000 mAh incluída
- Sem fonte de alimentação, requer um carregador USB de 5 V CC/1-2 A. Para cabo de carregamento MINI USB.
- Botão com possibilidade de regulação de intensidade de 3 níveis.

LED INSIDE IRC 80

Down | 90lm | 2700K

Variante	Art. n.º	EUR
● preto	1002583	118,00

MAGANDA
TL

CCT



IP 44 | IK02 | L70B50 | 340° | 90° | 200

100-240V ~50/60Hz | 12V
Potência total: 4,8W
Material: aço/vidro

- Botão com possibilidade de alteração da temperatura de cor (2700/3000/4000K).
- Ficha schuko IP44

LED INSIDE IRC 90

45lm | 2700K | 48lm | 3000K | 51lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
◑ Cromado/fosco	1004970	181,00

1006672 469
1006623 475
1006834 471

NEW

NUMINOS® XS | 468

NEW

NUMINOS® S | 468

NEW

NUMINOS® XS | 470

NEW

NUMINOS® S | 470

NEW

IN-LINE 22 | 473

NEW

IN-LINE 22 | 473

NEW

IN-LINE 44 | 475

NEW

IN-LINE 44 | 475

NEW

IN-LINE 24 | 477

NEW

IN-LINE 46 | 477

1006623 + 1006617 475 + 473

NEW

CALHA ELETRIFICADA 48V

Calha eletrificada saliente DALI



	1 m	1 m	2 m	2 m
Tensão nominal (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Intensidade máx. de corrente (A)	16	16	16	16
Carga mec. máx.	5 kg	5 kg	10 kg	10 kg
Cor	● Preto	○ Branco	● Preto	○ Branco
Material	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
C x L x A (cm)	100 x 2,62 x 2,26	100 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26
Art. n.º	**1006541** ●	**1006542** ●	**1006543** ●	**1006544** ●
EUR	**49,00**	**49,00**	**84,00**	**84,00**

	3 m	3 m	4 m	4 m
Tensão nominal (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Intensidade máx. de corrente (A)	16	16	16	16
Carga mec. máx.	15 kg	15 kg	20 kg	20 kg
Cor	● Preto	○ Branco	● Preto	○ Branco
Material	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
C x L x A (cm)	300 x 2,62 x 2,26	300 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26
Art. n.º	**1006545** ●	**1006546** ●	**1006547** ●	**1006548** ●
EUR	**132,00**	**132,00**	**180,00**	**180,00**

NEW

CALHA ELETRIFICADA 48V

Calha eletrificada saliente DALI
Guia de planeamento e visão geral de acessórios



[1] Tenha em atenção que conectores elétricos e mecânicos têm de ser sempre instalados juntos.
[2] A fonte de alimentação deve ser colocada externamente.

Alimentador de extremidade, direita
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 9,7 cm | L: 1,6 cm | A: 1,9 cm

● Preto	Art. n.º	**1006567**	**14,00 EUR**
○ Branco		**1006568**	**14,00 EUR**

Alimentador de extremidade, esquerda
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 9,7 cm | L: 1,6 cm | A: 1,9 cm

● Preto	Art. n.º	**1006565**	**14,00 EUR**
○ Branco		**1006566**	**14,00 EUR**

Conector em L mecânico, p/ calha eletrificada saliente padrão, direita, (p/ instalação no teto)
Alumínio
C: 7,1 cm | L: 7,1 cm | A: 2,19 cm

● Preto	Art. n.º	**1006577**	**21,00 EUR**
○ Branco		**1006578**	**21,00 EUR**

Conector em L mecânico, p/ calha eletrificada saliente padrão, esquerda, (p/ instalação no teto)
Alumínio
C: 7,1 cm | L: 7,1 cm | A: 2,19 cm

● Preto	Art. n.º	**1006575**	**21,00 EUR**
○ Branco		**1006576**	**21,00 EUR**

Conector em L mecânico, p/ calha eletrificada saliente, padrão, Stereo, (parede/teto)
Alumínio
C: 8,4 cm | L: 2,62 cm | A: 8,4 cm

● Preto	Art. n.º	**1006579**	**21,00 EUR**
○ Branco		**1006580**	**21,00 EUR**

Conector em L elétrico, DALI
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 11,4 cm | L: 11,4 cm | A: 1,9 cm

● Preto	Art. n.º	**1006571**	**27,00 EUR**
○ Branco		**1006572**	**27,00 EUR**

Conector longitudinal elétrico, DALI
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 14,4 cm | L: 1,6 cm | A: 1,9 cm

● Preto	Art. n.º	**1006569**	**21,00 EUR**
○ Branco		**1006570**	**21,00 EUR**

Conector flexível, elétrico, DALI
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 23 cm | L: 1,6 cm | A: 1,9 cm

● Preto	Art. n.º	**1006573**	**29,00 EUR**
○ Branco		**1006574**	**29,00 EUR**

Caixa de transformador incl. alimentador de extremidade direita, DALI
Policarbonato (PC)
C: 23,3 cm | L: 10,1 cm | A: 4,1 cm

● Preto	Art. n.º	**1007137**	**35,00 EUR**
○ Branco		**1007138**	**35,00 EUR**

Caixa de transformador incl. alimentador de extremidade esquerdo, DALI
Policarbonato (PC)
C: 23,3 cm | L: 10,1 cm | A: 4,1 cm

● Preto	Art. n.º	**1007083**	**35,00 EUR**
○ Branco		**1007084**	**35,00 EUR**

Transformador 48V | 60W
Policarbonato (PC)
C: 18 cm | L: 4,5 cm | A: 2,7 cm

○ Branco	Art. n.º	**1006613**	**59,00 EUR**

Transformador 48V | 150W
Metal/Policarbonato (PC)
C: 19,05 cm | L: 8,8 cm | A: 3,55 cm

● Preto	Art. n.º	**1006614**	**129,00 EUR**

Cobertura, 20 mm p/ estrutura de calha padrão, 2 m
Alumínio /policarbonato (PC)
C: 200 cm | L: 2 cm | A: 0,6 cm

● Preto	Art. n.º	**1006611**	**9,90 EUR**
○ Branco		**1006612**	**9,90 EUR**

Tampa p/ calha eletrificada saliente padrão
Policarbonato (PC)
C: 2,6 cm | L: 0,2 cm | A: 2,2 cm

● Preto	Art. n.º	**1006593**	**3,50 EUR**
○ Branco		**1006594**	**3,50 EUR**

Placa de reforço de calhas p/ calha eletrificada saliente
Aço
C: 5 cm | L: 1,32 cm | A: 0,25 cm

● Cinzento	Art. n.º	**1006609**	**8,80 EUR**

Placa de reforço de calhas com conjunto de suspensão, cabo de aço de 3 m
Aço
C: 12 cm | L: 2,7 cm

● Preto	Art. n.º	**1006603**	**21,00 EUR**
○ Branco		**1006604**	**21,00 EUR**

Placa de reforço de calhas com conjunto de suspensão, haste de 1 m
Aço
C: 12 cm | L: 2,7 cm

● Preto	Art. n.º	**1006601**	**21,00 EUR**
○ Branco		**1006602**	**21,00 EUR**

Estrutura suspensa, haste de 1 m
Aço
L: 2,9 cm

● Preto	Art. n.º	**1006605**	**18,00 EUR**
○ Branco		**1006606**	**18,00 EUR**

Estrutura suspensa, cabo de aço de 3 m
Aço
L: 2,9 cm

● Preto	Art. n.º	**1006607**	**18,00 EUR**
○ Branco		**1006608**	**18,00 EUR**

Grampo de fixação
Alumínio
C: 3 cm | L: 2,72 cm | A: 1,05 cm

● Preto	Art. n.º	**1006599**	**7,50 EUR**
○ Branco		**1006600**	**7,50 EUR**


1006726 + 1006623 + 1006617 469 + 475 + 473

NEW

CALHA ELETRIFICADA 48V

Calha eletrificada saliente em profundidade DALI



	1 m	1 m	2 m	2 m
Tensão nominal (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Intensidade máx. de corrente (A)	16	16	16	16
Carga mec. máx.	5 kg	5 kg	10 kg	10 kg
Cor	● Preto	○ Branco	● Preto	○ Branco
Material	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
C x L x A (cm)	100 x 2,62 x 4,72	100 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72
Art. n.º	**1006549** ●	**1006550** ●	**1006551** ●	**1006552** ●
EUR	**59,00**	**59,00**	**115,00**	**115,00**

	3 m	3 m	4 m	4 m
Tensão nominal (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Intensidade máx. de corrente (A)	16	16	16	16
Carga mec. máx.	15 kg	15 kg	20 kg	20 kg
Cor	● Preto	○ Branco	● Preto	○ Branco
Material	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
C x L x A (cm)	300 x 2,62 x 4,72	300 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72
Art. n.º	**1006553** ●	**1006554** ●	**1006555** ●	**1006556** ●
EUR	**170,00**	**170,00**	**228,00**	**228,00**

NEW

CALHA ELETRIFICADA 48V

Calha eletrificada saliente em profundidade DALI
Guia de planeamento e visão geral de acessórios



[1] Tenha em atenção que conectores elétricos e mecânicos têm de ser sempre instalados juntos.
[2] A fonte de alimentação deve ser colocada externamente.

Alimentador de extremidade, direita
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 9,7 cm | L: 1,6 cm | A: 1,9 cm

● Preto	Art. n.º	**1006567**	**14,00 EUR**
○ Branco		**1006568**	**14,00 EUR**

Alimentador de extremidade, esquerda
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 9,7 cm | L: 1,6 cm | A: 1,9 cm

● Preto	Art. n.º	**1006565**	**14,00 EUR**
○ Branco		**1006566**	**14,00 EUR**

Conector em L mecânico p/ calha eletrificada saliente em profundidade, direita, (p/ instalação no teto)
Alumínio
C: 7.,1 cm | L: 7,1 cm | A: 4,7 cm

● Preto	Art. n.º	**1006583**	**29,00 EUR**
○ Branco		**1006584**	**29,00 EUR**

Conector em L mecânico p/ calha eletrificada saliente em profundidade, esquerda, (p/ instalação no teto)
Alumínio
C: 7.,1 cm | L: 7,1 cm | A: 4,7 cm

● Preto	Art. n.º	**1006581**	**29,00 EUR**
○ Branco		**1006582**	**29,00 EUR**

Conector em L mecânico, p/ calha eletrificada saliente, em profundidade, Stereo (parede/teto)
Alumínio
C: 8,4 cm | L: 8,4 cm | A: 4,7 cm

● Preto	Art. n.º	**1006585**	**29,00 EUR**
○ Branco		**1006586**	**29,00 EUR**

Conector em L elétrico, DALI
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 11,4 cm | L: 11,4 cm | A: 1,9 cm

● Preto	Art. n.º	**1006571**	**27,00 EUR**
○ Branco		**1006572**	**27,00 EUR**

Conector longitudinal elétrico, DALI
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 14,4 cm | L: 1,6 cm | A: 1,9 cm

● Preto	Art. n.º	**1006569**	**21,00 EUR**
○ Branco		**1006570**	**21,00 EUR**

Conector flexível, elétrico, DALI
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 23 cm | L: 1,6 cm | A: 1,9 cm

● Preto	Art. n.º	**1006573**	**29,00 EUR**
○ Branco		**1006574**	**29,00 EUR**

Caixa de transformador incl. alimentador de extremidade direita, DALI
Policarbonato (PC)
C: 23,3 cm | L: 10,1 cm | A: 4,1 cm

● Preto	Art. n.º	**1007137**	**35,00 EUR**
○ Branco		**1007138**	**35,00 EUR**

Caixa de transformador incl. alimentador de extremidade esquerdo, DALI
Policarbonato (PC)
C: 23,3 cm | L: 10,1 cm | A: 4,1 cm

● Preto	Art. n.º	**1007083**	**35,00 EUR**
○ Branco		**1007084**	**35,00 EUR**

Transformador 48V | 60W
Policarbonato (PC)
C: 18 cm | L: 4,5 cm | A: 2,7 cm

○ Branco	Art. n.º	**1006613**	**59,00 EUR**

Transformador 48V | 150W
Metal/Policarbonato (PC)
C: 19,05 cm | L: 8,8 cm | A: 3,55 cm

● Preto	Art. n.º	**1006614**	**129,00 EUR**

Tampa de calha, 26 mm, p/ calha eletrificada saliente em profundidade e de montagem encastrada, 2 m
Policarbonato (PC)
C: 200 cm | L: 26 cm | A: 6 cm

● Preto	Art. n.º	**1007188**	**12,00 EUR**
○ Branco		**1007189**	**12,00 EUR**

Tampa p/ calha eletrificada saliente em profundidade
Policarbonato (PC)
C: 2,6 cm | L: 0,2 cm | A: 4,7 cm

● Preto	Art. n.º	**1006595**	**6,50 EUR**
○ Branco		**1006596**	**6,50 EUR**

Placa de reforço de calhas p/ calha eletrificada saliente
Aço
C: 5 cm | L: 1,32 cm | A: 0,25 cm

● Cinzento	Art. n.º	**1006609**	**8,80 EUR**

Placa de reforço de calhas com conjunto de suspensão, cabo de aço de 3 m
Aço
C: 12 cm | L: 2,7 cm

● Preto	Art. n.º	**1006603**	**21,00 EUR**
○ Branco		**1006604**	**21,00 EUR**

Placa de reforço de calhas com conjunto de suspensão, haste de 1 m
Aço
C: 12 cm | L: 2,7 cm

● Preto	Art. n.º	**1006601**	**21,00 EUR**
○ Branco		**1006602**	**21,00 EUR**

Estrutura suspensa, haste de 1 m
Aço
L: 2,9 cm

● Preto	Art. n.º	**1006605**	**18,00 EUR**
○ Branco		**1006606**	**18,00 EUR**

Estrutura suspensa, cabo de aço de 3 m
Aço
L: 2,9 cm

● Preto	Art. n.º	**1006607**	**18,00 EUR**
○ Branco		**1006608**	**18,00 EUR**



Grampo de fixação
Alumínio
C: 3 cm | L: 2,72 cm | A: 1,05 cm

● Preto	Art. n.º	**1006599**	**7,50 EUR**
○ Branco		**1006600**	**7,50 EUR**



1006783 + 1006672 + 1006635 471 + 471 + 475

NEW

CALHA ELETRIFICADA 48V

Calha eletrificada de montagem encastrada DALI



	1 m	1 m	2 m	2 m
Tensão nominal (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Intensidade máx. de corrente (A)	16	16	16	16
Carga mec. máx.	5 kg	5 kg	10 kg	10 kg
Cor	● Preto	○ Branco	● Preto	○ Branco
Material	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
C x L x A (cm)	100 x 7,4 x 4,7	100 x 7,4 x 4,7	200 x 7,4 x 4,7	200 x 7,4 x 4,7
Art. n.º	**1006557** ●	**1006558** ●	**1006559** ●	**1006560** ●
EUR	**79,00**	**79,00**	**138,00**	**138,00**

	3 m	3 m	4 m	4 m
Tensão nominal (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Intensidade máx. de corrente (A)	16	16	16	16
Carga mec. máx.	15 kg	15 kg	20 kg	20 kg
Cor	● Preto	○ Branco	● Preto	○ Branco
Material	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
C x L x A (cm)	300 x 7,4 x 4,7	300 x 7,4 x 4,7	400 x 7,4 x 4,7	400 x 7,4 x 4,7
Art. n.º	**1006561** ●	**1006562** ●	**1006563** ●	**1006564** ●
EUR	**178,00**	**178,00**	**256,00**	**256,00**

NEW

CALHA ELETRIFICADA 48V

Calha eletrificada de montagem encastrada DALI
Guia de planeamento e visão geral de acessórios



[1] Tenha em atenção que conectores elétricos e mecânicos têm de ser sempre instalados juntos.
[2] A fonte de alimentação deve ser colocada externamente.

Alimentador de extremidade, direita
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 9,7 cm | L: 1,6 cm | A: 1,9 cm

● Preto	Art. n.º	**1006567**	**14,00 EUR**
○ Branco		**1006568**	**14,00 EUR**

Alimentador de extremidade, esquerda
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 9,7 cm | L: 1,6 cm | A: 1,9 cm

● Preto	Art. n.º	**1006565**	**14,00 EUR**
○ Branco		**1006566**	**14,00 EUR**

Conector em L mecânico p/ calha eletrificada de montagem encastrada em profundidade, direita (p/ instalação no teto)
Alumínio
C: 9,5 cm | L: 9,5 cm | A: 4,7 cm

● Preto	Art. n.º	**1006589**	**32,00 EUR**
○ Branco		**1006590**	**32,00 EUR**

Conector em L mecânico p/ calha eletrificada de montagem encastrada em profundidade, esquerda (p/ instalação no teto)
Alumínio
C: 9,5 cm | L: 9,5 cm | A: 4,7 cm

● Preto	Art. n.º	**1006587**	**32,00 EUR**
○ Branco		**1006588**	**32,00 EUR**

Conector em L mecânico, p/ calha eletrificada de montagem encastrada, profundidade, Stereo, (parede/teto)
Alumínio
C: 8,1 cm | L: 7,4 cm | A: 8,1 cm

● Preto	Art. n.º	**1006591**	**32,00 EUR**
○ Branco		**1006592**	**32,00 EUR**

Conector em L elétrico, DALI
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 11,4 cm | L: 11,4 cm | A: 1,9 cm

● Preto	Art. n.º	**1006571**	**27,00 EUR**
○ Branco		**1006572**	**27,00 EUR**

Conector longitudinal elétrico, DALI
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 14,4 cm | L: 1,6 cm | A: 1,9 cm

● Preto	Art. n.º	**1006569**	**21,00 EUR**
○ Branco		**1006570**	**21,00 EUR**

Conector flexível, elétrico, DALI
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 23 cm | L: 1,6 cm | A: 1,9 cm

● Preto	Art. n.º	**1006573**	**29,00 EUR**
○ Branco		**1006574**	**29,00 EUR**

Caixa de transformador incl. alimentador de extremidade direita, DALI
Policarbonato (PC)
C: 23,3 cm | L: 10,1 cm | A: 4,1 cm

● Preto	Art. n.º	**1007137**	**35,00 EUR**
○ Branco		**1007138**	**35,00 EUR**

Caixa de transformador incl. alimentador de extremidade esquerdo, DALI
Policarbonato (PC)
C: 23,3 cm | L: 10,1 cm | A: 4,1 cm

● Preto	Art. n.º	**1007083**	**35,00 EUR**
○ Branco		**1007084**	**35,00 EUR**

Transformador 48V | 60W
Policarbonato (PC)
C: 18 cm | L: 4,5 cm | A: 2,7 cm

○ Branco	Art. n.º	**1006613**	**59,00 EUR**

Transformador 48V | 150W
Metal/Policarbonato (PC)
C: 19,05 cm | L: 8,8 cm | A: 3,55 cm

● Preto	Art. n.º	**1006614**	**129,00 EUR**

Cobertura de calha, 26 mm, 2 m
Policarbonato (PC)
C: 200 cm | L: 26 cm | A: 6 cm

● Preto	Art. n.º	**1007188**	**12,00 EUR**
○ Branco		**1007189**	**12,00 EUR**

Tampa p/ calha eletrificada montagem encastrada
Policarbonato (PC)
C: 3,4 cm | L: 0,2 cm | A: 4,7 cm

● Preto	Art. n.º	**1006597**	**3,50 EUR**
○ Branco		**1006598**	**3,50 EUR**

Conj. placas de reforço de calhas p/ calha eletrificada montagem encastrada
Aço
C: 6,3 cm | L: 0,76 cm | A: 0,25 cm

● Cinzento	Art. n.º	**1006610**	**8,80 EUR**

Placa de reforço de calhas com conjunto de suspensão, cabo de aço de 3 m
Aço
C: 12 cm | L: 2,7 cm

● Preto	Art. n.º	**1006603**	**21,00 EUR**
○ Branco		**1006604**	**21,00 EUR**

Placa de reforço de calhas com conjunto de suspensão, haste de 1 m
Aço
C: 12 cm | L: 2,7 cm

● Preto	Art. n.º	**1006601**	**21,00 EUR**
○ Branco		**1006602**	**21,00 EUR**

Estrutura suspensa, haste de 1 m
Aço
L: 2,9 cm

● Preto	Art. n.º	**1006605**	**18,00 EUR**
○ Branco		**1006606**	**18,00 EUR**

Estrutura suspensa, cabo de aço de 3 m
Aço
L: 2,9 cm

● Preto	Art. n.º	**1006607**	**18,00 EUR**
○ Branco		**1006608**	**18,00 EUR**



Grampo de fixação
Alumínio
C: 3 cm | L: 2,72 cm | A: 1,05 cm

● Preto	Art. n.º	**1006599**	**7,50 EUR**
○ Branco		**1006600**	**7,50 EUR**



1006635 + 1006729 475 + 469

NUMINOS® XS
48V, DALI





NUMINOS® S
48V, DALI



NUMINOS® SPOT
48V

LED INSIDE

IP 20 | IK02 | 20° | UGR 16 | L80B50 | 350° | 90°

XS 48V | 200mA
Potência total: 8,7W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

S 48V | 350mA
Potência total: 16W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

	Dali	2700K	20°	640lm	**1006651**	**175,00 EUR**	100lm	**1006705**	**185,00 EUR**
			40°	620lm	**1006654**	**175,00 EUR**	970lm	**1006708**	**185,00 EUR**
			55°	640lm	**1006657**	**175,00 EUR**	960lm	**1006711**	**185,00 EUR**
		3000K	20°	700lm	**1006669**	**175,00 EUR**	1060lm	**1006723**	**185,00 EUR**
			40°	670lm	**1006672**	**175,00 EUR**	1030lm	**1006726**	**185,00 EUR**
			55°	690lm	**1006675**	**175,00 EUR**	1030lm	**1006729**	**185,00 EUR**
	Dali	2700K	20°	670lm	**1006652**	**175,00 EUR**	1020lm	**1006706**	**185,00 EUR**
			40°	650lm	**1006655**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006709**	**185,00 EUR**
			55°	670lm	**1006658**	**175,00 EUR**	1030lm	**1006712**	**185,00 EUR**
		3000K	20°	730lm	**1006670**	**175,00 EUR**	1120lm	**1006724**	**185,00 EUR**
			40°	700lm	**1006673**	**175,00 EUR**	1120lm	**1006727**	**185,00 EUR**
			55°	720lm	**1006676**	**175,00 EUR**	1120lm	**1006730**	**185,00 EUR**
	Dali	2700K	20°	670lm	**1006653**	**175,00 EUR**	960lm	**1006707**	**185,00 EUR**
			40°	650lm	**1006656**	**175,00 EUR**	1000lm	**1006710**	**185,00 EUR**
			55°	670lm	**1006659**	**175,00 EUR**	980lm	**1006713**	**185,00 EUR**
		3000K	20°	730lm	**1006671**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006725**	**185,00 EUR**
			40°	700lm	**1006674**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006728**	**185,00 EUR**
			55°	720lm	**1006677**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006731**	**185,00 EUR**
	Dali	2700K	20°	670lm	**1006661**	**175,00 EUR**	1020lm	**1006715**	**185,00 EUR**
			40°	650lm	**1006664**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006718**	**185,00 EUR**
			55°	670lm	**1006667**	**175,00 EUR**	1030lm	**1006721**	**185,00 EUR**
		3000K	20°	730lm	**1006679**	**175,00 EUR**	1120lm	**1006733**	**185,00 EUR**
			40°	700lm	**1006682**	**175,00 EUR**	1120lm	**1006736**	**185,00 EUR**
			55°	720lm	**1006685**	**175,00 EUR**	1120lm	**1006739**	**185,00 EUR**
	Dali	2700K	20°	640lm	**1006660**	**175,00 EUR**	1000lm	**1006714**	**185,00 EUR**
			40°	620lm	**1006663**	**175,00 EUR**	970lm	**1006717**	**185,00 EUR**
			55°	640lm	**1006666**	**175,00 EUR**	960lm	**1006720**	**185,00 EUR**
		3000K	20°	700lm	**1006678**	**175,00 EUR**	1060lm	**1006732**	**185,00 EUR**
			40°	670lm	**1006681**	**175,00 EUR**	1030lm	**1006735**	**185,00 EUR**
			55°	690lm	**1006684**	**175,00 EUR**	1030lm	**1006738**	**185,00 EUR**
	Dali	2700K	20°	670lm	**1006662**	**175,00 EUR**	960lm	**1006716**	**185,00 EUR**
			40°	650lm	**1006665**	**175,00 EUR**	1000lm	**1006719**	**185,00 EUR**
			55°	670lm	**1006668**	**175,00 EUR**	980lm	**1006722**	**185,00 EUR**
		3000K	20°	730lm	**1006680**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006734**	**185,00 EUR**
			40°	700lm	**1006683**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006737**	**185,00 EUR**
			55°	720lm	**1006686**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006740**	**185,00 EUR**

Artigo	Art. n.º	EUR
Difusor elíptico | XS		
Transparente	**1005612**	**4,50**
Difusor prismático | XS		
Transparente	**1005613**	**5,30**
Difusor fosco | XS		
Fosco	**1005614**	**5,30**
Difusor favo de mel | XS		
Preto	**1005615**	**8,35**

Artigo	Art. n.º	EUR
Difusor elíptico | S		
Transparente	**1004786**	**4,50**
Difusor prismático | S		
Transparente	**1004787**	**5,30**
Difusor fosco | S		
Fosco	**1004788**	**5,30**
Difusor favo de mel | S		
Preto	**1004789**	**8,35**

Estes projetores também estão disponíveis como variantes de 4000K, mediante pedido (exceto XS). Observe os diferentes prazos de entrega e quantidades mínimas para encomenda.

1006844 471

NUMINOS® XS
48V, DALI



NUMINOS® S
48V, DALI



NUMINOS®
LUMINÁRIA SUSPENSA
48V

IP 20 | IK02 | 20° | UGR 16 | L80B50 | 150

LED INSIDE

XS 48V | 200mA
Potência total: 8,7W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

S 48V | 350mA
Potência total: 16W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

			XS			S		
		20°	460lm	1006759	195,00 EUR	1000lm	1006813	205,00 EUR
	2700K	40°	620lm	1006762	195,00 EUR	970lm	1006816	205,00 EUR
		55°	640lm	1006765	195,00 EUR	960lm	1006819	205,00 EUR
		20°	700lm	1006777	195,00 EUR	1060lm	1006831	205,00 EUR
	3000K	40°	670lm	1006780	195,00 EUR	1030lm	1006834	205,00 EUR
		55°	690lm	1006783	195,00 EUR	1030lm	1006837	205,00 EUR
		20°	670lm	1006760	195,00 EUR	1020lm	1006814	205,00 EUR
	2700K	40°	650lm	1006763	195,00 EUR	1050lm	1006817	205,00 EUR
		55°	670lm	1006766	195,00 EUR	1030lm	1006820	205,00 EUR
		20°	730lm	1006778	195,00 EUR	1120lm	1006832	205,00 EUR
	3000K	40°	700lm	1006781	195,00 EUR	1120lm	1006835	205,00 EUR
		55°	720lm	1006784	195,00 EUR	1120lm	1006838	205,00 EUR
		20°	670lm	1006761	195,00 EUR	960lm	1006815	205,00 EUR
	2700K	40°	650lm	1006764	195,00 EUR	1000lm	1006818	205,00 EUR
		55°	670lm	1006767	195,00 EUR	980lm	1006821	205,00 EUR
		20°	730lm	1006779	195,00 EUR	1050lm	1006833	205,00 EUR
	3000K	40°	700lm	1006782	195,00 EUR	1050lm	1006836	205,00 EUR
		55°	720lm	1006785	195,00 EUR	1050lm	1006839	205,00 EUR
		20°	670lm	1006769	195,00 EUR	1020lm	1006823	205,00 EUR
	2700K	40°	650lm	1006772	195,00 EUR	1050lm	1006826	205,00 EUR
		55°	670lm	1006775	195,00 EUR	1030lm	1006829	205,00 EUR
		20°	730lm	1006787	195,00 EUR	1120lm	1006841	205,00 EUR
	3000K	40°	700lm	1006790	195,00 EUR	1120lm	1006844	205,00 EUR
		55°	720lm	1006793	195,00 EUR	1120lm	1006847	205,00 EUR
		20°	620lm	1006771	195,00 EUR	1000lm	1006822	205,00 EUR
	2700K	40°	640lm	1006768	195,00 EUR	970lm	1006825	205,00 EUR
		55°	640lm	1006774	195,00 EUR	960lm	1006828	205,00 EUR
		20°	700lm	1006786	195,00 EUR	1060lm	1006840	205,00 EUR
	3000K	40°	670lm	1006789	195,00 EUR	1030lm	1006843	205,00 EUR
		55°	690lm	1006792	195,00 EUR	1030lm	1006846	205,00 EUR
		20°	670lm	1006770	195,00 EUR	960lm	1006824	205,00 EUR
	2700K	40°	650lm	1006773	195,00 EUR	1000lm	1006827	205,00 EUR
		55°	670lm	1006776	195,00 EUR	980lm	1006830	205,00 EUR
		20°	730lm	1006788	195,00 EUR	1050lm	1006842	205,00 EUR
	3000K	40°	700lm	1006791	195,00 EUR	1050lm	1006845	205,00 EUR
		55°	720lm	1006794	195,00 EUR	1050lm	1006848	205,00 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Difusor elíptico | XS		
Transparente	1005612	4,50
Difusor prismático | XS		
Transparente	1005613	5,30
Difusor fosco | XS		
Fosco	1005614	5,30
Difusor favo de mel | XS		
Preto	1005615	8,35

Artigo	Art. n.º	EUR
Difusor elíptico | S		
Transparente	1004786	4,50
Difusor prismático | S		
Transparente	1004787	5,30
Difusor fosco | S		
Fosco	1004788	5,30
Difusor favo de mel | S		
Preto	1004789	8,35

Estes projetores também estão disponíveis como variantes de 4000K, mediante pedido (exceto XS). Observe os diferentes prazos de entrega e quantidades mínimas para encomenda.


1006654 + 1006633 + 1006627 469 + 475 + 473

IN-LINE 22
48V, opal, DALI



Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 95° | UGR 28 | L80B50

48V | 350mA
Consumo de energia: 6W
Potência total: 7,3W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 90

Down	540lm | 2700K 570lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 540lm | 2700K	**1006615**	**125,00**
● Preto 570lm | 3000K	**1006617**	**125,00**
○ Branco 540lm | 2700K	**1006616**	**125,00**
○ Branco 570lm | 3000K	**1006618**	**125,00**

IN-LINE 22
48V, Darklight Reflector, DALI



Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 35° | UGR 16 | L80B50

48V | 350mA
Consumo de energia: 6W
Potência total: 7,3W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

LED INSIDE | IRC 90

Down	580lm | 2700K 610lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 580lm | 2700K	**1006627**	**140,00**
● Preto 610lm | 3000K	**1006629**	**140,00**
○ Branco 580lm | 2700K	**1006628**	**140,00**
○ Branco 610lm | 3000K	**1006630**	**140,00**

1006633 + 1006654 475 + 469



IN-LINE 44
48V, opal, DALI





Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 95° | UGR 28 | L80B50

48V | 350mA
Consumo de energia: 12W
Potência total: 14W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

LED INSIDE | IRC 90

Down	1140lm | 2700K 1180lm | 3000K	

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 1140lm | 2700K	**1006621**	**184,00**
● Preto 1180lm | 3000K	**1006623**	**184,00**
○ Branco 1140lm | 2700K	**1006622**	**184,00**
○ Branco 1180lm | 3000K	**1006624**	**184,00**

IN-LINE 44
48V, Darklight Reflector, DALI



Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 35° | UGR 16 | L80B50

48V | 350mA
Consumo de energia: 12W
Potência total: 14W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 90

Down	1180lm | 2700K 1230lm | 3000K	

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 1180lm | 2700K	**1006633**	**199,00**
● Preto 1230lm | 3000K	**1006635**	**199,00**
○ Branco 1180lm | 2700K	**1006634**	**199,00**
○ Branco 1230lm | 3000K	**1006636**	**199,00**



1006682 + 1006648 469 + 477



IN-LINE 24
48V, Move, Darklight Reflector, DALI



Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 35° | UGR 16 | L80B50 | 180°

48V | 350mA
Consumo de energia: 6W
Potência total: 7,3W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

LED INSIDE | IRC 90

Down	580lm | 2700K 610lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 580lm | 2700K	**1006639**	**150,00**
● Preto 610lm | 3000K	**1006641**	**150,00**
○ Branco 580lm | 2700K	**1006640**	**150,00**
○ Branco 610lm | 3000K	**1006642**	**150,00**

IN-LINE 46
48V, Move, Darklight Reflector, DALI



Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 35° | UGR 16 | L80B50 | 180°

48V | 350mA
Consumo de energia: 12W
Potência total: 14W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

LED INSIDE | IRC 90

Down	1180lm | 2700K 1230lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 1180lm | 2700K	**1006645**	**209,00**
● Preto 1230lm | 3000K	**1006647**	**209,00**
○ Branco 1180lm | 2700K	**1006646**	**209,00**
○ Branco 1230lm | 3000K	**1006648**	**209,00**

CRIE O SEU CONJUNTO

Selecione a sua variante de calha eletrificada no comprimento certo, na cor desejada e com o tipo de instalação preferido. Decida sobre a variante de montagem encastrada ou uma das duas variantes salientes. Com as luminárias NUMINOS® e IN-LINE especialmente concebidas para o sistema de 48V da SLV, elas são particularmente flexíveis e enquadram perfeitamente o ambiente.



SELECIONE A SUA CALHA ELETRIFICADA

CALHA ELETRIFICADA SALIENTE STANDARD

CALHA ELETRIFICADA SALIENTE EM PROFUNDIDADE



CALHA ELETRIFICADA DE MONTAGEM ENCASTRADA



SELECIONE O TIPO DE INSTALAÇÃO

SALIENTE

ENCASTRAR

SELECIONE AS SUAS LUMINÁRIAS

NUMINOS®
PROJETOR E LUMINÁRIA SUSPENSA

IN-LINE, IN-LINE DARKLIGHT REFLECTOR E IN-LINE MOVE

SELECIONE OS SEUS ACESSÓRIOS

DIVERSOS CONECTORES, COBERTURAS, SUSPENSÕES, FONTES DE ALIMENTAÇÃO E MUITO MAIS

139100 489

SOCKET

ASMARA | 486

SOCKET

TELESKOP | 486

SOCKET

COSMIC | 487

SOCKET

SYROS | 489

SOCKET

SALUNA | 489

LED

DURNO | 489

LED

PLYTTA | 490

LED

NOBLO® SPOT | 491

LED

COMET LED | 491

SOCKET

COMET | 491

TENSEO, Cabo de baixa tensão 4 mm², 10 m

	10 m	10 m	10 m
Tensão máx. (V)	48	48	48
Intensidade máx. de corrente (A)	25	25	25
Cor	● Preto	○ Branco	○ Transparente
Material	Cobre/plástico	Cobre/plástico	Cobre/plástico
Diâmetro (cm)/Comprimento (cm)	0,4 / 1000	0,4 / 1000	0,4 / 1000
Art. n.º	**1002602**	**1002603**	**1002604**
EUR	**29,25**	**29,25**	**29,25**

TENSEO, Cabo de baixa tensão 4 mm², 20 m

	20 m	20 m	20 m
Tensão máx.	48	48	48
Intensidade máx. de corrente (A)	25	25	25
Cor	● Preto	○ Branco	○ Transparente
Material	Cobre/plástico	Cobre/plástico	Cobre/plástico
Diâmetro (cm)/Comprimento (cm)	0,4 / 2000	0,4 / 2000	0,4 / 2000
Art. n.º	**139030**	**139031**	**139024**
EUR	**48,75**	**48,75**	**48,75**

TENSEO, Cabo de baixa tensão 4 mm², 100 m

	100 m	100 m	100 m
Tensão máx. (V)	48	48	48
Intensidade máx. de corrente (A)	25	25	25
Cor	● Preto	○ Branco	◌ Transparente
Material	Cobre/plástico	Cobre/plástico	Cobre/plástico
Diâmetro (cm)/Comprimento (cm)	0,4 / 10000	0,4 / 10000	0,4 / 10000
Art. n.º	**139040**	**139041**	**139004**
EUR	**244,00**	**244,00**	**244,00**

TENSEO, Cabo de baixa tensão 6 mm², 20 m

	20 m	20 m	20 m
Tensão máx. (V)	48	48	48
Intensidade máx. de corrente (A)	25	25	25
Cor	● Preto	○ Branco	◌ Transparente
Material	Cobre/plástico	Cobre/plástico	Cobre/plástico
Diâmetro (cm)/Comprimento (cm)	0,6 / 2000	0,6 / 2000	0,6 / 2000
Art. n.º	**139050**	**139051**	**139026**
EUR	**58,00**	**58,00**	**58,00**

TENSEO, Cabo de baixa tensão 6 mm², 100 m

	100 m	100 m	100 m
Tensão máx. (V)	48	48	48
Intensidade máx. de corrente (A)	25	25	25
Cor	● Preto	○ Branco	○ Transparente
Material	Cobre/plástico	Cobre/plástico	Cobre/plástico
Diâmetro (cm)/Comprimento (cm)	0,6 / 10000	0,6 / 10000	0,6 / 10000
Art. n.º	**139060**	**139061**	**139006**
EUR	**287,00**	**287,00**	**287,00**

12V CA | 50VA convencional
Aço/bronze
A: 11 cm Ø: 11,1 cm

● Preto	Art. n.º	**1002691**	**111,00 EUR**
○ Branco		**1002692**	**111,00 EUR**
◑ Cromado		**1002693**	**115,00 EUR**

12V CA | 105VA convencional
Aço/bronze
A: 11 cm Ø: 11,1 cm

○ Branco	Art. n.º	**138981**	**135,00 EUR**
◑ Cromado		**138982**	**147,00 EUR**

12V CA | 210VA convencional
Aço/bronze
A: 11 cm Ø: 13,5 cm

○ Branco	Art. n.º	**138991**	**204,00 EUR**
◑ Cromado		**138992**	**213,00 EUR**

Tensor de cabo
25A máx. | Bronze
A: 11 cm Ø: 1 cm

● Preto	Art. n.º	**181530**	**28,50 EUR**
○ Branco		**181531**	**28,50 EUR**
◑ Cromado		**181532**	**30,75 EUR**

Haste de suporte para parede
Aço/bronze
C: 3 cm Ø: 5 cm

● Preto	Art. n.º	**186300**	**28,50 EUR**
○ Branco		**186301**	**28,50 EUR**
◑ Cromado		**186302**	**30,75 EUR**

Defletor 6 cm
Aço/bronze
A: 6 cm Ø: 5 cm

● Preto	Art. n.º	**186330**	**24,50 EUR**
○ Branco		**186331**	**24,50 EUR**
◑ Cromado		**186332**	**28,50 EUR**

Defletor
Aço/bronze
A: 16 cm Ø: 5 cm

● Preto	Art. n.º	**186340**	**28,50 EUR**
○ Branco		**186341**	**28,50 EUR**
◑ Cromado		**186342**	**30,75 EUR**

Suporte de parede 10 cm
Aço/bronze
A: 11,5 cm Ø: 5 cm, com dispositivo de fixação

● Preto	Art. n.º	**186310**	**40,50 EUR**
○ Branco		**186311**	**40,50 EUR**
◑ Cromado		**186312**	**42,75 EUR**

Defletor de teto
Aço/bronze
A: 16 cm Ø: 5 cm

● Preto	Art. n.º	**186640**	**92,00 EUR**
○ Branco		**186641**	**92,00 EUR**
◑ Cromado		**186642**	**99,00 EUR**

Alimentador
25A máx. | Bronze
A: 1,8 cm Ø: 1 cm

● Preto	Art. n.º	**186350**	**12,20 EUR**
○ Branco		**186351**	**12,20 EUR**
◑ Cromado		**186352**	**13,70 EUR**

União isolante
25A máx. | Alumínio/plástico
C: 6,4 cm Ø: 1 cm

● Preto	Art. n.º	**186360**	**22,75 EUR**
○ Branco		**186361**	**22,75 EUR**
◑ Cromado		**186362**	**24,50 EUR**

Espaçador
Alumínio
L: 9 cm Ø: 1,25 cm

● Preto	Art. n.º	**1002700**	**46,50 EUR**
○ Branco		**1002701**	**46,50 EUR**
◑ Cromado		**1002702**	**56,00 EUR**

Espaçador elétrico
25A máx. | Bronze
A: 9 cm Ø: 1,25 cm

● Preto	Art. n.º	**1002703**	**56,00 EUR**
○ Branco		**1002704**	**56,00 EUR**
◑ Cromado		**1002705**	**62,00 EUR**

Conjunto de suspensão 2 m
Aço/alumínio
L: 18,6 cm Ø: 1,25 cm

● Preto	Art. n.º	**1002697**	**40,50 EUR**
○ Branco		**1002698**	**40,50 EUR**
◑ Cromado		**1002699**	**42,75 EUR**

ASMARA
LV, QR-C51



IP 20 90°

12V ~50Hz
Material: aço inoxidável

SOCKET INSIDE <35 W

Casquilho: 1xGX5.3

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**139070**	**28,25**
○ Branco	**139071**	**28,25**
◑ Cromado	**139072**	**30,75**

LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | EE=G
6kWh/1000h

Art. N.º: 1001574 | 35,00 EUR

TELESKOP
LV, QR-C51



IP 20 90°

12V ~50Hz
Material: aço

- Telescópio ajustável de 21 a 51 cm

SOCKET INSIDE <20 W

Casquilho: 1xGX5.3

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**139080**	**33,75**
○ Branco	**139081**	**33,75**
◑ Cromado	**139082**	**36,75**

LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | EE=G
6kWh/1000h

Art. N.º: 1001574 | 35,00 EUR

COSMIC
LV, QR-C51





12V ~50Hz
Material: aço/bronze

SOCKET INSIDE <35 W

Casquilho: 1xGX5.3

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**139090**	**40,25**
○ Branco	**139091**	**40,25**
◑ Cromado	**139092**	**42,50**

LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | EE=G
6kWh/1000h

Art. N.º: 1001574 | 35,00 EUR


139102 489


139130 489

1002862 489

SYROS
LV, QR-C51



IP 20 | 350° | 90°

12V ~50Hz
Material: aço

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 1xGX5.3

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	139100	55,00
Branco	139101	55,00
Cromado	139102	62,00

LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | EE=G
6kWh/1000h

Art. N.º: 1001574 | 35,00 EUR

SALUNA
LV, QR-C51



IP 20 | 350° | 90°

12V ~50Hz
Material: aço/bronze

SOCKET INSIDE <35 W

Casquilho: 1xGX5.3

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	139130	72,00
Branco	139131	72,00
Cromado	139132	78,00

LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | EE=G
6kWh/1000h

Art. N.º: 1001574 | 35,00 EUR

DURNO
LV



120° | L70B50 | 40°

12V ~50Hz
Consumo de energia: 6W
Material: alumínio/aço inoxidável

LED INSIDE IRC 80

Down 360lm | 2700K

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1002861	82,00
Branco	1002862	82,00
Cromado/aço inoxidável	1002863	86,00

PLYTTA
LV





12V ~50Hz
Consumo de energia: 9,8W
Material: alumínio/plástico

Down 750lm | 2700K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto IRC80	**1002864**	**65,00**
○ Branco IRC90	**1002865**	**65,00**
◑ Cromado IRC90	**1002866**	**70,00**

NOBLO® SPOT
LV, Rope Track



IP 20 | 36° | L70B50 | 340° | 90°

12V ~50Hz
Consumo de energia: 8,5W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Down	420lm / 450lm	2700K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 420lm	**1002694**	**80,00**
○ Branco 450lm	**1002695**	**80,00**
◑ Cromado 450lm	**1002696**	**85,00**

COMET LED
LV



IP 20 | 120° | L70B50

12V ~50Hz
Consumo de energia: 6,6W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 80

Down	410lm	2700K

Variante	Art. n.º	EUR
◑ Cromado/fosco	**1002690**	**83,00**

COMET
LV, QR-C51



IP 20

12V ~50Hz
Material: bronze

SOCKET INSIDE | <50 W

Casquilho: 1xGU5.3

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**139120**	**55,00**
○ Branco	**139121**	**55,00**
◑ Cromado	**139122**	**62,00**

LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | EE=G
6kWh/1000h

Art. N.º: 1001574 | 35,00 EUR

1007354 503

NOBLO® SPOT | 501

NOBLO® SPOT | 501

NOBLO® SPOT | 503

NOBLO® SPOT | 503

ASTO TUBE | 505

PANTILO
ROPE 19 | 505

HELIA 50 TRACK | 507

PANEL TRACK | 507

PANEL TRACK | 507

PARA CONE GL | 508

PARA CONE GL | 508

PARA CONE 14 | 509

PARA CONE 14 | 509

TONGA® | 511

LIGHT EYE® 90 | 511

LIGHT EYE® 150 | 511

FORCHINI M 40
TRACK | 512

PURI TRACK | 513

PURI TRACK | 513

PURI TRACK | 515

AVO TRACK | 515

ENOLA C TRACK | 516

ENOLA C TRACK | 517

ENOLA B TRACK | 517

ENOLA B | 517

BIMA | 519

BIMA | 519

KALU TRACK | 520

KALU TRACK | 520

EURO SPOT
TRACK | 521

ALTRA DICE
TRACK | 521

1000713 511



MONOFÁSICO

CALHA ELETRIFICADA SALIENTE

	1 m	1 m	1 m
Tensão nominal (V)	220-240V ~50/60Hz	250V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Intensidade máx. de corrente (A)	16	16	16
Cor	● Preto	○ Branco	● Cinzento
Material	Alumínio	Alumínio	Alumínio
C x L x A (cm)	100 x 3,5 x 1,8	100 x 3,5 x 1,8	100 x 3,5 x 1,8
Art. n.º	**143010**	**143011**	**143012**
EUR	**35,50**	**35,50**	**35,50**

	2 m	2 m	2 m
Tensão nominal (V)	220-240V ~50/60Hz	250V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Intensidade máx. de corrente (A)	16	16	16
Cor	● Preto	○ Branco	● Cinzento
Material	Alumínio	Alumínio	Alumínio
C x L x A (cm)	200 x 3,5 x 1,8	200 x 3,5 x 1,8	200 x 3,5 x 1,8
Art. n.º	**143020**	**143021**	**143022**
EUR	**67,00**	**67,00**	**67,00**

	3 m	3 m	3 m
Tensão nominal (V)	250V ~50/60Hz	250V ~50/60Hz	250V ~50/60Hz
Intensidade máx. de corrente (A)	16	16	16
Cor	● Preto	○ Branco	● Cinzento
Material	Alumínio	Alumínio	Alumínio
C x L x A (cm)	300 x 3,5 x 1,8	300 x 3,5 x 1,8	300 x 3,5 x 1,8
Art. n.º	**1002151**	**1002152**	**1002153**
EUR	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CALHA MONOFÁSICA

Calha eletrificada saliente
Guia de planeamento e visão geral de acessórios



Alimentador, terra esquerda
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 6,5 cm | L: 3,5 cm | A: 1,8 cm

● Preto	Art. n.º	**143030**	**9,35 EUR**
○ Branco		**143031**	**9,35 EUR**
● Cinzento		**143032**	**9,35 EUR**

Alimentador, terra direita
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 6,5 cm | L: 3,5 cm | A: 1,8 cm

● Preto	Art. n.º	**143040**	**9,35 EUR**
○ Branco		**143041**	**9,35 EUR**
● Cinzento		**143042**	**9,35 EUR**

Conectores longitudinais com opção de alimentação
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 17,2 cm | L: 3,5 cm | A: 1,8 cm

● Preto	Art. n.º	**143100**	**17,50 EUR**
○ Branco		**143101**	**17,50 EUR**
● Cinzento		**143102**	**17,50 EUR**

Conector longitudinal, elétrico
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 6,4 cm | L: 3,5 cm | A: 1,8 cm

● Preto	Art. n.º	**143090**	**7,10 EUR**
○ Branco		**143091**	**7,10 EUR**
● Cinzento		**143092**	**7,10 EUR**

Ligador em L, terra interior
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 10,4 cm | L: 10,4 cm | A: 1,8 cm

● Preto	Art. n.º	**143060**	**16,40 EUR**
○ Branco		**143061**	**16,40 EUR**
● Cinzento		**143062**	**16,40 EUR**

Ligador em L, terra exterior
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 10,4 cm | L: 10,4 cm | A: 1,8 cm

● Preto	Art. n.º	**143050**	**16,40 EUR**
○ Branco		**143051**	**16,40 EUR**
● Cinzento		**143052**	**16,40 EUR**

Conector em T, terra exterior, esquerda
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 17,2 cm | L: 10,4 cm | A: 1,8 cm

● Preto	Art. n.º	**143070**	**20,75 EUR**
○ Branco		**143071**	**20,75 EUR**
● Cinzento		**143072**	**20,75 EUR**

Conector em T, terra exterior, direita
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 17,2 cm | L: 10,4 cm | A: 1,8 cm

● Preto	Art. n.º	**143080**	**20,75 EUR**
○ Branco		**143081**	**20,75 EUR**
● Cinzento		**143082**	**20,75 EUR**

Conector em X
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 9,5 cm | L: 17,2 cm | A: 1,8 cm

● Preto	Art. n.º	**143160**	**31,25 EUR**
○ Branco		**143161**	**31,25 EUR**
● Cinzento		**143162**	**31,25 EUR**

Conector flex.
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 16,4 cm | L: 3,5 cm | A: 1,8 cm

● Preto	Art. n.º	**143110**	**17,50 EUR**
○ Branco		**143111**	**17,50 EUR**
● Cinzento		**143112**	**17,50 EUR**

Estabilizador, conector longitudinal comprido
Aço
C: 19,7 cm | L: 3,2 cm | A: 1,3 cm
Para reforço ao instalar várias calhas eletrificadas com suspensão para teto (1002845)

◐ Níquel	Art. n.º	**143151**	**7,10 EUR**

Estabilizador, ligador em L comprido
Aço
C: 11,5 cm | L: 11,5 cm | A: 0,5 cm
Para reforço ao instalar várias calhas eletrificadas com suspensão para teto (1002845)

◐ Níquel	Art. n.º	**143152**	**8,25 EUR**

Estabilizador de conector em X
Aço
C: 19,7 cm | L: 19,7 cm | A: 0,5 cm
Para reforço ao instalar várias calhas eletrificadas com suspensão para teto (1002845).

● Cinzento	Art. n.º	**143169**	**12,50 EUR**

Adaptador monofásico
6 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 8,5 cm | L: 3,5 cm | A: 3,2 cm

● Preto	Art. n.º	**143120**	**15,00 EUR**
○ Branco		**143121**	**15,00 EUR**
● Cinzento		**143124**	**15,00 EUR**

Adaptador monofásico com ganchos
6 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 8,5 cm | L: 3,5 cm | A: 7,4 cm

● Preto	Art. n.º	**143170**	**15,00 EUR**
○ Branco		**143171**	**15,00 EUR**
● Cinzento		**143172**	**15,00 EUR**

Cobertura
Policarbonato (PC)
C: 200 cm | L: 1,8 cm | A: 0,75 cm

● Preto	Art. n.º	**1004783**	**21,00 EUR**
○ Branco		**1004785**	**21,00 EUR**
● Cinzento		**1004784**	**21,00 EUR**

Tampa (2 un.)
Policarbonato (PC)
C: 0,4 cm | L: 3,5 cm | A: 1,8 cm

● Preto	Art. n.º	**143130**	**4,40 EUR**
○ Branco		**143131**	**4,40 EUR**
● Cinzento		**143132**	**4,40 EUR**

Roseta para teto
6 A máx. | Policarbonato (PC)
A: 2,5 cm Ø: 11,5 cm

● Preto	Art. n.º	**143380**	**20,75 EUR**
○ Branco		**143381**	**20,75 EUR**
● Cinzento		**143382**	**20,75 EUR**

Suspensão de cabos de aço (2 un.)
Aço inoxidável/bronze
C: 500 cm

◐ Níquel	Art. n.º	**1002845**	**41,75 EUR**

143580 507

CALHA MONOFÁSICA

Calha eletrificada de montagem encastrada e acessórios adequados



	2 m
Tensão nominal (V)	250V ~50/60Hz
Intensidade máx. de corrente (A)	16
Cor	○ Branco
Material	Alumínio
C x L x A (cm)	200 x 5,5 x 1,8
Art. n.º	**143221**
EUR	**74,00**

Alimentador, terra esquerda
16A máx. | Plástico
C: 10,8 cm | L: 5,5 cm | A: 2 cm

○ Branco Art. n.º **143231** **13,90 EUR**

Alimentador, terra direita
16A máx. | Plástico
C: 10,8 cm | L: 5,5 cm | A: 2 cm

○ Branco Art. n.º **143241** **13,90 EUR**

Conectores longitudinais incl. reforço longitudinal
16A máx. | Plástico/Aço
C: 6,5 cm | L: 1,8 cm | A: 1,7 cm

○ Branco Art. n.º **143271** **13,90 EUR**

Ligador em L, terra interior
16A máx. | Plástico
C: 11,2 cm | L: 11,2 cm | A: 2 cm

○ Branco Art. n.º **143261** **20,75 EUR**

Ligador em L, terra exterior
16A máx. | Plástico
C: 11,2 cm | L: 11,2 cm | A: 2 cm

○ Branco Art. n.º **143251** **20,75 EUR**

Tampa
Plástico
C: 2,7 cm | L: 5,5 cm | A: 1,8 cm

○ Branco Art. n.º **143281** **7,10 EUR**

Suporte de retenção
Aço
C: 7,5 cm | L: 1,5 cm | A: 4 cm

◐ Níquel Art. n.º **143230** **3,80 EUR**

Adaptador monofásico com ganchos
6A máx. | Policarbonato (PC)
C: 8,5 cm | L: 3,5 cm | A: 7,4 cm

● Preto Art. n.º **143170** **15,00 EUR**
○ Branco **143171** **15,00 EUR**
● Cinzento **143172** **15,00 EUR**

Adaptador monofásico
6A máx. | Policarbonato (PC)
C: 8,5 cm | L: 3,5 cm | A: 3,2 cm

● Preto Art. n.º **143120** **15,00 EUR**
○ Branco **143121** **15,00 EUR**
● Cinzento **143124** **15,00 EUR**

1007639 501

NOBLO® SPOT
Monof., Triple Track Set



IP 20 | 32° | L80B10 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Potência total: 19W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 90

Down — 2250lm | 2700K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1007673	255,00
○ Branco	1007674	255,00

NOBLO® SPOT
Monof., PHASE



IP 20 | 32° | L80B10 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Potência total: 6,2W
Material: alumínio/policarbonato (PC)

LED INSIDE | IRC 90

Down — 740lm | 2700K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1007638	70,00
○ Branco	1007639	70,00
● Cinzento	1007640	70,00


1007352 503

NOBLO® SPOT
Monof., PHASE



IP 20 | 32° | L80B10 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Potência total: 6,2W
Material: alumínio/policarbonato (PC)

Down 750lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1007641	70,00
Branco	1007642	70,00
Cinzento	1007643	70,00

NOBLO® SPOT
Monof., PHASE



IP 20 | 36° | L70B50 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 8,4W
Material: alumínio/policarbonato (PC)

Down 30lm | 2000K - 450lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1007352	85,00
Branco	1007353	85,00
Cinzento	1007354	85,00

1006445 505

ASTO TUBE
Monof., GU10



IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE | 10 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1006445	70,00
Branco	1006446	70,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

L

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

ASTO TUBE
Refletor decorativo

A: 3,95 cm
Ø: 6,75 cm
Material: policarbonato (PC)

Variante	Art. n.º	EUR
Preto/cromado	1007190	4,00
Dourado	1006450	4,00
Cromado	1006449	4,00
Cobre	1006451	4,00

PANTILO ROPE 19
PD, E27



IP20 | 250

200-240V ~50/60Hz
Material: vidro / aço / cânhamo

- Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE | <15 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 10 cm | C: 11 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Âmbar/dourado	1007597	199,00
Antracite/prateado	1007596	199,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005305 | 19,00 EUR

143580 507

1004934 507
MUSEUM

1004935 507

HELIA 50 TRACK
Monof.



IP 20 | 35° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 11W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 90

Down	810lm / 880lm	3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 810lm	**143580**	**90,00**
○ Branco 880lm	**143581**	**90,00**

PANEL TRACK
Monof., quadrado



IP 20 | UGR 27.5 | L70B50 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 450mA
Potência total: 18W
Material: policarbonato (PC)/aço

LED INSIDE | IRC 90

Down	1800lm	3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1004933**	**96,00**
○ Branco	**1004934**	**96,00**

PANEL TRACK
Monof., redondo



IP 20 | L70B50 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 450mA
Potência total: 18W
Material: policarbonato (PC)/aço

LED INSIDE | IRC 90

Down	1800lm	3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1004935**	**96,00**
○ Branco	**1004936**	**96,00**

PARA CONE GL
Monof., GU10



IP 20 300° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <25 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1006155**	**89,00**
○ Branco	**1006156**	**89,00**

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EE=G

C,L

Art. N.º: 1006321 | 48,00 EUR

PARA CONE GL
PD, GU10



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

• Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <25 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1006159**	**84,00**
○ Branco	**1006160**	**84,00**

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EE=G

C,L

Art. N.º: 1006321 | 48,00 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Adaptador monof.		
● Preto	**143120**	**15,00**
○ Branco	**143121**	**15,00**
● Cinzento	**143124**	**15,00**





PARA CONE 14
Monof., QPAR51



IP 20 | 300° | 80°

220-240V ~50/60Hz
Material: aço

SOCKET INSIDE <25 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1002873	86,00
○ Branco	1002874	86,00
◐ Cobre	1002875	89,00

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EE=G

Art. N.º: 1006321 | 48,00 EUR

PARA CONE 14
Monof., PD, QPAR51



IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

- Cabo em tecido
- Versão preto/dourado com refletor dourado
- Todas as outras versões com refletor branco

SOCKET INSIDE <35 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	143990	117,00
○ Branco	143991	117,00
◐ Cobre	1001968	124,00

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EE=G

Art. N.º: 1006321 | 48,00 EUR


143594 511

144011 511

1000713 511

TONGA®
Monof., PD, E14



IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <60 W

Casquilho: 1xE14 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 13 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento/leitoso	**143594**	**129,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EE=G
5kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005285 | 8,50 EUR

LIGHT EYE® 90
Monof., QPAR51



IP 20 | 350° | 90°

230V ~50/60Hz
Material: aço

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	**144010**	**84,00**
Branco	**144011**	**84,00**
Cobre	**144019**	**95,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EE=G
6kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005273 | 9,99 EUR

LIGHT EYE® 150
Monof., PD, QPAR111



IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: aço

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	**1000713**	**132,00**
Branco	**143621**	**132,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

L

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

FORCHINI M 40 TRACK
Monof., E27





220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

- Adaptador de luminária suspensa na cor cinzento prateado [143930]/preto [143932]

SOCKET INSIDE <40 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 6,8 cm | C: 15,2 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Preto/dourado	**143930**	**233,00**
Preto/dourado	**143932**	**233,00**

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005305 | 19,00 EUR

PURI TRACK
Monof., Triple Track Set



IP 20 340° 85°

220-240V ~50/60Hz
Potência total: 4,3W
Material: alumínio

- Constituído por calha eletrificada 2 x 1 m.
  1 Conector longitudinal com alimentação.
  1 x 2 tampas.
  3x Cabeça da luminária Puri.
  3x Lâmpada LED GU10.
  3x Anel decorativo para GU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**143190**	**199,00**
○ Branco	**143191**	**199,00**

PURI TRACK
Monof., QPAR51



IP 20 340° 85°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/plástico

SOCKET INSIDE <10 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1001868**	**45,00**
○ Branco	**1001869**	**45,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

PURI TRACK
Monof., QPAR51



IP 20 350° 85°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/policarbonato (PC)

- Anel decorativo incl.

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**143390**	**34,00**
○ Branco	**143391**	**34,00**
● Cinzento	**143392**	**34,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005075 | 7,50 EUR

143450 515





PURIA TRACK
Monof., QPAR51





220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/plástico

SOCKET INSIDE <10 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**143450**	**42,75**
○ Branco	**143451**	**42,75**
● Cinzento	**143454**	**42,75**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EE=G
6kWh/1000h
C,L

Art. N.º: 1005273 | 9,99 EUR

AVO TRACK
Monof., QPAR51





220-240V ~50/60Hz
Material: aço

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 1xGU10 Máx. Ø: 5,1 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**144200**	**38,50**
○ Branco	**144201**	**38,50**
● Cinzento	**144204**	**38,50**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h
L

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

ENOLA C TRACK
Monof.



IP 20 | 35° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 11W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 80

Down — 1040lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1000711**	**177,00**
○ Branco	**143941**	**177,00**

ENOLA C TRACK
monof.



IP 20 55° L70B50 350° 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 11W
Material: alumínio/vidro

Down 1040lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1000712**	**177,00**
○ Branco	**143951**	**177,00**

ENOLA B TRACK
Monof., QPAR51





IP 20 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

Casquilho: 1xGU10 Máx. Ø: 5,1 cm | C: 6,7 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1002110**	**70,00**
○ Branco	**1002111**	**70,00**
● Cinzento	**1002113**	**70,00**



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005075 | 7,50 EUR

ENOLA B
PD, QPAR51



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**143960**	**125,00**
○ Branco	**143961**	**125,00**



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

143440 519


143430 519





BIMA
Monof., single, QPAR51



IP 20 | 350° | 200°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 1xGU10 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 5,7 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	143440	45,00
Branco	143441	45,00
Cinzento	143442	45,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005075 | 7,50 EUR

BIMA
Monof., double, QPAR51



IP 20 | 350° | 200°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 2xGU10 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 5,7 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	143430	70,00
Branco	143431	70,00
Cinzento	143432	70,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

KALU TRACK
Monof., PHASE



C.L IP 20 95° L70B50 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Potência total: 13W
Material: alumínio

LED INSIDE IRC 80

Down 970lm | 3000K

Variante		Art. n.º	EUR
●	Preto	**1002854**	**206,00**
○	Branco	**143731**	**206,00**

KALU TRACK
Monof., QPAR111



IP 20 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/plástico

SOCKET INSIDE <75 W

Casquilho: 1xGU10

Variante		Art. n.º	EUR
●	Preto	**143540**	**75,00**
○	Branco	**143541**	**75,00**
●	Cinzento	**143544**	**75,00**

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EE=F
13kWh/1000h

C.L

Art. N.º: 1005278 | 55,00 EUR

EURO SPOT TRACK
Monof., QPAR51



IP 20 350° 100°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE <25 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1001861**	**77,00**
○ Branco	**143811**	**77,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

ALTRA DICE TRACK
Monof., QPAR51



IP 20 350° 180°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**143350**	**85,00**
○ Branco	**143351**	**85,00**
● Cinzento	**143354**	**85,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EE=G
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005273 | 9,99 EUR

PERSONALIZE A SUA CALHA ELETRIFICADAS 230V AC

Construção profissional: uma iluminação bem pensada é essencial, especialmente onde há muito para ver. Por serem luminárias que podem ser utilizadas de forma flexível na calha eletrificada, permitem iluminar perfeitamente os objetos desejados. O conceito de iluminação pode ser alterado em qualquer momento. As calhas eletrificadas de três circuitos 230V AC (trifásicas) são ideais para lojas e stands de exposição. Em conjunto com as luminárias SLV adequadas, permitem criar o ambiente perfeito e colocam produtos e peças de exposição na luz certa. As calhas eletrificadas de um curcuito 230V AC (monofásicas) são particularmente adequadas para casas particulares e enchem as divisões com uma luz acolhedora. As calhas eletrificadas de alumínio podem ser fácil e rapidamente fixadas no teto, graças às aberturas disponíveis no perfil. Pode escolher entre uma versão encastrada e uma versão saliente, disponíveis em várias cores.

SELECIONE A(S) SUA(S) ...

1. calha(s) eletrificada(s)
   (S-TRACK, EUTRAC, sistema monofásico)
2. Tipo de montagem
   (calha eletrificada para encastrar/saliente)
3. Luminária
4. Opções de configuração

JÁ ESTÁ!

SISTEMAS DE CALHAS ELETRIFICADAS

S-TRACK
Sistema trifásico

EUTRAC
Sistema trifásico

SISTEMA MONOFÁSICO

Calha eletrificada encastrada

Calha eletrificada saliente

Teto

Parede

Suspensa

Opções de colocação



Diferentes opções de configuração, individualmente adaptadas ao seu espaço

Utilize também o nosso configurador Track **slv.com**

1006159 552

Encontre a família NUMINOS® nas páginas 110–115

Encontre a família ONE® nas páginas 194–195

TS V | 543

TS V | 543

NOBLO® SPOT | 545

NOBLO® SPOT | 545

NOBLO® SPOT | 547

NOBLO® SPOT | 547

SOCKET

PANTILO ROPE 19 | 549

SIGHT TRACK | 550

SIGHT TRACK | 550

SIGHT MOVE | 551

SIGHT MOVE | 551

SOCKET

PARA CONE GL | 552

SOCKET

PARA CONE GL | 552

SOCKET

PARA CONE 14 | 553

SOCKET

PARA CONE 14 | 553

SOCKET

FORCHINI M 40 TRACK | 554

EURO CUBE | 555

SOCKET

EURO SPOT TRACK | 555

SOCKET

EURO SPOT TRACK | 555

SOCKET

ALTRA DICE TRACK | 556

SOCKET

PURI TRACK | 557

SOCKET

PURI TRACK GLASS | 557

KALU TRACK LED | 558

SOCKET

KALU TRACK | 558

SOCKET

BIMA | 559

SOCKET

BIMA | 559

HELIA 50 TRACK | 561

ENOLA C TRACK | 561

SOCKET

AVO TRACK | 561

COMPATIBILIDADE DAS CALHAS TRIFÁSICAS

Compatível com luminárias/adaptadores de:

	SLV	Global/Nordic	EUTRAC®
calhas eletrificadas SLV e componentes de calhas eletrificadas S-Track DALI			
sem DALI	✓	✓	★
com DALI	✓	✓	✕

Compatível com calhas eletrificadas e componentes de calhas eletrificadas de:

	SLV S-TRACK	Global/Nordic	EUTRAC®
Luminárias SLV S-Track DALI			
sem DALI	✓	✓	✓
com DALI	✓	✓	✓ ★★

★ Sujeito a testes anteriores com amostras da luminária e da calha eletrificada
★★ No entanto, sem a funcionalidade DALI

Os sistemas e componentes das calhas eletrificadas SLV são altamente compatíveis com luminárias e adaptadores de: EUTRAC®, Zumtobel, Erco, LTS ONETrack e Unipro®. Sujeito a testes anteriores com amostras das luminárias e calhas eletrificadas.

Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓

Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
			
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓

Informações fornecidas sem garantia.
Os dados técnicos e as dimensões estão sujeitos a alterações a qualquer momento e sem aviso prévio.
Verificar com uma amostra durante a fase de planeamento do projeto, para garantir a funcionalidade.
Compatibilidade refere-se apenas a calhas eletrificadas/luminárias.
Calhas eletrificadas e componentes de calhas eletrificadas de diferentes fabricantes não devem ser combinados.

S-TRACK

Calha eletrificada saliente trifásica + DALI



	1 m	1 m	2 m	2 m
Tensão nominal (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Intensidade máx. de corrente (A)	16	16	16	16
Carga mec. máx.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Cor	● Preto	○ Branco	● Preto	○ Branco
Material	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
C x L x A (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Art. n.º	**1004937**	**1004938**	**1002631**	**1002632**
EUR	**45,50**	**45,50**	**81,00**	**81,00**

	3 m	3 m	4 m	4 m
Tensão nominal (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Intensidade máx. de corrente (A)	16	16	16	16
Carga mec. máx.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Cor	● Preto	○ Branco	● Preto	○ Branco
Material	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
C x L x A (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6
Art. n.º	**1002633**	**1002634**	**1002635**	**1002636**
EUR	**117,00**	**117,00**	**147,00**	**147,00**

S-TRACK

Calha eletrificada saliente trifásica DALI
Guia de planeamento e visão geral de acessórios

Vista de cima dos componentes
no lado da montagem





Alimentador, DALI, terra esquerda
16A máx. | Policarbonato (PC) / Policarbonato (PC)
C: 13,9 cm | L: 3,5 cm | A: 3,3 cm

● Preto	Art. n.º	**1002637**	**19,00 EUR**
○ Branco		**1002639**	**19,00 EUR**

Alimentador, Dali, terra direita
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 13,9 cm | L: 3,5 cm | A: 3,3 cm

● Preto	Art. n.º	**1002638**	**19,00 EUR**
○ Branco		**1002640**	**19,00 EUR**

Conector em L, DALI, terra exterior*
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 11,9 cm | L: 11,9 cm | A: 3,3 cm

● Preto	Art. n.º	**1002647**	**33,25 EUR**
○ Branco		**1002649**	**33,25 EUR**

Conector em L, DALI, terra interior*
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 11,9 cm | L: 11,9 cm | A: 3,3 cm

● Preto	Art. n.º	**1002648**	**33,25 EUR**
○ Branco		**1002650**	**33,25 EUR**

Conector em T, DALI, terra exterior, esquerda*
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 20,3 cm | L: 11,9 cm | A: 3,3 cm

● Preto	Art. n.º	**1002652**	**39,00 EUR**
○ Branco		**1002654**	**39,00 EUR**

Conector em T, DALI, terra exterior, direita*
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 20,3 cm | L: 11,9 cm | A: 3,3 cm

● Preto	Art. n.º	**1002651**	**39,00 EUR**
○ Branco		**1002653**	**39,00 EUR**

Conector em T, DALI, terra interior, esquerda*
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 20,3 cm | L: 11,9 cm | A: 3,3 cm

● Preto	Art. n.º	**1004941**	**39,00 EUR**
○ Branco		**1004942**	**39,00 EUR**

Conector em T, DALI, terra interior, direita*
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 20,3 cm | L: 11,9 cm | A: 3,3 cm

● Preto	Art. n.º	**1004943**	**39,00 EUR**
○ Branco		**1004944**	**39,00 EUR**

Conector em X, DALI*
16A máx. | Policarbonato (PC) / Policarbonato (PC)
C: 20,3 cm | L: 20,3 cm | A: 3,3 cm

● Preto	Art. n.º	**1002655**	**63,00 EUR**
○ Branco		**1002656**	**63,00 EUR**

Conectores longitudinais, DALI*
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 20,3 cm | L: 3,5 cm | A: 3,3 cm

● Preto	Art. n.º	**1002643**	**33,25 EUR**
○ Branco		**1002644**	**33,25 EUR**

Miniconector, DALI
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 10,6 cm | L: 2,5 cm | A: 2,8 cm

● Preto	Art. n.º	**1002641**	**10,10 EUR**
○ Branco		**1002642**	**10,10 EUR**

Conector flexível, DALI
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 28,5 cm | L: 3,5 cm | A: 3,3 cm

● Preto	Art. n.º	**1002645**	**54,00 EUR**
○ Branco		**1002646**	**54,00 EUR**

Conector isolante
Plástico
C: 6,8 cm | L: 3,1 cm | A: 2,6 cm

● Preto	Art. n.º	**175080**	**7,65 EUR**
○ Branco		**1001382**	**7,65 EUR**

Acessório de suspensão, DALI
Aço
C: 4 cm | L: 3,4 cm | A: 1,25 cm

● Preto	Art. n.º	**1002657**	**7,65 EUR**
○ Branco		**1002658**	**7,65 EUR**

trif. Adaptador, Dali
10 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 11,3 cm | L: 5,5 cm | A: 3,3 cm

● Preto	Art. n.º	**1002660**	**18,70 EUR**
○ Branco		**1002659**	**18,70 EUR**

Adaptador trif. mec.
Alumínio/plástico
C: 6,6 cm | L: 6,6 cm | A: 3,1 cm

● Preto	Art. n.º	**175210**	**15,40 EUR**
○ Branco		**1001395**	**15,40 EUR**

Cobertura, 2 m
Policarbonato (PC)
C: 200 cm | L: 2,2 cm | A: 0,75 cm

● Preto	Art. n.º	**1004939**	**7,55 EUR**
○ Branco		**1004940**	**7,55 EUR**

Tampa
Plástico
C: 3,5 cm | L: 3,3 cm | A: 3,2 cm

● Preto	Art. n.º	**175060**	**2,00 EUR**
○ Branco		**1001380**	**2,00 EUR**

Estrutura suspensa
Alumínio/plástico
C: 6 cm | L: 6 cm | A: 4 cm
Carga mecânica máx.: 10 kg

● Preto	Art. n.º	**175160**	**32,50 EUR**
○ Branco		**1001390**	**32,50 EUR**

Conector de calha eletrificada
Alumínio
C: 18,2 cm | L: 3,3 cm | A: 2,1 cm

● Preto	Art. n.º	**175180**	**11,90 EUR**
○ Branco		**1001392**	**11,90 EUR**

Adaptador trif. Adaptador com gancho
Plástico/aço
A: 5,2 cm
Carga mecânica máx.: 10 kg

● Preto	Art. n.º	**175190**	**2,70 EUR**
○ Branco		**1001393**	**2,70 EUR**

Roseta para teto, DALI
16A máx. | Policarbonato (PC)
A: 3,5 cm Ø: 14,3 cm

● Preto	Art. n.º	**1004684**	**37,75 EUR**
○ Branco		**1004685**	**37,75 EUR**

Suspensão de cabos de aço (2 un.)
Aço inoxidável/bronze
C: 500 cm
Carga mecânica máx.: 10 kg

◐ Níquel	Art. n.º	**1002845**	**41,75 EUR**

* Com opção de alimentação

NEW

S-TRACK

Calha eletrificada de montagem encastrada trifásica, DALI



	1 m	1 m	2 m	2 m
Tensão nominal (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Intensidade máx. de corrente (A)	16	16	16	16
Carga mec. máx.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Cor	● Preto	○ Branco	● Preto	○ Branco
Material	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
C x L x A (cm)	100 x 5,6 x 3,2	100 x 5,6 x 3,2	200 x 5,6 x 3,2	200 x 5,6 x 3,2
Art. n.º	**1006511** ●	**1006512** ●	**1006513** ●	**1006514** ●
EUR	**53,00**	**53,00**	**96,00**	**96,00**

	3 m	3 m	4 m	4 m
Tensão nominal (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Intensidade máx. de corrente (A)	16	16	16	16
Carga mec. máx.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Cor	● Preto	○ Branco	● Preto	○ Branco
Material	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
C x L x A (cm)	300 x 5,6 x 3,2	300 x 5,6 x 3,2	400 x 5,6 x 3,2	400 x 5,6 x 3,2
Art. n.º	**1006515** ●	**1006516** ●	**1006517** ●	**1006518** ●
EUR	**137,00**	**137,00**	**217,00**	**217,00**

NEW

S-TRACK

Calha eletrificada de montagem encastrada trifásica, DALI
Guia de planeamento e visão geral de acessórios

Vista de cima dos componentes
no lado da montagem









Alimentador, DALI, terra direita
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 14,7 cm | L: 5,6 cm | A: 3,3 cm

● Preto	Art. n.º	**1006519**	**33,25 EUR**
○ Branco		**1006520**	**33,25 EUR**

Alimentador, DALI, terra esquerda
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 14,7 cm | L: 5,6 cm | A: 3,3 cm

● Preto	Art. n.º	**1006521**	**33,25 EUR**
○ Branco		**1006522**	**33,25 EUR**

Conector em L, DALI, terra exterior*
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 13 cm | L: 13 cm | A: 3,3 cm

● Preto	Art. n.º	**1006525**	**33,25 EUR**
○ Branco		**1006526**	**33,25 EUR**

Conector em L, DALI, terra interior*
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 13 cm | L: 13 cm | A: 3,3 cm

● Preto	Art. n.º	**1006523**	**33,25 EUR**
○ Branco		**1006524**	**33,25 EUR**

Conector em T, DALI, terra exterior, esquerda*
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 20,3 cm | L: 13 cm | A: 3,3 cm

● Preto	Art. n.º	**1006529**	**39,00 EUR**
○ Branco		**1006530**	**39,00 EUR**

Conector em T, DALI, terra interior, direita*
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 20,3 cm | L: 13 cm | A: 3,3 cm

● Preto	Art. n.º	**1006531**	**39,00 EUR**
○ Branco		**1006532**	**39,00 EUR**

Conector em T, DALI, terra exterior, direita*
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 20,3 cm | L: 13 cm | A: 3,3 cm

● Preto	Art. n.º	**1006533**	**39,00 EUR**
○ Branco		**1006534**	**39,00 EUR**

Conector em T, DALI, terra interior, esquerda*
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 20,3 cm | L: 13 cm | A: 3,3 cm

● Preto	Art. n.º	**1006527**	**39,00 EUR**
○ Branco		**1006528**	**39,00 EUR**

Conector em X, DALI*
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 20,3 cm | L: 20,3 cm | A: 3,3 cm

● Preto	Art. n.º	**1006535**	**63,00 EUR**
○ Branco		**1006536**	**63,00 EUR**

Conectores longitudinais, DALI*
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 20,3 cm | L: 5,6 cm | A: 3,3 cm

● Preto	Art. n.º	**1006537**	**33,25 EUR**
○ Branco		**1006538**	**33,25 EUR**

Miniconector, DALI
16A máx. | Policarbonato (PC)
C: 10,6 cm | L: 2,5 cm | A: 2,8 cm

● Preto	Art. n.º	**1002641**	**10,10 EUR**
○ Branco		**1002642**	**10,10 EUR**

Tampa, DALI
Policarbonato (PC)
C: 4,79 cm | L: 5,6 cm

● Preto	Art. n.º	**1006539**	**2,00 EUR**
○ Branco		**1006540**	**2,00 EUR**

* Com opção de alimentação



EUTRAC®

Calha eletrificada saliente trifásica

	1 m	1 m	1 m
Tensão nominal (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Intensidade máx. de corrente (A)	16	16	16
Cor	● Preto	○ Branco	● Cinzento
Material	Alumínio/plástico	Alumínio/plástico	Alumínio/plástico
C x L x A (cm)	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2
Art. n.º	**145100**	**1001510**	**145102**
EUR	**49,50**	**49,50**	**49,50**

	2 m	2 m	2 m
Tensão nominal (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Intensidade máx. de corrente (A)	16	16	16
Cor	● Preto	○ Branco	● Cinzento
Material	Alumínio/plástico	Alumínio/plástico	Alumínio/plástico
C x L x A (cm)	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2
Art. n.º	**145200**	**1001511**	**145202**
EUR	**90,00**	**90,00**	**90,00**

	3 m	3 m	3 m
Tensão nominal (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Intensidade máx. de corrente (A)	16	16	16
Cor	● Preto	○ Branco	● Cinzento
Material	Alumínio/plástico	Alumínio/plástico	Alumínio/plástico
C x L x A (cm)	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2
Art. n.º	**145300**	**1001512**	**145302**
EUR	**141,00**	**141,00**	**141,00**

EUTRAC®

Calha eletrificada saliente trifásica
Guia de planeamento e visão geral de acessórios

Vista de cima dos componentes
no lado da montagem





Exemplo: terra exterior



Exemplo: terra interior





Fabricante: EUTRAC® Stromschienen GmbH

Alimentador, terra esquerda
16A máx. | Plástico
C: 11,2 cm | L: 3,6 cm | A: 3,2 cm

● Preto	Art. n.º	**145510**	**19,70 EUR**
○ Branco		**1001513**	**19,70 EUR**
● Cinzento		**145514**	**19,70 EUR**

Alimentador, terra direita
16A máx. | Plástico
C: 11,2 cm | L: 3,6 cm | A: 3,2 cm

● Preto	Art. n.º	**145520**	**19,70 EUR**
○ Branco		**1001514**	**19,70 EUR**
● Cinzento		**145524**	**19,70 EUR**

Alimentador intermédio
16A máx. | Plástico
C: 13 cm | L: 3,6 cm | A: 3,6 cm

● Preto	Art. n.º	**145530**	**44,75 EUR**
○ Branco		**1001515**	**44,75 EUR**
● Cinzento		**145534**	**44,75 EUR**

Conector longitudinal*
16A máx. | Plástico
C: 19,2 cm | L: 3,6 cm | A: 3,2 cm

● Preto	Art. n.º	**145660**	**78,00 EUR**
○ Branco		**1001517**	**78,00 EUR**
● Cinzento		**145664**	**78,00 EUR**

Conector longitudinal*
16A máx. | Plástico
C: 5,8 cm | L: 1,5 cm | A: 2,6 cm

● Preto	Art. n.º	**145560**	**19,70 EUR**
○ Branco		**1001516**	**19,70 EUR**
● Cinzento		**145564**	**19,70 EUR**

Conector em L, terra interior*
16A máx. | Plástico
C: 15 cm | L: 15 cm | A: 3,2 cm

● Preto	Art. n.º	**145680**	**65,00 EUR**
○ Branco		**1001521**	**65,00 EUR**
● Cinzento		**145684**	**65,00 EUR**

Conector em L, terra exterior*
16A máx. | Plástico
C: 15 cm | L: 15 cm | A: 3,2 cm

● Preto	Art. n.º	**145670**	**65,00 EUR**
○ Branco		**1001520**	**65,00 EUR**
● Cinzento		**145674**	**65,00 EUR**

Conector em T, terra interior, esquerda*
16A máx. | Plástico
C: 26 cm | L: 18,5 cm | A: 3,2 cm

● Preto	Art. n.º	**145630**	**89,00 EUR**
○ Branco		**1001518**	**89,00 EUR**
● Cinzento		**145634**	**89,00 EUR**

Conector em T, terra interior, direita*
16A máx. | Plástico
C: 26 cm | L: 18,5 cm | A: 3,2 cm

● Preto	Art. n.º	**145640**	**89,00 EUR**
○ Branco		**1001519**	**89,00 EUR**
● Cinzento		**145644**	**89,00 EUR**

Conector em X*
16A máx. | Plástico
C: 26 cm | L: 26 cm | A: 3,2 cm

● Preto	Art. n.º	**145690**	**130,00 EUR**
○ Branco		**1001522**	**130,00 EUR**
● Cinzento		**145694**	**130,00 EUR**

Conector de calha eletrificada
Plástico
C: 10 cm | L: 3,6 cm | A: 1,9 cm

● Preto	Art. n.º	**145600**	**21,75 EUR**
○ Branco		**1001523**	**21,75 EUR**
● Cinzento		**145604**	**21,75 EUR**

Conector flex.
16A máx. | Plástico
C: 30,7 cm | L: 3,6 cm | A: 3,2 cm

● Preto	Art. n.º	**145580**	**89,00 EUR**
○ Branco		**1001524**	**89,00 EUR**
● Cinzento		**145584**	**89,00 EUR**

Tomada
6,3 A máx. | Plástico
C: 9,6 cm | L: 6,5 cm | A: 9 cm

● Preto	Art. n.º	**145700**	**94,00 EUR**
○ Branco		**1001525**	**94,00 EUR**

Trifásico
10 A máx. | Plástico
C: 9,6 cm | L: 3,5 cm | A: 4,5 cm
Carga mecânica máx.: 5 kg

● Preto	Art. n.º	**145990**	**19,70 EUR**
○ Branco		**1001542**	**19,70 EUR**
● Cinzento		**145994**	**19,70 EUR**

Acessório de suspensão
Alumínio
C: 5 cm | L: 3,6 cm | A: 1,9 cm

● Preto	Art. n.º	**145730**	**11,40 EUR**
○ Branco		**1001530**	**11,40 EUR**
● Cinzento		**145734**	**11,40 EUR**

Ponto de saída universal
16A máx. | Plástico
A: 3,1 cm Ø: 11,9 cm

● Preto	Art. n.º	**145830**	**104,00 EUR**
○ Branco		**1001526**	**104,00 EUR**
● Cinzento		**145834**	**104,00 EUR**

Tampa
Plástico
C: 3,6 cm | L: 1,7 cm | A: 3,2 cm

● Preto	Art. n.º	**145590**	**4,00 EUR**
○ Branco		**1001527**	**4,00 EUR**
● Cinzento		**145594**	**4,00 EUR**

Estrutura suspensa, fixa
Plástico/aço
C: 60 cm | A: 63,5 cm Ø: 7 cm

● Preto	Art. n.º	**145720**	**39,00 EUR**
○ Branco		**1001529**	**39,00 EUR**
● Cinzento		**145724**	**39,00 EUR**

Estrutura suspensa, fixa
Plástico/aço
A: 122 cm Ø: 7 cm

● Preto	Art. n.º	**145710**	**44,75 EUR**
○ Branco		**1001528**	**44,75 EUR**
● Cinzento		**145714**	**44,75 EUR**

Suspensão de cabos de aço (2 un.)
Aço inoxidável/bronze
C: 500 cm
Carga mecânica máx.: 10 kg

◐ Níquel	Art. n.º	**1002845**	**41,75 EUR**

* Com opção de alimentação

EUTRAC®

Calha eletrificada de montagem encastrada trifásica com acessórios adequados



	2 m	3 m
Tensão nominal (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Intensidade máx. de corrente (A)	16	16
Cor	○ Branco	○ Branco
Material	Alumínio/plástico	Alumínio/plástico
C x L x A (cm)	200 x 5,9 x 4,1	300 x 5,9 x 4,1
Art. n.º	**1001531**	**1001532**
EUR	**121,00**	**201,00**

Alimentador, terra esquerda
16A máx. | Plástico/Aço
C: 12,2 cm | L: 6 cm | A: 3,4 cm

○ Branco Art. n.º **1001533** **32,50 EUR**

Tampa
Plástico
C: 2,7 cm | L: 6 cm | A: 3,2 cm

○ Branco Art. n.º **1001538** **7,65 EUR**

Alimentador, terra direita
16A máx. | Plástico/Aço
C: 12,2 cm | L: 6 cm | A: 3,4 cm

○ Branco Art. n.º **1001534** **32,50 EUR**

Conector longitudinal com estabilizador
16A máx. | Plástico/Aço
C: 6,2 cm | L: 2,5 cm | A: 2,7 cm

○ Branco Art. n.º **1001539** **27,25 EUR**

Conector em L, terra exterior, com opção de alimentação
16A máx. | Plástico/Aço
C: 16 cm | L: 16 cm | A: 3,2 cm

○ Branco Art. n.º **1001536** **78,00 EUR**

Montagem da mola de montagem (6 un.)
Aço
C: 2 cm | L: 1 cm | A: 2,5 cm

● Cinzento Art. n.º **145551** **13,20 EUR**

Conector em L, terra interior, com opção de alimentação
16A máx. | Plástico/Aço
C: 16 cm | L: 16 cm | A: 3,2 cm

○ Branco Art. n.º **1001537** **78,00 EUR**

Adaptador da calha eletrificada trif.
Plástico
C: 9,6 cm | L: 3,5 cm | A: 4,5 cm
Carga mecânica máx.: 5 kg

○ Branco Art. n.º **1001542** **19,70 EUR**

Fabricante: EUTRAC® Stromschienen GmbH

1007655 543

TS V
Trif.

NEW



IP20 24° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 250/350/500mA
Potência total: 20W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

LED INSIDE IRC 90

Down	1800lm 1980lm 1920lm	2700K 3000K 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1007655	159,00
○ Branco	1007654	159,00

TS V
Trif.

NEW



IP20 24° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 600/750/mA
Potência total: 35W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

LED INSIDE IRC 90

Down	3090lm 3470lm 3300lm	2700K 3000K 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1007657	179,00
○ Branco	1007656	179,00

NOBLO® SPOT
Trif., PHASE





220-240V ~50/60Hz | 150mA
Potência total: 6,2W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

Down 740lm | 2700K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1007644	75,00
○ Branco	1007645	75,00

NOBLO® SPOT
Trif., PHASE



220-240V ~50/60Hz | 150mA
Potência total: 6,2W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

Down 750lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1007646	75,00
○ Branco	1007647	75,00

NOBLO® SPOT
Trif., PHASE



IP 20 | 32° | L80B10 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Potência total: 6,2W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

LED INSIDE | IRC 90

Down 760lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1007648	75,00
○ Branco	1007649	75,00

NOBLO® SPOT
Trif., PHASE

DIM TO WARM



IP 20 | 36° | L70B50 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 8,4W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

LED INSIDE | IRC 90

Down 30lm | 2000K - 450lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1007355	90,00
○ Branco	1007356	90,00


1007597 549



PANTILO ROPE 19
PD, E27

NEW



IP20 250

200-240V ~50/60Hz
Material: vidro / aço / cânhamo

• Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <15 W

Base: 1xE27 | Máx. Ø: 10 cm | C: 11 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Âmbar/dourado	1007597	199,00
Antracite/prateado	1007596	199,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005305 | 19,00 EUR

SIGHT TRACK
Trif., DALI



Dali 2.0 | IP 20 | 120° | 30 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 39W
Material: alumínio/acrílico

LED INSIDE | IRC 90

Down	3000lm | 3000K	3000lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1005397**	**375,00**
○ Branco	**1005399**	**375,00**

SIGHT TRACK
Trif.



IP 20 | 120° | 30 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 37W
Material: alumínio/acrílico

LED INSIDE | IRC 90

Down	3000lm | 3000K	3000lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1005400**	**309,00**
○ Branco	**1005401**	**309,00**
● Cinzento	**1005402**	**309,00**

1005399 **551**

SIGHT MOVE
Trif., DALI



Dali | IP 20 | 75° | UGR 25 | L70B50 | 120°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 26W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)

LED INSIDE | IRC 90

Down — 2700lm | 3000K 3100lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 2700lm | 3000K	**1004690**	**255,00**
○ Branco 2700lm | 3000K	**1004691**	**255,00**
● Preto 3100lm | 4000K	**1004692**	**255,00**
○ Branco 3100lm | 4000K	**1004693**	**255,00**

SIGHT MOVE
Trif.



IP | IP 20 | 75° | UGR 25 | L70B50 | 120°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 26W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)

LED INSIDE | IRC 90

Down — 2700lm | 3000K 3100lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 2700lm | 3000K	**1004686**	**182,00**
○ Branco 2700lm | 3000K	**1004687**	**182,00**
● Preto 3100lm | 4000K	**1004688**	**182,00**
○ Branco 3100lm | 4000K	**1004689**	**182,00**

PARA CONE GL
Trif., GU10



IP 20 300° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <25 W

Base: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1006157	102,00
○ Branco	1006158	102,00

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EE=G

C,L

Art. N.º: 1006321 | 48,00 EUR

PARA CONE GL
PD, GU10



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

- Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <25 W

Base: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1006159	84,00
○ Branco	1006160	84,00

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EE=G

C,L

Art. N.º: 1006321 | 48,00 EUR





PARA CONE 14
Trif., QPAR51





220-240V ~50/60Hz
Material: aço

SOCKET INSIDE <25 W

Base: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1002876	86,00
Branco	1002877	86,00
Cobre	1002878	89,00

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EE=G

Art. N.º: 1006321 | 48,00 EUR

PARA CONE 14
Trif., PD, QPAR51





220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

- Versão preto/dourado com refletor dourado
- Todas as outras versões com refletor branco

SOCKET INSIDE <35 W

Base: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	153140	117,00
Branco	153141	117,00
Cobre	1002686	124,00

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EE=G

Art. N.º: 1006321 | 48,00 EUR

FORCHINI M 40 TRACK
Trif., PD, E27



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/aço

SOCKET INSIDE <40 W

Base: 1xE27 | Máx. Ø: 6,8 cm | C: 15,2 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Preto/dourado	153130	233,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EE=F
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005305 | 19,00 EUR

EURO CUBE
Trif.



IP 20 | 60° | L70B50 | 350° | 170°

220-240V ~50/60Hz
Potência total: 26W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 90

Down | 2470lm | 3000K / 2740lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 2470lm | 3000K	**152750**	**260,00**
○ Branco 2470lm | 3000K	**152751**	**260,00**
● Preto 2740lm | 4000K	**152780**	**260,00**
○ Branco 2740lm | 4000K	**152781**	**260,00**

EURO SPOT TRACK
Trif., QPAR111



IP 20 | 350° | 100°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE | <75 W

Base: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**153420**	**106,00**
○ Branco	**153421**	**106,00**

QPAR111 | 12,5W | 30°
2700K | 950lm | EE=F
13kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005276 | 49,50 EUR

EURO SPOT TRACK
Trif., QPAR51



IP 20 | 350° | 100°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE | <25 W

Base: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**153850**	**84,00**
○ Branco	**153851**	**84,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

L

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

ALTRA DICE TRACK
Trif., QPAR51



IP 20 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE <50 W

Base: 1xGU10 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 5,7 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**152320**	**96,00**
○ Branco	**152321**	**96,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EE=G
6kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005273 | 9,99 EUR



152320 556

PURI TRACK
Trif., QPAR51



IP 20 | 350° | 85°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio /policarbonato (PC)

• Anel decorativo incl.

SOCKET INSIDE <50 W

Base: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**153560**	**35,75**
○ Branco	**153561**	**35,75**
● Cinzento	**153564**	**35,75**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005075 | 7,50 EUR

PURI TRACK GLASS
Trif., QPAR51



IP 20 | 340° | 85°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/plástico

SOCKET INSIDE <10 W

Base: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1001871**	**45,00**
○ Branco	**1001872**	**45,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

KALU TRACK LED
Trif., PHASE



C.L | IP 20 | 95° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Potência total: 13W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Down 970lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto IRC80	**152600**	**219,00**
○ Branco IRC90	**152601**	**219,00**

KALU TRACK
Trif., QPAR111



IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/plástico

SOCKET INSIDE | <75 W

Base: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**152610**	**89,00**
○ Branco	**152611**	**89,00**

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EE=F
13kWh/1000h

C.L

Art. N.º: 1005278 | 55,00 EUR





BIMA
Trif., single, QPAR51



IP 20 350° 200°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE <50 W

Base: 1xGU10 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 5,7 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**152240**	**45,00**
○ Branco	**152241**	**45,00**
● Cinzento	**152242**	**45,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

BIMA
Trif., double, QPAR51



IP 20 350° 200°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE <50 W

Base: 2xGU10 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 5,7 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**152230**	**70,00**
○ Branco	**152231**	**70,00**
● Cinzento	**152232**	**70,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005075 | 7,50 EUR

152960 561

152430 561

HELIA 50 TRACK
Trif.



IP 20 | 35° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 11W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 90

Down | 810lm 880lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto 810 lm	**152960**	**90,00**
○ Branco 880 lm	**152961**	**90,00**

ENOLA C TRACK
Trif.



IP 20 | 55° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 11W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Down | 1040lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**152430**	**177,00**
○ Branco	**152431**	**177,00**

AVO TRACK
Trif., QPAR51



IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: aço

SOCKET INSIDE | <50 W

Base: 1xGU10 | Máx. Ø: 5,1 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**152640**	**44,50**
○ Branco	**152641**	**44,50**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

PERSONALIZE A SUA CALHA ELETRIFICADA

Construção profissional: uma iluminação bem pensada é essencial, especialmente onde há muito para ver. Por serem luminárias que podem ser utilizadas de forma flexível na calha eletrificada, permitem iluminar perfeitamente os objetos desejados. O conceito de iluminação pode ser alterado em qualquer momento. As calhas eletrificadas trifásicas (3 circuitos de 230V AC) são ideais para lojas e stands de exposição. Em conjunto com as luminárias SLV adequadas, permitem criar o ambiente perfeito e colocam produtos e peças de exposição na luz certa. As calhas eletrificadas monofásicas são particularmente adequadas às casas particulares e enchem as divisões com uma luz acolhedora. As calhas eletrificadas de alumínio podem ser fácil e rapidamente fixadas no teto, graças às aberturas disponíveis no perfil. Pode escolher entre uma versão encastrada e uma versão saliente, disponíveis em várias cores.

SELECIONE A(S) SUA(S) ...

1. calha(s) eletrificada(s)
   (S-TRACK, EUTRAC, sistema monofásico)
2. Tipo de montagem
   (calha eletrificada para encastrar/saliente)
3. Luminária
4. Opções de configuração

JÁ ESTÁ!

SISTEMAS DE CALHAS ELETRIFICADAS

S-TRACK
Sistema trifásico

EUTRAC
Sistema trifásico

SISTEMA MONOFÁSICO

Calha eletrificada encastrada

Calha eletrificada saliente

Teto

Parede

Suspensa

Opções de colocação



Diferentes opções de configuração, individualmente adaptadas ao seu espaço

Utilize também o nosso configurador Track **slv.com**

PERFIS

GRAZIA 10 PERFIL SALIENTE | 567

GRAZIA 10 PERFIL PARA ENCASTRAR | 567



GRAZIA 10 EDGE | 570



GRAZIA 20 PERFIL SALIENTE | 573

GRAZIA 20 PERFIL PARA ENCASTRAR | 573



GRAZIA 60 PERFIL SALIENTE | 577



GRAZIA 60 PERFIL PARA ENCASTRAR | 577

GRAZIA 10 ACESSÓRIOS | 569

GRAZIA 10 EDGE ACESSÓRIOS | 571

GRAZIA 20 ACESSÓRIOS | 574–575

GRAZIA 60 ACESSÓRIOS | 578–579

TIRAS DE LED

GRAZIA FLEXSTRIP LED | 582

GRAZIA PRO FLEXSTRIP LED | 583

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP | 585

GRAZIA PRO FLEXSTRIP TUNABLE WHITE | 587

GRAZIA PRO FLEXSTRIP RGBW | 589

GRAZIA IP FLEXSTRIP | 591

GRAZIA FLEXSTRIP LED ACESSÓRIOS | 582

GRAZIA PRO FLEXSTRIP LED ACESSÓRIOS | 583

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP ACESSÓRIOS | 585

GRAZIA PRO FLEXSTRIP TUNABLE WHITE ACESSÓRIOS | 587

GRAZIA PRO FLEXSTRIP RGBW ACESSÓRIOS | 589

GRAZIA 10
Perfil saliente, reduzido

Material: alumínio,
Largura: 1,75 cm, altura: 1,1 cm,
Máx. Largura fita LED em mm: 10
Não inclui Difusor

IP 20



Comprimento (cm)	Cor	Material	Art. n.º	EUR
200	● Preto	Alumínio	**1000462**	**29,00**
	○ Branco		**1000461**	**29,00**

GRAZIA 10
Perfil saliente, elevado

Material: alumínio
Largura: 1,75 cm, altura: 1,62 cm
Máx. Largura fita LED em mm: 10
Não inclui Difusor

IP 20



Comprimento (cm)	Cor	Material	Art. n.º	EUR
200	● Preto	Alumínio	**1000465**	**29,00**
	○ Branco		**1000464**	**29,00**

GRAZIA 10
Perfil para encastrar

Material: alumínio
Largura: 3 cm, altura: 1,62 cm
Máx. Largura fita LED em mm: 10
Não inclui Difusor

IP 20



Comprimento (cm)	Cor	Material	Art. n.º	EUR
200	● Preto	Alumínio	**1000459**	**32,00**
	○ Branco		**1000458**	**32,00**

ACESSÓRIOS

GRAZIA 10
Difusor

Descrição	Cor	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	Material	Art. n.º	EUR
Difusor	○ Fosco	200	1,58	0,4	Policarbonato (PC)	**1000466**	**18,00**
	○ Leitoso				Polimetilacrilato (PMMA)	**1000468**	**24,00**
	○ Acetinado					**1000469**	**24,00**

GRAZIA 10
Acessórios de montagem

Descrição	Cor	Largura (cm)	Altura (cm)	Profundidade (cm)	Material	Art. n.º	EUR
Acessórios de montagem	○ Prateado, 45°	1,62	1,62	1	Aço	**1000489**	**5,40**
	◐ Aço inoxidável, não visível	1,53	0,3	1	Aço inoxidável	**1000487**	**4,30**

Unidade embalada: 2 unidades

GRAZIA 10
Tampas para perfil saliente



Descrição	Cor	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	Material	Art. n.º	EUR
Tampas	● Preto, liso	–	1,75	1,1	Alumínio	**1000477**	**6,85**
	○ Branco, liso			1,1		**1000476**	**6,85**
Tampas	● Preto, padrão	–	1,75	1,62	Alumínio	**1000480**	**6,85**
	○ Branco, padrão			1,62		**1000479**	**6,85**

Unidade embalada: 2 unidades

GRAZIA 10
Tampas para perfil de encastrar

Descrição	Cor	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	Material	Art. n.º	EUR
Tampas	● Preto	–	3	1,62	Alumínio	**1000474**	**6,85**
	○ Branco					**1000473**	**6,85**

Unidade embalada: 2 unidades

GRAZIA 10 EDGE
2 m

Material: alumínio
Largura: 1,95 cm, altura: 1,95 cm
Máx. Largura fita LED em mm: 10
Não inclui difusor

IP 20





Comprimento (cm)	Cor	Material	Art. n.º	EUR
200	○ Branco	Alumínio	**1004890**	**39,00**
	● Alumínio		**1004889**	**39,00**

ACESSÓRIOS

GRAZIA 10 EDGE
Difusor

Descrição	Cor	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	Material	Art. n.º	EUR
Difusor	○ Fosco	200	1,58	0,4	Policarbonato (PC)	**1000466**	**18,00**
	○ Leitoso				Polimetilacrilato (PMMA)	**1000468**	**24,00**
	○ Acetinado					**1000469**	**24,00**

GRAZIA 10 EDGE
Tampa

Descrição	Cor	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	Material	Art. n.º	EUR
Tampa	○ Branco	2	0,7	2	ABS	**1004894**	**2,25**
	● Alumínio					**1004893**	**2,25**

Unidade embalada: 2 unidades

GRAZIA 10 EDGE
Acessórios de montagem

Descrição	Cor	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	Material	Art. n.º	EUR
Acessórios de montagem	◐ Aço inoxidável	2,25	15	2,25	Aço	**1004895**	**4,25**

Unidade embalada: 4 unidades

GRAZIA 20
Perfil de instalação saliente padrão, 3 m

Material: alumínio
Largura: 3,5 cm, altura: 3,2 cm
Máx. Largura fita LED em mm: 20
Não inclui difusor

IP 20





Comprimento (cm)	Cor	Material	Art. n.º	EUR
300	● Preto	Alumínio	**1000525**	**89,00**
	○ Branco		**1000524**	**89,00**
	◍ Alumínio		**1000523**	**89,00**

GRAZIA 20
Perfil saliente, liso, 3 m

Material: alumínio
Largura: 3,5 cm, altura: 2,2 cm
Máx. Largura fita LED em mm: 20
Não inclui difusor

IP 20



Comprimento (cm)	Cor	Material	Art. n.º	EUR
300	● Preto	Alumínio	**1000534**	**75,00**
	○ Branco		**1000533**	**75,00**

GRAZIA 20
Perfil de encastrar, 3 m

Material: alumínio
Largura: 5,2 cm, altura: 3,2 cm
Máx. Largura fita LED em mm: 20
Não inclui difusor

IP 20



Comprimento (cm)	Cor	Material	Art. n.º	EUR
300	● Preto	Alumínio	**1000498**	**105,00**
	○ Branco		**1000497**	**105,00**

ACESSÓRIOS

GRAZIA 20
Difusor, 3 m, lisa

Descrição	Cor	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	Material	Art. n.º	EUR
Difusor	○ Fosco	300	3,2	0,6	Policarbonato (PC)	**1000540**	**41,50**
	○ Fosco				Polimetilacrilato (PMMA)	**1000546**	**41,50**
	○ Leitoso					**1000549**	**41,50**

GRAZIA 20
Conector longitudinal

Descrição	Cor	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	Material	Art. n.º	EUR
Conector longitudinal	◍ Alumínio	3,8	1,4	0,4	Alumínio	**1000571**	**12,00**

Unidade embalada: 2 unidades

GRAZIA 20
Tampas para perfil saliente



Descrição	Cor	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	Material	Art. n.º	EUR
Tampa	● Preto, liso	–	3,5	2,2	Alumínio	**1000561**	**9,25**
	○ Branco, liso					**1000560**	**9,25**
Tampa	● Preto, padrão	–	3,5	3,2	Alumínio	**1000567**	**9,25**
	○ Branco, padrão					**1000566**	**9,25**

Unidade embalada: 2 unidades

GRAZIA 20
Tampa para perfil de encastrar

Descrição	Cor	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	Material	Art. n.º	EUR
Tampa	● Preto	–	5,2	3,2	Alumínio	**1000558**	**9,25**
	○ Branco					**1000557**	**9,25**

Unidade embalada: 2 unidades

GRAZIA 20
Estrutura suspensa

Descrição	Cor	Comprimento (cm)	Material	Art. n.º	EUR
Estrutura suspensa	◍ Prateado	200	Aço	**1000535**	**27,25**

Unidade embalada: 2 unidades

GRAZIA 20
Acessórios de montagem

Descrição	Cor	Compri-mento (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	Material	Art. n.º	EUR
Acessório de montagem	◍ Prateado	2	3	0,8	Aço	**1000536**	**4,00**
Acessório de montagem	◑ Cromado/alumínio	5,5	7	2,3	Aço/alumínio	**1004932**	**22,00**

Unidade embalada: 2 unidades

GRAZIA 60
Perfil saliente

Material: alumínio
Largura: 7 cm, altura: 9,5 cm
Máx. Largura fita LED em mm: 20
Não inclui difusor

IP
IP 20



Comprimento (cm)	Cor	Material	Art. n.º	EUR
150	● Preto	Alumínio	**1004896**	**107,00**
150	○ Branco		**1004897**	**107,00**
300	● Preto	Alumínio	**1004898**	**220,00**
300	○ Branco		**1004899**	**220,00**

GRAZIA 60
Perfil de encastrar, 1,5 m

Material: alumínio
Largura: 8,6 cm, altura: 3,3 cm
Máx. Largura fita LED em mm: 20
Não inclui difusor

IP
IP 20





Comprimento (cm)	Cor	Material	Art. n.º	EUR
150	● Preto	Alumínio	**1004905**	**67,00**
150	○ Branco		**1004906**	**67,00**
300	● Preto	Alumínio	**1004907**	**133,00**
300	○ Branco		**1004908**	**133,00**

ACESSÓRIOS

GRAZIA 60
Difusor, 1,5 m

Descrição	Cor	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	Material	Art. n.º	EUR
Difusor, 1,5 m	● Preto	150	6,5	0,65	Alumínio	**1004912**	**29,00**
	○ Branco					**1004913**	**29,00**
	○ Fosco				Policarbonato (PC)	**1004914**	**18,00**
	○ Fosco				Polimetilacrilato (PMMA)	**1004916**	**23,00**
Difusor, 3 m	○ Fosco	300	6,5		Policarbonato (PC)	**1004915**	**35,00**
	○ Fosco				Polimetilacrilato (PMMA)	**1004917**	**44,00**

GRAZIA 60
Tampas



Descrição	Cor	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	Material	Art. n.º	EUR
Tampas perfil saliente	● Preto	–	7	9,5	Alumínio	**1004900**	**12,50**
	○ Branco	–				**1004901**	**12,50**
Tampas perfil de encastrar	● Preto	–	8,6	3,3	Alumínio	**1004909**	**8,50**
	○ Branco	–				**1004910**	**8,50**

Unidade embalada: 2 unidades

GRAZIA 60
Perfil para montagem saliente

Descrição	Cor	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	Material	Art. n.º	EUR
Montagem saliente	● Preto	150	6,1	1,2	Alumínio	**1004902**	**35,00**

GRAZIA 60
Perfil saliente,
conectores longitudinais

Descrição	Cor	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	Material	Art. n.º	EUR
Conector longitudinal	Alumínio	8	4,2	1	Alumínio	**1004903**	**12,00**

Unidade embalada: 2 unidades

GRAZIA 60
Perfil saliente, alimentador

Descrição	Cor	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	Material	Art. n.º	EUR
Alimentador	Alumínio	8	4,2	2,4	Alumínio	**1004904**	**13,00**

GRAZIA 60
Perfil de encastrar,
conjunto de fixação

Descrição	Cor	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	Material	Art. n.º	EUR
Conjunto de fixação	Cromado	13	2,8	4	Alumínio	**1004911**	**15,25**

Unidade embalada: 2 unidades

CONTROLADOR
Fita LED CCT/RGBW

Descrição	Cor	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	Material	Art. n.º	EUR
Controlador	Branco	14,5	4,65	1,6	Policarbonato (PC)	**1006348**	**80,00**

CRIE O SEU PERFIL LED

Dê o seu toque pessoal ou ilumine salas inteiras – Possibilidade de 700 a 4280 lm/m.

Adicione cor – Tiras de led nas versões: branco, regulação de brancos (tunable white) ou RGBW.



Crie o seu perfil – Encontra uma visão geral das nossas tiras de LED flexíveis nas páginas 592–593. Para tal, apresentamos-lhe controladores adequados nas páginas de acessórios 866–881.

Recomendamos-lhe uma nova instalação elétrica nos dois lados, com um comprimento a partir de 3 e 5 m

Difusores foscos, leitosos ou transparentes, versão reduzida ou elevada – Escolha entre os diferentes difusors para uma maior personalização.

Para interiores, exteriores ou zonas húmidas. Equipado para todas as aplicações com IP20 e IP54.

Quer seja perfil reduzido ou elevado, de encastrar ou de canto – Temos o perfil adequado ao seu projeto.

Comprimentos entre 5 m e 80 m, a nossa proposta não conhece limites – aumente ou reduza totalmente a seu gosto. Graças à tecnologia de 24V, abranja longas distâncias com menos pontos de alimentação.

GRAZIA FLEXSTRIP LED
24V

LED por metro: 70
Largura: 1 cm
Altura: 0,12 cm
Distância entre os LED: 1,4 cm
Separável a cada: 10 cm
Código IP: IP 20
Extremidades com cabo de alimentação

Temperatura de cor (K)	Fluxo luminoso (lm)	Performance (W)	Índice de rendimento de cor (IRC)	Consistência da cor (SDCM)	Comprimento (cm)	Art. n.º	EUR
2700	3500	44	90	3	500	**1004708**	**78,00**
3000	3500	44				**1004709**	
4000	3750	44				**1004710**	

Variante	Material	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura cm)	Art. n.º	EUR
○ LED Transformador | 50W, triac dim	Policarbonato (PC)	18.4	6.1	3.2	**1003104**	**49,50**
○ LED Transformador | 25W, triac dim		12.8	5.2	3	**1006336**	**35,00**
○ LED Transformador | 30W, Slim Line, on/off		30	3	1.6	**1007250**	**50,00**
○ LED Transformador | 30W, Slim Line, DALI					**1007254**	**60,00**
○ LED Transformador | 100W, Slim Line, on/off		35		1.8	**1007251**	**80,00**
○ LED Transformador | 100W, Slim Line, DALI					**1007255**	**110,00**

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24V

LED por metro: 126
Largura: 1 cm
Altura: 0,12 cm
Distância entre os LED: 0,8 cm
Separável a cada: 5,6 cm
Código IP: IP 20
Extermidades com cabo de alimentação

Temperatura de cor (K)	Fluxo luminoso (lm)	Performance (W)	Índice de rendimento de cor (IRC)	Consistência da cor (SDCM)	Comprimento (cm)	Art. n.º	EUR
2700	6500	73	90	3	500	**1004712**	**125,00**
3000	6500	73				**1004713**	
4000	7000	73				**1004714**	

Variante	Material	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	Art. n.º	EUR
○ LED Transformador | 50W, triac dim	Policarbonato (PC)	18.4	6.1	3.2	**1003104**	**49,50**
○ LED Transformador | 25W, triac dim		12.8	5.2	3	**1006336**	**35,00**
○ LED Transformador | 30W, Slim Line, on/off		30	3	1.6	**1007250**	**50,00**
○ LED Transformador | 30W, Slim Line, DALI					**1007254**	**60,00**
○ LED Transformador | 100W, Slim Line, on/off		35		1.8	**1007251**	**80,00**
○ LED Transformador | 100W, Slim Line, DALI					**1007255**	**110,00**

Para garantir a dissipação de calor, as Tiras de led devem ser coladas num perfil de alumínio. Parte traseira das Tiras de led com fita adesiva.
Para manter uma emissão constante de luz a partir de um comprimento de 3 m, recomendamos alimentar as faixas nos dois lados.
A partir de um comprimento de 5 m, deve-se fazer nova alimentação.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24V

LED por metro: 168
Largura: 1 cm
Altura: 0,12 cm
Distância entre os LED: 0,6 cm
Separável a cada: 4,2 cm
Código IP: IP 20
Extermidades com cabo de alimentação

Temperatura de cor (K)	Fluxo luminoso (lm)	Performance (W)	Índice de rendimento de cor (IRC)	Consistência da cor (SDCM)	Comprimento (cm)	Art. n.º	EUR
2700	8500	91	90	3	500	**1004716**	**145,00**
3000	8500	91				**1004717**	
4000	9100	91				**1004718**	
6500	9100	91				**1004719**	

Variante	Material	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	Art. n.º	EUR
○ LED Transformador | 50W, triac dim	Policarbonato (PC)	18.4	6.1	3.2	**1003104**	**49,50**
○ LED Transformador | 25W, triac dim		12.8	5.2	3	**1006336**	**35,00**
○ LED Transformador | 30W, Slim Line, on/off		30	3	1.6	**1007250**	**50,00**
○ LED Transformador | 30W, Slim Line, DALI					**1007254**	**60,00**
○ LED Transformador | 100W, Slim Line, on/off		35		1.8	**1007251**	**80,00**
○ LED Transformador | 100W, Slim Line, DALI					**1007255**	**110,00**

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24V

LED por metro: 196
Largura: 2 cm
Altura: 0,15 cm
Distância entre os LED: 0,5 cm
Separável a cada: 3,6 cm
Código IP: IP 20
Extermidades com cabo de alimentação

Temperatura de cor (K)	Fluxo luminoso (lm)	Performance (W)	Índice de rendimento de cor (IRC)	Consistência da cor (SDCM)	Comprimento (cm)	Art. n.º	EUR
3000	12500	126	90	3	500	**1004720**	**199,00**
4000	13000	126				**1004721**	

Variante	Material	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	Art. n.º	EUR
○ LED Transformador | 150W, Slim Line, on/off	Policarbonato (PC)	35	3	1.8	**1007252**	**100,00**
○ LED Transformador | 150W, Slim Line, DALI					**1007256**	**140,00**

Para garantir a dissipação de calor, as tiras de led devem ser coladas num perfil de alumínio. Parte traseira das tiras de led com fita adesiva.
Para manter uma emissão constante de luz a partir de um comprimento de 3 m, recomendamos alimentar as tiras nos dois lados.
A partir de um comprimento de 5 m, deve-se fazer nova alimentação.

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24V

LED por metro: 196
Largura: 2 cm
Altura: 0,15 cm
Distância entre os LED: 1 cm
Separável a cada: 7,1 cm
Código IP: IP 20
Extermidades com cabo de alimentação

Temperatura de cor (K)	Fluxo luminoso (lm)	Performance (W)	Índice de rendimento de cor (IRC)	Consistência da cor (SDCM)	Comprimento (cm)	Art. n.º	EUR
3000	20000	193	90	3	500	**1004722**	**350,00**
4000	21400					**1004723**	

Variante	Material	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	Art. n.º	EUR
○ LED Transformador | 250W, Slim Line, on/off	Policarbonato (PC)	40	4	2.2	**1007253**	**120,00**
○ LED Transformador | 250W, Slim Line, DALI					**1007257**	**160,00**

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
tunable white, 24V

LED por metro: 224
Largura: 1 cm
Altura: 0,12 cm
Distância entre os LED: 0,9 cm
Separável a cada: 6,3 cm
Código IP: IP 20
Extermidades com cabo de alimentação

Temperatura de cor (K)	Fluxo luminoso (lm)	Performance (W)	Índice de rendimento de cor (IRC)	Consistência da cor (SDCM)	Comprimento (cm)	Art. n.º	EUR
2700-6500	3400-3700	40	90	6	500	**1004725**	**153,00**

Variante	Material	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	Art. n.º	EUR
○ DALI Controller | 1 Canal, push-dim	Policarbonato (PC)	11.6	4.2	1.8	**1003106**	**64,00**
○ LED Transformador | 60W, DALI, 2 Canal		20.2	5.8	3	**1006133**	**153,00**
○ SMART Controller | 1-5 canais, selecionável via DIP		14.5	4.65	1.6	**1006348**	**80,00**
○ LED Transformador | 100W, Slim Line, on/off		35	3	1.8	**1007251**	**80,00**
○ LED Transformador | 100W, Slim Line, DALI					**1007255**	**110,00**

Para garantir a dissipação de calor, as Tiras de led devem ser coladas num perfil de alumínio. Parte traseira das Tiras de led com fita adesiva.
Para manter uma emissão constante de luz a partir de um comprimento de 3 m, recomendamos alimentar as tiras nos dois lados.
A partir de um comprimento de 5 m, deve-se fazer nova alimentação.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
RGBW, 24V

LED por metro: 70
Largura: 1,2 cm
Altura: 0,22 cm
Distância entre os LED: 1,4 cm
Separável a cada: 10 cm
Código IP: IP 20
Extermidades com cabo de alimentação

Temperatura de cor (K)	Fluxo luminoso (lm)	Performance (W)	Índice de rendimento de cor (IRC)	Consistência da cor (SDCM)	Comprimento (cm)	Art. n.º	EUR
RGB W | 3000	2500 2050	60 27	90	6	500	**1004727**	**155,00**

Variante	Material	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	Art. n.º	EUR
○ SMART Controller | 1-5 canais, selecionável via DIP	Policarbonato (PC)	14.5	4.65	1.6	**1006348**	**80,00**
○ LED Transformador | 100W, Slim Line, on/off		35	3	1.8	**1007251**	**80,00**

Para garantir a dissipação de calor, as Tiras de led devem ser coladas num perfil de alumínio. Parte traseira das Tiras de led com fita adesiva.
Para manter uma emissão constante de luz a partir de um comprimento de 3 m, recomendamos alimentar as tiras nos dois lados.
A partir de um comprimento de 5 m, deve-se fazer nova alimentação.

ENJOY
YOUR
TRAİNİNG
LİKE
A
PARTY

GRAZIA IP FLEXSTRIP
24V

LED por metro: 70
Largura: 1,2 cm
Altura: 0,4 cm
Distância entre os LED: 1,4 cm
Separável a cada: 10 cm
Código IP: IP 54
Extermidades com cabo de alimentação

Temperatura de cor (K)	Fluxo luminoso (lm)	Performance (W)	Índice de rendimento de cor (IRC)	Consistência da cor (SDCM)	Comprimento (cm)	Art. n.º	EUR
2700	3350	44	90	4	502	**1004734**	**99,00**
3000	3350					**1004735**	
4000	3600					**1004736**	

GRAZIA IP FLEXSTRIP
tunable white, 24V

LED por metro: 224
Largura: 1,2 cm
Altura: 0,4 cm
Distância entre os LED: 0,9 cm
Separável a cada: 6,3 cm
Código IP: IP 54
Extermidades com cabo de alimentação

Temperatura de cor (K)	Fluxo luminoso (lm)	Performance (W)	Índice de rendimento de cor (IRC)	Consistência da cor (SDCM)	Comprimento (cm)	Art. n.º	EUR
2700-6500	3210-3500	40	90	4	502	**1004726**	**170,00**

2 tampas e material de fixação incluídos

GRAZIA IP FLEXSTRIP
RGBW, 24V

LED por metro: 70
Largura: 1,4 cm
Altura: 0,46 cm
Distância entre os LED: 1,4 cm
Separável a cada: 10 cm
Código IP: IP 54
Extermidades com cabo de alimentação

Temperatura de cor (K)	Fluxo luminoso (lm)	Performance (W)	Índice de rendimento de cor (IRC)	Consistência da cor (SDCM)	Comprimento (cm)	Art. n.º	EUR
RGB	2350	60	90	6	502	**1004737**	**210,00**
W | 3000	1958	27					

Para garantir a dissipação de calor, as Tiras de led devem ser coladas num perfil de alumínio. Parte traseira das Tiras de led com fita adesiva.
Para manter uma emissão constante de luz a partir de um comprimento de 3 m, recomendamos alimentar as tiras nos dois lados.
A partir de um comprimento de 5 m, deve-se fazer nova alimentação.

FLEXSTRIPS
VISÃO GERAL

GRAZIA LED

1004708
1004709
1004710

70 LED/m

GRAZIA PRO

1004712
1004713
1004714

126 LED/m

GRAZIA PRO

1004716
1004717
1004718
1004719

168 LED/m

GRAZIA PRO MAX

1004720
1004721

196 LED/m

GRAZIA PRO MAX

1004722
1004723

196 LED/m

Todas as faixas flexíveis podem ser alimentadas nos dois lados

Todas as faixas LED GRAZIA têm por base 24V. Controladores e outros acessórios adequados podem ser encontrados na página 582.

IP54

GRAZIA PRO MAX
TUNABLE WHITE

1004725

224 LED/m



GRAZIA PRO MAX
RGBW

1004727

70 LED/m



GRAZIA IP

1004734
1004735
1004736

70 LED/m



GRAZIA IP
TUNABLE WHITE

1004726

224 LED/m



GRAZIA IP
RGBW

1004737

70 LED/m



VINOLINA ONE | 597

VINOLINA | 597

VINOLINA TWO | 599

TONILA | 601

TAHA | 601

S-TUBE 32/75 | 603

PHOTONI 45/75 | 605

S-CUBE 35/75 | 607

R-CUBE 35/70 | 609

LID I 75 | 611

LID I 45 | 611

I-RING | 613

M-POL S | 614

M-POL S | 615

M-POL S | 616

M-POL S | 617

M-POL S | 618

M-POL M | 619

M-POL M | 620

M-POL M | 621

M-POL 30/60/90 | 623

CONCRETO | 627

CONCRETO | 627

ESKINA
FRAME 45/75 | 629

ESKINA
FRAME 75 | 629

ESKINA FRAME
125/175 | 630

ESKINA 30/80 | 631

LOGS 40/70 | 633

GRAFIT 30/60/90 | 635

GRAFIT 30/60/90 | 637

QUADRULO | 639

RUSTY®
SLOT 50/80 | 640

RUSTY®
SLOT 50/80 | 641

RUSTY®
PATHLIGHT | 642

RUSTY® 40/70 | 643

RUSTY® 40/70 | 643

RUSTY®
CONE 24 | 645

RUSTY®
CONE 40/70 | 645

RUSTY® 40/70 | 646

ARROCK
GRANITE 40/70 | 647

ARROCK ARC | 648

ARROCK
STONE 50/75 | 649

SOCKET

ARROCK SLOT | 649

L-LINE OUT 30 | 650

L-LINE OUT 60 | 651

L-LINE
OUT 50/80 | 651

SOCKET

THEO
PATHLIGHT | 652

OVALISK 75/100 | 653

SOCKET

GLOO PURE
27/44/70 | 655

SOCKET

ROTOBALL
25/40/50 | 657

SOCKET

PHOTONIA | 659

SOCKET

PHOTONIA | 659

SOCKET

OTOS GLAS | 659

SOCKET

CUBIX | 660

SOCKET

CONE | 660

SOCKET

MOLAT | 661

SOCKET

MOLAT | 661

SOCKET

LISENNE 40/70 | 662

SOCKET

ADEGAN
MANILA | 663

SOCKET

ADEGAN | 663

SOCKET

ALPA MUSHROOM
45/75 | 665

SOCKET

ALPA CONE 100 | 665

APONI 90/120 | 666

TRUST 30/60 | 667

SOCKET

BIG NAILS 50/80 | 668

SOCKET

ROX ACRYL
30/60/90 | 669

SOCKET

VAP SLIM
30/60/90 | 671

SOCKET

C-POL | 672

SOCKET

F-POL | 672

SOCKET

SQUARE
POLE 30/60/90 | 673

SLOTS 45/65 | 675

H-POL 30/60 | 676

H-POL TWIN
30/60 | 677

SLOTBOX 40/70 | 678

FLATT 65/100 | 679

ABRIDOR 60/100 | 681

IPERI 50 | 681

SOCKET

QUADRASYL 75 | 682

QUAD POLE | 683

BOOKAT | 683

RASCALI 45/65 | 684

SOCKET

MYRA SPOT | 685

SOCKET

SITRA 360 | 685

1007357 597

1007360 597

VINOLINA ONE
TL, Bateria





IP54 L80B10

Funcionamento a bateria de 5V
Potência total: 2,5W
Material: alumínio

- Duração 12h
- Tempo de carregamento 7h
- Inclui placa de carregamento
- Não inclui fonte de alimentação
- USB A

LED INSIDE IRC 80

Down	125lm | 2700K	

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1007359	139,00
Branco	1007357	139,00
Oxidado	1007358	139,00

VINOLINA
TL, Bateria

CCT



IP54 L80B10

Funcionamento a bateria de 5V
Potência total: 2,2W
Material: alumínio

- Duração 12h
- Tempo de carregamento 7h
- Inclui placa de carregamento
- Não inclui fonte de alimentação
- USB A

LED INSIDE IRC 80

Down	130lm | 2700K	130lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1007362	139,00
Branco	1007360	139,00
Oxidado	1007361	139,00

1007697 599

VINOLINA TWO
TL, Bateria



IP65 L70B20

Funcionamento a bateria de 5V
Potência total: 2W
Material: alumínio

- Touch regulável
- Duração 10h
- Tempo de carregamento 5h
- Inclui estação de carregamento para uma luminária

LED INSIDE IRC 80

Down	190lm	2200K 2700K 3000K

Variante	Art. n.°	EUR
Preto	1007693	139,00
Branco	1007692	139,00
Areia	1007697	139,00
Oxidado	1007695	139,00
Vermelho	1007694	139,00
Verde-lima	1007696	139,00

1007380 601

1007380 601

TONILA
TL



IP 20 L70B50

Funcionamento a bateria de 5V
Potência total: 1,6W
Material: alumínio/plástico

- Bateria de 3,6V 2000mAh incl.
- Sem fonte de alimentação, requer um carregador USB de 5V CC/1-2A. Para cabo de carregamento MINI USB
- Regulável com botão em 3 níveis

LED INSIDE IRC 80

Down 90lm | 2700K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1002583**	**118,00**

TAHA
Luminária, bateria



IP 65 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | Funcionamento a bateria de 5V
Potência total: 5W
Máx. Controlador com saída em U: 5V DC
Material: alumínio/plástico

- Inclui cabo de carregamento

LED INSIDE IRC 80

Down 200lm | 2700K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1007380** ●	**159,00**


1007651 603
1007652 603

S-TUBE 32
Pole, GU10



IP65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

• Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <10 W

Casquilho: 1xGU10 | Máx. Ø: 5 cm | C: 5,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1007651 ●	84,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
● Preto	228730	23,00

S-TUBE 75
Pole, GU10



IP65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

• Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <10 W

Casquilho: 1xGU10 | Máx. Ø: 5 cm | C: 5,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1007652 ●	134,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
● Preto	228730	23,00

1007584 605
1007587 605



PHOTONI 45
Pole, E27



IP55 IK08

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

- Caixa de ligação IP
- Resistente à atmosfera marítima

SOCKET INSIDE <13 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 6 cm | C: 11,6 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1007587	179,00
Oxidado	1007583	179,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005305 | 19,00 EUR

PHOTONI 75
Pole, E27



IP55 IK08

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

- Caixa de ligação IP
- Resistente à atmosfera marítima

SOCKET INSIDE <13 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 6 cm | C: 11,6 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1007584	199,00
Oxidado	1007580	199,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005305 | 19,00 EUR

1007459 607


1007460 607

S-CUBE 35
Pole

CCT



IP 65 | IK04 | 80° | L70B20 | 180°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 15W
Material: alumínio

• Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE | IRC 80

Down	1000lm | 2700K	1200lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1007460	199,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	228730	23,00

S-CUBE 75
Pole

CCT



IP 65 | IK04 | 80° | L70B20 | 180°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 15W
Material: alumínio

• Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE | IRC 80

Down	1000lm | 2700K	1200lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1007459	234,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	228730	23,00

1007513 609

R-CUBE 35
Pole

CCT





IP 65 | IK04 | 70° | L70B20 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 15W
Material: alumínio

• Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE | IRC 80

Down	800lm | 2700K	800lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1007513	199,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	228730	23,00

R-CUBE 75
Pole

CCT



IP 65 | IK04 | 70° | L70B20 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 15W
Material: alumínio

• Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE | IRC 80

Down	800lm | 2700K	800lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1007512	234,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	228730	23,00

1007670 611


1007669 611

LID I 75
Pole, double



IP65 | IK02 | 100° | 100° | L70B20

2x330°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 29W
Material: alumínio

• Extremidade do cabo aberta

Down	850lm | 2700K	1000lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1007669	299,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	228730	23,00

LID I 45
Pole, single



IP65 | IK02 | 100° | L70B20 | 330°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 15W
Material: alumínio

• Extremidade do cabo aberta

Down	900lm | 2700K	1050lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1007670	219,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	228730	23,00

1007237 613



I-RING
Pole





IP 65 | IK05 | L70B20 | 350° | 90°

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 9,2W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Down | 670lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1007237	229,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Jogo de parafusos		
Aço inoxidável	228753	9,25

M-POL S
Polehead 360°, Sem encandeamento



IP 65 | IK10 | L80B50 | 90 | 17

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 10W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Down 750lm | 2700K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	1007232 ●	290,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Poste		
● Antracite A: 23,4 cm	1006379	99,00
● Antracite A: 53,4 cm	1006380	139,00
● Antracite A: 83,4 cm	1006381	169,00
Âncora de chão		
◐ Aço inoxidável	1006382	49,00
Caixa de conector em T		
● Preto	228726	36,00
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
● Preto	228730	23,00

M-POL S
Polehead 360°, Sem encandeamento, DALI

DALI



Dali | IP 65 | IK10 | L80B50 | 90 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 10W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Down 750lm | 2700K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	1007233 ●	310,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Poste		
● Antracite A: 23,4 cm	1006379	99,00
● Antracite A: 53,4 cm	1006380	139,00
● Antracite A: 83,4 cm	1006381	169,00
Âncora de chão		
◐ Aço inoxidável	1006382	49,00
Caixa de ligação		
● Preto	228725	17,90
Caixa de ligação IP68, 5 polos		
● Preto	1006453 ●	35,00



M-POL S
Polehead 180°, Sem encandeamento



IP 65 | IK10 | L80B50 | 90 | 17

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 10W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Down 700lm | 2700K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1007234	299,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Poste		
Antracite A: 23,4 cm	1006379	99,00
Antracite A: 53,4 cm	1006380	139,00
Antracite A: 83,4 cm	1006381	169,00
Âncora de chão		
Aço inoxidável	1006382	49,00
Caixa de conector em T		
Preto	228726	36,00
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	228730	23,00

M-POL S
Polehead 180°, Sem encandeamento, DALI



Dali | IP 65 | IK10 | L80B50 | 90 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 10W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Down 700lm | 2700K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1007235	319,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Poste		
Antracite A: 23,4 cm	1006379	99,00
Antracite A: 53,4 cm	1006380	139,00
Antracite A: 83,4 cm	1006381	169,00
Âncora de chão		
Aço inoxidável	1006382	49,00
Caixa de ligação		
Preto	228725	17,90
Caixa de ligação IP68, 5 polos		
Preto	1006453	35,00



M-POL S
Polehead

CCT



IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Consumo de energia: 9W
Potência total: 11W
Material: alumínio

LED INSIDE IRC 90

Down	470lm | 2700K	510lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1006383**	**259,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Poste		
● Antracite A: 23,4 cm	**1006379**	**99,00**
● Antracite A: 53,4 cm	**1006380**	**139,00**
● Antracite A: 83,4 cm	**1006381**	**169,00**
Âncora de chão		
◐ Aço inoxidável	**1006382**	**49,00**
Caixa de conector em T		
● Preto	**228726**	**36,00**
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
● Preto	**228730**	**23,00**

M-POL S
Polehead, DALI



IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Consumo de energia: 17W
Potência total: 19W
Material: alumínio

Down 890lm | 2700K 950lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1006389	365,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Poste		
Antracite A: 23,4 cm	1006379	99,00
Antracite A: 53,4 cm	1006380	139,00
Antracite A: 83,4 cm	1006381	169,00
Âncora de chão		
Aço inoxidável	1006382	49,00
Caixa de ligação		
Preto	228725	17,90
Caixa de ligação IP68, 5 polos		
Preto	1006453	35,00

M-POL S
Polehead, Shader





IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Consumo de energia: 9W
Potência total: 11W
Material: alumínio

Down 285lm | 2700K 310lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1006387	279,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Poste		
Antracite A: 23,4 cm	1006379	99,00
Antracite A: 53,4 cm	1006380	139,00
Antracite A: 83,4 cm	1006381	169,00
Âncora de chão		
Aço inoxidável	1006382	49,00
Caixa de conector em T		
Preto	228726	36,00
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	228730	23,00

M-POL S
Polehead, Shader, DALI



IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Consumo de energia: 17W
Potência total: 19W
Material: alumínio

Down 520lm | 2700K 550lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1006393	385,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Poste		
Antracite A: 23,4 cm	1006379	99,00
Antracite A: 53,4 cm	1006380	139,00
Antracite A: 83,4 cm	1006381	169,00
Âncora de chão		
Aço inoxidável	1006382	49,00
Caixa de ligação		
Preto	228725	17,90
Caixa de ligação IP68, 5 polos		
Preto	1006453	35,00

M-POL S
Polehead, Louver



IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Consumo de energia: 9W
Potência total: 11W
Material: alumínio

LED INSIDE IRC 90

Down	145lm | 2700K	155lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1006385	315,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Poste		
Antracite A: 23,4 cm	1006379	99,00
Antracite A: 53,4 cm	1006380	139,00
Antracite A: 83,4 cm	1006381	169,00
Âncora de chão		
Aço inoxidável	1006382	49,00
Caixa de conector em T		
Preto	228726	36,00
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	228730	23,00

M-POL S
Polehead, Louver, DALI



Dali IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Consumo de energia: 17W
Potência total: 19W
Material: alumínio

LED INSIDE IRC 90

Down	260lm | 2700K	270lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1006391	449,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Poste		
Antracite A: 23,4 cm	1006379	99,00
Antracite A: 53,4 cm	1006380	139,00
Antracite A: 83,4 cm	1006381	169,00
Âncora de chão		
Aço inoxidável	1006382	49,00
Caixa de ligação		
Preto	228725	17,90
Caixa de ligação IP68, 5 polos		
Preto	1006453	35,00



M-POL M
Polehead

CCT



IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Consumo de energia: 9W
Potência total: 11W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 90

Down	590lm | 2700K	660lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	1006384	279,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Poste		
● Antracite A: 23,4 cm	1006379	99,00
● Antracite A: 53,4 cm	1006380	139,00
● Antracite A: 83,4 cm	1006381	169,00
Âncora de chão		
◐ Aço inoxidável	1006382	49,00
Caixa de conector em T		
● Preto	228726	36,00
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
● Preto	228730	23,00

M-POL M
Polehead, DALI

CCT

DALI



Dali | IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Consumo de energia: 17W
Potência total: 19W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 90

Down	1150lm | 2700K	1230lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	1006390	385,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Poste		
● Antracite A: 23,4 cm	1006379	99,00
● Antracite A: 53,4 cm	1006380	139,00
● Antracite A: 83,4 cm	1006381	169,00
Âncora de chão		
◐ Aço inoxidável	1006382	49,00
Caixa de ligação		
● Preto	228725	17,90
Caixa de ligação IP68, 5 polos		
● Preto	1006453 ●	35,00

1006381 + 1006388 623 + 620

M-POL M
Polehead, Shader



IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Consumo de energia: 9W
Potência total: 11W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 90

Down	420lm | 2700K	460lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1006388	299,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Poste		
Antracite A: 23,4 cm	1006379	99,00
Antracite A: 53,4 cm	1006380	139,00
Antracite A: 83,4 cm	1006381	169,00
Âncora de chão		
Aço inoxidável	1006382	49,00
Caixa de conector em T		
Preto	228726	36,00
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	228730	23,00

M-POL M
Polehead, Shader, DALI



Dali | IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Consumo de energia: 17W
Potência total: 19W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 90

Down	820lm | 2700K	870lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1006394	409,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Poste		
Antracite A: 23,4 cm	1006379	99,00
Antracite A: 53,4 cm	1006380	139,00
Antracite A: 83,4 cm	1006381	169,00
Âncora de chão		
Aço inoxidável	1006382	49,00
Caixa de ligação		
Preto	228725	17,90
Caixa de ligação IP68, 5 polos		
Preto	1006453	35,00

M-POL M
Polehead, Louver



IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Consumo de energia: 9W
Potência total: 11W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 90

Down	190lm | 2700K	210lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1006386	439,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Poste		
Antracite A: 23,4 cm	1006379	99,00
Antracite A: 53,4 cm	1006380	139,00
Antracite A: 83,4 cm	1006381	169,00
Âncora de chão		
Aço inoxidável	1006382	49,00
Caixa de conector em T		
Preto	228726	36,00
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	228730	23,00

M-POL M
Polehead, Louver, DALI



Dali | IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Consumo de energia: 17W
Potência total: 19W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 90

Down	350lm | 2700K	370lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1006392	529,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Poste		
Antracite A: 23,4 cm	1006379	99,00
Antracite A: 53,4 cm	1006380	139,00
Antracite A: 83,4 cm	1006381	169,00
Âncora de chão		
Aço inoxidável	1006382	49,00
Caixa de ligação		
Preto	228725	17,90
Caixa de ligação IP68, 5 polos		
Preto	1006453	35,00

1006380 + 1006392 623 + 621

M-POL 30
Pole

Material: alumínio

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1006379**	**99,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 5 polos		
● Preto	**1006453**	**35,00**
Caixa de conector em T		
● Preto	**228726**	**36,00**
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
● Preto	**228730**	**23,00**

M-POL 60
Pole

Material: alumínio

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1006380**	**139,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 5 polos		
● Preto	**1006453**	**35,00**
Caixa de conector em T		
● Preto	**228726**	**36,00**
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
● Preto	**228730**	**23,00**

M-POL 90
Pole

Material: alumínio

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1006381**	**169,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 5 polos		
● Preto	**1006453**	**35,00**
Caixa de conector em T		
● Preto	**228726**	**36,00**
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
● Preto	**228730**	**23,00**

CRIE O SEU SISTEMA M-POL

Em poucos passos, consegue o balizador de jardim ideal – graças ao sistema M-POL modular. Para tal, combina-se três tamanhos e oito cabeças da luminária com cinco propriedades da luz e duas temperaturas de cor. Poderá escolher o formato alto ou baixo, com bloquador de luz para um efeito de luz esbatida num lado, uma radiação homogénea e difusa ou sem brilho através de grelhas integradas, ou ainda selecionado a temperatura de cor de 2700K ou 3000 Kelvin. Poderá controlar apenas en ON/OFF ou através de protocolo DALI. Configure aos seus balizadores M-POL pretendidos e destaque qualquer ambiente exterior com a melhor luz.

SELECIONE O(S) SEU(S) ...

1. pilaretes (30, 60, 90) favoritos
2. Cabeça da luminária (On/Off, DALI)
3. Dimensão da cabeça da luminária (alta, plana)
4. Propriedade da luz (Clear, Shader, Louver)
5. Temperatura de cor (2700, 3000K)

JÁ ESTÁ!

CABEÇAS DE LUMINÁRIA

M-POL S
Ø: 12,3 cm, A: 15,9 cm

Clear | Shader | Louver | orientação de 180° | orientação de 360°

M-POL M
Ø: 12,3 cm, A: 25,9 cm

Clear | Shader | Louver





M-POL 30
Ø: 12,4 cm, A: 23,4 cm

M-POL 60
Ø: 12,4 cm, A: 53,4 cm

M-POL 90
Ø: 12,4 cm, A: 83,4 cm

BALIZADORES

1006408 627



CONCRETO
FL, Redondo, QPAR 51



IP 65 IK05 200

220-240V ~50/60Hz
Material: betão/alumínio

• Ficha IP44

SOCKET INSIDE <10 W

Casquilho: 1xGU10 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 6 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento	**1006408**	**120,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

CONCRETO
FL, Quadrado, QPAR51



IP 65 IK05 200

220-240V ~50/60Hz
Material: betão/alumínio

• Ficha de contorno IP44

SOCKET INSIDE <10 W

Casquilho: 1xGU10 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 6 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento	**1006409**	**120,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

1004749 629

1004750 629

ESKINA FRAME 45
Pole, single



IP 65 | IK06 | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 15W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Down	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1004749**	**282,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
● Preto	**228730**	**23,00**

ESKINA FRAME 75
Pole, single



IP 65 | IK06 | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 15W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Down	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1004750**	**308,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
● Preto	**228730**	**23,00**

ESKINA FRAME 75
Pole, double



IP 65 | IK06 | 95° | 95° | L70B50 | 2x320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 27W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Spot 1	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K
Spot 2	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1004751**	**349,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
● Preto	**228730**	**23,00**

ESKINA FRAME 125
Pole, double



IP 65 | IK06 | 95° | 95° | L70B50 | 2x320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 27W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Spot 1	1100lm	3000K	1200lm	4000K
Spot 2	1100lm	3000K	1200lm	4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1005439**	**403,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
● Preto	**228730**	**23,00**

ESKINA FRAME 175
Pole, double



IP 65 | IK06 | 95° | 95° | L70B50 | 2x320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 27W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Spot 1	1100lm	3000K	1200lm	4000K
Spot 2	1100lm	3000K	1200lm	4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1005440**	**474,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
● Preto	**228730**	**23,00**





ESKINA 30
Pole



C | IP 65 | IK04 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 150

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 14,5W
Material: alumínio

• Ficha IP44

LED INSIDE | IRC 80

Down	1000lm | 3000K	| 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	1002906	282,00

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
● Cinzento	230060	53,00

ESKINA 80
Pole



C | IP 65 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 14,5W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Down	1000lm | 3000K	| 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	1002907	308,00

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
● Cinzento	230060	53,00
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
● Preto	228730	23,00

232115 633


232125 633

LOGS 40
Pole



IP 65 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 9,5W
Material: alumínio

• Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE | IRC 80

Down | 570lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**232115**	**259,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Âncora de betão		
Cinzento	**232119**	**61,00**
Estaca		
Cinzento	**231230**	**45,50**
Jogo de parafusos		
Aço inoxidável	**228754**	**4,50**
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	**228730**	**23,00**

LOGS 70
Pole



IP 65 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 9,5W
Material: alumínio

• Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE | IRC 80

Down | 570lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**232125**	**299,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Âncora de betão		
Cinzento	**232119**	**61,00**
Estaca		
Cinzento	**231230**	**45,50**
Jogo de parafusos		
Aço inoxidável	**228754**	**4,50**
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	**228730**	**23,00**

1006180 635

1006180 635

GRAFIT 30
Pole, Redondo, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/acrílico

• Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <11 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 6 cm | C: 11,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1006180**	**80,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
● Preto	**228730**	**23,00**

GRAFIT 60
Pole, Redondo, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/acrílico

• Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <11 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 6 cm | C: 11,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1006181**	**100,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
● Preto	**228730**	**23,00**

GRAFIT 90
Pole, Redondo, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/acrílico

• Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <11 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 6 cm | C: 11,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1006182**	**131,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
● Preto	**228730**	**23,00**

231225 637

1006184 637

GRAFIT 30
Pole, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/plástico

• Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <11 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 6 cm | C: 11,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	231215	80,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
Cinzento	231230	45,50
Jogo de parafusos		
Aço inoxidável	228754	4,50
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	228730	23,00

GRAFIT 60
Pole, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/plástico

• Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <11 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 6 cm | C: 11,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	231225	100,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
Cinzento	231230	45,50
Jogo de parafusos		
Aço inoxidável	228754	4,50
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	228730	23,00

GRAFIT 90
Pole, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/acrílico

• Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <11 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 6 cm | C: 11,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1006184	131,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
Cinzento	231230	45,50
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	228730	23,00

1005442 639

QUADRULO
FL



IP 55 IK04 L70B50 10

100-277V ~50/60Hz | 480mA
Potência total: 7W
Material: alumínio/acrílico

• Caixa de ligação IP

LED INSIDE IRC 80

Down 340lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1005442**	**166,00**

RUSTY® SLOT 50
Pole



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Potência total: 9W
Material: aço corten/policarbonato (PC)

• Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE IRC 80

Down 30lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Oxidado	233447	309,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
Cinzento	231230	45,50
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	228730	23,00

RUSTY® SLOT 80
Pole



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Potência total: 9W
Material: aço corten/policarbonato (PC)

• Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE IRC 80

Down 30lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Oxidado	233457	389,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
Cinzento	231230	45,50
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	228730	23,00

229410 641

RUSTY® SLOT 50
Pole, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: aço corten/policarbonato (PC)

• Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <11 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 4,8 cm | C: 13,9 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Oxidado	**229410**	**286,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
Cinzento	**231230**	**45,50**
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	**228730**	**23,00**

RUSTY® SLOT 80
Pole, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: aço corten/policarbonato (PC)

• Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <11 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 4,8 cm | C: 13,9 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Oxidado	**229411**	**360,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EE=E
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005290 | 10,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
Cinzento	**231230**	**45,50**
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	**228730**	**23,00**

RUSTY® PATHLIGHT
Pole, TCR-TSE



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: aço corten/policarbonato (PC)

• Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <9 W

Casquilho: 1xGX53 | Máx. Ø: 7,5 cm | C: 2,7 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Oxidado	**230090**	**312,00**

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EE=G
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005271 | 11,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
Cinzento	**229422**	**45,50**
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	**228730**	**23,00**

RUSTY® 40
Pole



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Potência total: 9W
Material: aço corten/policarbonato (PC)

• Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE IRC 80

Down | 90lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Oxidado	**233427**	**309,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
Cinzento	**229422**	**45,50**
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	**228730**	**23,00**

RUSTY® 70
Pole



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Potência total: 9W
Material: aço corten/policarbonato (PC)

• Extremidade do cabo aberta

IRC 80

Down 90lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Oxidado	233437	389,00

Estaca

Artigo	Art. n.º	EUR
Cinzento	229422	45,50

Caixa de ligação IP68, 3 polos

Artigo	Art. n.º	EUR
Preto	228730	23,00

RUSTY® 40
Pole, E27



IP 55

220-240V ~50/60Hz
Material: aço corten/policarbonato (PC)

• Extremidade do cabo aberta

<11 W

Casquilho: 1xE27 Máx. Ø: 4,8 cm C: 13,9 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Oxidado	229420	286,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

Estaca

Artigo	Art. n.º	EUR
Cinzento	229422	45,50

Caixa de ligação IP68, 3 polos

Artigo	Art. n.º	EUR
Preto	228730	23,00

RUSTY® 70
Pole, E27



IP 55

220-240V ~50/60Hz
Material: aço corten/policarbonato (PC)

• Extremidade do cabo aberta

<11 W

Casquilho: 1xE27 Máx. Ø: 4,8 cm C: 13,9 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Oxidado	229421	360,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EE=E
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005290 | 10,25 EUR

Estaca

Artigo	Art. n.º	EUR
Cinzento	229422	45,50

Caixa de ligação IP68, 3 polos

Artigo	Art. n.º	EUR
Preto	228730	23,00

229432 645
229430 645

229431 645
229432 645

RUSTY® CONE 24
FL, E14



IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: aço corten/vidro

SOCKET INSIDE <40 W

Casquilho: 1xE14 | Máx. Ø: 4,8 cm | C: 13,9 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Oxidado	**229430**	**276,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EE=G
5kWh/1000h

Art. N.º: 1005285 | 8,50 EUR

RUSTY® CONE 40
Pole, E27



IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: aço corten/vidro

SOCKET INSIDE <11 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 4,8 cm | C: 13,9 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Oxidado	**229431**	**419,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
Cinzento	**229422**	**45,50**
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	**228730**	**23,00**

RUSTY® CONE 70
Pole, E27



IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: aço corten/policarbonato (PC)

- Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <11 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 4,8 cm | C: 13,9 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Oxidado	**229432**	**499,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
Cinzento	**229422**	**45,50**
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	**228730**	**23,00**

RUSTY® 40
Pole, E27



IP 55

220-240V ~50/60Hz
Material: aço corten/policarbonato (PC)

• Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <11 W

Casquilho: 1xE27	Máx. Ø: 4,8 cm	C: 13,9 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Oxidado	**229020**	**286,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EE=E
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005290 | 10,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
Aço inoxidável	**229022**	**49,50**
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	**228730**	**23,00**

RUSTY® 70
Pole, E27



IP 55

220-240V ~50/60Hz
Material: aço corten/policarbonato (PC)

• Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <11 W

Casquilho: 1xE27	Máx. Ø: 4,8 cm	C: 13,9 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Oxidado	**229021**	**360,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
Aço inoxidável	**229022**	**49,50**
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	**228730**	**23,00**





ARROCK GRANITE 40
Pole, square, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: granito/aço inoxidável 304

SOCKET INSIDE <15 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 5,2 cm | C: 11,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento	231410	359,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
Aço inoxidável	229022	49,50
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	228730	23,00

ARROCK GRANITE 70
Pole, square, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: granito/aço inoxidável 304

SOCKET INSIDE <15 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 5,2 cm | C: 11,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento	231411	434,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EE=E
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005290 | 10,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
Aço inoxidável	229022	49,50
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	228730	23,00

ARROCK ARC
Pole, QPAR51



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: granito/aço inoxidável 304

SOCKET INSIDE <35 W

Casquilho: 1xGU10 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 7,6 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento	231420	359,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005075 | 7,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
Cinzento	231233	49,50

ARROCK STONE 50
Pole



IP 55 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 9W
Material: basalto/ aço inoxidável 304

LED INSIDE IRC 80

Down 330lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento	231370	413,00

Estaca

Artigo	Art. n.º	EUR
Cinzento	231233	49,50

ARROCK STONE 75
Pole



IP 55 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 9W
Material: basalto/ aço inoxidável 304

LED INSIDE IRC 80

Down 330lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento	231371	474,00

Estaca

Artigo	Art. n.º	EUR
Cinzento	231233	49,50

ARROCK SLOT
Pole, QPAR51



IP 55

220-240V ~50/60Hz
Material: granito/aço inoxidável 304

- Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <4 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento	231440	413,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005076 | 7,50 EUR

Estaca

Artigo	Art. n.º	EUR
Cinzento	231235	49,50

Caixa de ligação IP68, 3 polos

Preto	228730	23,00

L-LINE OUT 30
FL, vertical

CCT



IP 65 | IK02 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 11,5W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

- A temperatura de cor da luz deve ser definida antes da instalação
- Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE | IRC 80

Down	800lm | 3000K	810lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1003536**	**232,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
● Preto	**228730**	**23,00**

L-LINE OUT 60
FL, vertical



IP 65 | IK02 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 11,5W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

- A temperatura de cor da luz deve ser definida antes da instalação
- Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE IRC 80

Down	780lm | 3000K	800lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**1003535**	**242,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	**228730**	**23,00**

L-LINE OUT 50
Pole, horizontal



IP 65 | IK02 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 7W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

- A temperatura de cor da luz deve ser definida antes da instalação
- Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE IRC 80

Down	490lm | 3000K	530lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**1003537**	**191,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	**228730**	**23,00**

L-LINE OUT 80
Pole, horizontal



IP 65 | IK02 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 7W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

- A temperatura de cor da luz deve ser definida antes da instalação
- Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE IRC 80

Down	490lm | 3000K	530lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**1003538**	**222,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	**228730**	**23,00**

THEO PATHLIGHT
Pole, double





220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE <7 W

Casquilho: 2xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1002871**	**239,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
● Preto	**228730**	**23,00**



OVALISK 75
Pole

CCT



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 9,2W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE IRC 80

Down	580lm | 3000K	630lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1004680**	**332,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Âncora de betão		
○ Prateado	**228712**	**64,00**
Estaca		
● Cinzento	**228722**	**58,00**
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
● Preto	**228730**	**23,00**

OVALISK 100
Pole

CCT



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 9,2W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE IRC 80

Down	580lm | 3000K	630lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1004681**	**362,00**

1002000 655

1002001 655

GLOO PURE 27
Pole, E27



IP 44 IK02 30

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

• Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <23 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 4,8 cm | C: 18 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**1001999**	**93,00**

| 13,5W | 240°
3000K | 1520lm | EE=E
14kWh/1000h

Art. N.º: 1005307 | 12,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
Cinzento	**231234**	**52,00**
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	**228730**	**23,00**

GLOO PURE 44
Pole, E27



IP 44 IK02 20

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

• Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <23 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 4,8 cm | C: 18 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**1002000**	**124,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
Cinzento	**231234**	**52,00**
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	**228730**	**23,00**

GLOO PURE 70
Pole, E27



IP 44 IK02 20

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

• Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <23 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 4,8 cm | C: 18 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**1002001**	**136,00**

| 13,5W | 240°
3000K | 1520lm | EE=E
14kWh/1000h

Art. N.º: 1005307 | 12,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
Cinzento	**231234**	**52,00**
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	**228730**	**23,00**

227221 657
227219 657

ROTOBALL 25
FL, E27



IP 44 IK04 200

220-240V ~50/60Hz
Material: aço/polietileno (PE)

• Ficha IP44

SOCKET INSIDE <24 W

Casquilho: 1xE27

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	227219	161,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EE=F
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005303 | 9,60 EUR

ROTOBALL 40
FL, E27



IP 44 IK04 200

220-240V ~50/60Hz
Material: aço/polietileno (PE)

• Ficha IP44

SOCKET INSIDE <24 W

Casquilho: 1xE27 Máx. Ø: 9,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	227220	181,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

ROTOBALL 50
FL, E27



IP 44 IK04 200

220-240V ~50/60Hz
Material: aço/polietileno (PE)

• Ficha IP44

SOCKET INSIDE <24 W

Casquilho: 1xE27 Máx. Ø: 9,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	227221	242,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EE=F
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005303 | 9,60 EUR

232065 659

232075 659

230465 659

PHOTONIA
PD, E27



IP 44 | IK04 | 500 | 250

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

- Inclui corrente para suspensão
- Ficha IP44

SOCKET INSIDE <60 W

Casquilho: 1xE27	Máx. Ø: 9 cm	C: 15 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**232065**	**239,00**

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EE=F
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005268 | 12,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Roseta para teto		
● Antracite	**1000398**	**80,00**

PHOTONIA
Pole, E27



IP 55 | IK03 | 20

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

- Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <60 W

Casquilho: 1xE27	Máx. Ø: 9 cm	C: 15 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**232075**	**275,00**

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EE=F
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005265 | 26,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Âncora de betão		
◐ Aço inoxidável	**232085**	**49,50**
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
● Preto	**228730**	**23,00**

OTOS GLAS
Pole, E27



IP 43 | IK04

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

- Âncora de betão incluída.

SOCKET INSIDE <15 W

Casquilho: 1xE27	Máx. Ø: 6,5 cm	C: 14,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**230465**	**144,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EE=F
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005303 | 9,60 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Jogo de parafusos		
◐ Aço inoxidável	**228753**	**9,25**
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
● Preto	**228730**	**23,00**

CUBIX
FL, QPAR51



IP 44 IK04 100° 150

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

• Ficha IP44

SOCKET INSIDE <25 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	132835	127,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

L

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

CONE
FL, E27



IP 54 IK05

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <100 W

Casquilho: 1xE27 máx. C: 15 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	230435	100,00

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005265 | 26,50 EUR

MOLAT
PD, E27



IP 44 IK04 500 250

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

- Inclui corrente para suspensão
- Ficha IP44

SOCKET INSIDE <60 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 6,5 cm | C: 14,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1000821	147,00

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EE=F
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005268 | 12,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Roseta para teto		
Antracite	1000398	80,00

MOLAT
Pole, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <60 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 6,5 cm | C: 14,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1000822	181,00

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EE=F
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005265 | 26,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
Cinzento	230060	53,00

LISENNE 40
Pole, E27



IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: basalto/vidro

SOCKET INSIDE <23 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 5,9 cm | C: 15 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento	1000665	400,00

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005268 | 12,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
Cinzento	229422	45,50

LISENNE 70
Pole, E27



IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: basalto/vidro

SOCKET INSIDE <23 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 5,9 cm | C: 15 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento	1000666	458,00

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005268 | 12,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
Cinzento	229422	45,50

ADEGAN MANILA
FL, E27



IP 44 IK04 250

220-240V ~50/60Hz
Material: granito/aço inoxidável

• Ficha IP44

SOCKET INSIDE <15 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 4,8 cm | C: 18 cm

Variante	Art. n.º	EUR
aço inoxidável/ antracite	**1002494**	**393,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

ADEGAN
FL, E27



IP 54 IK04 250

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio /policarbonato (PC)

• Ficha IP44

SOCKET INSIDE <24 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 5,2 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**228965**	**303,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
Antracite	**228960**	**36,00**

228935 665

228925 665

ALPA MUSHROOM 45
Pole, E27



IP 55 IK03

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio /policarbonato (PC)

• Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <24 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 5,2 cm | C: 16 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	228935	131,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Âncora de betão		
Prateado	228712	64,00
Estaca		
Cinzento	228722	58,00
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	228730	23,00

ALPA MUSHROOM 75
Pole, E27



IP 55 IK03

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio /policarbonato (PC)

• Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <24 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 5,2 cm | C: 16 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	228945	161,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Âncora de betão		
Prateado	228712	64,00
Estaca		
Cinzento	228722	58,00
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	228730	23,00

ALPA CONE 100
Pole, E27



IP 55 IK03

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio /policarbonato (PC)

• Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <24 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 5,2 cm | C: 17,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	228925	191,00

| 13,5W | 240°
3000K | 1520lm | EE=E
14kWh/1000h

Art. N.º: 1005307 | 12,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Âncora de betão		
Prateado	228712	64,00
Estaca		
Cinzento	228722	58,00
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	228730	23,00

APONI 90
Pole, PHASE



IP 65 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 6,3W
Material: alumínio

• Extremidade do cabo aberta

IRC 80

Down 520lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**1000682**	**259,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	**228730**	**23,00**

APONI 120
Pole, PHASE



IP 65 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 6,3W
Material: alumínio

• Extremidade do cabo aberta

IRC 80

Down 520lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**1000683**	**320,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	**228730**	**23,00**

TRUST 30
Pole



IP 55 IK07 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Potência total: 9W
Material: aço inoxidável 316

LED INSIDE IRC 80

Down 400lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	228100	259,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
Preto	227922	53,00
Grelha em forma de anel		
Aço inoxidável	228130	97,00
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	228730	23,00

TRUST 60
Pole



IP 55 IK07 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Potência total: 9W
Material: aço inoxidável 316

LED INSIDE IRC 80

Down 400lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	228110	332,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
Preto	227922	53,00
Grelha em forma de anel		
Aço inoxidável	228130	97,00
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	228730	23,00

BIG NAILS 50
POLE, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: aço inoxidável 304/
policarbonato (PC)

SOCKET INSIDE <15 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 4,5 cm | C: 17 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	229162	162,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
Preto	227922	53,00

BIG NAILS 80
POLE, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: aço inoxidável 304/
policarbonato (PC)

SOCKET INSIDE <15 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 4,5 cm | C: 17 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	229172	186,00

| 13,5W | 240°
3000K | 1520lm | EE=E
14kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005307 | 12,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
Preto	227922	53,00

ROX ACRYL 30
Pole, E27



IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: aço inoxidável 304

SOCKET INSIDE <20 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 6 cm | C: 15 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	**1001488**	**161,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Âncora de betão		
Aço inoxidável	**1001494**	**29,50**
Estaca		
Cinzento	**231234**	**52,00**
Caixa de conector em T		
Preto	**228726**	**36,00**

ROX ACRYL 60
Pole, E27



IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: aço inoxidável 304

SOCKET INSIDE <20 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 6 cm | C: 15 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	**1001489**	**191,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Âncora de betão		
Aço inoxidável	**1001494**	**29,50**
Estaca		
Cinzento	**231234**	**52,00**
Caixa de conector em T		
Preto	**228726**	**36,00**

ROX ACRYL 90
Pole, E27



IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: aço inoxidável 304

SOCKET INSIDE <20 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 6 cm | C: 15 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	**1001490**	**211,00**

| 13,5W | 240°
3000K | 1520lm | EE=E
14kWh/1000h

Art. N.º: 1005307 | 12,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Âncora de betão		
Aço inoxidável	**1001494**	**29,50**
Estaca		
Cinzento	**231234**	**52,00**
Caixa de conector em T		
Preto	**228726**	**36,00**

230066 671

23006 671

VAP SLIM 30
Pole, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: aço inoxidável 304

SOCKET INSIDE <20 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 12,6 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	230063	171,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Âncora de betão		
Aço inoxidável	230061	26,25
Estaca		
Cinzento	230060	53,00

VAP SLIM 60
Pole, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: aço inoxidável 304

SOCKET INSIDE <20 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 12,6 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	230066	191,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EE=E
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005290 | 10,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Âncora de betão		
Aço inoxidável	230061	26,25
Estaca		
Cinzento	230060	53,00

VAP SLIM 90
Pole, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: aço inoxidável 304

SOCKET INSIDE <20 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 12,6 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	230069	222,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Âncora de betão		
Aço inoxidável	230061	26,25
Estaca		
Cinzento	230060	53,00

C-POL
POLE, E27



IP 54 IK03

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio /policarbonato (PC)

SOCKET INSIDE <24 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 5,2 cm | C: 17,3 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	231475	201,00

| 13,5W | 240°
3000K | 1520lm | EE=E
14kWh/1000h

Art. N.º: 1005307 | 12,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
● Preto	228730	23,00

F-POL
POLE, E27



IP 54 IK05

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio /policarbonato (PC)

SOCKET INSIDE <20 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 14,8 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	231595	191,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
● Preto	228730	23,00



SQUARE POLE 30
Pole, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: aço inoxidável 304

SOCKET INSIDE <20 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 6 cm | C: 15 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	**1000344**	**232,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Âncora de betão		
Aço inoxidável	**1000343**	**54,00**
Estaca		
Cinzento	**231234**	**52,00**
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	**228730**	**23,00**

SQUARE POLE 60
Pole, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: aço inoxidável 304

SOCKET INSIDE <20 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 6 cm | C: 15 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	**1000345**	**292,00**

| 13,5W | 240°
3000K | 1520lm | EE=E
14kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005307 | 12,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Âncora de betão		
Aço inoxidável	**1000343**	**54,00**
Estaca		
Cinzento	**231234**	**52,00**
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	**228730**	**23,00**

SQUARE POLE 90
Pole, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: aço inoxidável 304

SOCKET INSIDE <20 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 6 cm | C: 15 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	**1000346**	**343,00**

| 13,5W | 240°
3000K | 1520lm | EE=E
14kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005307 | 12,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Âncora de betão		
Aço inoxidável	**1000343**	**54,00**
Estaca		
Cinzento	**231234**	**52,00**
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	**228730**	**23,00**

231455 675

SLOTS 45
Pole



IP 44 | 68° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Potência total: 4,5W
Material: alumínio

• Âncora de betão incluída.

LED INSIDE | IRC 80

Down | 200lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**231815**	**181,00**
Oxidado	**231817**	**181,00**

SLOTS 65
Pole



IP 44 | 68° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Potência total: 4,5W
Material: alumínio

• Âncora de betão incluída.

LED INSIDE | IRC 90

Down | 200lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**231455**	**191,00**
Oxidado	**231457**	**191,00**

H-POL 30
Pole



IP 65 IK03 L70B50 36

100-277V ~50/60Hz | 480mA
Potência total: 9,7W
Material: alumínio/plástico

- Este produto serve para encastrar no pavimento
- Está disponível uma caixa de instalação maior para instalação opcional no solo. Dimensões de montagem C: 14 cm L: 14 cm P: 16 cm

LED INSIDE IRC 80

Down 350lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**232155**	**242,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de instalação, 14x14 cm		
● Preto	**232195**	**49,50**

H-POL 60
Pole



IP 65 IK03 L70B50 18

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 18W
Material: alumínio/plástico

- Este produto serve para encastrar no pavimento.
- Está disponível uma caixa de instalação maior para instalação opcional no solo. Dimensões de montagem C: 14 cm L: 14 cm P: 16 cm

LED INSIDE IRC 80

Down 700lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**232165**	**353,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de instalação, 14x14 cm		
● Preto	**232195**	**49,50**





H-POL TWIN 30
Pole



IP 65 | IK03 | 120° | 120° | L70B50 | 18

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 18W
Material: alumínio/plástico

- Este produto serve para encastrar no pavimento.
- Está disponível uma caixa de instalação maior para instalação opcional no solo. Dimensões de montagem C: 14 cm L: 14 cm P: 16 cm

LED INSIDE | IRC 80

Down | 350lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	232175	333,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de instalação, 14x14 cm		
● Preto	232195	49,50

H-POL TWIN 60
Pole



IP 65 | IK03 | 120° | L70B50 | 9

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Potência total: 35W
Material: alumínio/plástico

- Este produto serve para encastrar no pavimento.
- Está disponível uma caixa de instalação maior para instalação opcional no solo. Dimensões de montagem C: 14 cm L: 14 cm P: 16 cm

LED INSIDE | IRC 80

Down | 700lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	232185	464,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de instalação, 14x14 cm		
● Preto	232195	49,50



SLOTBOX 40
Pole



IP 44 IK04 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 8W
Material: alumínio

• Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE IRC 80

Down 160lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**232135**	**201,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
● Preto	**228730**	**23,00**

SLOTBOX 70
Pole



IP 44 IK04 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 8,7W
Material: alumínio

• Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE IRC 80

Down 160lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**232145**	**242,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
● Preto	**228730**	**23,00**



FLATT 65
POLE





IP 65 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 10W
Material: alumínio/alumínio

- A temperatura de cor da luz pode ser selecionada através do interruptor na estrutura, antes da instalação

LED INSIDE IRC 80

Down	400lm | 3000K	400lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**1002956**	**248,00**
castanho/antracite	**1002957**	**248,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	**228730**	**23,00**

FLATT 100
POLE



IP 65 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 10W
Material: alumínio/alumínio

- A temperatura de cor da luz pode ser selecionada através do interruptor na estrutura, antes da instalação

LED INSIDE IRC 80

Down	400lm | 3000K	400lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**1002958**	**302,00**
castanho/antracite	**1002959**	**302,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	**228730**	**23,00**

1002991 681

1002992 681

231305 681

ABRIDOR 60
Pole

CCT



IP 55 | IK03 | 100° | L70B50 | 90°

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Potência total: 12W
Material: alumínio

INSIDE | IRC 80

Down	950lm | 3000K	980lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1002991**	**222,00**

ABRIDOR 100
Pole

CCT



IP 55 | IK03 | 100° | L70B50 | 90°

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Potência total: 12W
Material: alumínio

INSIDE | IRC 80

Down	950lm | 3000K	980lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1002992**	**282,00**

IPERI 50
Pole



IP 44 | IK02 | 100° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Potência total: 4,5W
Material: alumínio/plástico

INSIDE | IRC 80

Down	400lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**231305**	**129,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
● Cinzento	**231231**	**49,50**

QUADRASYL 75
Pole, TCR-TSE



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

- Âncora de betão incluída.
- Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <11 W

Casquilho: 1xGX53 | Máx. Ø: 7,5 cm | C: 2,7 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	232295	166,00
Cinzento	232294	166,00

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EE=G
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005271 | 11,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de conector em T		
Preto	228726	36,00



QUAD POLE
Pole



IP 65 | IK02 | 100° | L70B50 | 180°

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 18W
Material: alumínio/vidro

- Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE | IRC 80

Down	1550lm | 3000K	

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1003001**	**370,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
● Preto	**228730**	**23,00**

BOOKAT
Pole

CCT



IP 65 | IK05 | L70B50 | 10

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 15W
Material: alumínio /policarbonato (PC)

- Caixa de ligação IP incl.
- Caixa de ligação IP

LED INSIDE | IRC 80

Down	1240lm | 3000K	1300lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1005441**	**403,00**

RASCALI 45
Pole



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Potência total: 8W
Material: alumínio

LED INSIDE IRC 90

Down 360lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	1000799	184,00

RASCALI 65
Pole



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Potência total: 8W
Material: alumínio

LED INSIDE IRC 90

Down 360lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	1000801	207,00



MYRA SPOT
Double, GU10



IP 44 | 340° | 45° | 300

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

- A altura da luminária pode ser aumentada, no máximo, com 2 extensores.
- Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <4.5 W

Casquilho: 2xGU10 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 5,7 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	233185	169,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005075 | 7,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Âncora de betão		
Prateado	228712	64,00
Jogo de parafusos		
Aço inoxidável	228752	6,50
Casquilho		
Antracite	233145	26,75
Extensor de 30 cm		
Antracite	233165	26,75

SITRA 360
Pole, TCR-TSE



IP 44 | 90° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <9 W

Casquilho: 2xGX53 | Máx. Ø: 7,5 cm | C: 3,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	231505	162,00

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EE=G
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005271 | 11,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
Cinzento	230060	53,00

1001962 697



SYNA PLANT | 689



SYNA GARDEN | 689

SYNA | 689

FLOODI S | 691

FLOODI M | 691

FLOODI L | 691

GALEN 60 | 692

GALEN 120 | 692

FLAC BEAM® | 693

SAMRINA | 693

NAUTILUS 10 | 694

BIG NAUTILUS | 694

NAUTILUS 10 | 695

NAUTILUS 10 | 696

NAUTILUS | 697

NAUTILUS 10
SPOT | 697

NAUTILUS 10
SPOT LED | 697

DASAR®
PROJECTOR | 698

DASAR® 920 | 698

HELIA SPOT S | 699

HELIA SPOT L | 699

THEO BRACKET | 701

LED SPIKE | 701

SITRA 360 SPIKE | 703

SITRA 360 SPIKE | 703

227505 689

1007147 689

SYNA PLANT
SP



IP 65 | IK06 | 36° | L70B50 | 180° | 150

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potência total: 6W
Material: alumínio

• Ficha de segurança IP44

LED INSIDE | IRC 80

Down 540lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1007146	65,00

SYNA GARDEN
SP



IP 65 | IK06 | 36° | L70B50 | 300° | 150

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potência total: 6W
Material: alumínio

• Ficha de segurança IP44

LED INSIDE | IRC 80

Down 540lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1007147	69,00

SYNA
SP



IP 55 | IK04 | 50° | L70B50 | 180° | 150

220-240V ~50/60Hz
Potência total: 9W
Material: alumínio/acrílico

• Ficha de segurança IP44

LED INSIDE | IRC 80

Down 470lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	227505	80,00

1006193 691

FLOODI S
SP



IP 65 | IK06 | 100° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz
Potência total: 9,3W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Down 1040lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1006191**	**30,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Sensor		
● Preto	**1006326**	**29,00**

FLOODI M
SP



IP 65 | IK06 | 100° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz
Potência total: 30W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Down 2980lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1006192**	**45,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Sensor		
● Preto	**1006326**	**29,00**

FLOODI L
SP



IP 65 | IK06 | 100° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz
Potência total: 48W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Down 5150lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1006193**	**60,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Sensor		
● Preto	**1006326**	**29,00**

GALEN 60
SP



IP 65 | IK03 | L70B50 | 180° | 11 | 12

220-240V ~50/60Hz | 450mA
Potência total: 18W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 80

Down	1570lm | 3000K	1570lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1003447**	**229,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Extremidade do cabo aberta com 5m		
● Preto	**231960**	**28,00**
Cabo de ligação 1,0 m		
● Preto	**231961**	**19,00**

GALEN 120
SP



IP 65 | IK03 | L70B50 | 180° | 11 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potência total: 34W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 80

Down	3000lm | 3000K	3100lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1003448**	**339,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Extremidade do cabo aberta com 5m		
● Preto	**231960**	**28,00**
Cabo de ligação 1,0 m		
● Preto	**231961**	**19,00**

231072 **693**



FLAC BEAM®
SP





220-240V ~50/60Hz
Potência total: 27W
Material: alumínio/vidro

- Ficha de segurança IP44

Down 1600lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento	231072	492,00

SAMRINA
SP, single, GU10

220-240V ~50/60Hz
Material: plástico/vidro

- Contém material reciclado
- Ficha de segurança IP44

Casquilho: GU10 Máx. Ø: 6 cm | C: 6 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1004757	45,50

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

NAUTILUS 10
SP, Redondo, QPAR51



IP 65 IK04 180° 150

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

• Ficha de segurança IP44

SOCKET INSIDE <35 W

Casquilho: 1xGU10 Máx. C: 5,7 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento	**227418**	**27,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

BIG NAUTILUS
SP, Redondo, QPAR51



IP 44 IP 65 IK06 180° 150

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

• Ficha de segurança IP44

SOCKET INSIDE <11 W

Casquilho: GU10 Máx. Ø: 5,1 cm C: 8,3 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	**227410**	**30,00**
Oxidado	**1001964**	**30,00**
Verde	**1001965**	**30,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

NAUTILUS 10
SP, Redondo, QPAR51





220-240V ~50/60Hz
Material: aço inoxidável 316

• Ficha de segurança IP44

SOCKET INSIDE <25 W

Casquilho: 1xGU10 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 5,7 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	**229740**	**99,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

NAUTILUS 10

SP, Quadrado



IP 65 | IK04 | 45° | L70B50 | 90° | 200

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 8,5W
Material: alumínio/vidro

- Ficha de segurança IP44

LED INSIDE | IRC 80

Down 660lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**231035**	**145,00**

NAUTILUS
SP, QR-C51



IP 67 | IK03 | 180° | 150

12V ~50Hz
Material: aço inoxidável 304/vidro

• Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <35 W

Casquilho: 1xGX5.3

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	**229090**	**89,00**

LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | EE=G
6kWh/1000h

Art. N.º: 1001574 | 35,00 EUR

NAUTILUS 10 SPOT
SP, QPAR51



IP 55 | IK03 | 360° | 180° | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: aço inoxidável 316

• Extremidade do cabo aberta

SOCKET INSIDE <25 W

Casquilho: 1xGU10 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 6 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	**229741**	**99,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	**228730**	**23,00**

NAUTILUS 10 SPOT LED
SP



IP 55 | IK04 | 60° | L80B50 | 180° | 150

220-240V ~50/60Hz
Potência total: 9W
Material: aço inoxidável 316

• Ficha de segurança IP44

LED INSIDE IRC 80

Down | 520lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	**1001962**	**114,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca em plástico		
Preto	**900011**	**4,00**
Placa de montagem		
Aço inoxidável	**1001963**	**9,05**

DASAR® PROJECTOR
SP, 12/24V



IP 68 | 40° | L70B50 | 90° | 250

12-24 V DC
Potência total: 6,5W
Material: aço inoxidável 316/vidro

• Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE | IRC 80

Down 520lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	233570	242,00

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca em aço inoxidável 316		
Aço inoxidável	233580	19,00
Estaca em plástico		
Preto	900011	4,00
Fonte de alimentação LED 15W | 12V		
Branco	1005444	29,50
Fonte de alimentação LED 15W | 24 V		
Branco	1005445	29,50
Placa de montagem em aço inoxidável 316		
Aço inoxidável	233582	26,00

DASAR® 920
SP, 230V



IP 67 | IK04 | 40° | L70B50 | 90° | 200

220-240V ~50/60Hz | 400mA
Potência total: 4,6W
Material: aço inoxidável 316/vidro

• Ficha de segurança IP44

LED INSIDE | IRC 80

Down 300lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	233571	302,00

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca em aço inoxidável 316		
Aço inoxidável	233580	19,00
Estaca em plástico		
Preto	900011	4,00
Placa de montagem em aço inoxidável 316		
Aço inoxidável	233582	26,00

HELIA SPOT S
SP, single



IP 66 | IK04 | 35° | L70B50 | 330° | 90° | 300

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 6,5W
Material: alumínio

• Ficha de segurança IP44

LED INSIDE | IRC 80

Down 440lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1000735	176,00

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
Aço inoxidável	1000736	21,75

HELIA SPOT L
SP, single, PHASE



C | IP 66 | IK04 | 40° | L70B50 | 320° | 90° | 300

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 15W
Material: alumínio/vidro

• Ficha de segurança IP44

LED INSIDE | IRC 80

Down 1340lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	228555	226,00

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Estaca		
Aço inoxidável	228560	26,50



1004652 701



1002201 701





THEO BRACKET
SP



IP 44
IP 65 | 70° | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

• Ficha de segurança IP44

SOCKET INSIDE | <7 W

Casquilho: 1xGU10 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 5,7 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**1004652**	**66,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

LED SPIKE
SP



IP 55 | IK06 | 40° | L70B50 | 150

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Potência total: 6W
Material: alumínio/vidro

• Ficha de segurança IP44

LED INSIDE | IRC 80

Down | 400lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**1002201**	**70,00**
Oxidado	**1002203**	**70,00**


231535 703

SITRA 360 SPIKE
SP, single, TCR-TSE



IP 44 | IK04 | 90° | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

- Ficha de segurança IP44

SOCKET INSIDE <9 W

Casquilho: 1xGX53 | Máx. Ø: 7,5 cm | C: 3,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**231525**	**64,00**

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EE=G
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005271 | 11,50 EUR

SITRA 360 SPIKE
SP, double, TCR-TSE



IP 44 | IK04 | 90° | 90° | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

- Ficha de segurança IP44

SOCKET INSIDE <9 W

Casquilho: 2xGX53 | Máx. Ø: 7,5 cm | C: 3,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**231535**	**191,00**

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EE=G
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005271 | 11,50 EUR

234515 735

SOCKET

PHOTONI | 709



LID II | 711



LID II | 711



LID I | 713

LID I | 713

I-RING | 714

OVAL 14 | 715

OVAL 18 | 715

CONCRETO M | 717

CONCRETO L | 717

VANO WING | 719

VANO WING | 719

MANA BASE | 720

RUSTY® MANA | 720

RUSTY® MANA | 720

MANA OUT | 721

MANA OUT | 721

ENOLA OCULUS | 723

ENOLA
OCULUS | 723

ENOLA
OCULUS S | 725

ENOLA
OCULUS M | 725

ENOLA
ROUND L | 725

ENOLA ROUND S
UP/DOWN | 727

ENOLA ROUND M
UP/DOWN | 727

ENOLA ROUND L
UP/DOWN | 727

ENOLA
SQUARE S | 729

ENOLA
SQUARE M | 729

ENOLA
SQUARE L | 729

ENOLA SQUARE S
UP/DOWN | 730

ENOLA SQUARE M
UP/DOWN | 730

ENOLA SQUARE L
UP/DOWN | 730

SOCKET

THEO UP/DOWN | 735

BIG THEO BEAM UP/
FLOOD DOWN | 735

SOCKET

BIG THEO
UP/DOWN | 735

BIG THEO FLOOD
UP/DOWN | 736

SOCKET

THEO | 736

SOCKET

BIG THEO | 737

BIG THEO | 737

SITRA S | 739

SITRA S | 739

SITRA M | 741

SITRA L | 741

SOCKET

SITRA CUBE | 741

SOCKET

GRAFIT | 742

SOCKET

GRAFIT | 742

SOCKET

GRAFIT | 743

SOCKET

GRAFIT | 743

NEW

LED

QUADRULO | 744

SOCKET

QUADRULO
SENSOR | 745

SOCKET

QUADRULO | 745

SOCKET

MERIDIAN | 746

SOCKET

MERIDIAN BOX | 746

SOCKET

MERIDIAN BOX
SENSOR | 747

SOCKET

MERIDIAN BOX | 747

LED

ESKINA FRAME | 749

LED

ESKINA FRAME | 749

LED

ESKINA FRAME | 749

LED

BOOKAT | 751

LED

BIG QUAD | 752

LED

QUAD | 752

LED

QUAD
UP/DOWN 15 | 753

LED

BIG QUAD
UP/DOWN | 755

LED

BIG QUAD | 755

LED

RUSTY®
UP/DOWN | 756

LED

RUSTY®
UP/DOWN | 756

LED

OVALISK
SENSOR | 757

LED

OVALISK | 757

LED

PEMA® | 758

LED

PEMA® | 759

LED

PEMA® | 759

SOCKET

PEMA® | 759

LED

FLATT SENSOR | 760

LED

FLATT | 760

SOCKET

ASTINA | 761

SOCKET

ASTINA STEEL | 761

LED

ANGOLUX
SENSOR | 762

LED

ANGOLUX | 762

LED

VILUA S | 763

LED

VILUA L | 763

LED

VILUA | 763

SOCKET

MYRA
UP/DOWN | 764

LED

SITRA
UP/DOWN | 765

SOCKET

SITRA
UP/DOWN | 765

SOCKET

ROX | 767

SOCKET

ROX UP/DOWN | 767

LED

DELWA | 767

LED

SLOTS | 768

SOCKET

WALLYX | 768

LED

DOWNUNDER OUT | 769

LED

DOWNUNDER OUT | 769

LED

ABRIDOR SENSOR | 770

LED

ABRIDOR | 770

LED

ORDI SENSOR | 771

LED

ORDI | 771

SOCKET

BOX-L | 773

LED

BOX-L | 773

SOCKET

BOX UP/DOWN | 773

LED

LOGS | 775

LED

OUT-BEAM UP / FLOOD DOWN | 775

LED

L-LINE OUT | 775

SOCKET

PHOTONIA | 777

SOCKET

MOLAT | 777

SOCKET

GLOO PURE | 777

SOCKET

F-POL | 778

SOCKET

SQUARE | 779

SOCKET

KERAS ELT | 779

SOCKET

SITRA | 779

LED

RASCALI | 780

LED

IPERI | 780

SOCKET

QUADRASYL | 781

SOCKET

SQUARE TURN | 781

LED

TODAY PRO | 783

LED

ESKINA D | 783

SOCKET

MYRA DISPLAY | 783

LED

LED SPOT | 785

SOCKET

NAUTILUS | 785

SOCKET

MYRA | 785

1007585 709

PHOTONI
WL, E27

NEW



IP55 IK08

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

- Resistente a ambientes marítimos

SOCKET INSIDE 13 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 6 cm | C: 11,6 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1007585	99,00
Oxidado	1007581	99,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

1007281 711

LID II
WL

CCT



C | IP 65 | IK02 | 100° | L70B20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 15W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Down	800lm | 2700K	800lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1007282	109,00

LID II
WL, up/down

CCT





C | IP 65 | IK02 | 100° | 100° | L70B20

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 28W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Up	750lm	2700K	750lm	3000K
Down	750lm	2700K	750lm	3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1007281	129,00

1007667 713



LID I
WL, single

CCT

NEW



C | IP65 | IK02 | 100° | L70B20 | 330°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 15W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Down	900lm | 2700K	1050lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1007667	144,00

LID I
WL, double

CCT

NEW



C | IP65 | IK02 | 100° | 100° | L70B20 | 330° / 330° | 30

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 29W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Spot 1 Spot 2	850lm | 2700K 850lm | 2700K	1000lm | 3000K 1000lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1007668	229,00

I-RING
WL





100-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 9,2W
Material: alumínio

LED INSIDE IRC 80

Down 670lm | 3000K

Variante	Art. n.°	EUR
Antracite	1007236	164,00

OVAL 14
WL, up/down

NEW



IP 65 IK08 L70B50 74

220-240V ~50/60Hz | 145mA
Potência total: 5,7W
Material: alumínio/policarbonato (PC)

LED INSIDE IRC 80

Up	280lm	2700K	280lm	3000K
Down	280lm	2700K	280lm	3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1007142	73,00
○ Branco	1007143	73,00

OVAL 18
WL, up/down

NEW



IP 65 IK08 L70B50 71

220-240V ~50/60Hz | 275mA
Potência total: 9,3W
Material: alumínio/policarbonato (PC)

LED INSIDE IRC 80

Up	430lm	2700K	430lm	3000K
Down	430lm	2700K	430lm	3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1007144	87,00
○ Branco	1007145	87,00

1006405 717

CONCRETO M
WL



IP 65 IK02 L80B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 8,5W
Material: betão/alumínio

LED INSIDE IRC 80

Down 270lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento	1006404	200,00

CONCRETO L
WL



IP 65 IK03 L80B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 12W
Material: betão/alumínio

LED INSIDE IRC 80

Down 470lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento	1006405	260,00

1006268 719

VANO WING
SP, DALI



Dali 2.0 | IP 65 | IK06 | 120° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 25W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 80

Down 1400lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento	**1006268**	**429,00**

VANO WING
SP, DALI



Dali 2.0 | IP 65 | IK06 | 120° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Potência total: 49W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 80

Down 3140lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento	**1006270**	**529,00**

MANA BASE
WL, Redondo, PHASE



IP 65 | L80B50 | 68

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 15W
Material: alumínio/policarbonato (PC)

LED INSIDE | IRC 90

Down	800lm | 2700K	820lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1006319	189,00

RUSTY® MANA
Abajur, quadrado

C: 28 cm L: 28 cm A: 1,5 cm
Material: aço corten

Variante	Art. n.º	EUR
Oxidado	1006317	59,00

RUSTY® MANA
Abajur, redondo

A: 1,5 cm Ø: 28 cm
Material: aço corten

Variante	Art. n.º	EUR
Oxidado	1006318	59,00





MANA OUT
WL, PHASE



IP 65 | IK02 | 60° | 60° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 11W
Material: alumínio/alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Up	325lm	3000K
Down	325lm	3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1002900	239,00
Oxidado	1002902	239,00

MANA OUT
WL, Set

NEW





IP 65 | IK02 | 60° | 60° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 11W
Material: alumínio/betão

LED INSIDE | IRC 80

Up	325lm	3000K
Down	325lm	3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento	1003470	272,00


1006328 723



ENOLA OCULUS
WL, single

CCT



IP 65 | IK03 | 100° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 11W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 90

Down	1000lm | 3000K	1100lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1006328	273,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Espaçador		
Antracite	1002853	7,75

ENOLA OCULUS
WL, up/down

CCT



IP 65 | IK03 | 100° | 100° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 20W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 90

Up	940lm | 3000K	1060lm | 4000K
Down	940lm | 3000K	1060lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1006329	344,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Espaçador		
Antracite	1002853	7,75

1003440 725

ENOLA ROUND S
WL, single

CCT



IP 65 | IK06 | 30° | L70B50 | 10

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 6W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 90

Down	450lm | 3000K	500lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	1003422	200,00

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Espaçador		
● Antracite	1002853	7,75
Refletor 60°		
◑ Cromado	1005262	16,40

ENOLA ROUND M
WL, single

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 11W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 90

Down	860lm | 3000K	980lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	1003423	245,00

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Espaçador		
● Antracite	1002853	7,75
Lente de 19°		
◐ Preto/cromado	1005205	41,75
Lente assimétrica		
◐ Preto/cromado	1005206	41,75
Refletor 60°		
◑ Cromado	1005207	24,75

ENOLA ROUND L
WL, single

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potência total: 36W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 90

Down	3300lm | 3000K	3700lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	1003440	343,00

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Espaçador		
● Antracite	1002853	7,75
Refletor 60°		
◑ Cromado	1005263	21,50

1003441 727

ENOLA ROUND S UP/DOWN
WL



IP 65 | IK06 | 30° | 30° | L70B50 | 10

10

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 7,8W
Material: alumínio/vidro

Up	310lm	3000K	350lm	4000K
Down	310lm	3000K	350lm	4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1003424	245,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Espaçador		
Antracite	1002853	7,75
Refletor 60°		
Cromado	1005262	16,40

ENOLA ROUND M UP/DOWN
WL



IP 65 | IK06 | 38° | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 20W
Material: alumínio/vidro

Up	830lm	3000K	950lm	4000K
Down	830lm	3000K	950lm	4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1003425	300,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Espaçador		
Antracite	1002853	7,75
Lente de 19°		
Preto/cromado	1005205	41,75
Lente assimétrica		
Preto/cromado	1005206	41,75
Refletor 60°		
Cromado	1005207	24,75

ENOLA ROUND L UP/DOWN
WL



IP 65 | IK06 | 38° | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 55W
Material: alumínio/vidro

Up	2700lm	3000K	3000lm	4000K
Down	2700lm	3000K	3000lm	4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1003441	470,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Espaçador		
Antracite	1002853	7,75
Refletor 60°		
Cromado	1005263	21,50

1003416 729

1003417 729

ENOLA SQUARE S
WL, single

CCT



IP 65 | IK06 | 30° | L70B50 | 10

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 6W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 90

Down	450lm | 3000K	500lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1003416**	**200,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Espaçador		
● Antracite	**1002853**	**7,75**
Refletor 60°		
◑ Cromado	**1005262**	**16,40**

ENOLA SQUARE M
WL, single

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 11W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 90

Down	860lm | 3000K	980lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1003417**	**245,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Espaçador		
● Antracite	**1002853**	**7,75**
Lente de 19°		
◐ Preto/cromado	**1005205**	**41,75**
Lente assimétrica		
◐ Preto/cromado	**1005206**	**41,75**
Refletor 60°		
◑ Cromado	**1005207**	**24,75**

ENOLA SQUARE L
WL, single

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potência total: 36W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 90

Down	3300lm | 3000K	3700lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1003437**	**343,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Espaçador		
● Antracite	**1002853**	**7,75**
Refletor 60°		
◑ Cromado	**1005263**	**21,50**

ENOLA SQUARE S UP/DOWN
WL



IP 65 | IK06 | 30° | 30° | L70B50 | 10

10

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 7,8W
Material: alumínio/vidro

INSIDE | IRC 90

Up	310lm	3000K		350lm	4000K
Down	310lm	3000K		350lm	4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1003418	245,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Espaçador		
Antracite	1002853	7,75
Refletor 60°		
Cromado	1005262	16,40

ENOLA SQUARE M UP/DOWN
WL



IP 65 | IK06 | 38° | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 20W
Material: alumínio/vidro

INSIDE | IRC 90

Up	830lm	3000K		950lm	4000K
Down	830lm	3000K		950lm	4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1003419	300,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Espaçador		
Antracite	1002853	7,75
Lente de 19°		
Preto/cromado	1005205	41,75
Lente assimétrica		
Preto/cromado	1005206	41,75
Refletor 60°		
Cromado	1005207	24,75

ENOLA SQUARE L UP/DOWN
WL



IP 65 | IK06 | 38° | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 55W
Material: alumínio/vidro

INSIDE | IRC 90

Up	2700lm	3000K		3000lm	4000K
Down	2700lm	3000K		3000lm	4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1003438	470,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Espaçador		
Antracite	1002853	7,75
Refletor 60°		
Cromado	1005263	21,50

ENOLA S, M, L
Refletor, 56°

60°

S | A: 1,85 cm Ø: 4,5 cm
M | A: 4,00 cm Ø: 7,5 cm
L | A: 6,96 cm Ø: 11 cm
Material: policarbonato (PC)

Variante	Art. n.º	EUR
Cromado | S	**1005262**	**16,40**
Cromado | M	**1005207**	**24,75**
Cromado | L	**1005263**	**21,50**

ENOLA M
Lente, 19°

34 / 12°

A: 3,8 cm
Ø: 7,5 cm
Material: aço/policarbonato (PC)

Variante	Art. n.º	EUR
Preto/cromado	**1005205**	**41,75**

ENOLA M
Lente assimétrica

48 / 23°

A: 3 cm
Ø: 7,5 cm
Material: aço/policarbonato (PC)

Variante	Art. n.º	EUR
Preto/cromado	**1005206**	**41,75**

EASY TO INSTALL

1

MONTAGEM NA PAREDE.

Aparafusar a placa de montagem na parede com os parafusos de fixação.



2

LIGAÇÃO SIMPLES.

Ligar o conector da fonte de alimentação às luminárias LED.



3

MONTAGEM LIMPA E SEGURA.

Montar a luminária na ranhura de guia prática da placa de montagem e aparafusar o corpo da lâmpada à placa de montagem.

JÁ ESTÁ!

Como a eficiência compensa sempre, as luminárias SLV são de instalação fácil, rápida e segura. Com placas de montagem fixas, cabeças de luminária engancháveis, ligações com grampo de mola, cablagens, entradas de cabo e outros recursos, oferecem vantagens decisivas: economia de tempo, esforço e custos.

CABEÇAS DE LUMINÁRIA ENGANCHÁVEIS.

Também na nossa família ENOLA®, a cabeça da luminária pode ser separada da placa de montagem fixada na parede. Isso significa que após a suspensão pelo nariz integrado e a ligação elétrica com o conector, ambas as mãos permanecem livres para aparafusar com segurança a luminária.





LIGAÇÕES COM GRAMPO DE MOLA PRÁTICAS.

As luminárias de parede em forma de cubo SITRA CUBE impressionam pela sua simplicidade moderna. Também são instaladas de forma rápida e fácil: basta prender o cabo de ligação diretamente sem ferramentas e ligar o acoplamento da placa de montagem à ficha elétrica da luminária – já está!

Ligação da linha de corrente energética



Basta ligar

LIGAÇÃO POR COMPLETO.

As nossas luminárias de parede e de teto QUADRULO mostram como é simples o funcionamento da cablagem na prática. São fornecidas duas entradas de cabo em forma de 8 na placa de Casquilho. O terminal de mola também possui duas opções de ligação. Assim, várias luminárias podem ser instaladas de forma rápida e fácil em simultâneo.

Introdução segura de cabos

Ligação por completo

229532 735

234515 735

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <35 W

Casquilho: 2xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	229535	90,00
Branco	229531	90,00
Cinzento	229532	90,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

BIG THEO BEAM UP/ FLOOD DOWN
WL



IP 44 IK02 24° 2° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 29W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE IRC 80

Up	130lm | 3000K
Down	2000lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	234515	279,00

BIG THEO UP/DOWN
WL, QPAR111



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <75 W

Casquilho: 2xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	229575	179,00
Cinzento	229574	179,00

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EE=F
13kWh/1000h

Art. N.º: 1005278 | 55,00 EUR

BIG THEO FLOOD UP/DOWN
WL



IP 44 | IK02 | 24° | 24° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Potência total: 42W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 80

Up	2000lm | 3000K
Down	2000lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**234505**	**314,00**

THEO
WL, QPAR51



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE | <35 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**229525**	**75,00**
● Cinzento	**229524**	**75,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

234525 737

BIG THEO
WL, QPAR111



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <75 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	229565	113,00
Cinzento	229564	113,00

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EE=F
13kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005278 | 55,00 EUR

BIG THEO
WL



IP 44 IK02 24° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 21W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE IRC 80

Down 2000lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	234525	224,00

1002032 739

SITRA S
WL, single, Quadrado

CCT



IP 65 | IK05 | 105° | 105° | L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 11W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Up	550lm | 3000K	635lm | 4000K
Down	550lm | 3000K	635lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1002032	119,00
Branco	1002033	119,00
Oxidado	1002034	119,00

SITRA S
WL, single, Quadrado

CCT



IP 44 | IK05 | 105° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 6,2W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 80

Down	580lm | 3000K	620lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1005148	99,00
Branco	1005149	99,00
Oxidado	1005150	99,00

232531 741


232535 741

SITRA M
WL, up/down, Quadrado

CCT



IP 65 | IK05 | 95° | 95° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 14W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Up	850lm	3000K	940lm	4000K
Down	850lm	3000K	940lm	4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite 1700 / 1880lm	**1005151**	**145,00**
Branco 1700 / 1880lm	**1005153**	**145,00**
Oxidado 1600 / 1700lm	**1005154**	**145,00**

SITRA L
WL, up/down, Quadrado

CCT



IP 65 | IK05 | 105° | 105° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Potência total: 24W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Up	1400lm	3000K	1530lm	4000K
Down	1400lm	3000K	1530lm	4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**1005155**	**184,00**
Branco	**1005156**	**184,00**
Oxidado	**1005157**	**184,00**

SITRA CUBE
WL, TCR-TSE



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE | <9 W

Casquilho: 2xGX53	Máx. Ø: 7,5 cm	C: 2,7 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**232535**	**78,00**
Branco	**232531**	**78,00**
Oxidado	**232537**	**78,00**

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EE=G
6kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005271 | 11,50 EUR

GRAFIT
WL, Redondo, sensor, E27

IR



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/acrílico

SOCKET INSIDE <11 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 6 cm | C: 11,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1006179**	**90,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

GRAFIT
WL, Redondo, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/acrílico

SOCKET INSIDE <11 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 6 cm | C: 11,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1006178**	**80,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005303 | 9,60 EUR







GRAFIT
WL, Quadrado, sensor, E27

IR



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/acrílico

SOCKET INSIDE <11 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 6 cm | C: 11,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1006183**	**90,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005303 | 9,60 EUR

GRAFIT
WL, Quadrado, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/plástico

SOCKET INSIDE <11 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 6 cm | C: 11,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**231205**	**80,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005303 | 9,60 EUR



QUADRULO
WL



IP 55 L70B50 20

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 7,4W
Material: alumínio/cloreto de polivinilo (PVC)

LED INSIDE IRC 80

Down 270lm 280lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite 270lm	1005201	166,00
Antracite/madeira 280lm	1007207	149,00

QUADRULO SENSOR
WL, E27

IR



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <15 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 8 cm | C: 18 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	1002402	172,00

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005265 | 26,50 EUR

QUADRULO
WL, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <15 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 8 cm | C: 18 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	1002403	149,00

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005265 | 26,50 EUR

MERIDIAN
WL, E27



IP 54 IK03

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/policarbonato (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 7 cm | C: 17,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	230445	79,00
Cinzento	230444	79,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

MERIDIAN BOX
WL, E27



IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/policarbonato (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 7 cm | C: 17,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	230045	100,00
Cinzento	230044	100,00

| 13,5W | 240°
4000K | 1600lm | EE=E
14kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005308 | 12,50 EUR

MERIDIAN BOX SENSOR
WL, E27

IR



IP
IP 54

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/policarbonato (PC)

- Pode ajustar-se a intensidade luminosa ambiente e o ciclo de funcionamento.

SOCKET INSIDE <25 W

Casquilho: 1xE27	Máx. Ø: 7 cm	C: 17,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	230085	166,00
Cinzento	230084	166,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

MERIDIAN BOX
WL, E27



IP
IP 54
IK
IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/policarbonato (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Casquilho: 1xE27	Máx. Ø: 7 cm	C: 17,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	230655	112,00
Oxidado	230657	112,00

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005265 | 26,50 EUR

1004748 749


1006314 749

ESKINA FRAME
WL

CCT



IP 65 | IK06 | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 15W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Down	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1004747**	**222,00**

ESKINA FRAME
WL, double

CCT



IP 65 | IK06 | 95° | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 27W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Spot 1	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K
Spot 2	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1004748**	**272,00**

ESKINA FRAME
WL, double

CCT



IP 65 | IK06 | 95° | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 27W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Spot 1	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K
Spot 2	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1006314**	**272,00**

1005443 751

BOOKAT
WL

CCT



IP 65 | IK05 | L70B50 | 20

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 15W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Down	920lm | 3000K	990lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1005443**	**201,00**

1005441 683

BIG QUAD
WL



IP 44 IK05 110° L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 4,5W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE IRC 96

Down 260lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**232435**	**119,00**

QUAD
WL



IP 44 90° L70B50

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 4,6W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE IRC 80

Down 80lm | 3000K
100lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite 80lm	**232465**	**84,00**
○ Branco 100lm	**232461**	**84,00**

QUAD UP/DOWN 15
WL





100-277V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 8W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 80

Up	260lm	3000K
Down	260lm	3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite 520lm	**232445**	**129,00**
○ Branco 580lm	**232441**	**129,00**



1005126 755



BIG QUAD UP/DOWN
WL



IP 54 | 30° | 30° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 8,2W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 80

Up	320lm | 3000K
Down	320lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1005126**	**169,00**
○ Branco	**1005125**	**169,00**

BIG QUAD
WL



IP 44 | IK05 | 110° | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 4,5W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 80

Down	290lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**232431**	**119,00**

RUSTY® UP/DOWN
WL, Quadrado

CCT



IP 65 IK02 65° 65° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 14W
Material: aço corten/alumínio

LED INSIDE IRC 80

Up	259lm	3000K	260lm	4000K
Down	285lm	3000K	288lm	4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Oxidado/antracite	**1004650**	**282,00**

RUSTY® UP/DOWN
WL, Redondo

CCT



IP 65 IK02 65° 65° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 14W
Material: aço corten/alumínio

LED INSIDE IRC 80

Up	249lm	3000K	254lm	4000K
Down	267lm	3000K	271lm	4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Oxidado/antracite	**1004651**	**282,00**



OVALISK SENSOR
WL

CCT

IR



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 9,6W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE IRC 80

Down	580lm | 3000K	630lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1004679**	**289,00**

OVALISK
WL

CCT



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 9,2W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE IRC 80

Down	580lm | 3000K	630lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1004678**	**272,00**

PEMA®
WL



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Potência total: 3,8W
Material: alumínio/policarbonato (PC)

- Classe de proteção IP55 apenas para montagem com emissão da luz para baixo.

LED INSIDE IRC 80

Down 170lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**231015**	**118,00**
○ Branco	**231010**	**118,00**
● Cinzento	**231012**	**118,00**





PEMA®
WL



IP 54 | IK05 | 110° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Potência total: 7,7W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 80

Down	640lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1002069	131,00
Branco	1002070	131,00

PEMA®
WL

CCT



IP 65 | IK02 | L70B50 | 10

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 14W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 80

Down	1340lm | 3000K	1420lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1003453	147,00
Cinzento	1003454	147,00

PEMA®
WL, E27



IP 65 | 20

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE | <15 W

Casquilho: 1xE27	Máx. Ø: 4,5 cm	C: 21 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	230030	106,00
Cinzento	230034	106,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

FLATT SENSOR
WL



IP 54 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Potência total: 13W
Material: alumínio/alumínio

INSIDE IRC 80

Down	500lm | 3000K	550lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite		
500 / 530lm	**1002954**	**211,00**
antracite/castanho		
500 / 550lm	**1002955**	**211,00**

FLATT
WL



IP 65 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Potência total: 13W
Material: alumínio/alumínio

INSIDE IRC 80

Down	500lm | 3000K	530lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite		
500 / 530lm	**1002952**	**171,00**
antracite/castanho		
500 / 550lm	**1002953**	**171,00**



ASTINA
WL, QPAR51



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <11 W

Casquilho: 2xGU10 | Máx. C: 9 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**228775**	**83,00**
Branco	**228771**	**83,00**
Alumínio	**228776**	**88,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005075 | 7,50 EUR

ASTINA STEEL
WL, QPAR51



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: aço inoxidável 304

SOCKET INSIDE <35 W

Casquilho: 2xGU10 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 5,7 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	**233302**	**124,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005075 | 7,50 EUR

ANGOLUX SENSOR
WL



IP 44 | IK02 | 100° | L80B50 | 20

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Potência total: 9,8W
Material: alumínio

- Ângulo de deteção de 120°, distância máxima de deteção de 9 m, sensibilidade de resposta
- Classe de proteção IP44 apenas para montagem com emissão da luz para baixo.

LED INSIDE | IRC 80

Down 750lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1001969**	**181,00**
○ Branco	**1001970**	**181,00**

ANGOLUX
WL



IP 44 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 80mA
Potência total: 6,8W
Material: alumínio

- Classe de proteção IP44 apenas para montagem com emissão da luz para baixo.

LED INSIDE | IRC 80

Down 550lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**231355**	**161,00**
○ Branco	**231351**	**161,00**



VILUA S
WL



IP 54 | IK02 | 100° | L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 9W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 80

Down	405lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1002503**	**157,00**

VILUA L
WL



IP 54 | IK02 | 100° | L70B50

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 17W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 80

Down	940lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1002504**	**206,00**

VILUA
UP/DOWN, WL



IP 54 | IK02 | 100° | 100° | L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 16W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 80

Up	400lm | 3000K
Down	400lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1002505**	**206,00**

MYRA UP/DOWN
WL, QPAR51



IP 55 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <35 W

Casquilho: 2xGU10 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 5,7 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	233115	99,00
Cinzento	233114	99,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Montagem saliente da armação		
Antracite	233215	21,75
Cinzento	233214	21,75

230362 **765**

SITRA UP/DOWN
WL



IP 44 | 55° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Potência total: 18W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 80

Up	488lm | 3000K
Down	488lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1002018**	**151,00**

SITRA UP/DOWN
WL, TCR-TSE



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE | <9 W

Casquilho: 2xGX53 | Máx. Ø: 7,5 cm | C: 3,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**230365**	**100,00**

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EE=G
6kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005271 | 11,50 EUR

1000334 767

ROX
WL, QPAR111



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
Alumínio	**1000333**	**151,00**

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EE=F
13kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005278 | 55,00 EUR

ROX UP/DOWN
WL, QPAR111



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 2xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
Alumínio	**1000334**	**191,00**

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EE=F
13kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005278 | 55,00 EUR

DELWA
WL



IP 44 IK02 100° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 10W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE IRC 80

Down 840lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**1000342**	**212,00**
Branco	**1000340**	**212,00**

SLOTS
WL



IP 44 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Potência total: 4,5W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE IRC 80

Down 140lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	231805	171,00
Oxidado	231807	171,00

WALLYX
WL, QPAR51



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 1xGU10 Máx. C: 7,6 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	227195	119,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

L

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

DOWNUNDER OUT
WL, Redondo

CCT



IP 65 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 4,3W
Material: alumínio

LED INSIDE IRC 80

Down	150lm | 3000K	160lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1002868**	**134,00**

DOWNUNDER OUT
WL, Quadrado

CCT



IP 65 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 4,3W
Material: alumínio

LED INSIDE IRC 80

Down	150lm | 3000K	160lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1002869**	**134,00**

ABRIDOR SENSOR
WL



IP 54 IK03 100° L70B50 90°

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Potência total: 12W
Material: alumínio

LED INSIDE IRC 80

Down	950lm | 3000K	980lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1002990**	**201,00**

ABRIDOR
WL



IP 55 IK03 100° L70B50 90°

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Potência total: 12W
Material: alumínio

LED INSIDE IRC 80

Down	950lm | 3000K	980lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1002989**	**181,00**



ORDI SENSOR
WL

IR



IP 44 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 110mA
Potência total: 9W
Material: alumínio

LED INSIDE IRC 80

Down 740lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	232915	151,00

ORDI
WL



IP 44 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 110mA
Potência total: 9W
Material: alumínio

LED INSIDE IRC 80

Down 740lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	232905	131,00

232495 773

1002035 773

232485 773

BOX-L
WL, E27



IP 54

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/acrílico

SOCKET INSIDE <18 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 6 cm | C: 17,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**232495**	**104,00**
Branco	**232491**	**104,00**
Oxidado	**232497**	**104,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

C.L

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

BOX-L
WL



IP 54 IK05 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 19W
Material: alumínio/acrílico

LED INSIDE IRC 90

Down | 600lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**1002035**	**128,00**

BOX UP/DOWN
WL, QT-DE12



IP 44 IK03

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE <80 W

Casquilho: 1xR7s 78 mm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**232485**	**100,00**

LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | EE=E
9kWh/1000h

L

Art. N.º: 1005287 | 24,00 EUR

232101 775

1003539 775

LOGS
WL



IP 65 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 9,5W
Material: alumínio

LED INSIDE IRC 80

Down	520lm 800lm	3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite 520lm	**232105**	**200,00**
○ Branco 800lm	**232101**	**200,00**

OUT-BEAM UP / FLOOD DOWN
WL



IP 44 IK03 80° 2° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 18W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE IRC 80

Up Down	50lm 690lm	3000K 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**229665**	**274,00**
● Cinzento	**229664**	**274,00**

L-LINE OUT
WL

CCT



IP 65 IK02 L70B50 10

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 7W
Material: alumínio/policarbonato (PC)

LED INSIDE IRC 80

Down	500lm | 3000K	570lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1003539**	**141,00**

232045 777

PHOTONIA
WL, E27



IP 55 IK03

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <60 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 9 cm | C: 15 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**232045**	**189,00**

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EE=F
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005265 | 26,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Espaçador		
● Antracite	**1002853**	**7,75**

MOLAT
WL, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE 60 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 6,5 cm | C: 14,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1000820**	**106,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EE=F
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005303 | 9,60 EUR

GLOO PURE
WL, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <23 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 4,8 cm | C: 18 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1002002**	**97,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EE=E
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005290 | 10,25 EUR

F-POL
WL, E27



IP 54 IK07

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/policarbonato (PC)

SOCKET INSIDE <20 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 14 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**231585**	**141,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EE=E
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005290 | 10,25 EUR

SQUARE
WL, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: aço inoxidável 304

SOCKET INSIDE <20 W

Casquilho: 1xE27	Máx. Ø: 7 cm	C: 13 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	**1000336**	**224,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005303 | 9,60 EUR

KERAS ELT
WL, E27



IP 54 IK03

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/policarbonato (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Casquilho: 1xE27	Máx. Ø: 7 cm	C: 17,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**227176**	**162,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005303 | 9,60 EUR

SITRA
WL, TCR-TSE



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <9 W

Casquilho: 1xGX53	Máx. Ø: 7,5 cm	C: 3,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**230355**	**70,00**

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EE=G
6kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005271 | 11,50 EUR

RASCALI
WL



IP 54 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Potência total: 8W
Material: alumínio

INSIDE IRC 80

Down 330lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1000797**	**133,00**

IPERI
WL



IP 44 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Potência total: 4,5W
Material: alumínio

- Classe de proteção IP44 apenas para montagem com emissão da luz para baixo.

INSIDE IRC 80

Down 400lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**231315**	**129,00**



QUADRASYL
WL, TCR-TSE



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <11 W

Casquilho: 1xGX53 | Máx. Ø: 7,5 cm | C: 2,7 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	232285	64,00

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EE=G
6kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005271 | 11,50 EUR

SQUARE TURN
WL, G9



IP 44 360°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <42 W

Casquilho: 1xG9 | Máx. Ø: 3,5 cm | C: 8 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento	1000335	211,00

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EE=E
4kWh/1000h

Art. N.º: 1005286 | 9,99 EUR

1002905 783

233134 783

TODAY PRO
Display



IP 65 | IK02 | 140° | L70B50 | 90°

220-240V ~50/60Hz | 640mA
Potência total: 29W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 70

Down | 2800lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1000880**	**228,00**
○ Branco	**1000881**	**228,00**

ESKINA D
Display, PHASE

CCT



C | IP 65 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 14,5W
Material: alumínio

• Interruptor CCT na cabeça da luminária

LED INSIDE | IRC 80

Down | 1000lm | 3000K | 1000lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1002905**	**272,00**

MYRA DISPLAY
WL, curved, QPAR51



IP 55 | IK02 | 340° | 45°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE | <50 W

Casquilho: 1xGU10 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 5,7 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**233135**	**179,00**
● Cinzento	**233134**	**179,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

L

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Montagem saliente da armação		
● Antracite	**233215**	**21,75**
● Cinzento	**233214**	**21,75**



1004649 785



233104 785

LED SPOT
SP



IP 55 | IK06 | 40° | L80B50 | 330° | 180°

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Potência total: 6W
Material: alumínio/vidro

IRC 80

Down 400lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1004649	72,00
Oxidado	1004957	72,00

NAUTILUS
WL QPAR51



IP 54 | IK02 | 330° | 180°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE <11 W

Casquilho: 1xGU10 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 8,3 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1002867	49,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
NAUTILUS | Placa de montagem		
Preto	1002884	5,40

MYRA
CW, single, QPAR51



IP 55 | IK02 | 340° | 45°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 1xGU10 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 5,7 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	233105	89,00
Cinzento	233104	89,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Montagem saliente da armação		
Antracite	233215	21,75
Cinzento	233214	21,75

1003427 793



SOCKET

PHOTONI | 789

S-CUBE | 791

ESKINA FRAME | 791

ENOLA
OCULUS | 792

ENOLA
ROUND S | 793

ENOLA
ROUND M | 793

ENOLA
ROUND L | 793

ENOLA
SQUARE S | 795

ENOLA
SQUARE M | 795

ENOLA S
QUARE L | 795

BIG THEO | 797

SOCKET

BIG THEO | 797

OVALISK | 797

SOCKET

PHOTONIA | 799

SOCKET

MOLAT | 799

SOCKET

SITRA | 801

SOCKET

ROX | 801

SOCKET

ROX | 801


1007586 789

PHOTONI
CL, E27



IP55 IK08

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

• Resistente a ambientes salinicos

SOCKET INSIDE 13 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 6 cm | C: 11,6 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1007586	99,00
Oxidado	1007582	99,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

1007461 791

S-CUBE
CL

CCT



C IP 65 IK04 80° L70B20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 15W
Material: alumínio

LED INSIDE IRC 80

Down	1000lm | 2700K	1200lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1007461**	**134,00**

ESKINA FRAME
CL, single

CCT



IP 65 IK06 95° L70B50 320°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 15W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE IRC 80

Down	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1006316**	**183,00**

ENOLA OCULUS
CL

CCT



IP 65 IK03 100° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 11W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE IRC 90

Down	1000lm | 3000K	1100lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1006327**	**239,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Espaçador		
● Antracite	**1003479**	**9,05**

ENOLA ROUND S
CL

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 9W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 90

Down	540lm | 3000K	610lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1003426**	**172,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Espaçador		
● Antracite	**1003479**	**9,05**
Refletor 60°		
◑ Cromado	**1005262**	**16,40**

ENOLA ROUND M
CL

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 11W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 90

Down	840lm | 3000K	960lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1003427**	**219,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Espaçador		
● Antracite	**1003479**	**9,05**
Lente de 19°		
● Preto	**1005205**	**41,75**
Lente assimétrica		
◐ Preto/cromado	**1005206**	**41,75**
Refletor 60°		
◑ Cromado	**1005207**	**24,75**

ENOLA ROUND L
CL

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potência total: 36W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 90

Down	3200lm | 3000K	3500lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1003442**	**312,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Espaçador		
● Antracite	**1003479**	**9,05**
Refletor 60°		
◑ Cromado	**1005263**	**21,50**

1003421 795

ENOLA SQUARE S
CL

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 9W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 90

Down	540lm | 3000K	610lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1003420**	**172,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Espaçador		
● Antracite	**1003479**	**9,05**
Refletor 60°		
◑ Cromado	**1005262**	**16,40**

ENOLA SQUARE M
CL

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 11W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 90

Down	840lm | 3000K	960lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1003421**	**219,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Espaçador		
● Antracite	**1003479**	**9,05**
Lente de 19°		
● Preto	**1005205**	**41,75**
Lente assimétrica		
◐ Preto/cromado	**1005206**	**41,75**
Refletor 60°		
◑ Cromado	**1005207**	**24,75**

ENOLA SQUARE L
CL

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potência total: 36W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 90

Down	3200lm | 3000K	3500lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1003439**	**312,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Espaçador		
● Antracite	**1003479**	**9,05**
Refletor 60°		
◑ Cromado	**1005263**	**21,50**

234535 797

1004677 797

BIG THEO
CL



IP 44 IK02 24° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 21W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE IRC 80

Down 2000lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	234535	209,00

BIG THEO
CL, QPAR111



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <75 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	229555	124,00
○ Branco	229551	124,00
● Cinzento	229554	124,00

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EE=F
13kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005278 | 55,00 EUR

OVALISK
CL

CCT



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 7,9W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE IRC 80

Down 540lm | 3000K | 570lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	1004677	272,00

232055 799

PHOTONIA
CL, E27



IP 44 IK03

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <60 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 9 cm | C: 15 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	232055	206,00

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005265 | 26,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Espaçador		
● Antracite	1002853	7,75

MOLAT
CL, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <60 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 6,5 cm | C: 14,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	1000823	132,00

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EE=F
8kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005265 | 26,50 EUR

231545 801

231541 801

1000332 801

SITRA
CL, TCR-TSE



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <9 W

Casquilho: 1xGX53 | Máx. Ø: 7,5 cm | C: 3,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	231545	90,00
Branco	231541	90,00

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EE=G
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005271 | 11,50 EUR

ROX
CL, QPAR111



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <50 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
Alumínio	1000332	131,00

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EE=F
13kWh/1000h

Art. N.º: 1005278 | 55,00 EUR

ROX
CL, GX53



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <11 W

Casquilho: 1xGX53 | Máx. Ø: 7,5 cm | C: 3,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Alumínio/transparente	1000339	161,00

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EE=G
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005271 | 11,50 EUR

1005202 811

R-CUBE | 805

S-CUBE | 805

S-TUBE | 805

ESKINA SPOT SENSOR | 807

ESKINA SPOT | 807

SITRA 360 | 808

THEO BRACKET | 808

HELIA | 809

HELIA | 809

MYRA | 811

OUT-BEAM FRAME | 811

QUADRULO | 811

AINOS | 812-813

AINOS | 813

AINOS | 813

RUBA | 814

BULAN | 815

BULAN GRID | 815

TERANG 200 | 817

IMPERVA | 817

1007511 805

1007653 805

R-CUBE
CW

CCT



Antracite

C | IP 65 | IK04 | 70° | L70B20 | 350° | 130°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 15W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Down	800lm | 2700K	800lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1007511	154,00

S-CUBE
CW

CCT



C | IP 65 | IK04 | 80° | L70B20 | 130°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 15W
Material: alumínio

LED INSIDE | IRC 80

Down	1000lm | 2700K	1200lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	1007458	154,00

S-TUBE
CW



IP65 | IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

SOCKET INSIDE | <10 W

Casquilho: 1xGU10	Máx. Ø: 5 cm	C: 5,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1007653	99,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

L

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR


1002904 807

ESKINA SPOT SENSOR
CW, PHASE



IP 54 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 15W
Material: alumínio

• Detetor de movimento na roseta de parede.

Down	1000lm | 3000K	1000lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1002904**	**272,00**

ESKINA SPOT
CW, PHASE



IP 65 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 14,5W
Material: alumínio

Down	1000lm | 3000K	1000lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1002903**	**252,00**

SITRA 360
CW, TCR-TSE



IP 44 90° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <9 W

Casquilho: 1xGX53 | Máx. Ø: 7,5 cm | C: 3,5 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**231515**	**109,00**

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EE=G
6kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005271 | 11,50 EUR

THEO BRACKET
CW



IP 65 340° 70°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <7 W

Casquilho: 1xGU10 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 5,7 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1004653**	**77,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

L

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

HELIA
CW, single, PHASE



IP 65 | IK04 | 35° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 6,5W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 80

Down 440lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**233245**	**176,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Espaçador		
● Antracite	**1002853**	**7,75**

HELIA
CW, double, PHASE



IP 65 | IK04 | 35° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 13W
Material: alumínio/vidro

LED INSIDE | IRC 80

Down 880lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**233255**	**309,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Espaçador		
● Antracite	**1002853**	**7,75**

1003519 811

1005202 811

MYRA
WL, double, QPAR51



IP 55 | 340° | 45°

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE | <50 W

Casquilho: 2xGU10 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 5,7 cm

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**233095**	**169,00**
● Cinzento	**233094**	**169,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

Artigo	Art. n.º	EUR
Espaçador		
● Antracite	**1002853**	**7,75**

OUT-BEAM FRAME
SP



IP 55 | IK03 | 5° | L70B50 | 10

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 3,5W
Material: alumínio/acrílico

LED INSIDE | IRC 80

Down | 60lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1003518**	**122,00**
○ Branco	**1003519**	**122,00**

QUADRULO
CL



IP 55 | IK04 | L70B50 | 20

100-277V ~50/60Hz | 480mA
Potência total: 7,5W
Material: alumínio/acrílico

LED INSIDE | IRC 80

Down | 230lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**1005202**	**166,00**

AINOS
CW





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 21W
Material: alumínio/policarbonato (PC)

Down 1430lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**229965**	**149,00**
○ Branco	**229961**	**149,00**

AINOS
CW SENSOR



IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 22W
Material: alumínio/policarbonato (PC)

• Sensor no corpo da luminária.

IRC 80

Down	1430lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	229975	195,00
○ Branco	229971	195,00

AINOS
CW, Quadrado



IP 65 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 17W
Material: alumínio/policarbonato (PC)

IRC 80

Down	1300lm | 3000K	1300lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	1003450	161,00
○ Branco	1003449	161,00

AINOS
CW SENSOR, Quadrado



IP 65 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 18W
Material: alumínio/policarbonato (PC)

• Sensor no corpo da luminária.

IRC 80

Down	1300lm | 3000K	1300lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	1003452	201,00
○ Branco	1003451	201,00

RUBA
CW

CCT



IP 65 IK08 120° L70B50 10

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Potência total: 22W
Material: policarbonato (PC)

LED INSIDE IRC 90

Down	960lm 2000lm	3000K	1100lm 2300lm	4000K

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco | Ø: 27cm 960 / 1100lm | 12W	**1005089**	**111,00**
○ Branco | Ø: 42cm 2000 / 2300lm | 22W	**1005090**	**222,00**



BULAN
CW, E14



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

SOCKET INSIDE <60 W

Casquilho: 1xE14 | Máx. Ø: 4,8 cm | C: 13 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	229075	66,00
Branco	229071	66,00
Cinzento	229072	66,00

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EE=G
5kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005285 | 8,50 EUR

BULAN GRID
CW, E27



IP 55

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/policarbonato (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Casquilho: 2xE27 | Máx. Ø: 5,2 cm | C: 17,3 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	229085	70,00
Branco	229081	70,00

| 13,5W | 240°
4000K | 1600lm | EE=E
14kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005308 | 12,50 EUR

229935 817

TERANG 200
CW



IP 44 IK03 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz
Potência total: 11W
Material: alumínio/policarbonato (PC)

LED INSIDE IRC 80

Down 830lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**229935**	**80,00**
○ Branco	**229931**	**80,00**

IMPERVA 120
CW



IP 66 IK08 120° L70B50 45

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 40W
Material: policarbonato (PC)

LED INSIDE IRC 80

Down 4600lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Cinzento	**1001314**	**110,00**

233605 823

SOCKET

CONCRETO | 821

CONCRETO | 821

ADI | 822

DOWNUNDER
OUT S | 823

DOWNUNDER
OUT M | 823

DOWNUNDER
OUT L | 823

BRICK MESH | 825

BRICK | 825

BRICK | 825

SOCKET

BRICK
DOWNUNDER | 827

BRICK
DOWNUNDER | 827



1006406 821

1006407 821



CONCRETO
EL, Wing



IP 65 IK03 L80B50

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 3,2W
Material: betão/alumínio

- Montar a luminária com a emissão de luz a apontar apenas para baixo.
- Caixa de instalação incluída.

LED INSIDE IRC 80

Down 45lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento	1006406	98,00

CONCRETO
EL, Cut



IP 65 IK03 L80B50

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 3,2W
Material: betão/alumínio

- Montar a luminária com a emissão de luz a apontar apenas para baixo.
- Caixa de instalação incluída.

LED INSIDE IRC 80

Down 15lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento	1006407	98,00

ADI
EL





100-277V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 18W
Material: alumínio/policarbonato (PC)

- Montar a luminária com a emissão de luz a apontar apenas para baixo.
- A caixa de instalação tem de ser encomendada à parte

LED INSIDE | IRC 80

Down — 940lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	233635	262,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de instalação		
● Preto	233639	19,70



DOWNUNDER OUT S
EL



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Potência total: 1,7W
Material: alumínio/plástico

- Montar a luminária com a emissão de luz a apontar apenas para baixo.
- Caixa de instalação incluída.

LED INSIDE IRC 80

Down 25lm 65lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite 25lm	**233605**	**63,00**
○ Branco 65lm	**233601**	**63,00**

DOWNUNDER OUT M
EL



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Potência total: 4W
Material: alumínio/plástico

- Montar a luminária com a emissão de luz a apontar apenas para baixo.
- Caixa de instalação incluída.

LED INSIDE IRC 80

Down 85lm 155lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite 85 lm	**233625**	**75,00**
○ Branco 155lm	**233621**	**75,00**

DOWNUNDER OUT L
EL



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Potência total: 4W
Material: alumínio/plástico

- Montar a luminária com a emissão de luz a apontar apenas para baixo.
- Caixa de instalação incluída.

LED INSIDE IRC 80

Down 85lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
● Antracite	**233615**	**89,00**

233650 825

233660 825

BRICK MESH
EL





IP 54 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 24V
Potência total: 3,3W
Material: aço inoxidável 316/vidro

• Caixa de instalação incluída.

IRC 80

Down 52lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	229110	248,00

BRICK
EL, simétrico



IP 65 IK02 40° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 144mA
Potência total: 9,5W
Material: alumínio/aço inoxidável 316

• Caixa de instalação incluída.

IRC 80

Down 950lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	233650	303,00

BRICK
EL, assimétrico



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 144mA
Potência total: 9,5W
Material: alumínio/aço inoxidável 316

• Caixa de instalação incluída.

IRC 80

Down 850lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	233660	303,00

229062 827

BRICK DOWNUNDER
EL, E14



IP 44 IK02 10

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/vidro

• Não é necessária caixa de instalação

SOCKET INSIDE <40 W

Casquilho: 1xE14 | Máx. Ø: 4,3 cm | C: 12 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento	229062	41,50

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EE=G
5kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005285 | 8,50 EUR

BRICK DOWNUNDER
EL



IP 54 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Potência total: 1,4W
Material: alumínio/vidro

• Caixa de instalação incluída.

LED INSIDE IRC 80

Down | 30lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento	229702	67,00

1006106 839

DASAR® 600 | 831

DASAR® 1200 | 831

DASAR® S | 833

DASAR® S | 833

DASAR® L | 835

DASAR® L | 835

DASAR® XL | 837

DASAR® XL | 837

DASAR®
FLAT 80 | 839

DASAR®
FLAT 120 | 839

DASAR® 255 | 839

DASAR® 920 | 840

DASAR® 920 | 840

DASAR® 270 | 841

DASAR® 270 | 841

SOCKET
DASAR® 115 | 843

SOCKET
DASAR® 115 | 843

SOCKET
DASAR® 115 | 843

SOCKET
DASAR®
EXACT 116 | 845

SOCKET
DASAR®
EXACT 116 | 845

SOCKET
DASAR® 215 | 846

SOCKET
DASAR® 215 | 846

SOCKET
DASAR® 215 | 847

DASAR® 215 | 847

TRAIL-LITE® 60 | 848

POWER
TRAIL-LITE® | 849

POWER
TRAIL-LITE® | 849

GIMBLE OUT | 849

SMALL PLOT | 851

SMALL PLOT | 851

SMALL PLOT | 851

SMALL PLOT | 851

BIG PLOT | 853

BIG PLOT | 853

BIG PLOT | 853

BIG PLOT | 853

ROCCI | 854

ROCCI | 854

ROCCI 200 | 855

ROCCI 200 | 855

SOCKET
SOLASTO | 857

SOCKET
SOLASTO | 857

1007196 831

DASAR® 600
EL



Dali | IP65/IP67 | IK10 | 19° | L80B10 | 50 | 28 | 2 t | 2 t

220-240V ~50/60Hz | 550mA
Potência total: 18W
Material: aço inoxidável 316

• com conector

IRC 80

Up 2200lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	1007195	549,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de instalação		
Preto	1007198	29,00

DASAR® 1200
EL



Dali | IP65/IP67 | IK10 | 19° | L80B10 | 50 | 28 | 2 t | 2 t

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potência total: 34W
Material: aço inoxidável 316

• com conector

IRC 80

Up 4100lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	1007196	729,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de instalação		
Preto	1007197	49,00

1007680 833

DASAR® S
RL, Redondo





220-240V ~50/60Hz | 200mA
Potência total: 4W
Material: alumínio

• Caixa de ligação IP

Up 350lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**1007680**	**209,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de instalação no pavimento S		
Preto	**1007682**	**49,00**
Refletor 15°		
Prateado	**1007683**	**6,00**
Refletor 36°		
Prateado	**1007684**	**6,00**
Refletor 50°		
Prateado	**1007685**	**6,00**

DASAR® S
RL, Quadrado



220-240V ~50/60Hz | 200mA
Potência total: 4W
Material: alumínio

• Caixa de ligação IP

Up 350lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**1007681**	**209,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de instalação no pavimento S		
Preto	**1007682**	**49,00**
Refletor 15°		
Prateado	**1007683**	**6,00**
Refletor 36°		
Prateado	**1007684**	**6,00**
Refletor 50°		
Prateado	**1007685**	**6,00**

DASAR® L
RL, Redondo





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 19W
Material: alumínio

• com conector em y

LED INSIDE IRC 80

Up 1950lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	1007243	479,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de instalação para DASAR L		
Preto	1007245	49,00
Refletor 15° para L/XL		
Prateado	1007238	12,00
Refletor 36° para L/XL		
Prateado	1007239	12,00
Refletor 60° para L/XL		
Prateado	1007240	12,00

DASAR® L
RL, Quadrado





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência total: 19W
Material: alumínio

• com conector em y

LED INSIDE IRC 80

Up 1950lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Preto	1007244	479,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de instalação para DASAR L		
Preto	1007245	49,00
Refletor 15° para L/XL		
Prateado	1007238	12,00
Refletor 36° para L/XL		
Prateado	1007239	12,00
Refletor 60° para L/XL		
Prateado	1007240	12,00

1007242 837

DASAR® XL
RL, Redondo





220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 27W
Material: alumínio

• com conector em y

LED INSIDE | IRC 80

Up 2790lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	1007241	579,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de instalação para DASAR XL		
Preto	1007246	59,00
Refletor 15° para L/XL		
Prateado	1007238	12,00
Refletor 36° para L/XL		
Prateado	1007239	12,00
Refletor 60° para L/XL		
Prateado	1007240	12,00

DASAR® XL
RL, Quadrado





220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 27W
Material: alumínio

• com conector em y

LED INSIDE | IRC 80

Up 2790lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	1007242	579,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de instalação para DASAR XL		
Preto	1007246	59,00
Refletor 15° para L/XL		
Prateado	1007238	12,00
Refletor 36° para L/XL		
Prateado	1007239	12,00
Refletor 60° para L/XL		
Prateado	1007240	12,00



228412 839

229383 839

DASAR® FLAT 80
EL



IP 65 IP 67 | IK08 | L70B50 | 150 | 0.5 t

220-240V ~50/60Hz
Potência total: 3,5W
Material: aço inoxidável 304/vidro

- Cumpridos os dois tipos de proteção IP.
- A luminária é adequada para instalação em madeira.
- Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE | IRC 80

Up	140lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	**228412**	**109,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	**228730**	**23,00**

DASAR® FLAT 120
EL



IP 65 IP 67 | IK08 | 125° | L70B50 | 150 | 0.5 t

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 7W
Material: aço inoxidável 304/alumínio

- Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE | IRC 80

Up	490lm | 3000K 540lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável 490lm | 3000K	**1006106**	**151,00**
Aço inoxidável 540lm | 4000K	**1006107**	**151,00**

DASAR® 255
EL



IP 65 IP 67 | IK08 | L70B50 | 2 t

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Potência total: 31W
Material: aço inoxidável 316/vidro

- Cumpridos os dois tipos de proteção IP.

LED INSIDE | IRC 90

Up	1660lm | 3000K 1720lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável 1660lm | 3000K	**229383**	**403,00**
Aço inoxidável 1720lm | 4000K	**229381**	**403,00**

DASAR® 920
EL





12-24V
Potência total: 6,5W
Material: aço inoxidável 316/vidro

• Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE | IRC 80

Up 520lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	**233500**	**151,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Fonte de alimentação LED 15W | 12V		
Branco	**1005444**	**29,50**
Fonte de alimentação LED 15W | 24V		
Branco	**1005445**	**29,50**

DASAR® 920
EL





220-240V ~50/60Hz | 400mA
Potência total: 5,5W
Material: aço inoxidável 316/vidro

• Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE | IRC 80

Up 300lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	**233520**	**197,00**

1002893 841

DASAR® 270
EL, assimétrico



IP 65
IP 67 | IK08 | L70B50 | 60 | 2 t | 2 t

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 30W
Material: aço inoxidável 316/vidro

LED INSIDE | IRC 80

Up | 2000lm | 3000K
2100lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável 2000lm | 3000K	**1002893**	**454,00**
Aço inoxidável 2100lm | 4000K	**1002895**	**454,00**

DASAR® 270
EL, simétrico



IP 65
IP 67 | IK08 | 38° | L70B50 | 30° | 60
2 t | 2 t

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 30W
Material: aço inoxidável 316/vidro

LED INSIDE | IRC 80

Up | 2500lm | 3000K
2600lm | 4000K

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável 2500lm | 3000K	**1002897**	**454,00**
Aço inoxidável 2600lm | 4000K	**1002898**	**454,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
DASAR® 270 | Cobertura de favo de mel		
Preto	**1002899**	**12,90**

229320 843

DASAR® 115
RL, Quadrado, QPAR51



IP 67 IK08 90° 30° 2 t

220-240V ~50/60Hz
Material: aço inoxidável 316/vidro

SOCKET INSIDE <35 W

Casquilho: 1xGU10 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 6 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	229324	114,00

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005075 | 7,50 EUR

DASAR® 115
RL, Redondo, QPAR51



IP 67 IK08 90° 30° 2 t

220-240V ~50/60Hz
Material: aço inoxidável 316/vidro

SOCKET INSIDE <35 W

Casquilho: 1xGU10 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 6 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	229320	114,00

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005075 | 7,50 EUR

DASAR® 115
RL, Quadrado, QPAR51



IP 67 IK08 90° 30° 2 t

220-240V ~50/60Hz
Material: aço inoxidável 316/vidro

SOCKET INSIDE <35 W

Casquilho: 1xGU10 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 6 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	229374	114,00

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005075 | 7,50 EUR

228430 845



DASAR® EXACT 116
EL, Quadrado, QPAR51



IP 67 | IK08 | 90° | 30° | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Material: aço inoxidável 316/vidro

SOCKET INSIDE <35 W

Casquilho: 1xGU10 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 6 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	**228434**	**124,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

DASAR® EXACT 116
EL, Redondo, QPAR51



IP 67 | IK08 | 90° | 30° | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Material: aço inoxidável 316/vidro

SOCKET INSIDE <35 W

Casquilho: 1xGU10 | Máx. Ø: 5,1 cm | C: 6 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	**228430**	**124,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005077 | 7,50 EUR

DASAR® 215
RL, Redondo, QPAR111



220-240V ~50/60Hz
Material: aço inoxidável 316/vidro

SOCKET INSIDE <75 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	229230	268,00

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EE=F
13kWh/1000h

C,L

Art. N.º: 1005278 | 55,00 EUR



DASAR® 215
RL, Quadrado, QPAR111



IP 67 | IK08 | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Material: aço inoxidável 316/vidro

SOCKET INSIDE <75 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	229234	268,00

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EE=F
13kWh/1000h

Art. N.º: 1005278 | 55,00 EUR

DASAR® 215
RL, Redondo, E27



IP 67 | IK08 | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Material: aço inoxidável 316/vidro

SOCKET INSIDE <11 W

Casquilho: 1xE27 | Máx. Ø: 4,5 cm | C: 13,4 cm

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	229200	256,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EE=E
8kWh/1000h

Art. N.º: 1005289 | 10,25 EUR

DASAR® 370
EL, Redondo



IP 67 | IK08 | 30° | L70B50 | 150 | 0.25 t

12-24V
Consumo de energia: 2W
Material: aço inoxidável 316/vidro

- A luminária é adequada para instalação em madeira
- Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE IRC 80

Up | 120lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	233540	171,00

Artigo	Art. n.º	EUR
Fonte de alimentação LED 15W | 12V		
Branco	1005444	29,50
Fonte de alimentação LED 15W | 24V		
Branco	1005445	29,50



TRAIL-LITE® 60
EL



IP 65 IK08 L70B50 40

12V ~50/60Hz
Consumo de energia: 0,3W
Material: aço inoxidável 316/vidro

- Funcionamento apenas com transformador convencional.
- Caixa de instalação incluída.
- A luminária é adequada para instalação em madeira

Up 10lm | 3000K

Variante	Art. n.°	EUR
Aço inoxidável	**227462**	**70,00**

POWER TRAIL-LITE®
EL, Quadrado



IP 67 | IK08 | 60° | L70B50 | 200

350mA
Potência total: 1W
Material: aço inoxidável 316/vidro

- Funcionamento apenas com controlador de 350 mA. A ligação de vários LED de potência apenas deve ser feita com ligação em série! Com caixa de instalação tubular. A luminária é adequada para instalação em madeira
- Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE | IRC 90

Up — 45lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	**228342**	**80,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Controlador LED 3W | 350 mA		
Branco	**1005248**	**15,00**

POWER TRAIL-LITE®
EL, Redondo



IP 67 | IK08 | 60° | L70B50 | 200

350mA
Potência total: 1W
Material: aço inoxidável 316/vidro

- Funcionamento apenas com controlador 350 mA. A ligação de vários LED de potência apenas deve ser feita com ligação em série!
- A luminária é adequada para instalação em madeira.
- Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE | IRC 90

Up — 45lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	**228332**	**80,00**

GIMBLE OUT
EL



IP 65 IP 67 | IK08 | 36° | L70B50 | 350° | 90° | 50 | 0 t

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Potência total: 13W
Material: aço inoxidável 316

- Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE | IRC 80

Up — 1100lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	**1000384**	**384,00**

⊕

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de instalação no pavimento		
Preto	**1000655**	**72,00**
Tubo de instalação DN160		
Cinzento	**233792**	**54,00**
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	**228730**	**23,00**

1006171 + 1006173 851

SMALL PLOT
Módulos



IP 67 | IK06 | 180° | L70B50 | 50

24V DC
Consumo de energia: 2,6W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)

- O produto é entregue sem tampa.
- Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE | IRC 80

Up — 240lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Alumínio	**1006172**	**82,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Fonte de alimentação LED 12/20W | 24V incl. alívio de tensão		
Branco	**1005381**	**39,50**
Fonte de alimentação LED 15W | 24V		
Branco	**1005445**	**29,50**

SMALL PLOT
Módulos



IP 67 | IK06 | 180° | L70B50 | 50

24V DC
Consumo de energia: 2,6W
Material: aço inoxidável/polimetilacrilato (PMMA)

- O produto é entregue sem tampa.
- Extremidade do cabo aberta

LED INSIDE | IRC 80

Up — 240lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	**1006171**	**97,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Fonte de alimentação LED 12/20W | 24V incl. alívio de tensão		
Branco	**1005381**	**39,50**
Fonte de alimentação LED 15W | 24V		
Branco	**1005445**	**29,50**

SMALL PLOT
Cobertura, 2.ª

A: 1,7 cm
Ø: 10,3 cm
Material 1006173: aço inoxidável
Material 1006174: alumínio

- 500 kg de carga para 1006174
- 800 kg de carga para 1006173

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**1006174**	**42,25**
Aço inoxidável	**1006173**	**141,00**

SMALL PLOT
Cobertura, 4.ª

800 kg

A: 1,7 cm
Ø: 10,3 cm
Material 1006175: aço inoxidável
Material 1006176: alumínio

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**1006176**	**42,25**
Aço inoxidável	**1006175**	**141,00**

1001359 + 1001255 853

BIG PLOT
Módulos



220-240V ~50/60Hz
Potência total: 5,5W
Material: alumínio/polimetilacrilato (PMMA)

- O produto é entregue sem tampa
- Extremidade do cabo aberta

Up 500lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Alumínio	**1001256**	**92,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de conector em T		
Preto	**228726**	**36,00**
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	**228730**	**23,00**

BIG PLOT
Módulos



220-240V ~50/60Hz
Potência total: 5,5W
Material: aço inoxidável/
polimetilacrilato (PMMA)

- O produto é entregue sem tampa
- Extremidade do cabo aberta

Up 500lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	**1001359**	**133,00**

Artigo	Art. n.º	EUR
Caixa de conector em T		
Preto	**228726**	**36,00**
Caixa de ligação IP68, 3 polos		
Preto	**228730**	**23,00**

BIG PLOT
Cobertura, 2.ª

A: 2 cm
Ø: 17 cm
Material: alumínio

- 500 kg de carga para 1001262
- 800 kg de carga para 1001254

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**1001262**	**56,00**
Aço inoxidável	**1001254**	**198,00**

BIG PLOT
Cobertura, 4.ª

A: 2 cm
Ø: 17 cm
Material: aço inoxidável 316

Variante	Art. n.º	EUR
Antracite	**1001263**	**56,00**
Aço inoxidável	**1001255**	**198,00**

ROCCI
EL, Quadrado



IP 67 IK08 120° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 8,6W
Material: aço inoxidável 316/vidro

INSIDE IRC 80

Up 580lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	**227604**	**167,00**

ROCCI
EL, Redondo



IP 67 IK08 120° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 8,6W
Material: aço inoxidável 316/vidro

INSIDE IRC 80

Up 580lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	**227600**	**167,00**



ROCCI 200
EL, Quadrado





100-277V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 16W
Material: aço inoxidável 316/vidro

Up 1530lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	**1006105**	**187,00**

ROCCI 200
EL, Redondo





100-277V ~50/60Hz | 350mA
Potência total: 16W
Material: aço inoxidável 316/vidro

Up 1530lm | 3000K

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	**1006104**	**187,00**

227680 857

SOLASTO
EL, Quadrado



IP 67 IK08 0.6 t

220-240V ~50/60Hz
Material: aço inoxidável 304/vidro

SOCKET INSIDE <6 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	**227684**	**70,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005075 | 7,50 EUR

SOLASTO
EL, Redondo



IP 67 IK08 0.6 t

220-240V ~50/60Hz
Material: aço inoxidável 304/vidro

SOCKET INSIDE <6 W

Casquilho: 1xGU10

Variante	Art. n.º	EUR
Aço inoxidável	**227680**	**70,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EE=F
6kWh/1000h

Art. N.º: 1005075 | 7,50 EUR

1006400 281

LED QT | 860

LED C35 | 860

LED TCR-TSE | 860

LED QR51 | 861

LED QPAR51 | 861

LED | 862

LED QPAR111 | 862, 863, 864

QPAR111 | 862, 863

LED A60 | 864, 865

LED T32 | 861

LED T38 | 865

LED T45 | 865

LED ST64 | 865

LED ST58 | 865

LED G125 | 865

LED QT14
G9

IP 20 300°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 3,6W
Material: cerâmica
Ø: 1,8 cm C: 5,4 cm

Fluxo luminoso	400lm
Corrente da Lâmpada	0.03A
Índice de reprodução cromática	93
Potência	3,6W
Consumo de energia/1000 h	4kWh

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco 3000K	**1005286**	**9,99**

LED QT-DE12
R7S, 78 mm

330°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 9W
Material: policarbonato (PC)
Ø: 2,9 cm C: 2,9 cm

Fluxo luminoso	1050lm
Corrente da Lâmpada	0.043A
Índice de reprodução cromática	95
Potência	9W
Consumo de energia/1000 h	9kWh

Variante	Art. n.º	EUR
● Cinzento 3000K	**1005287**	**24,00**

LED QT-DE12
R7S, 118 mm

330°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 15W
Material: policarbonato (PC)
Ø: 2,9 cm C: 2,9 cm

Fluxo luminoso	2000lm
Corrente da Lâmpada	0.068A
Índice de reprodução cromática	92
Potência	15W
Consumo de energia/1000 h	15kWh

Variante	Art. n.º	EUR
● Cinzento 3000K	**1005288**	**28,50**

LED C35
E14

320°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 4,2W
Material: vidro
Ø: 3,5 cm C: 9,8 cm

Fluxo luminoso	380lm
Corrente da Lâmpada	0.025A
Índice de reprodução cromática	90
Potência	4,2W
Consumo de energia/1000 h	5kWh

Variante	Art. n.º	EUR
◔ Transparente 2700K	**1005284**	**6,50**

LED C35
E14

320°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 4,2W
Material: vidro
Ø: 3,5 cm C: 9,8 cm

Fluxo luminoso	350lm
Corrente da Lâmpada	0.025A
Índice de reprodução cromática	90
Potência	4,2W
Consumo de energia/1000 h	5kWh

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco 2700K	**1005285**	**8,50**

LED TCR-TSE
GX53

120°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 6,1W
Material: policarbonato (PC)/ policarbonato (PC)
Ø: 7,5 cm C: 2,4 cm

Fluxo luminoso	490lm
Corrente da Lâmpada	0.034A
Índice de reprodução cromática	93
Potência	6,1W
Consumo de energia/1000 h	6kWh

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco 2700K	**1005272**	**11,50**
○ Branco 3000K	**1005271**	**11,50**
○ Branco 4000K	**1005269**	**11,50**

LED QR51
GU5.3

IP 20 36°

12V AC
Potência: 5,8W
Material: vidro
Ø: 5 cm C: 4,5 cm

Fluxo luminoso	450lm
Corrente da Lâmpada	0.63A
Intensidade máx. da luz	1300cd
Índice de reprodução cromática	90
Potência	5,8W
Consumo de energia/1000 h	6kWh

Variante	Art. n.º	EUR
Transparente 2700K	**1001574**	**35,00**
Transparente 3000K	**1001575**	**35,00**

LED QPAR51
GU10, tunable 2700-6500K, smart

IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 5W
Material: poliamida 66 (PA 66)/ policarbonato (PC)
Ø: 5 cm C: 5,4 cm

Fluxo luminoso	350lm
Corrente da Lâmpada	0.04A
Intensidade máx. da luz	530cd
Índice de reprodução cromática	92
Potência	5W
Consumo de energia/1000 h	5kWh

Variante	Art. n.º	EUR
Branco 2700-6500K	**1005311**	**37,75**

LED QPAR51
GU10, RGBW, smart

IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 5,2W
Material: poliamida 66 (PA 66)/ policarbonato (PC)
Ø: 5 cm C: 6,1 cm

Fluxo luminoso	350lm
Corrente da Lâmpada	0.042A
Intensidade máx. da luz	680cd
Índice de reprodução cromática	92
Potência	5,2W
Consumo de energia/1000 h	5kWh

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	**1005312**	**54,00**

LED QPAR51
GU10

NEW

IP 20 36°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 2,4W
Material: vidro
Ø: 5 cm C: 5,4 cm

Fluxo luminoso	230lm
Corrente da Lâmpada	0.025A
Intensidade máx. da luz	450cd
Índice de reprodução cromática	80
Potência	2,4W
Consumo de energia/1000 h	3kWh

Variante	Art. n.º	EUR
Transparente 2700K	**1007230**	**6,50**
Transparente 3000K	**1007231**	**6,50**

LED T32
GU10

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Potência: 3,2W
Material: vidro
Ø: 3,2 cm C: 10 cm

Fluxo luminoso	270lm
Corrente da Lâmpada	0.0175A
Índice de reprodução cromática	90
Potência	3,2W

Variante	Art. n.º	EUR
Transparente 2700K	**1006321**	**48,00**

LED QPAR51
GU10

IP 20 36°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 6W
Material: vidro
Ø: 5 cm C: 5 cm

Fluxo luminoso	360lm
Corrente da Lâmpada	0.033A
Intensidade máx. da luz	680cd
Índice de reprodução cromática	93
Potência	6W
Consumo de energia/1000 h	6kWh

Variante	Art. n.º	EUR
Prateado 2200-2700K	**1005273**	**9,99**

LED QPAR51
GU10

IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 6W
Material: policarbonato (PC)
Ø: 5 cm C: 5 cm

Fluxo luminoso	450lm
Corrente da Lâmpada	0.037A
Intensidade máx. da luz	880cd
Índice de reprodução cromática	92
Potência	6W
Consumo de energia/1000 h	6kWh

Variante	Art. n.º	EUR
Preto 2700K	**1005077**	**7,50**
Preto 3000K	**1005080**	**7,50**
Preto 4000K	**1005083**	**7,50**

LED QPAR51
GU10

IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 6W
Material: policarbonato (PC)
Ø: 5 cm C: 5 cm

Fluxo luminoso	450lm
Corrente da Lâmpada	0.037A
Intensidade máx. da luz	880cd
Índice de reprodução cromática	92
Potência	6W
Consumo de energia/1000 h	6kWh

Variante	Art. n.º	EUR
Branco 2700K	**1005076**	**7,50**
Branco 3000K	**1005079**	**7,50**
Branco 4000K	**1005082**	**7,50**

LED QPAR51
GU10

IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 6W
Material: policarbonato (PC)
Ø: 5 cm C: 5,4 cm

Fluxo luminoso	450lm
Corrente da Lâmpada	0.037A
Intensidade máx. da luz	880cd
Índice de reprodução cromática	92
Potência	6W
Consumo de energia/1000 h	6kWh

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento 2700K	**1005075**	**7,50**
Cinzento 3000K	**1005078**	**7,50**
Cinzento 4000K	**1005081**	**7,50**

LED QPAR111
GU10

NEW

IP 20 55°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 12W
Material: alumínio
Ø: 11 cm C: 7 cm

Fluxo luminoso	680lm
Corrente da Lâmpada	0.05A
Intensidade máx. da luz	930cd
Índice de reprodução cromática	90
Potência	12W
Consumo de energia/1000 h	12kWh

Variante	Art. n.º	EUR
Alumínio 2700K	**1005297**	**85,00**
Alumínio 3000K	**1005298**	**85,00**
Alumínio 4000K	**1005299**	**85,00**

QPAR111
GU10, RGBW, smart

IP 20 25°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 10W
Material: alumínio
Ø: 11,1 cm C: 7 cm

Fluxo luminoso	750lm
Corrente da Lâmpada	0.059A
Intensidade máx. da luz	3500cd
Índice de reprodução cromática	94
Potência	10W
Consumo de energia/1000 h	10kWh

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	**1005315**	**68,00**

QPAR111
GU10, RGBW, smart

IP 20 40°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 10W
Material: alumínio/policarbonato (PC)
Ø: 11,1 cm C: 7 cm

Fluxo luminoso	780lm
Corrente da Lâmpada	0.059A
Intensidade máx. da luz	2000cd
Índice de reprodução cromática	94
Potência	10W
Consumo de energia/1000 h	10kWh

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	**1005316**	**68,00**

QPAR111
GU10, tunable 2700-6500K, smart

IP 20 25°/40°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 10W
Material: alumínio/policarbonato (PC)
Ø: 11,1 cm C: 7 cm

Fluxo luminoso	760lm
Corrente da Lâmpada	0.053A
Intensidade máx. da luz	4000cd
Índice de reprodução cromática	93
Potência	10W
Consumo de energia/1000 h	10kWh

Variante	Art. n.º	EUR
Branco 2700-6500K | 25°	**1005313**	**52,00**
Branco 2700-6500K | 40°	**1005314**	**52,00**

LED QPAR111
GU10

IP 20 10°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 12,5W
Material: alumínio
Ø: 11,1 cm C: 7 cm

Fluxo luminoso	900lm
Corrente da Lâmpada	0.058A
Intensidade máx. da luz	11000cd
Índice de reprodução cromática	90
Potência	12,5W
Consumo de energia/1000 h	13kWh

Variante	Art. n.º	EUR
Prateado 2700K	**1005275**	**55,00**
Prateado 3000K	**1005278**	**55,00**
Prateado 4000K	**1005281**	**55,00**

LED QPAR111
GU10

IP 20 30°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 12,5W
Material: alumínio
Ø: 11,1 cm C: 7 cm

Fluxo luminoso	950lm
Corrente da Lâmpada	0.058A
Intensidade máx. da luz	3000cd
Índice de reprodução cromática	93
Potência	12,5W
Consumo de energia/1000 h	13kWh

Variante	Art. n.º	EUR
Prateado 2700K	**1005276**	**49,50**
Prateado 3000K	**1005279**	**49,50**
Prateado 4000K	**1005282**	**49,50**

LED QPAR111
GU10

IP 20 60°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 12,5W
Material: alumínio
Ø: 11,1 cm C: 7 cm

Fluxo luminoso	1000lm
Corrente da Lâmpada	0.058A
Intensidade máx. da luz	1000cd
Índice de reprodução cromática	93
Potência	12,5W
Consumo de energia/1000 h	13kWh

Variante	Art. n.º	EUR
Prateado 2700K	**1005277**	**49,50**
Prateado 3000K	**1005280**	**49,50**
Prateado 4000K	**1005283**	**49,50**

LED QPAR111
GU10

IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 8W
Material: vidro
Ø: 11,1 cm C: 6,1 cm

Fluxo luminoso	680lm
Corrente da Lâmpada	0.046A
Intensidade máx. da luz	1300cd
Índice de reprodução cromática	93
Potência	8W
Consumo de energia/1000 h	8kWh

Variante	Art. n.º	EUR
Transparente 2700K	**1005274**	**30,75**

LED QPAR111
GU10

IP 20 25°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 7,3W
Material: plástico/alumínio
Ø: 11,1 cm C: 7,1 cm

Fluxo luminoso	530lm
Corrente da Lâmpada	0.051A
Intensidade máx. da luz	1400cd
Índice de reprodução cromática	93
Potência	7,3W
Consumo de energia/1000 h	8kWh

Variante	Art. n.º	EUR
Prateado 2700K	**1005291**	**24,50**
Prateado 3000K	**1005292**	**24,50**

LED QPAR111
GU10

IP 20 40°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 7,3W
Material: plástico/alumínio
Ø: 11,1 cm C: 7,1 cm

Fluxo luminoso	500lm
Corrente da Lâmpada	0.051A
Intensidade máx. da luz	1000cd
Índice de reprodução cromática	93
Potência	7,3W
Consumo de energia/1000 h	8kWh

Variante	Art. n.º	EUR
Prateado 2700K	**1005294**	**24,50**
Prateado 3000K	**1005295**	**24,50**
Prateado 4000K	**1005296**	**24,50**

LED A60
E27, tunable 2700-6500K, smart

IP 20 230°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 9W
Material: poliamida 66 (PA 66)
Ø: 6 cm C: 11 cm

Fluxo luminoso	800lm
Corrente da Lâmpada	0.067A
Índice de reprodução cromática	92
Potência	9W
Consumo de energia/1000 h	9kWh

Variante	Art. n.º	EUR
Branco 2700-6500K	**1005317**	**32,00**

LED A60
E27, RGBW, smart

IP 20 230°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 9W
Material: poliamida 66 (PA 66)/ policarbonato (PC)
Ø: 6 cm C: 11 cm

Fluxo luminoso	800lm
Corrente da Lâmpada	0.073A
Índice de reprodução cromática	92
Potência	9W
Consumo de energia/1000 h	9kWh

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	**1005318**	**44,50**

LED A60
E27

IP 20 220°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 9W
Material: plástico
Ø: 6 cm C: 11 cm

Fluxo luminoso	800lm
Corrente da Lâmpada	0.048A
Índice de reprodução cromática	90
Potência	9W
Consumo de energia/1000 h	9kWh

Variante	Art. n.º	EUR
Branco 2700K	**1005301**	**7,35**

LED A60
E27

IP 20 220°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 13,2W
Material: plástico
Ø: 6 cm C: 12 cm

Fluxo luminoso	1300lm
Corrente da Lâmpada	0.062A
Índice de reprodução cromática	93
Potência	13,2W
Consumo de energia/1000 h	13kWh

Variante	Art. n.º	EUR
Branco 2700K	**1005302**	**12,25**

LED A60
E27

320°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 7,5W
Material: vidro
Ø: 6 cm C: 10,5 cm

Fluxo luminoso	800lm
Corrente da Lâmpada	0.038A
Índice de reprodução cromática	93
Potência	7,5W
Consumo de energia/1000 h	8kWh

Variante	Art. n.º	EUR
Transparente 2700K	**1005303**	**9,60**

LED T38
E27

IP 20 240°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 8W
Material: plástico
Ø: 3,8 cm C: 11,6 cm

Fluxo luminoso	880lm
Corrente da Lâmpada	0.035A
Índice de reprodução cromática	94
Potência	8W
Consumo de energia/1000 h	8kWh

Variante	Art. n.º	EUR
Branco 3000K	**1005289**	**10,25**
Branco 4000K	**1005290**	**10,25**

LED T45
E27

IP 20 240°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 13,5W
Material: plástico
Ø: 4,5 cm C: 14 cm

Fluxo luminoso	1520lm
Corrente da Lâmpada	0.06A
Índice de reprodução cromática	94
Potência	13,5W
Consumo de energia/1000 h	14kWh

Variante	Art. n.º	EUR
Branco 3000K	**1005307**	**12,50**
Branco 4000K	**1005308**	**12,50**

LED ST64
E27

320°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 7,5W
Material: vidro
Ø: 6,4 cm C: 14,5 cm

Fluxo luminoso	700lm
Corrente da Lâmpada	0.038A
Índice de reprodução cromática	90
Potência	7,5W
Consumo de energia/1000 h	8kWh

Variante	Art. n.º	EUR
Dourado 2500K	**1005265**	**26,50**

LED A60
E27, Mirrorhead, Chrom

180°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 7,5W
Material: vidro
Ø: 6 cm C: 10,5 cm

Fluxo luminoso	720lm
Corrente da Lâmpada	0.038A
Índice de reprodução cromática	92
Potência	7,5W
Consumo de energia/1000 h	8kWh

Variante	Art. n.º	EUR
Cromado 2700K	**1005305**	**19,00**

LED ST58
E27

320°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 7,5W
Material: vidro
Ø: 5,8 cm C: 14,2 cm

Fluxo luminoso	800lm
Corrente da Lâmpada	0.038A
Índice de reprodução cromática	93
Potência	7,5W
Consumo de energia/1000 h	8kWh

Variante	Art. n.º	EUR
Transparente 2700K	**1005268**	**12,25**

LED G125
E27

320°

220-240V ~50/60Hz
Potência: 7,5W
Material: vidro
Ø: 12,5 cm C: 17,8 cm

Fluxo luminoso	800lm
Corrente da Lâmpada	0.038A
Índice de reprodução cromática	93
Potência	7,5W
Consumo de energia/1000 h	8kWh

Variante	Art. n.º	EUR
Transparente 2700K	**1005310**	**18,50**


1007300 151
1007308 151
1002913 189

TRANSFORMADOR TENSEO 12V AC | 868

TRANSFORMADOR 12VAC | 868

INTERFACE DALI | 868

CONVERSOR | 868

REGULADOR UNIVERSAL DALI | 869

CONTROLADOR DALI | 869

CONTROLADOR | 869

TRANSFORMADOR PARA FONTES DE LUZ LED | 869, 870, 871

TRANSFORMADOR REGULÁVEL PARA 12 OU 24V DC | 871, 872

DRIVER PARA FONTE DE LUZ LED | 870, 872, 875, 876, 877

DRIVER LED REGULÁVEL | 871, 872, 873, 874, 875

MÓDULO RF | 874, 875

GANCHO PARA TETO | 878

BRAÇADEIRA DE CABO | 878

ROSETA PARA TETO GLENOS® | 878

CABO EM TECIDO | 878

CABO DE 3 CONDUTORES | 878

CABO DE AÇO PARA SUSPENSÕES | 878



BATENTE PARA CABO DE AÇO | 879

EXTENSÃO DE CABO | 879

CAIXA DE LIGAÇÃO PARA DERIVAÇÕES EM SÉRIE | 879

FITA ADESIVA DE DUPLA FACE | 879

CAIXA DE LIGAÇÃO COM CASQULHO PARA LED GU10 | 880

CAIXA DE LIGAÇÃO COM CASQUILHO GU10 | 880

CASQUILHO GU10 | 880

LIGADOR ESTANQUE | 881

CAIXA DE LIGAÇÕES ESTANQUE EM T | 881

LIGADOR ESTANQUE EM Y | 881

TRANSFORMADOR TENSEO
12V CA | 50 VA convencional

IP 20

220-240V ~50/60Hz
A: 11 cm
Ø: 11,1 cm
Material: aço/bronze

Tensão de saída	12V AC
Potência até	60W
Proteção térmica	130°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1002691**	**111,00**
○ Branco	**1002692**	**111,00**
◑ Cromado	**1002693**	**115,00**

TRANSFORMADOR TENSEO
12V CA | 105 VA convencional

IP 20

220-240V ~50/60Hz
A: 11 cm
Ø: 11,1 cm
Material: bronze/vidro

Tensão de saída	12V AC
Potência até	105W
Proteção térmica	130°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**138981**	**135,00**
◑ Cromado	**138982**	**147,00**

TRANSFORMADOR TENSEO
12V CA | 210 VA convencional

IP 20

220-240V ~50/60Hz
A: 11 cm
Ø: 13,5 cm
Material: aço/bronze

Tensão de saída	12V AC
Potência até	210W
Proteção térmica	130°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**138991**	**204,00**
◑ Cromado	**138992**	**213,00**

TRANSFORMADOR
60VA | 12V AC

IP 20

230V ~50Hz
C: 10,5 cm L: 3,3 cm A: 2,2 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	12V AC
Potência de	10W
Potência até	60W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.98
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**461060**	**28,00**

INTERFACE DALI
1-10V + on/off

IP 20

250V AC
C: 5,85 cm L: 3,25 cm A: 1,5 cm
Material: plástico

- Para controlar balastros eletrónicos com entrada de controlo de 1-10V
- Isolamento galvânico da entrada DALI e saída de 1-10V

Tensão de saída	250V AC
Potência até	1000W

Variante	Art. n.º	EUR
● Cinzento	**1002218**	**269,00**

CONVERSOR
Phase dim -> DALI

IP 20

100-240V ~50/60Hz
C: 4,6 cm L: 4,5 cm A: 2 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	100-240V AC
Potência de	0W
Potência até	200W

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1006452**	**79,00**

TRANSFORMADOR DALI UNIVERSAL
10-300W

IP 20

230V AC
C: 12,02 cm L: 3,02 cm A: 2,16 cm
Material: plástico

- Adequado para carga R, L, C, graças à deteção automática de carga. Consumo de corrente DALI: 6 mA

Tensão de saída	230V AC
Potência de	10W
Potência até	300W

Variante	Art. n.º	EUR
Cinzento	1002221	359,00

CONVERSOR DALI
24V DC

IP 20

10V-24V DC
C: 11,6 cm L: 4,2 cm A: 1,8 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	10-24V DC
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
Branco/Cinzento	1003106	64,00

CONTROLADOR
LED Stip CCT / RGBW

IP 20

12 V/24 V CC
C: 14,5 cm L: 4,65 cm A: 1,6 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	12-24V DC
Potência de	48W
Potência até	96W
Proteção térmica	100°C

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	1006348	80,00

TRANSFORMADOR PARA LED
15W | 12V

IP 20

200-240V ~50/60Hz
A: 2,5 cm
Ø: 5,5 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	12V DC
Potência de	0W
Potência até	15W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.9
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	1005444	29,50

TRANSFORMADOR PARA LED
15W | 24V

IP 20

200-240V ~50/60Hz
A: 2,2 cm
Ø: 5,5 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	24V DC
Potência de	0W
Potência até	15W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.9
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	1005445	29,50

TRANSFORMADOR PARA LED
20W | 12/24V

IP 20

220-240V ~50/60Hz
C: 11,5 cm L: 4,1 cm A: 2,5 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	12/24V DC
Potência de	0W
Potência até	18W/20W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.95
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	1005381	39,50

TRANSFORMADOR PARA LED
30W | 24V DC incl. alívio de tensão

IP 20

220-240V ~50/60Hz
C: 30 cm L: 3 cm A: 1,6 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	24V DC
Potência de	0W
Potência até	30W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.95
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	**1007250**	**50,00**

TRANSFORMADOR PARA LED
100W | 24V DC incl. alívio de tensão

IP 20

220-240V ~50/60Hz
C: 35 cm L: 3 cm A: 1,8 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	24V DC
Potência de	0W
Potência até	100W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.95
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	**1007251**	**80,00**

TRANSFORMADOR PARA LED
150W | 24V DC incl. alívio de tensão

IP 20

220-240V ~50/60Hz
C: 35 cm L: 3 cm A: 1,8 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	24V DC
Potência de	0W
Potência até	150W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.95
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	**1007252**	**100,00**

TRANSFORMADOR PARA LED
250W | 24V DC incl. alívio de tensão

IP 20

220-240V ~50/60Hz
C: 40 cm L: 4 cm A: 2,2 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	24V DC
Potência de	0W
Potência até	250W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.95
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	**1007253**	**120,00**

TRANSFORMADOR PARA LED
25W | 24V

C.L IP 20

220-240V ~50/60Hz
C: 12,8 cm L: 5,2 cm A: 3 cm
Material: policarbonato (PC)/ policarbonato (PC)

Tensão de saída	24V DC
Potência de	9.6W
Potência até	25W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.95
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
Branco/Cinzento	**1006336**	**35,00**

TRANSFORMADOR PARA LED
50W | 24V

C.L IP 20

220-240V ~50/60Hz
C: 18,4 cm L: 6,1 cm A: 3,2 cm
Material: policarbonato (PC)/ policarbonato (PC)

Tensão de saída	24V DC
Potência de	12W
Potência até	50W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.95
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
Branco/Azul	**1003104**	**49,50**

TRANSFORMADOR PARA LED
100W | 24V DC

IP 20

220-240V ~50/60Hz
C: 21 cm L: 6,7 cm A: 3,4 cm
Material: policarbonato (PC)/ policarbonato (PC)

Tensão de saída	24V DC
Potência de	33W
Potência até	100W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.95
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
Branco/Azul	1003105	121,00

TRANSFORMADOR PARA LED
30W | 24V DC DALI regulável
incl. alívio de tensão

IP 20

220-240V ~50/60Hz
C: 30 cm L: 3 cm A: 1,6 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	24V DC
Potência de	12W
Potência até	30W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.95
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	1007254	60,00

TRANSFORMADOR PARA LED
100W | 24V DC DALI regulável
incl. alívio de tensão

IP 20

220-240V ~50/60Hz
C: 35 cm L: 3 cm A: 1,8 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	24V DC
Potência de	30W
Potência até	100W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.95
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	1007255	110,00

TRANSFORMADOR PARA LED
150W | 24V DC DALI regulável
incl. alívio de tensão

IP 20

220-240V ~50/60Hz
C: 35 cm L: 3 cm A: 1,8 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	24V DC
Potência de	45W
Potência até	150W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.95
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	1007256	140,00

TRANSFORMADOR PARA LED
250W | 24V DC DALI regulável
incl. alívio de tensão

IP 20

220-240V ~50/60Hz
C: 40 cm L: 4 cm A: 2,2 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	24V DC
Potência de	75W
Potência até	250W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.95
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	1007257	160,00

TRANSFORMADOR PARA LED
60W | DALI, 24V, 2 canais DALI regulável

IP 20

220-240V ~50/60Hz
C: 20,2 cm L: 5,8 cm A: 3 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	24V DC
Potência de	5W
Potência até	60W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.95
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	2

Variante	Art. n.º	EUR
Branco	1006133	153,00

TRANSFORMADOR PARA LED
100W | 24V | 2 canais DALI regulável

IP 20

220-240V ~50/60Hz
C: 34,7 cm L: 4 cm A: 2,2 cm
Material: policarbonato (PC)

Potência de	5W
Potência até	100W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.95
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	2

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1006134**	**184,00**

DRIVER PARA LED
10W | 200 mA | regulável
incl. alívio de tensão

NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
C: 8,5 cm L: 4,1 cm A: 2,2 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	30-42V DC
Potência de	6W
Potência até	8.4W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.9
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1007215** ●	**35,00**

DRIVER PARA LED
6W | 350mA | Regulável

IP 20

220-240V ~50/60Hz
C: 6,3 cm L: 4 cm A: 2,3 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	10–17V DC
Potência de	3.5W
Potência até	5.9W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.9
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1002791**	**28,50**

DRIVER PARA LED
20W | 350mA | Regulável

NEW

IP 20 IK03

220-240V 0/~50/60Hz
C: 11,6 cm L: 4,1 cm A: 2,5 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	28-50V DC
Potência de	9.8W
Potência até	17.5W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.95
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1007228** ●	**40,00**

DRIVER PARA LED
20W | 350mA/500mA | PHASE

NEW

IP 20 IK03

220-240V 0/~50/60Hz
C: 11,6 cm L: 4,1 cm A: 2,5 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	10-30V DC
Potência de	3.5W
Potência até	15W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.95
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1007227** ●	**40,00**

DRIVER PARA LED
700mA | PHASE

NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
C: 8,5 cm L: 4,1 cm A: 2,2 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	8.6-12.9V DC
Potência de	6W
Potência até	9W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.9
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1007213** ●	**35,00**

DRIVER PARA LED
20W | 700mA | Regulável

IP 20

200-240V ~50/60Hz
C: 11,5 cm L: 4,1 cm A: 2,5 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	18-26V DC
Potência de	12.6W
Potência até	18.2W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.9
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.°	EUR
○ Branco	**1006202**	**34,00**

DRIVER PARA LED
40W | 700mA | Regulável

IP 20

200-240V ~50/60Hz
C: 14,5 cm L: 4 cm A: 3 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	32-54V DC
Potência de	22.4W
Potência até	37.8W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.9
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.°	EUR
○ Branco	**1005446**	**45,00**

DRIVER PARA LED
40W | 1050mA | Regulável

IP 20

220-240V ~50/60Hz
C: 16,6 cm L: 5,2 cm A: 2,4 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	22-43V DC
Potência de	23W
Potência até	45W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.95
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.°	EUR
○ Branco	**464804**	**57,00**

DRIVER PARA LED
40W | 1000mA | Regulável

IP 20

220-240V ~50/60Hz
C: 14,5 cm L: 4 cm A: 3 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	25-40V DC
Potência de	26.3W
Potência até	42W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.9
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.°	EUR
○ Branco	**1005387**	**57,00**

DRIVER PARA LED
25W | 150-700mA | DALI regulável

NEW

IP 20 IK03

220-240 V 0/~50/60Hz
C: 11,9 cm L: 5,2 cm A: 2,25 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	2-50V DC
Potência de	0.3W
Potência até	25W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.95
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.°	EUR
○ Branco	**1007229** ●	**70,00**

DRIVER PARA LED
25W | 150-300mA | DALI regulável

NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
C: 14,18 cm L: 4,38 cm A: 3 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	10-40V DC
Potência de	1.5W
Potência até	12W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.9
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.°	EUR
○ Branco	**1006456** ●	**85,00**

MÓDULO RF
para controlador DALI

NEW

C: 4,3 cm L: 3,1 cm A: 1,2 cm
Material: policarbonato (PC)

- Zigbee 3.0 Single Color

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	1006199 ●	38,00

MÓDULO RF
para controlador DALI

NEW

C: 4,3 cm L: 3,1 cm A: 1,2 cm
Material: policarbonato (PC)

- Casambi

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	1006454 ●	129,00

DRIVER PARA LED
12W | 250mA DALI regulável
com interface RF

NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
C: 14,18 cm L: 4,38 cm A: 3 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	10-40V DC
Potência de	1.5W
Potência até	12W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.9
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	1006194 ●	85,00

DRIVER PARA LED
40W | 500mA DALI regulável
com interface RF

NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
C: 12,3 cm L: 7,9 cm A: 3 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	10-42V DC
Potência de	5W
Potência até	42W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.95
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	1006195 ●	100,00

DRIVER PARA LED
40W | 700mA DALI regulável
com interface RF

NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
C: 12,3 cm L: 7,9 cm A: 3 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	10-42V DC
Potência de	5W
Potência até	42W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.95
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	1006196 ●	100,00

DRIVER PARA LED
40W | 1050mA DALI regulável
com interface RF

NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
C: 12,3 cm L: 7,9 cm A: 3 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	10-40V DC
Potência de	5W
Potência até	42W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.95
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	1006197 ●	100,00

DRIVER PARA LED
20W | 250-700mA 1-10V/
DALI regulável

IP 20

220-240V ~50/60Hz
C: 15 cm L: 5,2 cm A: 2,8 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	6-60V DC
Potência de	1.5W
Potência até	20W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.9
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.°	EUR
○ Branco	**1002423**	**85,00**

DRIVER PARA LED
40W | 500-1050mA 1-10V/
DALI regulável

IP 20

220-240V ~50/60Hz
C: 12,3 cm L: 7,9 cm A: 2,4 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	9-58V DC
Potência de	4.5W
Potência até	40W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.9
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.°	EUR
○ Branco	**1002424**	**90,00**

DRIVER PARA LED
50W | 700-1500mA 1-10V/
DALI regulável

IP 20

220-240V ~50/60Hz
C: 12,3 cm L: 7,9 cm A: 2,4 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	6-58V DC
Potência de	4.2W
Potência até	50W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.9
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.°	EUR
○ Branco	**1002425**	**96,00**

DRIVER PARA LED
40W | 1050mA DALI CCT tunable

NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
C: 12,3 cm L: 7,9 cm A: 3 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	10-40V DC
Potência de	5W
Potência até	42W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.9
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	7

Variante	Art. n.°	EUR
○ Branco	**1006198** ●	**155,00**

MÓDULO RF
para controlador DALI

NEW

C: 4,3 cm L: 3,1 cm A: 1,2 cm
Material: policarbonato (PC)

• Zigbee 3.0 Dual Color

Variante	Art. n.°	EUR
○ Branco	**1006455** ●	**38,00**

DRIVER PARA LED
10W | 250mA

220-240V ~50/60Hz
C: 6,5 cm L: 3,9 cm A: 2 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	26-40V DC
Potência de	6.5W
Potência até	10W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.9
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.°	EUR
○ Branco	**1004780**	**26,00**

DRIVER PARA LED
3W | 350mA

NEW

IP 20

100-240V ~50/60Hz
C: 6,5 cm L: 2,9 cm A: 1,8 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	2,7-10V DC
Potência de	1W
Potência até	3,5W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.4
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1005248** ●	**15,00**

DRIVER PARA LED
3W | 350mA incl. conector AMP

NEW

IP 20

100-240V ~50/60Hz
C: 6,5 cm L: 2,9 cm A: 1,8 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	2.7-10V DC
Potência de	1W
Potência até	3.5W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.4
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1007270** ●	**19,80**

DRIVER PARA LED
20W | 350mA

NEW

IP 20 IK03

220-240 V 0/~50/60Hz
C: 11,6 cm L: 4,1 cm A: 2,5 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	2-54V DC
Potência de	0.7W
Potência até	19W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.95
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1007225** ●	**30,00**

DRIVER PARA LED
21W | 500 mA incl. alívio de tensão

NEW

IP 20 IK03

220-240 V 0/~50/60Hz
C: 11,6 cm L: 4,1 cm A: 2,5 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	2-42V DC
Potência de	1W
Potência até	21W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.95
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1007226** ●	**30,00**

DRIVER PARA LED
3W | 700 mA incl. alívio de tensão

NEW

IP 20

100-240V ~50/60Hz
C: 6,5 cm L: 2,9 cm A: 1,8 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	2,7-4V DC
Potência de	1.9W
Potência até	2.8W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.4
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1007216** ●	**23,00**

DRIVER PARA LED
30W | 700mA

220-240V ~50/60Hz
C: 14,7 cm L: 4,3 cm A: 3 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	30-42V DC
Potência de	21W
Potência até	29,5W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.9
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1004781**	**30,75**

TRANSFORMADOR PARA LED
40W | 1050mA

220-240V ~50/60Hz
C: 14,7 cm L: 4,3 cm A: 3 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	30-42V DC
Potência de	31.5W
Potência até	44W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.9
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	1

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1004782**	**36,00**

TRANSFORMADOR PARA LED
40W | 700/900/1000mA

IP 20

120-277V ~50/60Hz
C: 12,3 cm L: 7,9 cm A: 3 cm
Material: policarbonato (PC)

Tensão de saída	28-52V DC
Potência de	19.6W
Potência até	40W
Fator de potência do aparelho de serviço	0.9
Proteção térmica	110°C
Número de saídas secundárias	3

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**1006120**	**57,00**

GANCHO PARA TETO

IP 20

C: 4,6 cm
Ø: 1,8 cm
Material: alumínio

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**132670**	**19,20**
○ Branco	**132671**	**19,20**

BRAÇADEIRA DE CABOS

IP 20

C: 3,1 cm
Ø: 1,4 cm
Material: alumínio

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**132680**	**12,50**
○ Branco	**132681**	**12,50**

GLENOS®
Roseta para teto

IP 20

220-240V ~50/60Hz
C: 8,5 cm L: 8,5 cm A: 2,7 cm
Material: alumínio

Tensão nominal	220-240V ~50/60Hz
Carga de corrente máx.	8.5A

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**210060**	**32,00**
○ Branco	**210061**	**32,00**
● Cinzento	**210064**	**32,00**

CABO EM TECIDO
3 pinos, 10 m

IP 20

C: 1000 cm
Ø: 0,6 cm
Material: cloreto de polivinilo (PVC)/têxtil

Tensão máx.	300V ACV

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**961270**	**62,00**

CABO
3 pinos, 3 x 0,75 mm^2, 10 m

C: 1000 cm

Tensão máx.	300V ACV

Variante	Art. n.º	EUR
○ Transparente	**961250**	**27,25**

SUSPENSÃO DE CABOS DE AÇO

IP 20 40 kg

C: 500 cm
Ø: 0,15 cm
Material: aço/plástico

Variante	Art. n.º	EUR
○ Prateado	**961037**	**20,50**

BATENTE PARA CABO DE AÇO

IP 20

Ø: 0,7 cm
Material: aço

Variante	Art. n.º	EUR
● Cinzento	**961034**	**29,00**

EXTENSÃO DE CABO

III IP 20

C: 100 cm
Material: plástico

• Com ficha elétrica AMP e acoplamento

Carga de corrente máx. 0.35A

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	**111861**	**7,75**

CAIXA DE LIGAÇÃO PARA DERIVAÇÕES EM SÉRIE

3 saídas

III IP 20

C: 5,2 cm L: 1,4 cm A: 1,3 cm
Material: plástico

Carga de corrente máx. 0.35A

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**111850**	**13,40**

FITA ADESIVA DE DUPLA FACE

C: 300 cm L: 0,9 cm

Variante	Art. n.º	EUR
○ Transparente	**220000**	**15,00**

GU10 LED CONNECTION BOX
com base, máx. 10 W

IP 20

C: 3,8 cm L: 3,1 cm A: 1,7 cm
Material: plástico

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	1007283	6,00

GU10 CONNECTION BOX
com base, universal

IP 20

220-240V ~50/60Hz
C: 2,8 cm L: 2,8 cm A: 3,7 cm
Material: cerâmico/plástico

• Comprimento do cabo 15 cm

Variante	Art. n.º	EUR
○● Branco/Preto	1000909	7,75

CASQUILHO GU10

IP 20

230V ~50Hz
A: 1,6 cm
Ø: 2,8 cm
Material: cerâmica

• Comprimento do cabo 15 cm

Tensão nominal 230V ~50Hz

Variante	Art. n.º	EUR
○ Branco	955135	2,05

LIGADOR ESTANQUE
IP68, 3 pinos

IP 68

230V ~50Hz
C: 11,5 cm
Ø: 2,7 cm
Material: poliamida (PA)

Tensão nominal	230V ~50Hz
Tensão máx.	450V ACV
Carga de corrente máx.	17.5A

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**228730**	**23,00**

CAIXA DE LIGAÇÕES ESTANQUE EM T
IP68, 3 pinos

IP 68

230V ~50Hz
C: 11 cm L: 6,4 cm A: 3 cm
Material: poliamida (PA)

Tensão nominal	230V ~50Hz
Tensão máx.	500V DCV
Carga de corrente máx.	17.5A

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**228726**	**36,00**

LIGADOR ESTANQUE
IP68, 5 pinos

IP 68

230V ~50Hz
C: 13 cm
Ø: 3,2 cm
Material: poliamida (PA)

Tensão nominal	230V ~50Hz
Tensão máx.	450V ACV
Carga de corrente máx.	32A

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**228725**	**17,90**

LIGADOR ESTANQUE EM Y
IP68, 5 pinos, DALI

IP 68

450 V
C: 18 cm L: 6,3 cm A: 3,3 cm
Material: poliamida 66 (PA 66)

Tensão nominal	450V
Carga de corrente máx.	16A

Variante	Art. n.º	EUR
● Preto	**1006453** ●	**35,00**

NUMINOS®

Luminárias para encastrar ..... 83 – 87, 91 – 93
Luminárias salientes para parede e teto ..... 99 – 101
Luminárias de teto ..... 103 – 105
Luminárias suspensas ..... 106 – 109
Calhas eletrificadas trifásicas ..... 110 – 113, 115
Sistema de 48V ..... 469 – 471
Componentes ..... 94 – 95

Ou configure facilmente online em: numinos.slv.com

NEW TRIA®

Luminárias para encastrar ..... 122 – 147

MEDO®

Luminárias salientes para parede e teto ..... 148 – 161
Luminárias salientes para teto ..... 164 – 165
Luminárias suspensas ..... 166 – 167
Luminárias para encastrar ..... 168 – 169

LALU®

Luminárias suspensas ..... 176 – 183

ONE®

Luminárias suspensas ..... 186 – 191
Luminárias salientes para parede e teto ..... 192 – 193
Calhas eletrificadas trifásicas ..... 194 – 195
Luminárias de mesa e de pé ..... 196 – 199

Nota: encontra as referencias com 7 dígitos a partir da página 886

111000
111262 238
111292 239
111362 145
111382 145
111850 879
111861 879

112000
112221 227
112222 227
112225 227
112242 234
112682 227
112692 227
112720 238
112721 238
112780 238, 239, 240
112781 238, 239, 240
112910 220
112911 220

113000
113140 219
113141 219
113150 219
113151 219
113160 220
113161 220
113170 221
113171 221
113262 238
113292 239
113492 145
113512 145
113540 145
113541 145
113550 145
113830 145
113840 145
113841 145
113890 141
113891 141
113930 257
113931 257
113940 257
113941 257
113970 141
113971 141
113976 141

114000
114420 245
114421 245
114426 245
114430 245
114431 245
114436 245
114440 246
114441 246
114450 247
114451 247
114480 232
114481 232

115000
115510 214
115511 214
115520 214
115521 214
115530 214
115531 214
115540 215
115541 215
115550 215
115551 215

117000
117100 265
117101 265
117110 265
117111 265
117311 230
117321 262
117331 230
117351 262

132000
132020 409
132021 409
132024 409
132600 279, 281, 283, 295, 305, 309, 318
132601 279, 281, 283, 295, 305, 307, 309
132605 279, 281, 283, 295, 305, 309
132610 295, 305
132611 295, 305
132660 296
132661 296
132662 296
132670 878
132671 878
132680 878
132681 878
132690 295
132691 295
132835 660

133000
133009 309
133019 309
133050 309
133060 309
133444 307
133481 314
133482 314
133489 314
133490 314
133840 167
133841 167
133850 167
133851 167

135000
135250 153, 157, 161, 165
135251 153, 157, 161, 165
135254 153, 157, 161, 165

138000
138981 868
138982 868
138991 868
138992 868

139000
139004 483
139006 484
139024 482
139026 483
139030 482
139031 482
139040 483
139041 483
139050 483
139051 483
139060 484
139061 484
139070 486
139071 486
139072 486
139080 486
139081 486
139082 486
139090 487
139091 487
139092 487
139100 489
139101 489
139102 489
139120 491
139121 491
139122 491
139130 489
139131 489
139132 489

143000
143010 495
143011 495
143012 495
143020 495
143021 495
143022 495
143030 497
143031 497
143032 497
143040 497
143041 497
143042 497
143050 497
143051 497
143052 497
143060 497
143061 497
143062 497
143070 497
143071 497
143072 497
143080 497
143081 497
143082 497
143090 497
143091 497
143092 497
143100 497
143101 497
143102 497
143110 497
143111 497
143112 497
143120 279
143121 279
143124 279
143130 497
143131 497
143132 497
143151 497
143152 497
143160 497
143161 497
143162 497
143169 497
143170 497, 499
143171 497, 499
143172 497, 499
143190 513
143191 513
143221 499
143230 499
143231 499
143241 499
143251 499
143261 499
143271 499
143281 499
143350 521
143351 521
143354 521
143380 497
143381 497
143382 497
143390 513
143391 513
143392 513
143430 519
143431 519
143432 519
143440 519
143441 519
143442 519
143450 515
143451 515
143454 515
143540 520
143541 520
143544 520
143580 507
143581 507
143594 511
143621 511
143731 520
143811 521
143930 512
143932 512
143941 516
143951 517

143960 517
143961 517
143990 509
143991 509

144000
144010 511
144011 511
144019 511
144200 515
144201 515
144204 515

145000
145990 279, 281, 283, 295, 305, 309
145994 279, 281, 283, 295, 305, 309

146000
146010 453
146332 389
146682 387
146692 387

147000
147301 405
147306 405
147311 405
147316 405
147321 405
147326 405
147360 411
147361 411
147370 411
147371 411
147380 411
147381 411
147441 415
147442 415
147443 415
147444 415
147529 373
147550 409
147551 409
147559 409

148000
148001 271
148002 271
148004 270
148005 271
148010 357
148012 361
148013 361
148016 361
148018 356
148019 359
148060 360
148070 233
148071 233
148091 359
148540 388

149000
149381 305
149387 305
149388 305
149452 381
149471 334
149511 334
149762 332
149772 332

151000
151040 314
151041 314
151049 314
151271 366
151275 366
151282 337
151320 362
151321 362
151410 367
151411 367
151450 367
151451 367
151456 367
151511 263
151514 263
151531 263, 408
151534 263, 408
151591 373
151710 368
151711 368
151740 368
151741 368
151781 329
151786 329
151791 329
151796 329
151800 379
151801 379
151803 379
151810 259
151811 259
151830 407
151831 407
151840 259, 379, 407
151850 305
151851 305
151853 305
151950 242
151952 242
151960 242
151962 242

152000
152010 407
152011 407
152020 407
152021 407
152101 259
152230 541
152231 541
152232 541
152240 541
152241 541
152242 541
152320 538
152321 538
152330 399
152331 399
152340 383
152341 383
152360 301
152370 303
152380 232
152381 232
152430 543
152431 543
152600 540
152601 540
152610 540
152611 540
152640 543
152641 543
152750 537
152751 537
152780 537
152781 537
152960 543
152961 543

153000
153130 536
153140 535
153141 535
153420 537
153421 537
153560 539
153561 539
153564 539
153850 537
153851 537

155000
155156 273
155180 427
155236 427
155373 269
155490 448
155530 312
155540 447
155550 266
155551 266
155582 267, 297, 449
155583 267, 297, 449
155592 267, 297, 449
155714 306
155752 375
155780 447
155790 447
155910 313
155930 313

156000
156050 268
156051 268
156100 297
156111 267, 297, 449
156113 267, 297, 449
156122 267, 297, 449
156141 296, 448
156143 296, 448
156152 296, 448

158000
158400 301
158410 303
158799 243

161000
161271 231
161291 231
161461 272

165000
165358 319
165359 319
165390 317
165400 317
165410 317

181000
181530 485
181531 485
181532 485

186000
186300 485
186301 485
186302 485
186310 485
186311 485
186312 485
186330 485
186331 485
186332 485
186340 485
186341 485
186342 485
186350 485
186351 485
186352 485
186360 485
186361 485
186362 485
186640 485
186641 485
186642 485

210000
210060 318, 878
210061 878
210064 878

220000
220000 879

227000
227176 779
227195 768
227219 657
227220 657
227221 657
227410 694

227418 694
227462 848
227505 689
227600 854
227604 854
227680 857
227684 857
227922 667, 668

228000
228100 667
228110 667
228130 667
228332 849
228342 849
228412 839
228430 845
228434 845
228555 699
228560 699
228712 653, 665, 685
228722 653, 665
228725 881
228730 881
228752 685
228753 613, 659
228754 633, 637
228771 761
228775 761
228776 761
228925 665
228935 665
228945 665
228960 663
228965 663

229000
229020 646
229021 646
229022 646, 647
229062 827
229071 815
229072 815
229075 815
229081 815
229085 815
229090 697
229110 825
229162 668
229172 668
229200 847
229230 846
229234 847
229320 843
229324 843
229374 843
229381 839
229383 839
229410 641
229411 641
229420 643
229421 643
229422 642, 643, 645, 662
229430 645
229431 645
229432 645
229524 736
229525 736
229531 735
229532 735
229535 735
229551 797
229554 797
229555 797
229564 737
229565 737
229574 735
229575 735
229664 775
229665 775
229702 827
229740 695
229741 697
229931 817
229935 817
229961 812
229965 812
229971 813
229975 813

230000
230030 759
230034 759
230044 746
230045 746
230060 631, 661, 671, 685
230061 671
230063 671
230066 671
230069 671
230084 747
230085 747
230090 642
230355 779
230365 765
230435 660
230444 746
230445 746
230465 659
230655 747
230657 747

231000
231010 758
231012 758
231015 758
231035 696
231072 693
231205 743
231215 637
231225 637
231230 633, 637, 640, 641
231231 681
231233 648, 649, 655, 669, 673
231235 649
231305 681
231315 780
231351 762
231355 762
231370 649
231371 649
231410 647
231411 647
231420 648
231440 649
231455 675
231457 675
231475 672
231505 685
231515 808
231525 703
231535 703
231541 801
231545 801
231585 778
231595 672
231805 768
231807 768
231815 675
231817 675
231960 692
231961 692

232000
232045 777
232055 799
232065 659
232075 659
232085 659
232101 775
232105 775
232115 633
232119 633
232125 633
232135 678
232145 678
232155 676
232165 676
232175 677
232185 677
232195 676, 677
232285 781
232294 682
232295 682
232431 755
232435 752
232441 753
232445 753
232461 752
232465 752
232485 773
232491 773
232495 773
232497 773
232531 741
232535 741
232537 741
232905 771
232915 771

233000
233094 811
233095 811
233104 785
233105 785
233114 764
233115 764
233134 783
233135 783
233145 685
233165 685
233185 685
233214 764, 783, 785
233215 764, 783, 785
233245 809
233255 809
233302 761
233427 642
233437 643
233447 640
233457 640
233500 840
233520 840
233540 847
233570 698
233571 698
233580 698
233582 698
233601 823
233605 823
233615 823
233621 823
233625 823
233635 822
233639 822
233650 825
233660 825
233792 849

234000
234505 736
234515 735
234525 737
234535 797

461000
461060 868
464804 873

631000
631337 433
631339 433

900000
900011 697, 698

955000
955135 880

961000
961034 879
961037 878
961250 878
961270 878

1000100
1000127 403
1000128 403
1000129 403
1000130 403
1000131 403
1000132 403
1000135 403
1000136 403

1000300
1000327 377
1000329 377
1000330 377
1000332 801
1000333 767
1000334 767
1000335 781
1000336 779
1000339 801
1000340 767
1000342 767
1000343 673
1000344 673
1000345 673
1000346 673
1000384 849
1000398 659, 661

1000400
1000422 365
1000423 365
1000458 567
1000459 567
1000461 567
1000462 567
1000464 567
1000465 567
1000466 569, 571
1000468 569, 571
1000469 569, 571
1000473 569
1000474 569
1000476 569
1000477 569
1000479 569
1000480 569
1000487 569
1000489 569
1000497 573
1000498 573

1000500
1000523 573
1000524 573
1000525 573
1000533 573
1000534 573
1000535 575
1000536 575
1000540 574
1000546 574
1000549 574
1000557 575
1000558 575
1000560 574
1000561 574
1000566 574
1000567 574
1000571 574
1000574 239
1000575 239
1000576 238
1000577 238
1000579 267, 297, 449
1000580 267, 297, 449

1000600
1000613 351
1000614 353
1000615 353
1000616 351
1000618 351
1000621 353
1000623 353
1000634 367
1000638 362
1000639 362
1000640 362
1000655 849
1000665 662
1000666 662
1000668 341
1000669 341
1000670 341
1000682 666
1000683 666
1000685 253
1000686 253
1000688 253
1000689 253
1000691 253
1000692 253
1000694 253
1000695 253

1000700
1000702 405
1000703 405
1000704 405
1000711 516
1000712 517
1000713 511
1000714 228
1000715 228
1000716 228
1000717 228
1000718 228
1000719 228
1000720 228
1000721 228
1000726 165
1000729 379
1000730 379
1000735 699
1000736 699
1000763 448
1000773 296
1000777 339
1000780 339
1000783 274
1000784 274
1000785 274
1000786 274
1000797 780
1000799 684

1000800
1000801 684
1000807 261
1000808 261
1000809 261, 306
1000810 261, 306
1000811 261, 306
1000812 261, 306
1000813 306
1000820 777
1000821 661
1000822 661
1000823 799
1000824 351
1000825 353
1000833 237
1000880 783
1000881 783
1000886 413
1000887 413
1000889 413
1000890 413
1000892 413
1000893 413
1000895 413
1000896 413

1000900
1000909 880
1000910 377
1000911 377
1000914 218
1000915 218
1000917 218
1000926 293
1000927 293
1000929 293
1000930 293
1000932 293
1000933 293
1000935 293
1000936 293
1000957 297

1001000
1001015 236
1001016 236
1001017 237
1001018 237
1001019 430
1001020 430

1001100
1001165 235
1001166 235
1001167 235
1001168 235
1001169 235
1001171 235
1001172 235

1001200
1001254 853
1001255 853
1001256 853
1001262 853
1001263 853
1001264 237
1001272 380
1001273 380
1001274 380
1001275 380
1001276 380
1001283 431
1001284 431
1001286 431
1001287 431
1001299 341

1001300
1001300 341
1001303 341
1001304 341
1001309 293
1001310 293
1001314 817
1001359 853

1001400
1001400 291
1001403 291
1001406 291
1001409 291
1001460 452
1001461 452
1001462 452
1001463 452
1001468 388
1001472 388
1001488 669
1001489 669
1001490 669
1001494 669

1001500
1001505 275
1001506 275
1001508 275
1001509 275
1001542 279, 281, 283, 295, 305, 307
1001574 861
1001575 861

1001700
1001701 312
1001800
1001861 521
1001868 513

1001869 513
1001871 539
1001872 539

1001900
1001901 170
1001902 170
1001903 170
1001905 171
1001906 171
1001907 171
1001930 234
1001931 234
1001939 272
1001950 153, 157, 161, 165
1001951 153, 157, 161, 165
1001952 153, 157, 161, 165
1001962 697
1001963 697
1001964 694
1001965 694
1001968 509
1001969 762
1001970 762
1001999 655

1002000
1002000 655
1002001 655
1002002 777
1002003 257
1002004 255
1002005 255
1002006 255
1002008 257
1002010 255
1002011 255
1002012 255
1002013 255
1002015 255
1002018 765
1002020 423
1002021 423
1002022 423
1002023 405
1002024 405
1002025 405
1002029 411
1002030 411
1002032 739
1002033 739
1002034 739
1002035 773
1002045 315
1002046 315
1002069 759
1002070 759
1002075 425
1002076 425
1002077 425
1002098 244
1002099 244

1002100
1002100 244
1002101 244
1002102 244
1002110 517
1002111 517
1002113 517
1002116 387
1002117 387
1002118 387
1002119 387
1002140 383
1002151 495
1002152 495
1002153 495
1002163 279, 281, 283, 295
1002190 333
1002191 333
1002192 333

1002200
1002201 701
1002203 701
1002215 263, 408
1002216 263
1002218 868
1002221 869
1002228 335
1002229 335
1002238 357
1002239 371
1002240 371

1002400
1002402 745
1002403 745
1002423 875
1002424 875
1002425 875
1002430 387
1002431 387
1002432 387
1002494 663

1002500
1002503 763
1002504 763
1002505 763
1002583 453, 601
1002591 221
1002592 221
1002594 221

1002600
1002602 482
1002603 482
1002604 482
1002607 387
1002608 387
1002686 535
1002690 491
1002691 868
1002692 868
1002693 868
1002694 491
1002695 491
1002696 491
1002697 485
1002698 485
1002699 485

1002700
1002700 485
1002701 485
1002702 485
1002703 485
1002704 485
1002705 485
1002791 872

1002800
1002842 363
1002843 363
1002844 363
1002845 497
1002853 723, 725, 727, 729, 730, 777
1002854 520
1002855 381
1002860 389
1002861 489
1002862 489
1002863 489
1002864 490
1002865 490
1002866 490
1002867 785
1002868 769
1002869 769
1002871 652
1002873 509
1002874 509
1002875 509
1002876 535
1002877 535
1002878 535
1002882 165
1002884 785
1002890 167
1002891 167
1002893 841
1002895 841
1002897 841
1002898 841
1002899 841

1002900
1002900 721
1002902 721
1002903 807
1002904 807
1002905 783
1002906 631
1002907 631
1002909 188
1002910 188
1002911 188
1002912 188
1002913 189
1002914 189
1002915 193
1002917 193
1002918 193
1002919 193
1002922 243
1002925 373
1002927 373
1002928 363
1002929 363
1002931 379
1002933 379
1002934 261
1002936 261
1002937 305
1002939 305
1002940 426
1002941 426
1002948 311
1002949 311
1002950 311
1002951 310
1002952 760
1002953 760
1002954 760
1002955 760
1002956 679
1002957 679
1002958 679
1002959 679
1002962 329
1002964 329
1002965 261
1002967 272
1002968 272
1002969 401
1002970 401
1002971 401
1002973 401
1002974 401
1002975 401
1002976 401
1002977 401
1002978 401
1002979 241
1002980 241
1002981 241
1002982 243
1002989 770
1002990 770
1002991 681
1002992 681

1003000
1003001 683
1003004 281
1003005 281
1003006 281
1003007 281
1003008 223
1003009 223
1003010 223
1003011 225
1003012 225

1003013 225
1003014 419
1003015 419
1003016 419
1003017 417
1003018 417
1003019 417
1003029 448
1003040 275
1003041 275
1003042 275
1003043 275
1003044 289
1003045 289
1003046 289
1003047 289
1003048 289
1003049 289
1003050 289
1003051 289
1003052 275
1003053 275
1003054 275
1003055 275
1003073 243
1003074 243

1003100
1003104 870
1003105 871
1003106 869

1003300
1003316 369
1003317 369

1003400
1003416 729
1003417 729
1003418 730
1003419 730
1003420 795
1003421 795
1003422 725
1003423 725
1003424 727
1003425 727
1003426 793
1003427 793
1003428 375
1003429 375
1003430 375
1003431 375
1003432 307
1003435 300
1003436 300
1003437 729
1003438 730
1003439 795
1003440 725
1003441 727
1003442 793
1003447 692
1003448 692
1003449 813
1003450 813
1003451 813
1003452 813
1003453 759
1003454 759
1003455 384
1003456 385
1003457 384
1003458 385
1003459 385
1003460 385
1003466 240
1003467 364
1003468 364
1003470 721
1003479 792, 793, 795

1003500
1003506 339
1003507 339
1003508 339
1003518 811
1003519 811
1003530 290
1003532 290
1003535 651
1003536 650
1003537 651
1003538 651
1003539 775

1004600
1004649 785
1004650 756
1004651 756
1004652 701
1004653 808
1004660 349
1004661 349
1004662 349
1004663 349
1004664 399
1004665 399
1004666 258
1004667 258
1004668 229
1004669 229
1004670 355
1004671 355
1004674 295, 309
1004675 295, 309
1004676 295
1004677 797
1004678 757
1004679 757
1004680 653
1004681 653
1004682 376
1004686 533
1004687 533
1004688 533
1004689 533
1004690 533
1004691 533
1004692 533
1004693 533
1004694 223
1004695 223
1004696 223
1004697 225
1004698 225
1004699 225

1004700
1004700 419
1004701 419
1004702 419
1004705 417
1004706 382
1004707 382
1004708 582
1004709 582
1004710 582
1004712 583
1004713 583
1004714 583
1004716 584
1004717 584
1004718 584
1004719 584
1004720 585
1004721 585
1004722 586
1004723 586
1004725 587
1004726 591
1004727 589
1004729 330
1004730 330
1004731 331
1004732 359
1004733 356
1004734 591
1004735 591
1004736 591
1004737 591
1004738 376
1004739 376
1004740 370
1004741 370
1004742 370
1004743 370
1004744 281, 295, 309, 318
1004745 281, 295, 309
1004746 281, 295, 309
1004747 749
1004748 749
1004749 629
1004750 629
1004751 629
1004757 693
1004759 188
1004760 188
1004761 188
1004762 188
1004763 188
1004764 188
1004765 189
1004766 189
1004767 189
1004768 189
1004769 194
1004770 194
1004771 194
1004772 194
1004773 296, 448
1004774 267, 297, 449
1004775 267, 297, 449
1004780 875
1004781 876
1004782 877
1004783 497
1004784 497
1004785 497

1004800
1004889 570
1004890 570
1004893 571
1004894 571
1004895 571
1004896 577
1004897 577
1004898 577
1004899 577

1004900
1004900 578
1004901 578
1004902 578
1004903 579
1004904 579
1004905 577
1004906 577
1004907 577
1004908 577
1004909 578
1004910 578
1004911 579
1004912 578
1004913 578
1004914 578
1004915 578
1004916 578
1004917 578
1004932 575
1004933 507
1004934 507
1004935 507
1004936 507
1004957 785
1004969 349
1004970 453
1004971 337

1005000
1005075 862
1005076 862
1005077 862
1005078 862

1005079 862
1005080 862
1005081 862
1005082 862
1005083 862
1005085 420
1005086 420
1005087 421
1005088 421
1005089 814
1005090 814

1005100
1005125 755
1005126 755
1005148 739
1005149 739
1005150 739
1005151 741
1005153 741
1005154 741
1005155 741
1005156 741
1005157 741
1005177 188
1005178 189

1005200
1005201 744
1005202 811
1005205 725, 727, 729, 730, 731, 793
1005206 725, 727, 729, 730, 731, 793
1005207 725, 727, 729, 730, 731, 793
1005214 318
1005215 318
1005216 318
1005217 318
1005218 318
1005248 876
1005262 725, 727, 729, 730, 731
1005263 725, 727, 729, 730, 731
1005265 865
1005268 865
1005269 860
1005271 860
1005272 860
1005273 861
1005274 863
1005275 863
1005276 863
1005277 863
1005278 863
1005279 863
1005280 863
1005281 863
1005282 863
1005283 863
1005284 860
1005285 860
1005286 860
1005287 860
1005288 860
1005289 865
1005290 865
1005291 863
1005292 863
1005294 864
1005295 864
1005296 864
1005297 862
1005298 862
1005299 862

1005300
1005301 864
1005302 864
1005303 864
1005305 865
1005307 865
1005308 865
1005310 865
1005311 861
1005312 861
1005313 863
1005314 863
1005315 862
1005316 862
1005317 864
1005318 864
1005381 869
1005387 873
1005390 445
1005391 445
1005392 445
1005394 445
1005395 288
1005396 288
1005397 532
1005399 532

1005400
1005400 532
1005401 532
1005402 532
1005407 217
1005408 217
1005410 217
1005415 217
1005416 217
1005418 217
1005423 217
1005424 217
1005435 220
1005436 220
1005439 630
1005440 630
1005441 683
1005442 639
1005443 751
1005444 869
1005445 869
1005446 171, 873

1006100
1006104 855
1006105 855
1006106 839
1006107 839
1006120 877
1006121 219
1006122 219
1006123 429
1006124 429
1006125 429
1006126 429
1006127 429
1006128 429
1006133 871
1006134 872
1006155 508
1006156 508
1006157 534
1006158 534
1006159 309, 508, 534
1006160 309, 508, 534
1006161 382
1006162 382
1006171 851
1006172 851
1006173 851
1006174 851
1006175 851
1006176 851
1006178 742
1006179 742
1006180 635
1006181 635
1006182 635
1006183 743
1006184 637
1006185 191
1006186 191
1006187 191
1006188 191
1006189 191
1006190 191
1006191 691
1006192 691
1006193 691
1006194 874
1006195 874
1006196 874
1006197 874
1006198 875
1006199 874

1006200
1006202 873
1006268 719
1006270 719

1006300
1006307 355
1006308 355
1006314 749
1006316 791
1006317 720
1006318 720
1006319 349, 720
1006321 861
1006326 691
1006327 792
1006328 723
1006329 723
1006336 870
1006343 445
1006344 445
1006345 288
1006348 869
1006377 295
1006378 295
1006379 614, 615, 616, 617, 618, 619
1006380 614, 615, 616, 617, 618, 619
1006381 614, 615, 616, 617, 618, 619
1006382 614, 615, 616, 617, 618, 619
1006383 616
1006384 619
1006385 618
1006386 621
1006387 617
1006388 620
1006389 617
1006390 619
1006391 618
1006392 621
1006393 617
1006394 620
1006395 281
1006396 281
1006397 281
1006398 281
1006399 281

1006400
1006400 281
1006402 281
1006403 281
1006404 717
1006405 717
1006406 821
1006407 821
1006408 627
1006409 627
1006410 318
1006411 157
1006412 157
1006414 157
1006415 157
1006417 157
1006418 157
1006420 157
1006421 157
1006423 395
1006424 395
1006425 397
1006426 397
1006427 397
1006428 397
1006429 397
1006430 397
1006431 285
1006432 285
1006433 285
1006434 285
1006435 285

1006436 285
1006437 285
1006438 285
1006439 397
1006440 397
1006441 347
1006442 347
1006443 347
1006444 347
1006445 505
1006446 505
1006449 285, 347, 395, 505
1006450 285, 347, 395, 505
1006451 285, 347, 395, 505
1006452 868
1006453 881
1006454 243, 874
1006455 875
1006456 873

1006500
1006565 459, 463, 467
1006566 459, 463, 467
1006567 459, 463, 467
1006568 459, 463, 467
1006569 459, 463, 467
1006570 459, 463, 467
1006571 459, 463, 467
1006572 459, 463, 467
1006573 459, 463, 467
1006574 459, 463, 467
1006575 459
1006576 459
1006577 459
1006578 459
1006579 459
1006580 459
1006581 463
1006582 463
1006583 463
1006584 463
1006585 463
1006586 463
1006587 467
1006588 467
1006589 467
1006590 467
1006591 467
1006592 467
1006593 459
1006594 459
1006595 463
1006596 463
1006597 467
1006598 467
1006599 459, 463, 467

1006600
1006600 459, 463, 467
1006601 459, 463, 467
1006602 459, 463, 467
1006603 459, 463, 467
1006604 459, 463, 467
1006605 459, 463, 467
1006606 459, 463, 467
1006607 459, 463, 467
1006608 459, 463, 467
1006609 459, 463
1006610 467
1006611 459
1006612 459
1006613 459, 463, 467
1006614 459, 463, 467
1006615 473
1006616 473
1006617 473
1006618 473
1006621 475
1006622 475
1006623 475
1006624 475
1006627 473
1006628 473
1006629 473
1006630 473
1006633 475
1006634 475
1006635 475
1006636 475
1006639 477
1006640 477
1006641 477
1006642 477
1006645 477
1006646 477
1006647 477
1006648 477

1007000
1007083 459, 463, 467
1007084 459, 463, 467
1007090 207
1007091 207
1007092 207
1007093 207
1007094 207
1007095 205
1007096 205
1007097 205
1007098 205
1007099 205

1007100
1007137 459, 463, 467
1007138 459, 463, 467
1007142 715
1007143 715
1007144 715
1007145 715
1007146 689
1007147 689
1007180 205
1007181 205
1007182 205
1007183 205
1007184 207
1007185 207
1007186 207
1007187 207
1007188 463, 467
1007189 463, 467
1007190 285, 347, 395, 505
1007191 207
1007192 205
1007193 205
1007194 207
1007195 831
1007196 831
1007197 831
1007198 831

1007200
1007200 331
1007201 331
1007202 331
1007207 744
1007213 872
1007215 872
1007216 876
1007225 876
1007226 872
1007228 872
1007229 873
1007230 861
1007231 861
1007232 614
1007233 614
1007234 615
1007235 615
1007236 714
1007237 613
1007238 835, 837
1007239 835, 837
1007240 835, 837
1007241 837
1007242 837
1007243 835
1007244 835
1007245 835
1007246 837
1007250 870
1007251 870
1007252 870
1007253 870
1007254 871
1007255 871
1007256 871
1007257 871
1007270 876
1007271 208
1007272 208
1007273 209
1007274 209
1007281 711
1007282 711
1007283 880
1007284 150
1007285 150
1007286 152
1007287 152
1007288 150
1007289 150
1007290 152
1007291 152
1007292 150
1007293 150
1007294 152
1007295 152
1007296 150
1007297 150
1007298 152
1007299 152

1007300
1007300 151
1007301 151
1007302 153
1007303 153
1007304 151
1007305 151
1007306 153
1007307 153
1007308 151
1007309 151
1007310 153
1007311 153
1007312 151
1007313 151
1007314 153
1007315 153
1007316 161
1007317 161
1007318 161
1007319 161
1007320 161
1007321 161
1007322 161
1007323 161
1007324 161
1007325 161
1007326 161
1007327 161
1007328 126
1007329 126
1007330 126
1007331 126
1007332 126
1007333 126
1007334 126
1007335 126
1007336 126
1007337 126
1007338 126
1007339 126
1007340 126
1007341 126
1007342 126
1007343 126
1007344 126
1007345 126
1007346 126
1007347 126
1007348 126
1007349 126
1007350 126

1007351 126
1007352 503
1007353 503
1007354 503
1007355 529
1007356 529
1007357 437, 597
1007358 437, 597
1007359 437, 597
1007360 437, 597
1007361 437, 597
1007362 437, 597
1007363 443
1007364 443
1007365 443
1007366 443
1007368 138
1007369 138
1007370 138
1007371 138
1007372 138
1007373 138
1007374 138
1007375 138
1007376 138
1007377 138
1007378 138
1007379 138
1007380 441, 601
1007381 124
1007382 124
1007383 124
1007384 124
1007385 134
1007386 134
1007387 134
1007388 134
1007389 134
1007390 134
1007391 134
1007392 134
1007393 134
1007394 134
1007395 134
1007396 134
1007397 134
1007398 134
1007399 134

1007400

1007400 134
1007401 137
1007402 137
1007403 137
1007404 137
1007405 135
1007406 135
1007407 135
1007408 135
1007409 125
1007410 125
1007411 125
1007412 125
1007421 124
1007422 124
1007423 135
1007424 135
1007425 135
1007426 135
1007427 135
1007428 135
1007429 135
1007430 135
1007431 125
1007432 125
1007433 136
1007434 136
1007435 136
1007436 136
1007437 136
1007438 136
1007439 137
1007440 137
1007441 137
1007442 137
1007443 126
1007444 126
1007445 126
1007446 126
1007447 126
1007448 126
1007449 126
1007450 126
1007451 126
1007452 126
1007453 126
1007454 126
1007458 805
1007459 607
1007460 607
1007461 791
1007462 444
1007463 444
1007464 444
1007465 444
1007466 444
1007467 444
1007468 287
1007469 287
1007470 287
1007471 287
1007472 287
1007473 287
1007488 126
1007489 126

1007500

1007511 805
1007512 609
1007513 609
1007521 178
1007522 178
1007523 178
1007524 178
1007525 178
1007526 178
1007527 178
1007528 178
1007529 178
1007530 178
1007531 178
1007532 178
1007533 178
1007534 178
1007535 178
1007536 178
1007537 178
1007538 178
1007539 178
1007540 178
1007541 178
1007542 178
1007543 178
1007544 178
1007545 178
1007546 178
1007547 178
1007551 213
1007552 213
1007559 213
1007560 213
1007567 213
1007568 213
1007580 605
1007581 709
1007582 789
1007583 605
1007584 605
1007585 709
1007586 789
1007587 605
1007588 279
1007589 279
1007590 393
1007591 393
1007592 393
1007593 393
1007594 345
1007595 345
1007596 279, 505, 531
1007597 279, 505, 531
1007598 279
1007599 279

1007600

1007600 327
1007601 327
1007602 327
1007603 327
1007604 251
1007605 251
1007606 251
1007607 251
1007608 395
1007609 395
1007610 395
1007611 395
1007612 325
1007613 325
1007614 325
1007615 325
1007616 325
1007617 325
1007618 325
1007619 325
1007620 443
1007621 443
1007622 443
1007623 443
1007624 139
1007625 139
1007626 139
1007627 139
1007628 139
1007629 139
1007630 126
1007631 126
1007632 126
1007633 126
1007634 126
1007635 126
1007636 126
1007637 126
1007638 501
1007639 501
1007640 501
1007641 503
1007642 503
1007643 503
1007644 527
1007645 527
1007646 527
1007647 527
1007648 529
1007649 529
1007651 603
1007652 603
1007653 805
1007654 525
1007655 525
1007656 525
1007657 525
1007667 713
1007668 713
1007669 611
1007670 611
1007673 501
1007674 501
1007680 833
1007681 833
1007682 833
1007683 833
1007684 833
1007685 833
1007692 439, 599
1007693 439, 599
1007694 439, 599
1007695 439, 599
1007696 439, 599
1007697 439, 599

SIGHT MOVE
1004690

MONOFÁSICA
CALHA ELETRIFICADA SALIENTE MONOFÁSICA 495
ACESSÓRIOS PARA CALHA ELETRIFICADA SALIENTE MONOFÁSICA 497
CALHA ELETRIFICADA DE MONTAGEM ENCASTRADA MONOFÁSICA 499
ACESSÓRIOS PARA CALHA ELETRIFICADA DE MONTAGEM ENCASTRADA MONOFÁSICA 499

TRIFÁSICA
EUTRAC® CALHA ELETRIFICADA SALIENTE TRIFÁSICA 537
EUTRAC® ACESSÓRIOS PARA CALHA ELETRIFICADA SALIENTE TRIFÁSICA 539
EUTRAC® CALHA ELETRIFICADA DE MONTAGEM ENCASTRADA TRIFÁSICA 541
EUTRAC® ACESSÓRIOS PARA CALHA ELETRIFICADA TRIFÁSICA DE MONTAGEM SALIENTE 541
CALHA ELETRIFICADA SALIENTE TRIFÁSICA S-TRACK DALI 529
ACESSÓRIOS PARA CALHA ELETRIFICADA SALIENTE TRIFÁSICA S-TRACK DALI 530-531
CALHA ELETRIFICADA DE MONTAGEM ENCASTRADA TRIFÁSICA S-TRACK DALI 533
ACESSÓRIOS PARA CALHA ELETRIFICADA DE MONTAGEM ENCASTRADA TRIFÁSICA S-TRACK DALI 535

SISTEMAS DE 48V
CALHA ELETRIFICADA SALIENTE TRACK DALI DE 48V 457
ACESSÓRIOS PARA CALHA ELETRIFICADA SALIENTE TRACK DALI DE 48V 459
CALHA ELETRIFICADA SALIENTE PROFUNDA TRACK DALI DE 48V 461
ACESSÓRIOS PARA CALHA ELETRIFICADA SALIENTE PROFUNDA TRACK DALI DE 48V 463
CALHA ELETRIFICADA DE MONTAGEM ENCASTRADA TRACK DALI DE 48V 465
ACESSÓRIOS PARA CALHA ELETRIFICADA DE MONTAGEM ENCASTRADA TRACK DALI DE 48V 467

A
ABRIDOR 100 POLE 681
ABRIDOR 60 POLE 681
ABRIDOR SENSOR WL 770
ABRIDOR WL 770

ACESSÓRIOS
BATENTE PARA CABO DE AÇO 879
BRAÇADEIRA DE CABOS 878
CABO EM TECIDO, 3 PINOS, 10 M 878
CAIXA DE DERIVAÇÃO EM T IP68, 3 PINOS 881
CAIXA DE LIGAÇÃO IP68, 3 POLOS 881
CAIXA DE LIGAÇÃO IP68, 5 POLOS 881
CASQUILHO GU10 880
CONNECTION BOX IP68, 5 PINOS, DALI 881
CONTROLADOR LED 10W | 200MA | REGULÁVEL INCL. ALÍVIO DE TENSÃO 872
CONTROLADOR LED 100W | 24V DC DALI REGULÁVEL INCL. ALÍVIO DE TENSÃO 871
CONTROLADOR LED 100W | 24V DC INCL. ALÍVIO DE TENSÃO 870
CONTROLADOR LED 10W | 250MA 875
CONTROLADOR LED 12W | 250MA DALI REGULÁVEL COM INTERFACE RF 874
CONTROLADOR LED 150W | 24V DC DALI REGULÁVEL INCL. ALÍVIO DE TENSÃO 871
CONTROLADOR LED 150W | 24V DC INCL. ALÍVIO DE TENSÃO 870
CONTROLADOR LED 20W | 250-700MA 1-10V/DALI REGULÁVEL 875
CONTROLADOR LED 20W | 700MA | REGULÁVEL 873
CONTROLADOR LED 20W | 350MA | DIMMBAR 872
CONTROLADOR LED 20W | 350MA 876
CONTROLADOR LED 20W | 350MA/500MA | PHASE 872
CONTROLADOR LED 21W | 500MA INCL. ALÍVIO DE TENSÃO 876
CONTROLADOR LED 25W | 150-300MA | DALI REGULÁVEL 873
CONTROLADOR LED 25W | 150-700MA | DALI REGULÁVEL 873
CONTROLADOR LED 250W | 24V DC DALI REGULÁVEL INCL. ALÍVIO DE TENSÃO 871
CONTROLADOR LED 250W | 24V DC INCL. ALÍVIO DE TENSÃO 870
CONTROLADOR LED 3W | 350MA INCL. CONECTOR AMP 876
CONTROLADOR LED 3W | 700MA INCL. ALÍVIO DE TENSÃO 876
CONTROLADOR LED 30W | 24V DC DALI REGULÁVEL INCL. ALÍVIO DE TENSÃO 871
CONTROLADOR LED 30W | 24V DC INCL. ALÍVIO DE TENSÃO 870
CONTROLADOR LED 30W | 700MA 876
CONTROLADOR LED 3W | 350MA 876
CONTROLADOR LED 40W | 1000MA | REGULÁVEL 873
CONTROLADOR LED 40W | 1050MA | REGULÁVEL 873
CONTROLADOR LED 40W | 500MA DALI REGULÁVEL COM INTERFACE RF 874
CONTROLADOR LED 40W | 500-1050MA 1-10V/DALI REGULÁVEL 875
CONTROLADOR LED 40W | 700MA | REGULÁVEL 873
CONTROLADOR LED 40W | 700MA DALI REGULÁVEL COM INTERFACE RF 874
CONTROLADOR LED 40W | 1050MA 877
CONTROLADOR LED 40W | 1050MA DALI CCT TUNABLE 875
CONTROLADOR LED 40W | 700/900/1000MA 877
CONTROLADOR LED 50W | 700-1500MA 1-10V/DALI REGULÁVEL 875
CONTROLADOR LED 6W | 350MA | REGULÁVEL 872
CONTROLADOR LED 700MA | PHASE 872
CONTROLADOR LED, 40W | 1050MA DALI REGULÁVEL COM INTERFACE RF 874
CONTROLLER LED STIP CCT / RGBW 869
CONVERSOR PHASE DIM -> DALI 868
DALI CONTROLLER 24V DC 869
DALI INTERFACE 1-10V + ON/OFF 868
DALI UNIVERSAL DIMMER 10-300W 869
EXTENSÃO DE CABO 879
FITA ADESIVA DE DUPLA FACE 879
FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED 100W | 24V | 2 CANAIS DALI REGULÁVEL 872
FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED 100W | 24V DC 871
FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED 15W | 12V 869
FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED 15W | 24V 869
FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED 20W | 12/24V 869
FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED 25W | 24V 870
FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED 50W | 24V 870
FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED 60 W | DALI, 24V, 2 CANAIS DALI REGULÁVEL 871
GANCHO PARA TETO 878
GLENOS® ROSETA PARA TETO 878
GU10 CONNECTION BOX COM BASE, UNIVERSAL 880
GU10 LED CONNECTION BOX COM BASE, MÁX. 10W 880
MÓDULO DE RF PARA CONTROLADOR DALI 874, 875
REBORDO DA FICHA ELÉTRICA DE 3 TOMADAS 879
SUSPENSÃO DE CABOS DE AÇO 878
TRANSFORMADOR 60VA | 12V AC 868
TRANSFORMADOR TENSEO 12V CA | 105VA CONVENCIONAL 868
TRANSFORMADOR TENSEO 12V CA | 210VA CONVENCIONAL 868
TRANSFORMADOR TENSEO 12V CA | 50VA CONVENCIONAL 868

ADEGAN FL, E27 663
ADEGAN MANILA FL, E27 663
ADI EL 822
AINOS CW 812
AINOS CW SENSOR 813
AINOS CW SENSOR, QUADRADO 813
AINOS CW, QUADRADO 813
AKALO D83 EL 237
ALPA CONE 100 POLE, E27 665
ALPA MUSHROOM 45 POLE, E27 665
ALPA MUSHROOM 75 POLE, E27 665
ALTRA DICE CL, QPAR51 263
ALTRA DICE CW, DOUBLE, QPAR51 263, 408
ALTRA DICE TRACK MONOF., QPAR51 521
ALTRA DICE TRACK TRIF., QPAR51 556
ANDREAS WL, QT-DE12 373
ANELA CL, PHASE 261
ANELA PD, PHASE 306
ANGOLUX SENSOR WL 762
ANGOLUX WL 762
APONI 120 POLE, PHASE 666
APONI 90 POLE, PHASE 666
ARLINA 130 WL 371
ARLINA 60 WL 371
ARROCK ARC POLE, QPAR51 648
ARROCK GRANITE 40 POLE, SQUARE, E27 647
ARROCK GRANITE 70 POLE, SQUARE, E27 647
ARROCK SLOT POLE, QPAR51 649
ARROCK STONE 50 POLE 649
ARROCK STONE 75 POLE 649
ASMARA LV, QR-C51 486
ASSO 300 WL, PHASE 366, 367
ASTINA CL, QPAR51 261
ASTINA PD, QPAR51 305
ASTINA STEEL WL, QPAR51 761
ASTINA UP/DOWN WL, QPAR51 379
ASTINA WL, QPAR51 761
ASTO CW, DOUBLE, QPAR51 415
ASTO CW, QUAD, QPAR51 415
ASTO CW, SINGLE, QPAR51 415
ASTO CW, TRIPLE, QPAR51 415
ASTO TUBE MONOF., GU10 505
ASTO TUBE CL, SINGLE, GU10 395
ASTO TUBE CW, DOUBLE, GU10 397
ASTO TUBE CW, QUADRUPLE, GU10 397
ASTO TUBE CW, SINGLE, GU10 397
ASTO TUBE CW, TRIPLE, GU10 397
ASTO TUBE REFLETOR DECORATIVO 285, 395, 505
ASTO TUBE PD, DOUBLE, GU 10 285
ASTO TUBE PD, QUADRUPLE, GU 10 285
ASTO TUBE PD, SINGLE, GU 10 285
ASTO TUBE PD, TRIPLE, GU 10 285
ASTO TUBE WL, SINGLE, GU10 347
ASTO TUBE WL, UP/DOWN, GU10 347
AVO CW, DOUBLE, QPAR51 413
AVO CW, QUAD, QPAR51 413
AVO CW, SINGLE, QPAR51 413
AVO CW, TRIPLE, QPAR51 413
AVO TRACK MONOF., QPAR51 515
AVO TRACK TRIF., QPAR51 561

B
BASKET WL, E27 373
BATTEN 120 CW 429
BATTEN 60 CW 429
BENA 120 CW 433
BENA 150 CW 433
BIG NAILS 50 POLE, E27 668
BIG NAILS 80 POLE, E27 668
BIG NAUTILUS SP, REDONDO, QPAR51 694
BIG PLOT COBERTURA, 2 PEÇAS 853
BIG PLOT COBERTURA, 4 PEÇAS 853
BIG PLOT MÓDULOS 853
BIG QUAD UP/DOWN WL 755
BIG QUAD WL 752, 755
BIG THEO CL 797
BIG THEO CL, QPAR111 797
BIG THEO UP/DOWN WL, QPAR111 735
BIG THEO WL 737
BIG THEO WL, QPAR111 737
BIMA MONOF., DOUBLE, QPAR51 519
BIMA MONOF., SINGLE, QPAR51 519
BIMA TRIF., DOUBLE, QPAR51 559
BIMA TRIF., SINGLE, QPAR51 559
BOOKAT POLE 683
BOOKAT WL 751
BOX UP/DOWN WL, QT-DE12 773
BOX-L WL 773
BOX-L WL, E27 773
BRICK DOWNUNDER EL 827
BRICK DOWNUNDER EL, E14 827

BRICK EL, ASSIMÉTRICO 825
BRICK EL, SIMÉTRICO 825
BRICK MESH EL 825
BULAN CW, E14 815
BULAN GRID CW, E27 815

C
C-POL POLE, E27 672
CARISO WL, PHASE 368
CHROMBO WL, PHASE 369
COMET LED LV 491
COMET LV, QR-C51 491
CONCRETO EL, CUT 821
CONCRETO EL, WING 821
CONCRETO FL, QUADRADO, QPAR51 627
CONCRETO FL, REDONDO, QPAR 51 627
CONCRETO L WL 717
CONCRETO M WL 717
CONE FL, E27 660
COSMIC LV, QR-C51 487
COUPA FLEX WL 381
CUBIX FL, QPAR51 660
CYFT CW 395

D
DASAR® 115 RL, QUADRADO, QPAR51 843
DASAR® 115 RL, RUND, QPAR51 843
DASAR® 1200 EL 831
DASAR® 215 RL, QUADRADO, QPAR111 847
DASAR® 215 RL, REDONDO, E27 847
DASAR® 215 RL, REDONDO, QPAR111 846
DASAR® 255 EL 839
DASAR® 270 EL, ASSIMÉTRICO 841
DASAR® 270 EL, SIMÉTRICO 841
DASAR® 370 EL, REDONDO 847
DASAR® 600 EL 831
DASAR® 920 EL 840
DASAR® 920 SP, 230V 698
DASAR® EXACT 116 EL, QUADRADO, QPAR51 845
DASAR® EXACT 116 EL, REDONDO, QPAR51 845
DASAR® FLAT 120 EL 839
DASAR® FLAT 80 EL 839
DASAR® L RL, QUADRADO 835
DASAR® L RL, REDONDO 835
DASAR® PROJECTOR SP, 12/24V 698
DASAR® S RL, QUADRADO 833
DASAR® S RL, REDONDO 833
DASAR® XL RL, QUADRADO 837
DASAR® XL RL, REDONDO 837
DEKLED EL 234
DELWA WL 767
DENA 30 WL, E14 373
DIO FLEX PLATE WL 387
DIO FLEX PLATE WL QPAR51 387
DIRETO 60 WL, PHASE 370
DIRETO 90 WL, PHASE 370
DISPLAY ADL 50 QPAR51 389
DL 126 EL 227
DORISA 30 WL 339
DORISA 50 WL 339
DOWNUNDER OUT L EL 823
DOWNUNDER OUT M EL 823
DOWNUNDER OUT S EL 823
DOWNUNDER OUT WL, QUADRADO 769
DOWNUNDER OUT WL, REDONDO 769
DOWNUNDER PUR 150 EL 242
DOWNUNDER PUR 80 EL 242
DURNO LV 489

E
ENOLA B CL, QPAR51 259
ENOLA B CW, DOUBLE, QPAR51 407
ENOLA B CW, SINGLE, QPAR51 407
ENOLA B PD, QPAR51 305, 517
ENOLA B TRACK MONOF., QPAR51 517
ENOLA B WL, QPAR51 379
ENOLA C CL 259
ENOLA C TRACK MONOF. 517
ENOLA C TRACK MONOF. 516
ENOLA C TRACK TRIF. 561
ENOLA M LENTE ASSIMÉTRICA 731
ENOLA M LENTE DE 19° 731
ENOLA OCULUS CL 792
ENOLA OCULUS WL, SINGLE 723
ENOLA OCULUS WL, UP/DOWN 723
ENOLA PD, E27 305
ENOLA ROUND L CL 793
ENOLA ROUND L WL, SINGLE 725
ENOLA ROUND M CL 793
ENOLA ROUND M WL, SINGLE 725
ENOLA ROUND S CL 793
ENOLA ROUND S WL, SINGLE 725
ENOLA S, M, L REFLETOR, 56° 731
ENOLA SQUARE L CL 795
ENOLA SQUARE L WL, SINGLE 729
ENOLA SQUARE M CL 795
ENOLA SQUARE M WL, SINGLE 729
ENOLA SQUARE S CL 795
ENOLA SQUARE S WL, SINGLE 729
ESKINA 30 POLE 631
ESKINA 80 POLE 631
ESKINA D DISPLAY, PHASE 783
ESKINA FRAME 125 POLE, DOUBLE 630
ESKINA FRAME 175 POLE, DOUBLE 630
ESKINA FRAME 45 POLE, SINGLE 629
ESKINA FRAME 75 POLE, DOUBLE 629
ESKINA FRAME 75 POLE, SINGLE 629
ESKINA FRAME CL, SINGLE 791
ESKINA FRAME WL 749
ESKINA FRAME WL, DOUBLE 749
ESKINA SPOT CW, PHASE 807
ESKINA SPOT SENSOR CW, PHASE 807
EURO CUBE TRIF. 555
EURO SPOT TRACK MONOF., QPAR51 521
EURO SPOT TRACK TRIF., QPAR111 555
EURO SPOT TRACK TRIF., QPAR51 555

F
F-POL POLE, E27 672
F-POL WL, E27 778
FENDA 15 CM, REDONDO 448
FENDA 30 CM, REDONDO 449
FENDA BOW BASIS FL, E27 448
FENDA FL, E27 447, 448
FENDA Ø 45 CM, REDONDO 449
FENDA Ø 70 CM, REDONDO 449
FENDA PD, E27 296
FENDA TL, E27 447
FERA 25 CL 272
FERA 25 CL, DALI 272
FITU CUBE WL, E27 376
FITU PD, E27 295
FLAC BEAM® SP 693
FLATT 100 POLE 679
FLATT 65 POLE 679
FLATT SENSOR WL 760
FLATT WL 760
FLOODI L SP 691
FLOODI M SP 691
FLOODI S SP 691
FORCHINI 50 PD, E27 312
FORCHINI 70 PD, E27 312
FORCHINI M 40 PD, E27 313
FORCHINI M 40 TRACK MONOF., E27 512
FORCHINI M 40 TRACK TRIF., PD, E27 554
FORCHINI M 50 PD, E27 313
FRAME BASIC 238
FRAME BASIC RL, HV 238
FRAME BASIC SET RL 238
FRAME CURVE EL 239

G
GALEN 120 SP 692
GALEN 60 SP 692
GIMBLE OUT EL 849
GLENOS® 60 WL 339
GLENOS® PD, 1M, 1-10V 291
GLENOS® PD, 2M, 1-10V 291
GLOO PURE 27 POLE, E27 655
GLOO PURE 44 POLE, E27 655
GLOO PURE 70 POLE, E27 655
GLOO PURE WL, E27 777
GRAFIT 30 POLE, E27 637
GRAFIT 30 POLE, REDONDO, E27 635
GRAFIT 60 POLE, E27 637
GRAFIT 60 POLE, REDONDO, E27 635
GRAFIT 90 POLE, E27 637
GRAFIT 90 POLE, REDONDO, E27 635
GRAFIT WL, E27 743
GRAFIT WL, QUADRADO, SENSOR, E27 743
GRAFIT WL, REDONDO, E27 742
GRAFIT WL, REDONDO, SENSOR, E27 742
GRAZIA FLEXSTRIP LED 24V 582
GRAZIA IP FLEXSTRIP 24V 591
GRAZIA IP FLEXSTRIP RGBW, 24V 591
GRAZIA IP FLEXSTRIP TUNABLE WHITE, 24V 591
GRAZIA PRO FLEXSTRIP 24V 583, 584
GRAZIA PRO FLEXSTRIP RGBW, 24V 589
GRAZIA PRO FLEXSTRIP TUNABLE WHITE, 24V 587
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP 24V 585, 586
GRAZIA 10 PERFIL SALIENTE, PLANO 2 M 567
GRAZIA 10 PERFIL SALIENTE DE ALUMÍNIO PADRÃO 567
GRAZIA 10 ACESSÓRIOS 569
GRAZIA 10 EDGE 2 M 570
GRAZIA 10 PERFIL DE ENCASTRAR 567
GRAZIA 10 EDGE ACESSÓRIOS 571
GRAZIA 20 PERFIL SALIENTE PLANO, 3 M 573
GRAZIA 20 PERFIL SALIENTE DE ALUMÍNIO PADRÃO, 3 M 573
GRAZIA 20 PERFIL DE ENCASTRAR 3 M 573
GRAZIA 20 ACESSÓRIOS 574, 575
GRAZIA 60 PERFIL SALIENTE 577
GRAZIA 60 PERFIL DE ENCASTRAR 577
GRAZIA 60 ACESSÓRIOS 578, 579

H
H-POL 30 POLE 676
H-POL 60 POLE 676
H-POL TWIN 30 POLE 677
H-POL TWIN 60 POLE 677
HELIA 30 PD 301
HELIA 30 PD, PHASE 301
HELIA 40 PD 303
HELIA 40 PD, PHASE 303
HELIA 50 TRACK MONOF. 507
HELIA 50 TRACK TRIF. 561
HELIA AMBIENT 35 PD 300
HELIA AMBIENT 35 PD, PHASE 300
HELIA CW, DOUBLE, PHASE 809
HELIA CW, SINGLE, PHASE 809
HELIA SPOT L SP, SINGLE, PHASE 699
HELIA SPOT S SP, SINGLE 699
HORN DL, DOUBLE, QPAR51 219
HORN DL, SINGLE, QPAR51 219, 220
HORN EL, SINGLE, QPAR51 220
HORN MAGNA EL 221
HORN MINI EL 218
HORN-T EL, QPAR111 221

I
I-PENDANT PRO PD, 1195X295MM, DALI 289
I-RING POLE 613
I-RING WL 714
IMPERVA 120 CW 817
IN-LINE 22 48V, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 473
IN-LINE 22 48V, OPAL, DALI 473
IN-LINE 24 48V, MOVE, OPAL, DALI 477
IN-LINE 44 48V, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 475
IN-LINE 44 48V, OPAL, DALI 475
IN-LINE 46 48V, MOVE, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 477
INDA CW, QPAR51 409
IPERI 50 POLE 681
IPERI WL 780

K
KADUX DL, DOUBLE, PHASE 213
KADUX DL, SINGLE, PHASE 213
KADUX DL, TRIPLE, PHASE 213
KADUX EL, DOUBLE, QPAR111 215
KADUX EL, DOUBLE, QPAR51 214
KADUX EL, SINGLE, QPAR111 215
KADUX EL, SINGLE, QPAR51 214
KADUX EL, TRIPLE, QPAR51 214
KALU CW, DOUBLE, PHASE 403
KALU CW, DOUBLE, QPAR111 405
KALU CW, QUAD, PHASE 403
KALU CW, QUAD, QPAR111 405
KALU CW, SINGLE, PHASE 403

KALU CW, SINGLE, QPAR111 405
KALU CW, TRIPLE, PHASE 403
KALU CW, TRIPLE, QPAR111 405
KALU TRACK MONOF., PHASE 520
KALU TRACK MONOF., QPAR111 520
KALU TRACK TRIF., QPAR111 558
KALU TRACK LED TRIF., PHASE 558
KARPO 30 CW, SINGLE 399
KARPO 30 EL 232
KARPO 30 WL, SINGLE 383
KARPO FL 452
KARPO GOOSE WL 382
KARPO MAGN CW, SINGLE, PHASE 382
KARPO TL 452
KARPO WL 383
KENKUA SPOT WL, E27 381
KERAS ELT WL, E27 779
KINI EL, PHASE 237

L
L-LINE 120 WL 341
L-LINE 60 WL 341
L-LINE OUT 30 FL, VERTICAL 650
L-LINE OUT 50 POLE, HORIZONTAL 651
L-LINE OUT 60 FL, VERTICAL 651
L-LINE OUT 80 POLE, HORIZONTAL 651
L-LINE OUT WL 775
LALU® CONE 15 ABAJUR 178
LALU® ELYPSE 15 ABAJUR 178
LALU® ELYPSE 22 ABAJUR 178
LALU® ELYPSE 33 ABAJUR 178
LALU® PD, E27 183
LALU® PD, LED BASE, PHASE 177
LALU® PD, LED BASE, PHASE, RECESSED 177
LALU® PLATE 15 ABAJUR 178
LALU® PLATE 22 ABAJUR 178
LALU® SHADE, E27 BASE 183
LALU® TETRA 14 ABAJUR 178
LALU® TETRA 24 ABAJUR 178
LALU® TETRA 36 ABAJUR 178

LÂMPADA
LED A60 E27 864
LED A60 E27 864
LED A60 E27 864
LED A60 E27, MIRRORHEAD, CHROM 865
LED A60 E27, RGBW, SMART 864
LED A60 E27, TUNABLE 2700-6500K, SMART 864
LED C35 E14 860
LED C35 E14 860
LED G125 E27 865
LED GU10 862
LED GU10 862
LED GU10 862
LED QPAR 111 GU10 863
LED QPAR 111 GU10 863
LED QPAR 111 GU10 863
LED QPAR111 GU10 862
LED QPAR111 GU10 863
LED QPAR111 GU10 863
LED QPAR111 GU10 864
LED QPAR51 GU10 861
LED QPAR51 GU10 862
LED QPAR51 GU10, RGBW, SMART 861
LED QPAR51 GU10, TUNABLE 2700-6500K, SMART 861
LED QR51 GU5.3 861
LED QT14 G9 860
LED QT-DE12 R7S, 118 MM 860
LED QT-DE12 R7S, 78 MM 860
LED ST58 E27 865
LED ST64 E27 865
LED T32 GU10 861
LED T38 E27 865
LED T45 E27 865
LED TCR-TSE GX53 860
QPAR111 GU10, RGBW, SMART 862
QPAR111 GU10, RGBW, SMART 862
QPAR111 GU10, TUNABLE 2700-6500K, SMART 863
LED PANEL 620X620MM 243
LED SPIKE SP 701
LED SPOT SP 785
LID I 45 POLE, SINGLE 611
LID I 75 POLE, DOUBLE 611
LID I WL, DOUBLE 713
LID I WL, SINGLE 713
LID II WL 711
LID II WL, UP/DOWN 711
LIGHT EYE® 150 MONOF., PD, QPAR111 511
LIGHT EYE® 150 PD, QPAR111 314
LIGHT EYE® 90 MONOF., QPAR51 511
LIGHT EYE® 90 PD, GU10 314
LIPSY® 30 CW, DOME 423
LIPSY® 30 CW, DRUM 425
LIPSY® 40 CW, DOME 423
LIPSY® 40 CW, DRUM 425
LIPSY® 40 CW, DRUM, DALI 426
LIPSY® 50 CW, DOME 423
LIPSY® 50 CW, DRUM 425
LIPSY® 50 CW, DRUM, DALI 426
LISENNE 40 POLE, E27 662
LISENNE 70 POLE, E27 662
LISENNE PD, E27 306
LISENNE WL, E27 375
LITTLE SUN TL 443
LOGS 40 POLE 633
LOGS 70 POLE 633
LOGS IN L WL, PHASE 363
LOGS IN WL 362
LOGS IN WL, PHASE 362
LOGS WL 775
LONG GRILL CW 430
LYGANT WL, DOUBLE 325
LYGANT WL, SINGLE 325

M
M-POL 30 POLE 623
M-POL 60 POLE 623
M-POL 90 POLE 623
M-POL M POLEHEAD 619
M-POL M POLEHEAD, DALI 619
M-POL M POLEHEAD, LOUVER 621
M-POL M POLEHEAD, LOUVER, DALI 621
M-POL M POLEHEAD, SHADER 620
M-POL M POLEHEAD, SHADER, DALI 620
M-POL S POLEHEAD 616
M-POL S POLEHEAD 180°, OFUSCAMENTO ELIMINADO 615
M-POL S POLEHEAD 180°, OFUSCAMENTO ELIMINADO, DALI 615
M-POL S POLEHEAD 360°, OFUSCAMENTO ELIMINADO 614
M-POL S POLEHEAD 360°, OFUSCAMENTO ELIMINADO, DALI 614
M-POL S POLEHEAD, DALI 617
M-POL S POLEHEAD, LOUVER 618
M-POL S POLEHEAD, LOUVER, DALI 618
M-POL S POLEHEAD, SHADER 617
M-POL S POLEHEAD, SHADER, DALI 617
MAGANDA TL 453
MAGANDA WL 337
MANA BASE WL, REDONDO, PHASE 720
MANA OUT WL, PHASE 721
MANA OUT WL, SET 721
MARONA CL, PHASE 273
MARYLIN 40/60/90 WL 333
MEDO® 30 CW, PHASE 161
MEDO® 30 EL, CAIXA DE MONTAGEM PARA ENCASTRAR 171
MEDO® 30 EL, SEM MOLDURA 170
MEDO® 40 CW, PHASE 161
MEDO® 40 EL, CAIXA DE MONTAGEM PARA ENCASTRAR 171
MEDO® 40 EL, SEM MOLDURA 170
MEDO® 60 CL, QUADRADO, 1-10V 165
MEDO® 60 CL, QUADRADO, DALI 165
MEDO® 60 CW, PHASE 161
MEDO® 60 EL, CAIXA DE MONTAGEM PARA ENCASTRAR 171
MEDO® 60 EL, SEM MOLDURA 170
MEDO® 90 CL, PHASE 161
MEDO® PRO 30 CW, DALI 152
MEDO® PRO 30 CW, DALI, UGR<19 150
MEDO® PRO 30 CW, DALI, UGR<19, DC 157
MEDO® PRO 30 CW, PHASE 152
MEDO® PRO 30 CW, PHASE, UGR<19 150
MEDO® PRO 40 CW, DALI 152
MEDO® PRO 40 CW, DALI, UGR<19 150
MEDO® PRO 40 CW, DALI, UGR<19, DC 157
MEDO® PRO 40 CW, PHASE 152
MEDO® PRO 40 CW, PHASE, UGR<19 150
MEDO® PRO 60 CW, DALI 153
MEDO® PRO 60 CW, DALI, UGR<19 151
MEDO® PRO 60 CW, DALI, UGR<19, DC 157
MEDO® PRO 60 CW, PHASE 153
MEDO® PRO 60 CW, PHASE, UGR<19 151
MEDO® PRO 90 CL, DALI 153
MEDO® PRO 90 CL, DALI, UGR<19 151
MEDO® PRO 90 CL, DALI, UGR<19, DC 157
MEDO® PRO 90 CL, PHASE 153
MEDO® PRO 90 CL, PHASE, UGR<19 151
MEDO® RING 60 PD, 1-10V 167
MEDO® RING 60 PD, DALI 167
MEDO® RING 90 PD, 1-10V 167
MELAN CW, E27 427
MERADO FLOOD WL, PHASE 388
MERIDIAN BOX SENSOR WL, E27 747
MERIDIAN BOX WL, E27 746, 747
MERIDIAN WL, E27 746
MIBO UP/DOWN WL, QT14 337
MILANDOS 4 DL 217
MILANDOS 6 DL 217
MILANDOS 8 DL 217
MOBALA EL 243
MOLAT CL, E27 799
MOLAT PD, E27 661
MOLAT POLE, E27 661
MOLAT WL, E27 777
MYRA CW, SINGLE, QPAR51 785
MYRA DISPLAY WL, CURVED, QPAR51 783
MYRA SPOT DOUBLE, GU10 685
MYRA UP/DOWN WL, QPAR51 764
MYRA WL, DOUBLE, QPAR51 811
NAGY 75 CL, QPAR51 261

N
NAUTILUS 10 SP, QUADRADO 696
NAUTILUS 10 SP, REDONDO, QPAR51 694, 695
NAUTILUS 10 SPOT LED SP 697
NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51 697
NAUTILUS SP, QR-C51 697
NAUTILUS WL QPAR51 785
NEW TRIA® 150 DL, QUADRADO, QPAR111 145
NEW TRIA® 150 DL, REDONDO, QPAR111 145
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE 141
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE, QPAR51 145
NEW TRIA® 300 DL, DOUBLE, QPAR111 145
NEW TRIA® 45 DL, REDONDO 141
NEW TRIA® 68 DL, QUADRADO, DTW, PHASE 135
NEW TRIA® 68 DL, QUADRADO, PHASE 134
NEW TRIA® 68 DL, QUADRADO, QPAR51 138
NEW TRIA® 68 DL, REDONDO, DTW, PHASE 135
NEW TRIA® 68 DL, REDONDO, PHASE 134, 135
NEW TRIA® 68 DL, REDONDO, QPAR51 138
NEW TRIA® 75 DL, QUADRADO, QPAR51 138
NEW TRIA® 75 DL, REDONDO, PHASE 137
NEW TRIA® 75 DL, REDONDO, QPAR51 138
NEW TRIA® 75 XL DL, QUADRADO, QPAR51 139
NEW TRIA® 75 XL DL, REDONDO, QPAR51 139
NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, QUADRADO, PHASE 136,137
NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, REDONDO, PHASE 136,137
NOBLO® CW, DOUBLE, PHASE 401
NOBLO® CW, SINGLE, PHASE 401
NOBLO® CW, TRIPLE, PHASE 401
NOBLO® SPOT LV, ROPE TRACK 491
NOBLO® SPOT MONOF., PHASE 501, 503
NOBLO® SPOT MONOF., TRIPLE TRACK SET 501
NOBLO® SPOT TRIF., PHASE 545, 547
NOTAPO L RL 241
NOTAPO S RL 241
NOYA PD, PHASE 290
NUMINOS® 3 PH. 110-113
NUMINOS® CL 103-105
NUMINOS® CW 99-101
NUMINOS® DL 83-85
NUMINOS® GIMBLE DL 88-89
NUMINOS® MOVE DL 86-87
NUMINOS® PD 106-109

NUMINOS® PROJECTOR DL 91-93
NUMINOS® S LUMINÁRIA SUSPENSA 48V, DALI 471
NUMINOS® S SPOT 48V, DALI 469
NUMINOS® XS LUMINÁRIA SUSPENSA 48V, DALI 471
NUMINOS® XS SPOT 48V, DALI 469
NUMINOS® ZOOM SISTEMA TRACK TRIFÁSICO 115
NUMINOS® ACESSÓRIOS 94-95

O
OCCULDAS 13 CL, INDIRETO, PHASE 262
OCCULDAS 23 CL, INDIRETO, PHASE 262
OCULUS CL, MOVE, PHASE 229
OCULUS CL, PHASE 258
OCULUS CW, PHASE 399
OCULUS PD, SINGLE, PHASE 294
OCULUS UP/DOWN WL, PHASE 355
OCULUS WL, SINGLE, PHASE 355
ONE® 40 CW, DALI 193
ONE® 60 CW, DALI 193
ONE® 60 PD, DALI 188
ONE® 60 PD, UP/DOWN, DALI 188
ONE® 60 PD, UP/DOWN, PHASE 188
ONE® 80 PD, DALI 188
ONE® 80 PD, UP/DOWN, DALI 188
ONE® BOW FL, UP/DOWN 197
ONE® CUBE PD, DALI 189
ONE® CUBE PD, UP/DOWN, DALI 189
ONE® DOUBLE PD, UP/DOWN, DALI 189
ONE® DOUBLE PD, UP/DOWN, PHASE 189
ONE® LINEAR 100 PD, UP/DOWN, PHASE 191
ONE® LINEAR 140 PD, UP/DOWN, PHASE 191
ONE® STRAIGHT FL, UP/DOWN 196
ONE® TRIPLE PD, DALI 189
ORDI SENSOR WL 771
ORDI WL 771
OSSA 180 WL, QT-DE12 367
OSSA 300 WL, QT-DE12 367
OTOS GLAS POLE, E27 659
OUT-BEAM FRAME SP 811
OVAL 14 WL, UP/DOWN 715
OVAL 18 WL, UP/DOWN 715
OVALISK 100 POLE 653
OVALISK 75 POLE 653
OVALISK CL 797
OVALISK SENSOR WL 757
OVALISK WL 757

P
PANEL CL, 1200X300MM, DALI 275
PANEL CL, 1200X300MM, PHASE 275
PANEL TRACK MONOF., QUADRADO 507
PANEL TRACK MONOF., REDONDO 507
PANTILO 20 PD, E27 281
PANTILO 28 PD, E27 281
PANTILO CONVEX 29 PD, E27 283
PANTILO CONVEX 40 PD, E27 283
PANTILO OVAL PD, E27 281
PANTILO ROPE 19 CW, E27 393
PANTILO ROPE 19 PD, E27 279, 505, 549
PANTILO ROPE 20 PD, E27 279
PANTILO ROPE 27 CW, E27 393
PANTILO ROPE 27 PD, E27 279
PANTILO ROPE WL, G9 345
PARA 380 PD, E27 319
PARA CONE 14 MONOF., PD, QPAR51 509
PARA CONE 14 MONOF., QPAR51 509
PARA CONE 14 TRIF., PD, QPAR51 553
PARA CONE 14 TRIF., QPAR51 553
PARA CONE 20 PD, E27 309
PARA CONE 30 PD, E27 309
PARA CONE GL MONOF., GU10 508
PARA CONE GL TRIF., GU10 552
PARA CONE GL PD, GU10 309, 508, 552
PARA DOME PD, E27 318
PARA DOME ABAJUR 318
PATTA-I EL, REDONDO, PHASE 244, 245
PATTA-I EL, QUADRADO, PHASE 244, 245
PATTA-F EL, REDONDO, PHASE 246
PATTA-F EL, QUADRADO, PHASE 247
PEMA® WL 758, 759
PEMA® WL, E27 759
PHELIA 10 PD, E27 310
PHELIA 20 PD, E27 311
PHELIA 25 PD, E27 311
PHELIA 30 PD, E27 311
PHELIA FL, E27 453
PHELIA WL, QPAR51 388
PHOTONI 45 POLE, E27 605
PHOTONI 75 POLE, E27 605
PHOTONI CL, E27 789
PHOTONI WL, E27 709
PHOTONIA CL, E27 799
PHOTONIA PD, E27 659
PHOTONIA POLE, E27 659
PHOTONIA WL, E27 777
PLASTRA 101 WL, E14 361
PLASTRA 104 CL, E27 271
PLASTRA 104 WL, QT14 361
PLASTRA 105 CL, E27 271
PLASTRA CL, PHASE 271
PLASTRA CL, QPAR51 270
PLASTRA WL, CUBE, QT14 356
PLASTRA WL, CUBES 356
PLASTRA WL, CURVE, QT-DE12 361
PLASTRA WL, E14 357
PLASTRA WL, QPAR51 360
PLYTTA LV 490
POWER TRAIL-LITE® EL, QUADRADO 849
POWER TRAIL-LITE® EL, REDONDO 849
PURI CW, DOUBLE, QPAR51 411
PURI CW, QUAD, QPAR51 411
PURI CW, SINGLE, QPAR51 411
PURI CW, TRIPLE, QPAR51 411
PURI TRACK MONOF., QPAR51 513
PURI TRACK MONOF., TRIPLE TRACK SET 513
PURI TRACK TRIF., QPAR51 557
PURI TRACK GLASS TRIF., QPAR51 557
PURIA TRACK MONOF., QPAR51 515

Q
Q-LINE® CL, 1M, BAP, PHASE 253
Q-LINE® CL, 2M, BAP, PHASE 253
Q-LINE® PD, 1M, BAP, PHASE 293
Q-LINE® PD, 2M, BAP, PHASE 293
Q-LINE® PD, DALI, SINGLE 293
Q-LINE® WL 341
QUAD FRAME 14 WL 364
QUAD FRAME 19 WL 364
QUAD FRAME 9 WL 240
QUAD POLE 683
QUAD UP/DOWN 15 WL 753
QUAD WL 752
QUADRASS PD, E27 307
QUADRASS SPOT WL, E27 375
QUADRASS WL, E27 375
QUADRASYL 75 POLE, TCR-TSE 682
QUADRASYL WL, TCR-TSE 781
QUADRULO CL 811
QUADRULO FL 639
QUADRULO SENSOR WL, E27 745
QUADRULO WL 744
QUADRULO WL, E27 745

R
R-CUBE 35 POLE 609
R-CUBE 75 POLE 609
R-CUBE CW 805
RASCALI 45 POLE 684
RASCALI 65 POLE 684
RASCALI WL 780
ROCCI 200 EL, QUADRADO 855
ROCCI 200 EL, REDONDO 855
ROCCI EL, QUADRADO 854
ROCCI EL, REDONDO 854
ROTOBALL 25 FL, E27 657
ROTOBALL 25 PD, E27 317
ROTOBALL 40 FL, E27 657
ROTOBALL 40 PD, E27 317
ROTOBALL 50 FL, E27 657
ROTOBALL 50 PD, E27 317
ROX ACRYL 30 POLE, E27 669
ROX ACRYL 60 POLE, E27 669
ROX ACRYL 90 POLE, E27 669
ROX CL, GX53 801
ROX CL, QPAR111 801
ROX UP/DOWN WL, QPAR111 767
ROX WL, QPAR111 767
RUBA CW 814
RUSTY® 40 POLE 642
RUSTY® 40 POLE, E27 643, 646
RUSTY® 70 POLE 643
RUSTY® 70 POLE, E27 643, 646
RUSTY® CONE 24 FL, E14 645
RUSTY® CONE 40 POLE, E27 645
RUSTY® CONE 70 POLE, E27 645
RUSTY® MANA ABAJUR, QUADRADO 720
RUSTY® MANA ABAJUR, REDONDO 720
RUSTY® PATHLIGHT POLE, TCR-TSE 642
RUSTY® SLOT 50 POLE 640
RUSTY® SLOT 50 POLE, E27 641
RUSTY® SLOT 80 POLE 640
RUSTY® SLOT 80 POLE, E27 641
RUSTY® UP/DOWN WL, QUADRADO 756
RUSTY® UP/DOWN WL, REDONDO 756

S
S-CUBE 35 POLE 607
S-CUBE 75 POLE 607
S-CUBE CL 791
S-CUBE CW 805
S-TUBE 32 POLE, GU10 603
S-TUBE 75 POLE, GU10 603
S-TUBE CW 805
SALUNA LV, QR-C51 489
SAMRINA SP, SINGLE, GU10 693
SEDO 14 WL 329
SEDO 21 WL 329
SEDO 7 WL 329
SHELL 15 WL, PHASE 365
SHELL 30 WL, PHASE 365
SIGHT 115 CW 431
SIGHT 60 CW 431
SIGHT MOVE TRIF. 551
SIGHT MOVE TRIF., DALI 551
SIGHT TRACK TRIF. 550
SIGHT TRACK TRIF., DALI 550
SITRA 360 CW, TCR-TSE 808
SITRA 360 POLE, TCR-TSE 685
SITRA 360 SPIKE SP, DOUBLE, TCR-TSE 703
SITRA 360 SPIKE SP, SINGLE, TCR-TSE 703
SITRA CL, TCR-TSE 801
SITRA CUBE WL, TCR-TSE 741
SITRA L WL, UP/DOWN, QUADRADO 741
SITRA M WL, UP/DOWN, QUADRADO 741
SITRA S WL, SINGLE, QUADRADO 739
SITRA UP/DOWN WL 765
SITRA UP/DOWN WL, TCR-TSE 765
SITRA WL, TCR-TSE 779
SLOTBOX 40 POLE 678
SLOTBOX 70 POLE 678
SLOTS 45 POLE 675
SLOTS 65 POLE 675
SLOTS WL 768
SMALL PLOT COBERTURA, 2 PEÇAS 851
SMALL PLOT COBERTURA, 4 PEÇAS 851
SMALL PLOT MÓDULOS 851
SOLASTO EL, QUADRADO 857
SOLASTO EL, REDONDO 857
SOLID CUBE WL, QT14 377
SOPRANA CL, E27 269
SPOT 79 CW, QPAR51 409
SQUARE POLE 30 POLE, E27 673
SQUARE POLE 60 POLE, E27 673
SQUARE POLE 90 POLE, E27 673
SQUARE TURN WL, G9 781
SQUARE WL, E27 779
SUN / BIG SUN PD, E27 315
SYNA GARDEN SP 689
SYNA PLANT SP 689
SYNA SP 689
SYROS LV, QR-C51 489

T
TAHA CONJUNTO DE LUMINÁRIAS, BATERIA 441, 601
TELESKOP LV, QR-C51 486
TENORA CL, E27 268
TENSEO CABO DE BAIXA TENSÃO 482-484
TENSEO ACESSÓRIOS DE CABO DE BAIXA TENSÃO 485
TERANG 200 CW 817
THEO BRACKET CW 808

THEO BRACKET SP 701
THEO PATHLIGHT POLE, DOUBLE 652
THEO UP/DOWN WL, QPAR51 377, 735
THEO WL, QPAR51 736
TINY SUN TL 443
TODAY PRO DISPLAY 783
TONGA® MONOF., PD, E14 511
TONGA® PD, E14 307
TONILA TL 453, 601
TRAIL-LITE® 60 EL 848
TRUKKO 60 WL 332
TRUKKO 90 WL 332
TRUST 30 POLE 667
TRUST 60 POLE 667
TS V TRIF. 543

U

UNIVERSAL DOWNLIGHT DL
WITH COVER, MULTIPACK 208, 209
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL,
MOVE, PHASE 207
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL, PHASE 205

V

VANO WING SP, DALI 719
VAP SLIM 30 POLE, E27 671
VAP SLIM 60 POLE, E27 671
VAP SLIM 90 POLE, E27 671
VARU EL, QPAR51 234
VARYT CL, E14 251
VARYT TL, E14 443
VARYT WL, E14 327
VILUA L WL 763
VILUA S WL 763
VILUA UP/DOWN, WL 763
VINOLINA ONE TL, ACUMULADOR 437, 597
VINOLINA TL, ACUMULADOR 437, 597
VINOLINA TWO TL, ACUMULADOR 439, 599

W

WALLYX WL, QPAR51 768
WL 106 E14 335
WL 149 WL, PHASE 334
WL 149 WL, QT-DE12 334
WORKLIGHT FL 445
WORKLIGHT PD, DALI 288
WORKLIGHT PRO 120 PD, DALI 287
WORKLIGHT PRO 150 PD, DALI 287
WORKLIGHT PRO FL, DOUBLE 444
WORKLIGHT PRO FL, SINGLE 444
WORKLIGHT TL 445
WORO EL 243

SIMBOLOGIA

Recomendações

Mostra recomendações de acessórios e lâmpadas dos respetivos produtos

Mix & Match

Identifica produtos que podem ser combinados individualmente

Classe de eficiência energética

„Esta luminária é adequada para lâmpadas das classes energéticas ...“

Regulável com:

· **C** = Dimmer de corte de fase inversa
· **L** = Dimmer de corte de fase (direta)
· **Uni** = Dimmer universal
· **1–10 V**
· **Dali** = Controlável através de protocolo DALI
· **Switch** = Interruptor/botão ou Touch Control na luminária

Classes de proteção
· Classe de proteção I / condutor de proteção
· Índice de proteção II / proteção por isolamento duplo ou reforçado
· Índice de proteção III / proteção por tensão reduzida

IP-Índice de proteção:
Determina a compatibilidade do equipamento elétrico para várias condições meteorológicas.

IK-Grau de resistência ao impacto:
O grau de resistência ao impacto IK é uma medida de resistência dos compartimentos de equipamentos elétricos à carga mecânica exercida, em particular, aos impactos.

Ângulo de meia dispersão:
Descreve o ângulo de radiação em graus. Quanto menor for o ângulo, maior é a concentração de luz.

Capacidade de rotação e oscilação em graus:
· Alcance de rotação
· Alcance da oscilação
· Cardan (rotação nos dois eixos)

Unified **G**lare **R**ating:
Quanto menor for o valor UGR, menor é o encandeamento.

Manutenção do fluxo luminoso:
Descreve quanto o fluxo luminoso de um LED diminui no período especificado.

Comprimento do cabo suspenso em cm

Comprimento do cabo de alimentação em cm
Comprimento do cabo de alimentação em cm (cabo com extremidade aberta)

Formato da abertura de instalação

Especificação da profundidade de instalação

Capacidade de resistência à compressão do produto indicado

Capacidade de peso do produto até ao valor indicado em toneladas. As medições baseiam-se num pavimento em betão.

Permite a instalação de equipamento elétrico em materiais cujas características de inflamabilidade não são conhecidas.

Possibilidade de repicagem

Conversor independente:
Dispositivo de controlo também para utilização fora das luminárias

Dispositivo de controlo de segurança à prova de curto circuito

Utilização exclusivamente para espaços interiores. Inadequado para utilização em espaços interiores

Connected Lighting:
Identifica os produtos inteligentes que utilizam os seguintes protocolos:
· Zigbee®
· DALI
· Bluetooth

CCT-Interruptor:
Com o interruptor CCT integrado, a temperatura de cor da luz pode ser selecionada de 2700K, 3000K, 4000K ou 6500K durante a instalação.

Assinala luminárias com RGB+W e RGB (vermelho-verde-azul + branco e vermelho-verde-azul)

Dim-to-Warm:
Ao regular, a cor da luz muda de um branco mais frio para um branco mais quente.

· Produtos com LED integrados
· Produtos com casquilho de lâmpada

Uma grande parte dos produtos apresentados neste catálogo está protegida por marcas registadas, projetos, modelos de utilidade ou patentes. Uma violação destes direitos de propriedade ou o uso de design de texto e layout, bem como imagens protegidas por direitos de autor sem a nossa aprovação, será processada legalmente. As ilustrações e informações contidas neste catálogo são apenas para fins ilustrativos e não são vinculativas no que diz respeito a cor, formato, design e dados técnicos. Reserva-se, portanto, o direito a alterações e erros em todas as descrições/informações do produto.
Todos os produtos da nossa gama estão sujeitos a uma rigorosa garantia de qualidade e satisfazem as normas geralmente aplicáveis. Este catálogo contém uma gama geral e não é específico do país.
Quaisquer desvios dos requisitos específicos do país devem ser esclarecidos antes da encomenda. A SLV não se responsabiliza por eventuais normas técnicas divergentes. Todas as indicações de peso e comprimento são fornecidas em kg ou cm, salvo indicação em contrário. Sujeito a alterações técnicas!

A apresentação das nossas luzes com fotos realistas e exemplares da aplicação é possibilitada pela cortesia amigável e pelo consentimento dos proprietários ou projetistas dos ambientes que podem ser vistos principalmente nas imagens. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos os que contribuíram para a produção e utilização das nossas fotos!

Com a publicação deste catálogo, os preços nas listas e catálogos publicados anteriormente são inválidos. A SLV tem o direito de adaptar a respetiva lista de preços às alterações nas condições de mercado, no caso de alterações significativas nos custos de aquisição, alterações no imposto de valor acrescentado ou preços de aquisição.

Todos os preços são preços recomendados de venda ao público em euros sem IVA incluído.

Editor
SLV GmbH, Deutschland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833 - 0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2023

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C011124

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833-333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépagneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | +48 (22) 7224975, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com

slv.com

1007836